

## VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000162

Číslo dílčí smlouvy: 27ZA-003610

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl A, vložka 80478  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Značky Morava, a.s.**

se sídlem Brantice čp. 430, 793 93  
IČO: 25865871  
DIČ: CZ25865871  
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(„Správce společnosti“)

### **SPEMAX s.r.o.**

se sídlem

Roslberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO:

27769836

DIČ:

CZ27769836

zápis v obchodním rejstříku:

KS Ostrava, oddíl C, vložka 41406

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(„Společník společnosti“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 8. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

#### **Oprava poškozené velkoplošné značky po DN na:**

- **D35 km 269,12 sm. MOH, pachatel známý, ze dne 23.1.2024, [REDACTED], kompenzace [REDACTED]**

4. Celková předpokládaná hodnota Plnění: **181 612,01 Kč bez DPH / 219 750,53 Kč s DPH**
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli v následující úseku:  
**D35 km 269,12 sm. MOH**
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději:  
Do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatelem.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Na základě protokolu „Potvrzení o převzetí“.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

## Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

<b>Provozní staničení</b>		D35 v km 269,12 sm Moh.	<b>ev. číslo ŘSD</b>			
<b>Datum dopravní nehody</b>		23.1.2024	<b>Protokol PČR</b>			
<b>Viník dopravní nehody</b>		známý	<b>SPZ</b>			
<b>Název pojišťovny</b>			<b>č. škody poj.</b>			
<b>typ svodidla</b>		VLKP	<b>umístění</b>			
<b>VLKP</b>						
<b>GČP</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Jednotka</b>	<b>počet jednotek</b>	<b>Jednotková cena v Kč bez DPH</b>	<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>
481	1	Výkon technika	hod	2,000		
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, podrobněji v poznámce)	hod	15,000		
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	100,000		
488	4	Doprava NV do 15 t [doprava plošinz]	km	100,000		
490	5	Doprava NV nad 15 t	km	100,000		
491	6	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100,000		
492	7	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1,000		
495	8	Výkon hydraulická ruka	hod	3,000		
530	9	Dopravní značky velkopř. ocel lamely, tř. 3, dodávka, montáž	m <sup>2</sup>	7,200		
533	10	Sloupky a stojky DZ z příhrad.konstr., dodávka, montáž	ks	2,000		
505	11	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl	2,000		
506	12	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	200,000		
507	13	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	200,000		
508	14	Doprava a likvidace značení návěst	km	200,000		
510	15	Výkon I. světelná předzvěst	hod	8,000		
511	16	Výkon II. světelná předzvěst	hod	8,000		
512	17	Výkon výstražná vozík velký	hod	8,000		
517	18	Betonová směs odolná prostředí XF4	m <sup>3</sup>	0,700		
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>181 612,01 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>38 138,52 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>						<b>219 750,53 Kč</b>

Poznámka: Ruční kopání jámy pro ukotvení pravého příhradového nosníku, betonování, úprava terénu.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 258 65 871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“

a

Společnost SPEMAX s.r.o.

se sídlem: Roslberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 277 69 836

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 41406, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Oprava velkoplošné značky na D35 km 269,12 sm. MOH po DN dne 23.1.2024, pachatel známý**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né)  V/N
		Orteco 800 HD	1	Samojízdné beranidlo	Samojízdné beranidlo	V
		Orteco 800 HD MAN TGM 18.280 ██████████	1	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 8000 kg	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		HIT HOFMAN HH1A01 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	4	Předzvěstný vozík	Předzvěstný vozík	V
		Carro C0752 ██████████ ██████████	2	Výstražný vozík velký	Výstražný vozík velký	V
		HIT HOFMANN FP FV-2021-010-001933 22000020	6	Bezpečnostní výstražný práh	Bezpečnostní výstražný práh	V

## Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele

1)	<b>STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ</b>	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né)  V/N
		22000021 22000022 22000023 22000024 22000025				
		Značky Morava, a.s., pobočka Ostrava  Polanecká 803/72, 721 00 Ostrava	1		Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V
		Pavelkova 1133/6  Olomouc  p.č. 278/23 k.ú.  Hodolany	1	2599 m2 plocha  643 m2 hala	Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	N

2)	<b>VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY</b>	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né)  V/N
		MB Axor 1829 L  ■■■■■■■■■■	1	Užitečná nosnost 8000 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		MAN TGS 26.400  ■■■■■■■■■■	1	Užitečná nosnost 15000kg  Hydraulický jeřáb s nosností 2500 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg vybaven hydraulickým jeřábem s nosností min. 2000 kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele

		MAN TGS 26.400 ██████████	1	Užitečná nosnost 12000 kg	Nákladní vozidlo s užitečnou hmotností min. 7,5 t	V
		MAN TGS 26.360 ██████████	1	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	V
		Citroen Jumper ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	6	Dodávkové vozidlo	Dodávkové vozidlo označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V
		VOLVO FM 8x6/EMPL Vyprošťovací speciál s HNJ ██████████	1	Zdvih $\geq 6,5$ t ve vzdálenosti 4m	Autojeřáb nebo jiné vozidlo se zdvihacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V

Digitálně podepsal  
██████████  
Datum: 2024.02.23  
07:51:25 +01'00'

Digitálně podepsal: ██████████  
Datum: 23.02.2024 11:26:52 +01:00