

Příloha A - Cenová nabídka - výkaz výměr

Pokyny: Zámecce vyplňuje žlutě označená pole, do šedivých polí se nic nevypisuje.

U každé položky je uvedena strana projektu (označeno Str.X), kde jsou další podklady k této položce rozpočtu, popř. číslo uvedené přímo k tomuto výrobku např. E01 atd.

Projekt: Ze světa lesních samot - Expozice Březník - výkaz výměr

MALBY A NÁTĚRY		rozměry (m ²)	počet ks	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH	
Str. 5	Malby a nátěry expozic dle projektu	128	128	Barva: NCS: S 8005-Y20R	200 Kč	25 600 Kč	
Celkem položka "Malby a nátěry"						25 600 Kč	
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE		rozměry	počet ks	poznámka	cena za jednotku	cena celkem	
str. 8	T01 Podstavec pro model	šířka 1260 mm, délka 1920 mm, výška 500 mm,	1	Nátěr podstavce: RAL: 7013	15 000 Kč	15 000 Kč	
str. 6	P13,15,17,19,21,23,25 Oblouková žebra látkových dílů		14	Týká se průsvitných panelů Oblouková žebra budou mít výšku 100 mm a šířku cca 1003 mm, budou z ohýbatelné překližky (tl. 6 - 10 mm), nebo z jiného materiálu, který umožní prohnutí a upevnění látky dle doporučení dodavatele.	1 500 Kč	21 000 Kč	
Celkem položka "Dřevěné konstrukce"						36 000 Kč	
TISKY panelů		rozměry	počet ks	poznámka			
str.9	P01 až P07, P11,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30 Celoplošné plnobarevné tisky	dle jednotlivých panelů viz níže uvedené v části výroba panelů	19	Podklady pro tisky (grafické zpracování) budou dodány ze strany zadavatele do 2.5. Grafické zpracování panelů není součástí této zakázky. Ukázky grafického zpracování jsou obsaženy v projektu na straně 9, jedná se pouze o náhled některých vybraných panelů hlavní části expozice.	2 000 Kč	38 000 Kč	
str. 9	P13,15,17,19,21,23,25 Potištění transparentní látky	dle jednotlivých panelů viz níže uvedené v části výroba panelů	7	Podklady pro tisky (grafické zpracování) budou dodány ze strany zadavatele do 2.5.2024. Grafické zpracování panelů není součástí této zakázky. Ukázky grafického zpracování jsou obsaženy v projektu na straně 9, jedná se pouze o náhled některých vybraných panelů hlavní části expozice.	2 000 Kč	14 000 Kč	
Celkem položka "Tisky panelů".						52 000 Kč	
Výroba panelů - PANELY - VELKÉ DĚJINY - vstupní prostor		rozměry	počet ks	poznámka	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH
str.6,7,9	P-01 Pevný panel - otevíravý - nehořlavý	2080x1200 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	4 000 Kč	4 000 Kč
str.6,7,9	P-02 Pevný panel s grafikou - nehořlavý	2080x2280 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	8 000 Kč	8 000 Kč

str.6,7,9	P-03	Pevný panel - posuvný - nehořlavý	2080x1250 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	4 000 Kč	4 000 Kč
str.6,7,9	P-04	Pevný panel s grafikou - nehořlavý	2080x2070 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	8 000 Kč	8 000 Kč
str.6,7,9	P-05	Pevný panel s grafikou - nehořlavý	2080x3405 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	10 000 Kč	10 000 Kč
str.6,7,9	P-06	Pevný panel s grafikou - nehořlavý	2080x1812 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	8 000 Kč	8 000 Kč
str.6,7,9	P-07	Pevný panel s grafikou - nehořlavý	2080x1235 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Nehořlavý deskový materiál	4 000 Kč	4 000 Kč

0

46 000 Kč

PANELY - MALÉ DĚJINY - HLAVNÍ EXPOZICE

		popis	rozměry	počet ks	poznámka	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH
str.6,7,9	P-11	Pevný panel - posuvný	2080x1100 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-12	Pevný panel s grafikou	2080x1100 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-13	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-14	Pevný panel s grafikou	2080x1250 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-15	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-16	Pevný panel s grafikou	2080x900 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-17	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-18	Pevný panel s grafikou	2080x1250 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-19	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-20	Pevný panel s grafikou	2080x950 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-21	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-22	Pevný panel s grafikou	2080x1250 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-23	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-24	Pevný panel s grafikou	2080x1100 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-25	Průsvitný panel	2080x1114 mm*	1	Průsvitný, stínohra, sazba Klostermannových textů		3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-26	Pevný panel - atyp s doplňkovým modelem	2080x2300 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-27	Pevný panel s grafikou	2500x2190 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-28	Pevný panel	2500x2190 mm	1	Celoplošný polep bez grafiky	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-29	Pevný panel s grafikou	2500x1290 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč
str.6,7,9	P-30	Pevný panel s grafikou	2500x1240 mm	1	Celoplošný polep grafikou	Deskový materiál na bázi dřeva, popř. DIBOND	3 000 Kč	3 000 Kč

Celkem položka "Výroba panelů - Malé dějiny" - hlavní expozice.

60 000 Kč

* šířka textních panelů je v projektu 1103 mm, ale pro lepší ukotvení látky je potřeba počítat při výrobě s šířkou min. 1 114 mm.

* průměrná šířka prostoru mezi pevnými panely, který bude vyplněný průsvitnými panely se stínohrou, šířka se u jednotlivých panelů může lišit

ELEKTROINSTALCE	rozměry	počet ks	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH
-----------------	---------	----------	----------	--------------------------	--------------------------

str. 6	E01	Ventilátor	délka 200 mm, šířka 720 mm, výška 685 mm	2	podlahový ventilátor, materiál: kov, výkon: min. 124 Watt, počet lopat: minimálně 3, ventilační stupně: min 3, síťová přípojka: 220 Watt, třída ochrany: 1, hodnota hluku: max. 73 db (a), rozměry: d 200, š 720, v 685, množství vzduchu: od 8 000 do 9 200 m2 za minutu.	3 000 Kč	6 000 Kč	
str. 6	E06	Reproduktor	dle specifikace - poznámka	4	full-range Bluetooth reprobox, • Výkon min.1000 W (Peak) • Kmitočtový rozsah: 55 Hz – 20 kHz • Přehrává USB, SD, Bluetooth • Počet pásem: 2-pásmové • Typ připojení: 6,3 mm Jack, 3,5 mm Jack, Cinch, XLR • Barva: Černá	12 000 Kč	48 000 Kč	
str. 6		Ovládání AUDIO zařízení	dle specifikace - poznámka	4	Procesor v minimální hodnotě benchmarku 1040 bodů dle stránek passmark.com v rámci Android passmark chart, paměť: 4 GB LPDDR4 SDRAM, frekvence: 3200 MHz . Ostatní: 802.11ac Wi-Fi a Bluetooth 5.0 . Rorhraní: Gigabit Ethernet, 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, 40pin GPIO header (zpětně kompatibilní), 2× microHDMI port (až 4K@60Hz) a 4-pólový stereo audio a kompozitní video port. Pro instalaci OS a datové úložiště microSD slot . Napájení 5V I- USB-C konektor nebo GPIO header s minimálním výkonem zdroje 3A	6 000 Kč	24 000 Kč	
Celkem položka "Elektroinstalace".								78 000 Kč
* Elektronistalace - zapojení jednotlivých prvků do elektrické sítě a ostatní součásti elektroinstalce, které nejsou uvedeny ve výměru řeší zadavatel projektu.								
ZASKLENÍ MODELU			rozměry	počet ks	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH	
str. 8	T01	Sklo - hlavní model	šířka1260 mm, délka 1920mm, výška 1800 mm, tloušťka 0,8 - 12 mm	1	Bezpečnostní zasklení, prachotěsné provedení spojů, možný přístup k modelu pro obsluhu, ale zároveň zabezpečení pro přístup návštěvníkům.	42 000 Kč	42 000 Kč	
str. 8	T03	Sklo - vedlejší model	šířka 750 mm, délka 1900 mm, výška 1 750 mm, tloušťka 0, 8 - 12 mm	1	Bezpečnostní zasklení prachotěsné provedení spojů	14 000 Kč	14 000 Kč	
Celkem položka "Zasklení modelů".								56 000 Kč
LÁTKA V EXPOZICI			rozměry	počet ks	umístění	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH
str. 6,7	P13,15,17, 19,21,23,25	Látka - průsvitný panel	1114x2080 mm	7	P13,15,17,19,21,23,25	Průsvitná tkanina, nutné otestování vhodného materiálu přímo na místě.Propustnost světla 10 - 50 % . Gramáž 150 - 250 g/m2, bude předmětem vzorkování	1 000 Kč	7 000 Kč
str. 6,7	P13,15,17, 19,21,23,25	Látka - pro stínohru, tzv. látkový tunel	3000x6000 mm	7	Tunel je umístěn z obou stran p	Látkový "tunel" je vytvořený z neprůsvitné tkaniny o průměru cca 3 m a délce cca 6 m pro 1 tunel (může být složeno z více ks látky) . Např. plst', gramáž cca 200 - 650 g/m2, hlavním parametrem je nepropustnost světla., bude předmětem vzorkování	3 000 Kč	21 000 Kč
Celkem položka "Látka v expozici"								28 000 Kč

SVÍTIDLA			rozměry	počet ks	poznámka	cena za jednotku bez DPH	cena za jednotku bez DPH	
str. 6 + příloha svítidla	E-02.1	Svítilno nástěnné - osvětlení panelů	šířka cca 580 mm, vyložení ze stěny cca 170 mm, základna cca 55 x 150 mm	17	Účel: osvětlení obrazu (textu). Al korpus, povrch černý chrom, lišta otočná ve dvou bodech, LED 10 W, 3000 K, CRI-90, 705 im, vč.driveru integrovaného v základně. Úprava svítidla: driver DALI	2 000 Kč	34 000 Kč	
str. 6 + příloha svítidla	E-02.2	Svítilno nástěnné - osvětlení panelů	délka cca 900 mm, vyložení ze stěny 170 mm, základna 55x150 mm	4	Účel: osvětlení obrazu (textu). Al korpus, povrch černý chrom, šířka cca 900 mm, vyložení ze stěny cc 170 mm, základna cca 55 x 180 mm, lišta otočná ve dvou bodech, LED 16 W, 3000 K, CRI-90, 705 im, vč.driveru integrovaného v základně. Úprava svítidla: driver DALI (instalován mimo základnu svítidla), recyklačním příspěvek.	2 500 Kč	10 000 Kč	
str. 6 + příloha svítidla	E-3	Světlomet - zadní světla	výška cca 95 mm	14	Al korpus, černá barva, průměr cca 80 mm, celková výška cca 95 mm, COB LED 15 W, 3000 K, 1500 lm, CRI 90, možnost regulace šířky světelného svazku plynule v rozmezí 15 až 45 stupňů, včetně clony "medová pláštěv". Úprava: instalace na pevnou základnu k postavení na podlahu, včetně instalace stmívatelného driveru DALI, umstitého mimo světlomet. Recyklační příspěvek.	3 000 Kč	42 000 Kč	
str. 6 + příloha svítidla	E-4	Osvětlovací lištový systém pro osvětlení hlavního modelu	velikost cca 1350x2000 mm	1	Vše černá barva, napěťová lišta 24 V - tvar obdélník, velikost cca 1350x2000 mm, průřez lišty 10x15 mm, vč.napájecího ks, vč.oblých rohových ks, vč.transformátoru stmívatelného DALI a stmívače (umístěn na stropě nad modelem), vč.8 ks světlometů, průměr cca 20 mm, délky 50 mm, LED 8 x 2,1 W, 2700 L. 8x127 lm, LOR 88 %, šířka světelného svazku 12 stupňů (1 ks), 30 stupňů (3 ks), a 54 stupňů (1 ks). Recyklační poplatek.	30 000 Kč	30 000 Kč	
str. 6 + příloha svítidla	E-5	Osvětlení vedlejšího modelu	délka cca 2000 mm, průřez lišty 10 x 15 mm	1	Vše černá barva, napěťová lišta 24 V - tvar obdélník, velikost cca 2000 mm, uchycena na stěně nad pozorovacím oknem, průřez lišty 10x15 mm, včetně napájecího kusu, včetně koncovek, včetně transformátoru stmívatelného DALI a stmívače (umstitěn na stěně nad lištou), včetně 5 ks světlometů o průměru 20 mm, délky 50 mm, LED 5x2,1W, 2700 K, 5x127 lm, LOR 88 %, šířka světelného svazku 12 stupňů (1 ks), 30 stupňů (3 ks) a 54 stupňů (1ks). Recyklační poplatek.	20 000 Kč	20 000 Kč	
Celková položka "Svítilna"								136 000 Kč
Poznámka ke svítidlům: CCA 10% ODCHYLKA VE VŠECH POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH A ROZMĚROVÝCH PARAMETRECH								
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY bez DPH								517 600 Kč