

č.j. KRPS-223699-59/ČJ-2022-0100MN-VZ

Přílohy: 1/5

## **Dodatek č. 2 k SERVISNÍ SMLOUVĚ**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)




### **Část II – EO Benešov**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na dodatku této smlouvy následujícího znění:

#### **Čl. I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Global Klima Servis s.r.o.**

zastoupená: Radimem Kučerou, jednatelem  
sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno  
IČ: 06445462  
DIČ: CZ06445462  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Telefon:   
e-mail:   
Datová schránka: 2x2rib7  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 102144

(dále jen „zhotovitel“)

a

##### **Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku  
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Telefon:   
e-mail:   
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

## Čl. II.

1. Dne 16.11.2022 byla uzavřena servisní smlouva č.j. KRPS-223699-32/ČJ-2022-0100MN-VZ. Přičemž smluvní strany si v čl. V smlouvy sjednaly mechanismus zvýšení ceny a zhotovitel písemně uplatnil jeho naplnění.

## Čl. III.

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se Příloha č. 1 servisní smlouvy mění a nově zní viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku.

## Čl. IV.

1. Ostatní ujednání uzavřené servisní smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem č. 2, smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změny.

## Čl. IV.

1. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace servisních míst vč. Cen, která se sestává z 5 stran textu.

### Za objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu



Milada Benešová

vedoucí odboru správy majetku

### Za zhotovitele:

V Brně dne dle el. podpisu



Global Klima Ser

Radim Kučera

jednatel

## Část II - EO Benešov

Pořadové číslo	Adresa a název subjektu	Poznámka	Výrobce, typ, stručný popis vnější jednotky	Stručný popis vnitřní jednotka	Počet servisních zásahů / rok	Číslo místnosti	Cena za 1 servisní zásah (bez DPH) / rok	Cena za všechny servisní zásahy (bez DPH) za 1 / rok
1	Bernartice 44	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na boční fasádě zn.Acond, Split Air Konditioner, ASL 18- HRN 1, na štítku bez výrobního čísla,1 780 W, přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	1 x vnitřní zn.Acond v recepci, nástěnná, 1 770 W, špatný přístup ke štítku v prostorách operačního střediska (nábytek, PC)	1	103	431,73	431,73
2	Bernartice 44	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na boční fasádě zn.Acond, Split Air Konditioner, ASL 18- HRN 1, na štítku bez výrobního čísla,1 780 W, přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	1 x vnitřní zn.Acond, nástěnná 1 770 W, obtížný přístup ke štítku (nábytek)	1	104	431,73	431,73
3	Bernartice 44	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na čelní fasádě zn. York, Outdoor unit, typ YJCO 09FS-AAA, 2,70 kW, papírový štítek na fólii zřejmě s výrobním číslem nečitelný, přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	1 x vnitřní zn.York , nástěnná, 2,64 kW	1	105	431,73	431,73
4	Bernartice 44	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na čelní fasádě zn.York, Outdoor unit, typ YJCO 09FS-AAA, 2,70 kW, papírový štítek zřejmě s výrobním číslem nečitelný, přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	1 x vnitřní zn.York, nástěnná, 2, 64 kW	1	106	431,73	431,73
5	Čechtice, nám. Dr. Tyrše 332	1 x venkovní, 3 x vnitřní	1 x na venkovní fasádě ve dvoře, zn.LG Inverter, model FM30AH UE3(A5UW306FA3), 3 960 W, přístup ze země, 2m	3 x vnitřní jednotka, čekárna, zn.LG, stropní, na pohled bez evidenčního štítku	1	104,105,106	885,60	885,60
6	Vlašim, Jana Masaryka 475	1 x venkovní, 2 x vnitřní	1 x venkovní na zadní fasádě zn.Toshiba, multi split, RAS-3M26GAV-E1, 3,15 kW, přístup pouze ze žebříku/lešení, 3 m	2 x vnitřní zn.Toshiba, stálá služba, KKC, RAS-M16SKV-E, nástěnná, na štítku není uveden výkon	1	106	431,73	431,73
7	Vlašim, Jana Masaryka 475	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na zadní fasádě zn.Toshiba, split, RAV-SM563 AT-E, 2,49 kW, přístup pouze ze žebříku/lešení, 3 m	1 x vnitřní z.Toshiba, technická místnost, nástěnná, RAV-SM564KRT-E, 60 W	2	108	752,76	1 505,52
8	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č. XI	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na fasádě, zn. Acont Split,AR8i-18HRFN8-QRDOGW, výkon 2950W, přístup ze žebříku/lešení, 3 m	1 x vnitřní jednotka zn. ACONT, nástěnná, S/N 34077701004942801120036	1	2,09	431,73	431,73
9	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č. XI	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na fasádě, zn. Acont, ASUI - 12UW4RVETU00, výkon 3500W chlazení, 4000W topení, přístup ze žebříku/lešení, 3 m	1 x vnitřní jednotka zn. ACONT, nástěnná, S/N VKK01200ZOAPDEGS8JB0212	1	2,09	431,73	431,73

10	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č- XI	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na fasádě, zn. Acont, ASUI - 12UW4RVETU00, výkon 3500W chlazení, 4000W topení, přístup ze žebříku/lešení, 3 m	1 x vnitřní jednotka zn. ACONT, nástěnná, S/N VKK01200ZOAPDEGS8JB0023	1	2,09	431,73	431,73
11	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č- XI	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na fasádě, zn. Acont, ASUI - 12UW4RVETU00, výkon 3500W chlazení, 4000W topení, přístup ze žebříku/lešení, 3 m	1 x vnitřní jednotka zn. ACONT, nástěnná, S/N VKK01200ZOAPDEGS8JB0207	1	2,09	431,73	431,73
12	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č- XI	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x venkovní na fasádě, zn. Acont Split, AR8i-18HRFN8-QRDOGW, výkon 2950W, přístup ze žebříku/lešení, 3 m	1 x vnitřní jednotka zn. ACONT, nástěnná, S/N 34077701004942801120051	1	2,09	431,73	431,73
13	Benešov, Jiráskova 993	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x na venkovní fasádě ve dvoře zn. Gree- přístup ze žebříku/lešení, 6 m	1 x vnitřní v recepci- výkon, 2 600- 2 800 W	2	28	752,76	1 505,52
14		1 x venkovní, 2 x vnitřní	1 x na venkovní fasádě ve dvoře zn. Gree- přístup ze žebříku / lešení, 6 m	2 x vnitřní v recepci- výkon 3 500- 3 800 W, 3 500- 3 800 W,	1	22,31	664,20	664,20
15	Benešov, Čechova 1996	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x na venkovní fasádě zn. Midea, výkon 1 450 W (server)- přístup z plošiny, 5 m		2	304	752,76	1 505,52
16	Benešov, Čechova 1996	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x na venkovní fasádě zn. Midea, výkon nelze přechíst, operační středisko, přístup z plošiny, 5m		1	303	431,73	431,73
17	Benešov, Vlašimská 906	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 x na venkovní fasádě ve dvoře zn. Ascon- 2 110 W, přístup ze žebříku/ lešení, 3 m	1 x vnitřní v kanceláři č.4.	2	4	752,76	1 505,52
18	Příbram - Zdaboř, Žežická 498	1 x venkovní, 1 x vnitřní	budova 15- KKC- 1 ks venkovní na čelní fasádě zn. Gree Air Conditioner, Outdoor Unit, model GWHD (18)NK3DO, výkon na štítku neuveden, parametry 5/5,6 kW (bez záruky), přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	2 ks vnitřní- KKC- zn. Gree, stálá služba	1	1,04	431,73	431,73
19	Příbram - Zdaboř, Žežická 498	1 x venkovní, 1 x vnitřní	budova 15-KKC- 1 ks venkovní na zadní fasádě zn. Gree Air Conditioner, Outdoor Unit, model GWHD (18)NK3DO, výkon na štítku neuveden, parametry 5/5,6 kW (bez záruky), přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	2 ks vnitřní- KKC- zn. Gree, stálá služba	1	1,03	431,73	431,73
20	Příbram - Zdaboř, Žežická 498	1 x venkovní, 1 x vnitřní	budova 15- 1.patro, technik, 1 x venkovní zn. Daikin Europe NV, 2,1- 2,3 kW, přístup ze žebříku/lešení, 2,5 m	1 ks vnitřní zn. Daikin	2	11,16	752,76	1 505,52
21	Příbram - Zdaboř, Žežická 498	1 x venkovní, 1 x vnitřní	budova 15- 1.patro, technik, 1 x venkovní zn. Daikin, model RKS 50G2 V1B, výkon na štítku neuveden, 0,9- 5,3 kW (bez záruky), přístup ze žebříku/lešení	1 ks vnitřní zn. Daikin	2	1,01	752,76	1 505,52
22	Příbram - Zdaboř, Žežická 498	1 x venkovní, 1 x vnitřní	budova 16- 1.patro, ředitelství, 1 x venkovní zn. Daikin Europe NV, 1,3-1,4 kW, přístup ze žebříku/lešení	1 ks vnitřní zn. Haier	1	11,13	431,73	431,73
23	Březnice, Rožmitálská 145	1 x venkovní, 3 x vnitřní,	1 ks venkovní na fasádě, KKC, zn. Daikin Europe NV, 4MXS80E 2V3B, výkon na štítku neuveden, přístupné ze žebříku/lešení, 3 m	3 ks vnitřní, čekárna KKC, zn. Daikin, stropní	1	1,02	1 084,86	1 084,86
24	Březnice, Rožmitálská 145	1 x venkovní, 1 x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě, zn. Daikin Europe NV, model RXS35J2V1B, výkon na štítku neuveden, přístupné ze žebříku/lešení, 3m	1 ks vnitřní, technická místnost-ústředna, nástěnná, zn. Daikin	2	1,06	752,76	1 505,52

25	Březnice, Rožmitálská 145	rekuperace	1 ks technická místnost, „rekuperace“, vnitřní, systém AIR RC technology, verze VR 7.0, výkon nenalezen		2	1,06	276,75	553,50
26	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní, přístup ze střechy budovy zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní u stropu kanceláře	1	307	431,73	431,73
27	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní, přístup ze střechy budovy zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní u stropu kanceláře	1	313	431,73	431,73
28	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní, přístup ze střechy budovy zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní u stropu kanceláře	1	314	431,73	431,73
29	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní, přístup ze střechy budovy zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní u stropu kanceláře	1	315	431,73	431,73
30	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní, přístup ze střechy budovy zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní u stropu kanceláře	1	316	431,73	431,73
31	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní ve štítě budovy , výška 15 metrů, zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní v okně kanceláře	1	305	431,73	431,73
32	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní ve štítě budovy , výška 15 metrů, zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní v okně kanceláře	1	318	431,73	431,73
33	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení 3m, zn. SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní kancelář dozorčí služby	1	140.1	431,73	431,73
34	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení 3m, zn.SPLIT 3,5 kW	1 ks vnitřní kancelář dozorčí služby	1	140.2	431,73	431,73
35	Mnichovice, Masarykovo náměstí 708	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení 4 m, zn. HAIER	1ks místnost servrovny	2	143	752,76	1 505,52
36	Jílové u Prahy, Husova 256	1x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení 3 metry, zn. FUJITSU	1 ks vnitřní, FUJITSU model ASYA07LACM, v.č. E007963	1	108	431,73	431,73
37	Jílové u Prahy, Husova 256	1x venkovní, 2x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení 3 metry, zn. FUJITSU	2 ks vnitřní, FUJITSU model ASYA07LACM, v.č.E010240	1	107	664,20	664,20
38	Hradištko, Četnická 75	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení, 3 metry, zn. FUJITSU R410A, v.č. T016365	1 ks vnitřní, FUJITSU	1	106	431,73	431,73
39	Hradištko, Četnická 75	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení, 4 metry, zn. FUJITSU DC410A, v.č. E034974	1 ks vnitřní, FUJITSU	1	106	431,73	431,73
40	Příbram - Zdaboř, Žežická 498	1 x venkovní, 1 x vnitřní	budovy 30 - 1.patro, 1 ks venkovní na fasádě zn. TOSHIBA - model RAS-13N 3AV2-E1, v.č. 73100116, přístup žebřík/lešení 5 metrů	1 ks vnitřní	2	2,33	752,76	1 505,52

41	Jesenice, Vestecká 1400	rekuperace	1 ks kompletní rekuperační jednotka podstropní ATREA DUPLEX 370, přístup ze střechy, v.č. 353164318		2	110	276,75	553,50
42	Jesenice, Vestecká 1400	1 x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na střeše budovy zn. ACONT split 2,3 kW, v.č.2400890240662180160022	1 ks vnitřní, ACOND split 2,5 kW, v.č.240254012016A300120120	2	119	752,76	1 505,52
43	Jesenice, Vestecká 1400	1 x venkovní, 2x vnitřní	1 ks venkovní na střeše budovy zn. ACONT split 2,75 kW, v.č.240254012026A290130116	1 ks vnitřní, ACOND split 2,5 kW, v.č.240254012016A300120126,	2	102	442,80	885,60
44				1 ks vnitřní ACONT split 2,5 kW, v.č. 240254012016A300120115	2	104	221,40	442,80
45	Jesenice, Vestecká 1400	1 x venkovní, 2x vnitřní	1 ks venkovní na střeše budovy zn. M20F-18HFN1-Q, v.č. 2413418600274180160045	1 ks vnitřní MSMBBU-12HRFN1, v.č.2411604890265130120075	1	209	442,80	442,80
46				1 ks vnitřní MSMBBU-12HRFN1, v.č.2411604890265130120044	1	210	221,40	221,40
47	Jesenice, Vestecká 1400	1x venkovní, 3x vnitřní	1 ks venkovní na střeše budovy zn. M30E-27HFN1-Q, v.č. 2414010320478200160030	1 ks vnitřní MSMBAU-09HRFN1, v.č. 241256426016A310120037	1	207	442,80	442,80
48				1 ks vnitřní MSMBAU-09HRFN1, v.č. 241256426016A310120064	1	206	221,40	221,40
49				1 ks vnitřní MSMBAU-09HRFN1, v.č. 241256426016A310120043	1	205	221,40	221,40
50	Benešov, Čechova 291	1x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík, 2 metry, zn. LG - LS-K2465 CL	1 ks vnitřní, místnost servrovny	1	1,2	431,73	431,73
51	Benešov, Čechova 291	1x venkovní, 1x vnitřní	1 ks venkovní na fasádě budovy, přístup žebřík/lešení, 3 metry, zn. Midea, v.č. MA-24N8DO-0	1 ks vnitřní, místnost ústředny	1	1,21	431,73	431,73
52	Benešov, Vlašimská 906	1x venkovní	1 ks venkovní v okně nad schodištěm do kotelny, přístup žebřík/lešení, 5 metrů, zn. LG -OKENNÍ 3,5 kW		1	11	431,73	431,73
<b>Cena celkem bez DPH</b>								<b>34 859,43</b>

**Dodatek č. 1**

53	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č.-XI	1x vnitřní jednotka	REKUPERACE HRDA2-070UXCBE44-ESOC-OAO, L26-20-ZOE2001541-3000140149	vnitřní rekuperační jednotka, zavěšená pod stropem, 2,5 m	2	2,9	1 284,12	2 568,24
54	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č.-XI	1x vnitřní jednotka	REKUPERACE HRDA2-070UXCBE44-ESOC-OAO, L26-20-ZOE2001541-3000139652	vnitřní rekuperační jednotka, zavěšená pod stropem, 2,5 m	2	2,17	1 284,12	2 568,24
55	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č.-XI	1x vnitřní jednotka	REKUPERACE HRDA2-070UXCBE44-ESOC-OAO, L25-20-ZOE2001541-3000139651	vnitřní rekuperační jednotka, zavěšená pod stropem, 2,5 m	2	2,9	1 284,12	2 568,24

56	Vlašim, Domašín 299, budova MPI č.- XI	1x vnitřní jednotka	REKUPERACE HRDA2-070UXCBE44-ES0C-0A0, L25-20-ZOE2001541-3000139653	vnitřní rekuperační jednotka, zavěšená pod stropem, 2,5 m	2	2,12	1 284,12	2 568,24
Cena celkem bez DPH včetně dodatku č. 1								45 132,39