

Kupní smlouva uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. (NOZ)
DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO UČEBNU

Smluvní strany:

Objednatel: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa: Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice
IČ: 750 23 920
DIČ: CZ75023920
Číslo účtu: 2028491349/0800
Zastoupená: Mgr. Ivan Hostaša, ředitel školy
Dále jen objednatel

A

Dodavatel: Thein Systems a.s.
Adresa: Otakara Ševčíka 840/10, Brno, 636 00
IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1387284101/2700
Zastoupená: Ing. Viktorem Žákem předsedou představenstva, Vlastimilem Chramostou
členem představenstva
Dále jen dodavatel

dále též Strany

I. Předmět kupní smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je závazek dodavatele dodat kupujícímu zboží (dále jen „předmět plnění“) a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo předmětu plnění a závazek objednatele předmět plnění převzít a zaplatit dodavateli cenu sjednanou v článku II. této smlouvy. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

II. Kupní cena

II.1. Kupní cena dodávaného zboží je **128 769,34 Kč bez DPH**

II.2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

II.3.. Cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy.

III. Platební podmínky

III.1. Cena bude objednatelem uhrazena dodavateli na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného dodavatelem po řádném a úplném splnění této smlouvy.

III.2. Datem zdanitelného plnění podle této smlouvy je den převzetí zařízení, nebo den podpisu dodacího listu. Vystavený daňový doklad bude mít **splatnost 7 dnů** od data vystavení. DPH bude účtována podle příslušných předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

III.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Dodací a záruční podmínky

IV.1. Předmět plnění bude dodán do sídla objednatele nejpozději do **30. 12. 2023**

IV.2. Doprava předmětu plnění do sídla objednatele nebude účtována

IV.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění objednatelem

V. Ostatní ujednání

V.1. Obě Strany budou usilovat o to, aby veškeré rozpory byly řešeny vzájemnou dohodou a nebylo je třeba řešit soudní cestou. Pokud v nějakém okamžiku se jedno nebo více ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, platnost, zákonnost ani vynutitelnost zbývajících ustanovení není tímto v žádném ohledu ovlivněna nebo dotčena. Strany se pro takový případ zavazují dohodnout nová ustanovení, která co nejlépe vyjádří původní záměr.

V.2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V.3. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí jednání mezi účastníky, vztahující se k předmětu smlouvy, ať již písemná či ústní. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy je možné provést jen na základě písemné dohody obou smluvních Stran, popřípadě písemného dodatku k této smlouvě a odsouhlasené odpovědnými zástupci obou smluvních Stran.

V.4. Žádná ze Stran nebude činněna odpovědnou za jakékoli zpoždění nebo neplnění svých závazků, s výjimkou závazku zaplatit jakékoliv dlužné částky Kupujícím, pokud taková skutečnost bude způsobena příčinou, která je nezávislá na vůli smluvních Stran a brání jim ve splnění jejich povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

V.5. Dodavatel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.

V.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních Stran.

V.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž po jednom obdrží každá Strana.

V.8. Obě Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověřeni zástupci stran své podpisy.

V.9. Souhlas smluvních stran se zveřejněním

a) Do návrhu textu každé smlouvy (zveřejňované podle těchto zásad) uzavírané mezi příspěvkovou organizací a smluvním partnerem, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, musí být navrženo ujednání tohoto znění:

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků s výjimkou obchodního tajemství smluvního partnera.

Smluvní strany prohlašují, že cenové, termínové a garanční skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění. “

b) Do návrhu textu každé smlouvy (zveřejňované podle těchto zásad) uzavírané mezi příspěvkovou organizací a smluvním partnerem, který je fyzickou osobou, musí být navrženo ujednání tohoto znění:

„Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna v registru smluv a to včetně případných příloh a dodatků, po anonymizaci osobních údajů ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů.“

V.10. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Seznam příloh smlouvy: Příloha 1- Konkrétní specifikace předmětu plnění

Ve Šlapanicích dne: 27. 12. 2023



V Brně dne: 27. 12. 2023




Na základě plné moci
dodavatel

Příloha č. 1

Specifikace předmětu:

Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S+



Original Prusa i3 MK3S+

je nástupcem světově oceňovaného modelu Original Prusa i3 MK2(S) od českého průkopníka 3D tisku, Josefa Průši. Nyní má **přepřacovaný extruder** a díky řadě **senzorů** je chytřejší než kdy dřív. Revoluční **magnetická vyhřívaná podložka** s **vyměnitelnými PEI tiskovými pláty** jsou jen některé z vlastností, které z modelu MK3S dělají zatím **nejlepší tiskárnu** Prusa a vám poskytnou **kvalitnější a dokonalejší výsledek** než kdy dřív.

Zábavné skládání

Složení stavebnice představuje **skvělý první krok do světa 3D tisku**. Pochopíte tak principy konstrukce tiskárny a získáte obrovskou výhodu při řešení možných problémů a vyměňování dílů v budoucnu.

Ale ničeho se nebojte. Složení je velmi snadné! Při skládání nemusíte nic pájet. Veškeré kabely jsou nachystané na délku a profesionálně osazené konektory. Po stránce elektroniky je nejsložitějším úkonem zapojení konektoru do základní desky.

Stavebnice je tak velice vhodná i pro mladší stavitele :-)

Vlastnosti

- Vyhřívaná magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty s práškovým PEI povrchem
- Nová a ještě chytřejší základní deska EINSY RAMBo
- Silent Trinamic drivery s 256 mikrokroky, které jsou tišší a přesnější než kdy dřív
- Tisk rychlostí vyšší než 200 mm/s
- Bezsenzorový homing
- Zvýšená tuhost rámu zajištěná hliníkovými výstuhami
- **Detekce posunutí vrstev** a následné zotavení se
- **Detekce ztráty přívodu energie** a následné zotavení se
- Vylepšené chlazení objektu z obou stran
- Podávací kolečka Bondtech, která posouvají filament z obou stran
- IR senzor filamentu rozpozná přítomnost a pohyb filamentu
- Velmi tichý větráček prestižní značky Noctua, který sleduje rychlost otáček a v případě záseku automaticky pozastaví tisk, aby předešla poškození tiskárny
- Nová kalibrační sonda P.I.N.D.A. 2 se zabudovaným termistorem
- Velký pracovní prostor: **25 × 21 × 21 cm**
- **Vyměnitelná 0,4mm tryska**
- Výška vrstvy od 0,05 mm
- Plně automatická kalibrace tiskové plochy
- Vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů
- Automatická kompenzace mechanických nepřesností
- Bezúdržbová tisková plocha
- Podporované materiály – **PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem, polykarbonát...**
- Jednoduchý barevný tisk po vrstvách

Obsah balení

- Stavebnice 3D tiskárny
- Kompletní návod k sestavení stavebnice
- Napájecí kabel
- USB kabel
- 16GB SD karta
- Návod k použití
- 20g lepicí tyčinka Kores
- 1 kg PLA vysoce kvalitního filamentu

Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A8 Wi-Fi 64GB šedá

PN: SM-X200NZAEEUE



EU distribuce / 10.5" TFT displej 1920 x 1200 (WUXGA) / 8jádrový procesor 2.0GHz / 4GB RAM / Interní paměť 64 GB / 8MPx zadní fotoaparát / 5.0MPx přední fotoaparát / Funkce Bluetooth, GPS, Wi-Fi / Hmotnost 508 g / Rozměry (Š×V×H) 161,9 x 246,8 x 6,9 mm / Kapacita baterie 7040 mAh / Operační systém Android 12.0 / Šedá

Notebook Dell Latitude 15 (3520), šedá

PN: YP3KG

Notebook, 15.6" displej (1920 x 1080 bodů), 2jádrový procesor Intel Core i3-1115G4, operační paměť 8GB DDR4, disk 256GB SSD, grafika Intel UHD Graphics. Vybraná výbava: Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.1, 4x USB (1x 2.0, 2x 3.2 Gen 1, 1x Type-C 3.2 Gen 2), čtečka paměťových karet, HDMI, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice, operační systém Windows 11 Pro.

Notebook Dell Latitude 15 (3520)

Notebook Dell Latitude 15 (3520) je nyní ještě menší a výkonnější. Jedná se o snadno spravovatelný 15.6" notebook s potřebnými bezpečnostními funkcemi, to vše v odolném, spolehlivém a elegantním designu. Pokud hledáte notebook, který se stane vaším **spolehlivým partnerem v podnikání**, pak je jednou z možností právě tato **základní firemní modelová řada** Latitude 15 (3000). V notebooku řady Latitude získáte elegantního společníka s robustní konstrukcí, který vás odmění spolehlivostí.



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II

PN: 2728C003



Digitální fotoaparát - zrcadlovka, se sáňkami pro blesk, se stativovým závitem, s vestavěným bleskem, s výměnnými objektivy, optický hledáček, optická stabilizace obrazu, bajonet Canon EF-S, APS-C snímač, rozlišení snímače 24,1 Mpx, Full HD video, uhlopříčka displeje 3", rozlišení displeje 0,921 Mpx, pevný displej s živým náhledem (Live View), podporovaný formát RAW a JPEG, SD, SDHC a SDXC paměťová karta, maximální velikost SD karty 256 GB, rozhraní USB 2.0, bezdrátové rozhraní Wi-Fi a bezdrátové rozhraní NFC, mini HDMI součástí, rozměry 10,13 × 7,76 cm (V×H), hmotnost 0,475 kg, popruh/poutko, uživatelská příručka, napájecí kabel/adaptér, krytka objektivu a krytka těla součástí balení



