

DODATEK č. 4

č. j.: PPR-15887-133/ČJ-2023-990640

k rámcové dohodě „**Rámcová dohoda na přemontáž rychlostních radarů, montáž distribuovaného VRZ a policejní výbavy**“ k vymezené části D

č. j.: PPR-15887-78/ČJ-2023-990640





I. Smluvní strany

/1/ Centrální zadavatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra**
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Martin Fikáček
vedoucí odboru veřejných zakázek Ředitelství majetkové
správy Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Bubenečská 20, Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti: **RAMET s.r.o.**
sídlo: Letecká 1110, 686 04 Kunovice
IČO: 44018746
DIČ: CZ44018746
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v
oddílu C vložka 4650
zastoupená: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
číslo účtu: 115-5445600247/0100
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: hiwr5vx

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(centrální zadavatel a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“)

u z a v í r a j í

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 4** rámcové dohody na přemontáž rychlostních radarů, montáž distribuovaného VRZ a policejní výbavy k vymezené části D

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny závazku na základě jednání a odsouhlasení konečného řešení z „**Rámcová dohoda na přemontáž rychlostních radarů, montáž distribuovaného VRZ a policejní výbavy**“ č. j. PPR-15887-78/ČJ-2023-990640 (dále jen „dohoda“) na veřejnou zakázku ve formě dodatku č. 4, (dále jen „dodatek“), která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Změna závazku z dohody nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nenabývají podmínek uvedených dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona, nejedná se o změny spočívající ve změnách stanovených v rozsahu:

- ustanovení § 222 odst. 3 písm. a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem:

A. Mění se bod č. 95 přílohy č. 1 dohody.Původní znění:

95.	<p>1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy umístěné v pravé části čelní masky skrytě, splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10.</p> <p>Centrální zadavatel současně povoluje umístit doplňková zvláštní výstražná světla níže než 40 cm nad rovinu vozovky za předpokladu, že vozidlo bude s takto umístěným doplňkovými zvláštními výstražnými světly homologováno a bude mít zapsanu na takto umístěná výše uvedená doplňková světla výjimku z daného ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou s účinností od 24. 6. 2023 nahradila vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.</p>	LED B 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
-----	---	--

Nové znění:

95.	<p>1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy umístěné v pravé části čelní masky skrytě, splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10.</p> <p>Centrální zadavatel současně povoluje umístit doplňková zvláštní výstražná světla níže než 40 cm nad rovinu vozovky za předpokladu, že vozidlo bude s takto umístěným doplňkovými zvláštními výstražnými světly homologováno a bude mít zapsánu na takto umístěná výše uvedená doplňková světla výjimku z daného ustanovení vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou s účinností od 24. 6. 2023 nahradila vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.</p>	LED B 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
-----	---	---

B. Mění se body č. 96 až 99 přílohy č. 1 dohody.Původní znění:

96.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy směrem vzad, umístěné vlevo, na spodní hraně zadního okna z interiéru vozidla, splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č. 10;	LED R 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
97.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy směrem vzad, umístěné vpravo, na spodní hraně zadního okna z interiéru vozidla, splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10;	LED B 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
98.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy, umístěné v levé části pátých dveří tak, aby bylo jeho světlo viditelné po otevření těchto dveří a neoslňovalo osobu stojící u zavazadlového prostoru (nejlépe umístěné do spodní hrany dveří). Světlo musí být zapínatelné ze zavazadlového prostoru společně se světlem modré barvy umístěným v pravé části pátých dveří samostatně (nezávisle na ostatních	LED R 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ

	doplňkových výstražných světlech). Světlo musí splňovat EHK č. 65 XR 2 a EHK č. 10;	
99.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy, umístěné v pravé části pátých dveří tak, aby bylo jeho světlo viditelné po otevření těchto dveří a neoslňovalo osobu stojící u zavazadlového prostoru (nejlépe umístěné do spodní hrany dveří). Světlo musí být zapínatelné ze zavazadlového prostoru společně se světlem červené barvy umístěným v levé části pátých dveří samostatně (nezávisle na ostatních doplňkových výstražných světlech). Světlo musí splňovat EHK č. 65 XB 2 a EHK č. 10;	LED B 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ

Nové znění:

96.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy směrem vzad, umístěné vlevo, na spodní hraně zadního okna z interiéru vozidla, splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č. 10; Světlo musí být zapínatelné ze zavazadlového prostoru společně se světlem viz bod 97 (nezávisle na ostatních doplňkových výstražných světlech).	LED R 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
97.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy směrem vzad, umístěné vpravo, na spodní hraně zadního okna z interiéru vozidla, splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10; Světlo musí být zapínatelné ze zavazadlového prostoru společně se světlem viz bod 96 (nezávisle na ostatních doplňkových výstražných světlech).	LED B 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
98.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy, umístěné v levé části pátých dveří tak, aby bylo jeho světlo viditelné po otevření těchto dveří a neoslňovalo osobu stojící u zavazadlového prostoru (nejlépe umístěné do spodní hrany dveří). Světlo musí splňovat EHK č. 65 XR 2 a EHK č. 10;	LED R 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ
99.	1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy, umístěné v pravé části pátých dveří tak, aby bylo jeho světlo viditelné po otevření těchto dveří a neoslňovalo osobu stojící u zavazadlového prostoru (nejlépe umístěné do spodní hrany dveří). Světlo musí splňovat EHK č. 65 XB 2 a EHK č. 10;	LED B 53-mpower 4"-8 LEDSTDM R65, dodavatel HOLOMÝ

C. Mění se bod č. 130 přílohy č. 1 dohody.

Původní znění:

130.	Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	ANO
------	--	-----

Nové znění:

130.	Pro uchycení mikrofonu bude dodán magnet příbalem ve vozidle, který bude možné individuálně připevnit v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce. Možnosti uchycení mikrofonu budou popsány v návodu k obsluze;	ANO
------	---	-----

D. Mění se bod č. 133 přílohy č. 1 dohody.

Původní znění:

133.	GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS). Přijímač je umístěný v přední části vozidla a po celou dobu záruky garantuje funkci tzv. teplého startu. Řídící informace jsou uloženy po dobu min. 24 hod. bez napájení přijímače;	ANO
------	---	-----

Nové znění:

133.	GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS). Přijímač je umístěný v zadní části vozidla a po celou dobu záruky garantuje funkci tzv. teplého startu. Řídící informace jsou uloženy po dobu min. 24 hod. bez napájení přijímače;	ANO
------	--	-----

E. Mění se bod č. 137 přílohy č. 1 dohody.

Původní znění:

137.	Nahrávací zařízení se zobrazováním barevného záznamu na dotykovém zobrazovači min. 7“ (odnímatelný dotykový displej nebo tablet uložený v přední části vozidla) s ukládáním záznamu na interní úložiště (např. HDD) s technologií ochrany před vibracemi;	Tablet 8“ uložený ve schrán_p_ed spolujezdcem
------	---	--

Nové znění:

137.	Nahrávací zařízení se zobrazováním barevného záznamu na dotykovém zobrazovači min. 7“ (odnímatelný dotykový displej nebo tablet uložený v přední části vozidla) s ukládáním záznamu na interní úložiště (např. HDD) s technologií ochrany před vibracemi;	Tablet 9“ uložený ve schránce před spolujezdcem
------	---	--

3. Ostatní ujednání dohody, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.
2. Tento dodatek představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

za centrálního zadavatele:

Ing. Martin Fikáček
vedoucí odboru veřejných zakázek
Ředitelství finanční a majetkové správy
Policejního prezidia ČR

za prodávajícího:

