

Smlouva na poskytnutí servisu a správy informačního a komunikačního systému LAN/WAN ÚZSVM

č. objednatele: 17/2013

č. zhotovitele: ANECT/ÚZSVM/1301

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“).

Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
zastoupený Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem
IČ: 69 79 71 11
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále v této smlouvě označován jen jako „objednatel“, „ÚZSVM“, „zákazník“)

a

Zhotovitel: ANECT a.s.
Václavská 204/125, Přízřenice 619 00 Brno
zastoupený Ladislavem Herynkem a Janem Zinkem, prokuristy, osobami
oprávněnými ke společnému jednání za společnost
IČ: 25 31 30 29
DIČ: CZ 25 31 30 29
zapsaná u rejstříkového soudu v Brně pod sp. zn. B.2113
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále v této smlouvě označován jen jako „zhotovitel“, „ANECT“, „dodavatel“)

Článek 1: Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je vymezení podmínek smluvních stran pro poskytování servisu a správy
informačního a komunikačního systému LAN/WAN ÚZSVM dosud poskytovaného zhotovitelem na
základě smlouvy na poskytnutí správy informačního a komunikačního systému WAN ÚZSVM
č. objednatele 131/2009, č. zhotovitele ANECT/ÚZSVM/1001 ze dne 8. prosince 2009, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2012 a dodatku č. 2 ze dne 31. srpna 2012.

Článek 2: Předmět smlouvy

1 Poskytování servisu, správy a podpory informačního a komunikačního systému LAN/WAN
ÚZSVM, které zahrnují:

1.1 Servis komunikační a systémové infrastruktury informačního systému:

- 1.1.1 Servis aktivních prvků datové sítě včetně profylaxe
- 1.1.2 Servis systému služeb sítě a zálohování
- 1.1.3 Servis systému elektronické pošty
- 1.1.4 Servis systému antivirové a antispamové ochrany
- 1.1.5 Servis vyjmenovaných aplikací
- 1.2 Správu komunikační a systémové infrastruktury informačního systému:
 - 1.2.1 Vzdálený dohled a správu datové sítě
 - 1.2.2 Vzdálený dohled a správu systému služeb sítě a zálohování
 - 1.2.3 Vzdálený dohled a správu systému elektronické pošty
 - 1.2.4 Vzdálený dohled a správu systému antivirové a antispamové ochrany
 - 1.2.5 Vzdálený dohled a správu vyjmenovaných aplikací
 - 1.2.6 Údržbu provozní dokumentace spravované části komunikačního systému
- 1.3 Odbornou podporu objednateli při provozu výše uvedených sítí a systémů v rozsahu 50 hodin měsíčně.
- 1.4 Servisní podporu softwarového produktu „DaG“ a s ním souvisejícího systémového řešení. Rozsah podpory zahrnuje:
 - 1.4.1 Kontrolu softwarového produktu a s ním souvisejícího systémového řešení
 - 1.4.2 Údržbu a pravidelnou aktualizaci dat uložených v datovém skladu, tzv. Hybridní katastrální mapě (dále jen „HKM“)
 - 1.4.3 Pravidelnou údržbu technických prostředků nutných pro plnění této smlouvy
 - 1.4.4 Režim servisního zásahu týkajícího se softwarového produktu
 - 1.4.5 Řešení dotazů objednatele ohledně softwarového produktu a s ním souvisejícího systému, týkajících se systému z hlediska jeho potřeb

Specifikace jednotlivých oblastí odborné podpory, servisu a správy informačního a komunikačního systému LAN/WAN ÚZSVM jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy s výjimkou servisu aktivních prvků datové sítě včetně profylaxe dle odstavce 1.1.1, který je uveden v příloze č. 3, a rozsah a způsob poskytování servisu a podpory softwarového produktu „DaG“ dle odstavce 1.4 v příloze č. 5.

Článek 3: Místo a způsob plnění

- 1 Místem plnění jsou všechny lokality objednatele, jejichž soupis je uveden v příloze č. 4. V případě změny se objednatel zavazuje tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně písemně nahlásit.
- 2 Zhotovitel bude udržovat servisní pohotovost, dostatek náhradních dílů, zařízení a materiálů a vykonávat servis, dohled a správu zařízení a systémů způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy. Podmínky poskytování služby jsou definované v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3 Zhotovitel se zavazuje, že i v případech, kdy garantuje objednateli dobu zásahu u nahlášené závady, učiní veškeré kroky potřebné k tomu, aby doba do odstranění závady byla co nejkratší v zájmu minimálního dopadu na informační a komunikační systém objednatele.
- 4 Zhotovitel bude provádět profylaxi prvků datové sítě specifikovaných v příloze č. 3 na požádání objednatele 1x za rok, v pracovních dnech, v provozních hodinách, dle oběma stranami předem odsouhlaseného harmonogramu.

- 5 Odbornou podporu bude zhotovitel poskytovat v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Podmínky poskytování odborné podpory jsou definované v příloze č. 1 této smlouvy.
- 6 Za odbornou podporu se pro účely této smlouvy považuje konzultační činnost, od které není vyžadován dokumentovaný výstup s výjimkou úprav provozní dokumentace. Objednatel potvrdí zhotoviteli poskytnutí odborné podpory v protokolu o odborné podpoře, obsahujícím stručný popis, odpracovanou dobu a termín dokončení vykonané práce společně s podpisem odpovědného zaměstnance objednatele. Toto ustanovení se nevztahuje na odbornou podporu poskytnutou telefonicky v souhrnné délce trvání do 30 minut v průběhu jednoho kalendářního týdne.
- 7 Provozní dokumentaci komunikačního systému bude zhotovitel pořizovat, udržovat a průběžně aktualizovat v elektronické formě.

Článek 4: Cena a platební podmínky

- 1 Cena za plnění v rozsahu celého předmětu této smlouvy je stanovena měsíčním poplatkem ve výši 1 781 847 Kč včetně DPH (slovy: Jeden milion sedm set osmdesát jeden tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých), tj. 1 472 601 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíce šest set jedna korun českých).

Vymezení ceny a jejího obsahu:

- a) Cena za servis části datové sítě dle čl. 2 odst. 1.1.1. se stanoví ve výši 10 % z celkové pořizovací ceny všech servisovaných zařízení a ke dni podpisu smlouvy činí 206 282 Kč včetně DPH, čili 170 481 Kč bez DPH. Rozpis stanovení ceny je uveden v příloze této smlouvy (Příloha č. 3 – Soupis servisovaných zařízení).
- b) Cena za servis systému služeb sítě a zálohování dle čl. 2 odst. 1.1.2. činí 315 810 Kč včetně DPH, čili 261 000 Kč bez DPH.
- c) Cena za servis systému elektronické pošty dle čl. 2 odst. 1.1.3. činí 67 760 Kč včetně DPH, čili 56 000 Kč bez DPH.
- d) Cena za servis systému antivirové a antispamové ochrany dle čl. 2 odst. 1.1.4. činí 94 985 Kč včetně DPH, čili 78 500 Kč bez DPH.
- e) Cena za servis vyjmenovaných aplikací dle čl. 2 odst. 1.1.5. činí 145 200 Kč včetně DPH, čili 120 000 Kč bez DPH.
- f) Cena za vzdálený dohled a správu datové sítě dle čl. 2 odst. 1.2.1. se stanoví ve výši 2,5 % z celkové pořizovací ceny všech servisovaných zařízení a ke dni podpisu smlouvy činí 51 570 Kč včetně DPH, čili 42 620 Kč bez DPH.
- g) Cena za vzdálený dohled a správu systému služeb sítě, systému antivirové a antispamové ochrany, systému elektronické pošty a vyjmenovaných aplikací dle čl. 2 odst. 1.2.2. až 1.2.5. činí 88 330 Kč včetně DPH, čili 73 000 Kč bez DPH.
- h) Cena za údržbu provozní dokumentace komunikačního systému dle čl. 2 odst. 1.2.6. činí 66 550 Kč včetně DPH, čili 55 000 Kč bez DPH.
- i) Cena za odbornou podporu dle čl. 2 odst. 1.3. činí 90 750 Kč včetně DPH, čili 75 000 Kč bez DPH. V poplatku podle tohoto písmene je zahrnuta odborná podpora v celkovém rozsahu do 50 hodin měsíčně.
- j) Cena za servisní podporou softwarového produktu „DaG“ a s ním souvisejícího systémového řešení dle čl. 2 odst. 1.4.1. až 1.4.5. činí 654 610 Kč včetně DPH, čili 541 000 Kč bez DPH.

- 2 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den v měsíci, v němž bude zhotovitel plnit své závazky podle této smlouvy. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu činí 28 dnů od jeho doručení objednateli. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.
- 3 Odbornou podporu nad rámec dohodnutého rozsahu 50 hodin měsíčně bude zhotovitel účtovat sazbou 2 500 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce pět set korun českých), za každou byť započatou pracovní hodinu. Zhotovitel bude odbornou podporu nad rámec dohodnutého rozsahu poskytovat pouze na základě předchozí písemné objednávky ze strany objednatele. Zhotovitel bude odbornou podporu nad rámec dohodnutého rozsahu fakturovat objednateli ke dni zdanitelného plnění. Přílohou faktury budou akceptační protokoly odborné podpory, potvrzené oběma smluvními stranami. Celková hodnota požadované odborné podpory nad rámec dohodnutého rozsahu nepřesáhne 100 hodin za měsíc.
- 4 V případě změny výše DPH dojde k automatické úpravě cen s DPH tak, aby odpovídaly nově stanovené výši DPH.

Článek 5: Sankce

- 1 V případě prodlení s úhradou důvodně a řádně vystavených faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky s DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se neaplikuje v případě, kdy nebudou dodány veškeré podklady k příslušné faktuře či nebudou vyjasněny spory ohledně oprávněnosti fakturovaných částek či plnění této smlouvy.
- 2 V případě prodlení s odstraněním ohlášené poruchy (v případě nedodržení doby opravy) ve lhůtách stanovených touto smlouvou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - a) 5 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení u služeb se zaručenou dobou opravy (uvedených v příloze č. 2 této smlouvy) až do okamžiku odstranění poruchy (pro služby Do4, Do8 a DoNPD).
 - b) 5 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení u služeb s garantovanou dobou zásahu (uvedených v příloze č. 2 a 5 této smlouvy) až do okamžiku prokazatelného zahájení činností spojených s řešením poruchy (pro služby Dz4).
 - c) 10 000 Kč za každý započatý den prodlení u služeb s garantovanou dobou zásahu (uvedených v příloze č. 2 a 5 této smlouvy) až do okamžiku prokazatelného zahájení činností spojených s řešením poruchy (pro služby DzNPD).
- 3 V případě bezdůvodně vyžádaného servisního zásahu objednatel uhradí zhotoviteli na základě samostatně vystavené faktury 5 000 Kč za každý takový servisní zásah. Takové neoprávněné vyžádání servisního zásahu bude písemně zdokumentováno a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

Článek 6: Součinnost při plnění

- 1 Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup do objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a v době stanovené Přílohou č. 1 této smlouvy - Servisní podmínky.
- 2 Objednatel na svoje náklady umožní zaměstnancům zhotovitele použití telefonu a faxu pro místní i meziměstské spojení.

- 3 Vzájemnou součinností smluvních stran při plnění této smlouvy jsou tito zaměstnanci:

Odpovědní zaměstnanci zhotovitele:

- Ing. Petr Polášek, tel. XXXXXXXXXXXXX
- Bc. Tomáš Krůta, tel. XXXXXXXXXXXXX

Odpovědní zaměstnanci objednatele:

- Ing. Kateřina Schön, tel. XXXXXXXXXXXXX
- Jindřich Mičán, tel. XXXXXXXXXXXXX

Případné změny v pověření zaměstnanců podle tohoto ustanovení si smluvní strany neprodleně písemně oznámí

- 4 V oblasti organizační a personální se strany bezprostředně po podpisu smlouvy zavazují vyvinout přiměřené úsilí k zajištění potřebné součinnosti za účelem:

- zabezpečení přístupu k potřebnému programovému vybavení a informacím nutným pro řádné plnění smlouvy, a to zejména ke zdrojovým datům HKM;
- uvolnění příslušných kvalifikovaných zaměstnanců ze strany objednatele na dobu nezbytnou, aby tito poskytli informace a spolupracovali se zaměstnanci dodavatele pro plnění předmětu smlouvy.

- 5 V případě, že dojde k prodlení s plněním z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, dojde k odpovídajícímu posunu termínů uvedených ve smlouvě a toto prodlení nebude považováno za prodlení dodavatele s plněním smlouvy.

- 6 Smluvní strany jsou povinny informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

Článek 7: Zvláštní ujednání

- 1 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci při plnění této smlouvy v objektech objednatele budou dodržovat veškeré obecně závazné české předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy k bezpečnosti práce a k požární bezpečnosti, interní předpisy objednatele, zejména předpisy o vstupu do objektů objednatele a k bezpečnosti systémů, a budou se řídit organizačními pokyny zmocněných zaměstnanců objednatele.
- 2 Zhotovitel se zavazuje, že informace ani jakékoliv technické nebo jiné podklady získané při plnění této smlouvy o předmětu plnění nepoužije pro jiné než touto smlouvou stanovené účely, ani je neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele. Tento závazek se vztahuje na všechny zaměstnance zhotovitele, kteří se seznámí s těmito informacemi nebo budou držiteli těchto podkladů.
- 3 Závazky uvedené v čl. 7 odst. 2 platí i po zániku této smlouvy bez časového omezení po dobu, po kterou předmětné informace mají nebo mohou mít povahu obchodního tajemství nebo důvěrných informací.
- 4 Objednatel se zavazuje, že zaměstnanci zhotovitele budou pro účinné plnění této smlouvy v objektu objednatele vybaveni oprávněním pro vstup nebo zajistí doprovod zaměstnanců zhotovitele.
- 5 Objednatel se zavazuje, že:
- vzniknou-li při plnění této smlouvy skutečnosti, které budou naplňovat znaky obchodního tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a současně

- zhotovitel dotčené skutečnosti písemně vymezí a oznámí písemně objednateli, že tyto skutečnosti označuje za obchodní tajemství,

nepoužije skutečnosti označené za obchodní tajemství pro jiné než smlouvou stanovené účely a neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez písemného souhlasu zhotovitele.

Článek 8: Vyšší moc

- 1 Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvních stran, nastala po podpisu smlouvy, ke které došlo bez zavinění smluvních stran, která však nezahrnuje chybu či nedbalost jedné ze stran. Takovými událostmi se rozumí zejména bez omezení války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, vyhlášené generální stávky v příslušných průmyslových odvětvích.
- 2 Jestliže vznikne situace zaviněná událostí vyšší moci, dotčená strana okamžitě uvědomí druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není písemně stanoveno jinak ze strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné, a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci části, kde nebrání vyšší moc.
- 3 Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce, smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy okamžitě.

Článek 9: Závěrečná ustanovení

- 1 Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku a prodlužuje se automaticky o další rok, dokud není jednou ze smluvních stran vypovězena písemnou výpovědí doručenou druhé straně nejpozději do 31. října běžného roku s tím, že výpovědní doba činí 6 měsíců. Věta první platí pouze v případě, že objednatel obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu postačující k plnění peněžitých závazků podle této smlouvy. Pro případ, že se tak nestane vůbec, smlouva bez dalšího zaniká k 31. 12. příslušného roku. Pro případ krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu se smluvní strany zavazují dodatkem k této smlouvě omezit rozsah plnění závazků zhotovitele v závislosti na disponibilních finančních prostředcích objednatele pro daný kalendářní rok. Po zániku vzájemných práv a povinností z této smlouvy jsou smluvní strany povinny dokončit vzájemná plnění.
- 2 Tato smlouva v plné míře nahrazuje smlouvu na poskytnutí správy informačního a komunikačního systému WAN ÚZSVM č. objednatele 131/2009, č. zhotovitele ANECT/ÚZSVM/1001 ze dne 8. prosince 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. dubna 2012 a dodatku č. 2 ze dne 31. srpna 2012.
- 3 Na základě této smlouvy vzniklá provozní dokumentace a zaznamenané technické provedení budou předávány minimálně v elektronické podobě ve formátu MS Office. Provozní dokumentace a zaznamenané technické provedení se stává po předání vlastnictvím objednatele. Objednatel má právo určit strukturu a konkrétní podobu provozní dokumentace a technického provedení.
- 4 V případě, že bude rozšířen nebo změněn rozsah služeb informačního systému zákazníka a/nebo funkčnost informačního systému zákazníka, bude tato změna upravena formou dodatku k této smlouvě.
- 5 Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit obecně závaznými českými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník).
- 7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 Obecné podmínky podpory

- b) Příloha č. 2 Způsob plnění
 - c) Příloha č. 3 Soupis prvků datové sítě pro správu a servis
 - d) Příloha č. 4 Soupis servisovaných lokalit
 - e) Příloha č. 5 Způsob plnění systému DaG
 - f) Příloha č. 6 Účast subdodavatele na plnění veřejné zakázky
- 8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem doručení stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí (dále jen „stanovení výdajů“) objednateli. V případě, že v okamžiku podpisu smlouvy již bude objednateli stanovení výdajů doručeno, nabývá smlouva platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 9 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 10 Zhotovitel souhlasí s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní smlouvu, resp. dodatek (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem na svých internetových stránkách, a to vyjma pasáží, u kterých zhotovitel stanoví, že se na ně vztahuje obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku.
- 11 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo zastavit průběh plnění předmětu veřejné zakázky, resp. smlouvy a rovněž jednostranně smlouvu ukončit, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. Uvedené právo objednatele na přerušení smlouvy, anebo ukončení smlouvy dodavatel plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek, které by omezovaly toto právo objednatele.

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Miloslav Vaněk
generální ředitel ÚZSVM

Ladislav Herynek
prokurista ANECT a.s.

Jan Zínek
prokurista ANECT a.s.

Příloha č. 1

Obecné podmínky podpory ANECT SUPPORT®

1. Odpovědní pracovníci zákazníka jsou oprávněni požadovat odbornou podporu u společnosti ANECT při řešení změn ve svém IS. ANECT zaručuje, že veškeré požadavky odstraní ve lhůtách definovaných u jednotlivých služeb.
Pozn. V případě služby s garantovanou dobou opravy čas potřebný na rekonstrukci uživatelských dat nespadá do této doby.
2. Odpovědní pracovníci zákazníka zadávají požadavky na odbornou podporu pomocí internetu na <https://servicedesk.anect.com> nebo emailem na adresu servicedesk@anect.com. V případě nedostupnosti internetu mohou také využít telefonickou komunikaci s Dispečinkem TP ANECT na čísle +420 800 156 137 nebo +420 724 427 999, případně pro slovenské zákazníky +421 904 707 100 vždy s následným založením požadavku v systému ServiceDesk ANECT nebo jeho potvrzením emailem. V případě nedostupnosti systému ServiceDesk ANECT lze použít faxový formulář **"Požadavek na odbornou podporu"**, který odpovědný pracovník zákazníka po vyplnění všech povinných položek odešle na číslo faxu +420 800 156 138 nebo +420 271 100 101. Lhůty na odstranění závad pro jednotlivé typy služeb podpory počínají běžet od okamžiku založení požadavku v systému ServiceDesk ANECT, nebo od okamžiku odeslání požadavku na podporu faxem. O změnách telefonních nebo faxových čísel bude ANECT zákazníka neprodleně písemně informovat.
3. Uživatelský přístup do systému ServiceDesk je zřízen vybraným odpovědným pracovníkům zákazníka na základě písemného požadavku předaného společnosti ANECT. Změny uživatelů systému ServiceDesk a jejich účtů provádí ANECT pouze na základě písemného požadavku zákazníka. Z důvodu bezpečnosti není možné pro tyto účely používat nezabezpečenou elektronickou komunikaci (e-mail).
4. Dispečer podpory ANECT přidělí řešitele po přijetí požadavku na základě platných smluvních podmínek a podle typu, priority a obsahu požadavku.
5. Dispečer podpory ANECT, v čase definovaném smluvními parametry poskytované služby, oznámí po převzetí požadavku na podporu odpovědnému pracovníkovi, který jej zadal čas, kdy bude požadavek řešen a jméno řešitele – pracovníka podpory ANECT.
6. Řešení požadavku na podporu může být v některých případech provedeno vzdáleně. Podmínkou je platná dohoda o vzdáleném přístupu pracovníků TP ANECT do IS zákazníka. Výhodou vzdáleného řešení problémů je významné zkrácení průměrné doby opravy.
7. V případě, že nelze provést řešení vzdáleně, zajistí řešitel (servisní technik ANECT) po příjezdu na místo závady kontrolu předmětného technického vybavení a kontrolu provozních podmínek (silové napájení, okolní teplotu, vlhkost a prašnost, umístění a fyzický přístup k zařízení). Při nedodržení provozních podmínek daných výrobcem technického vybavení, bude zásah evidován jako „mimořádný“ a bude o něm proveden záznam do **"Protokolu odborné podpory"**. Řešitel si poté vyžádá potvrzení protokolu kontaktní osobou zákazníka v místě závady.
8. Řešitel při řešení požadavku na podporu provede nezbytné kroky vedoucí k úspěšnému vyřešení požadavku. V případě, že v jeho průběhu zjistí neoprávněný zásah do konfigurace předmětného HW nebo SW, zajistí v datové formě výpis této konfigurace před a po vyřešení požadavku jej označí jako "mimořádný" a provede o něm zápis do **"Protokolu odborné podpory"**. Řešitel si poté vyžádá potvrzení protokolu kontaktní osobou zákazníka v místě závady.
9. V případě, že pro odstranění závady je nutné vyměnit vadný HW za nový, pak řešitel zodpovídá za uvedení údajů o původním a novém HW do **"Protokolu odborné podpory"**. Zde doplní především údaje o názvu zařízení, jeho sériovém čísle, počtu kusů, místě instalace a vyžádá si potvrzení protokolu kontaktní osobou zákazníka v místě závady.

10. V průběhu řešení požadavku informuje řešitel kontaktní osobu zákazníka o postupu řešení. Po vyřešení požadavku jsou do tiketu v ServiceDesk ANECT řešitelem doplněny informace o způsobu vyřešení a po odsouhlasení ze strany zákazníka je tiket označen v ServiceDesk ANECT jako „Vyřešený“. Zákazník je o způsobu a čase vyřešení požadavku následně informován e-mailem, v němž je také požádán o vyjádření míry spokojenosti se způsobem řešení.
11. Originál **“Protokolu odborné podpory”** si ponechá ANECT, odpovědný pracovník zákazníka obdrží jeho kopii.
12. Po dobu platnosti smlouvy o podpoře nebude zákazník bez vědomí ANECT samostatně ani prostřednictvím třetí osoby zasahovat do hardwarové ani softwarové konfigurace servisovaných zařízení. ANECT neodpovídá za škody na zařízení vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení zákazníkem. Takto vzniklé závady, stejně jako závady způsobené nedodržením provozních podmínek, odstraní ANECT dle stejných podmínek daných touto smlouvou pro běžnou podporu, avšak budou zpoplatněny samostatně, nad rámec smluvně dohodnutých poplatků.
13. ANECT udržuje po dobu platnosti smlouvy o podpoře potřebný počet náhradních dílů, zařízení a materiálu tak, aby bylo možné odstraňovat závady na hardwarovém i softwarovém vybavení ve smluvně dohodnutých lhůtách.
14. K odstranění závady je ANECT oprávněn použít zástupný díl (komponentu nebo celé zařízení) pokud tím nebudou podstatně sníženy užité vlastnosti díla a jeho funkční způsobilost. ANECT je povinen zástupný díl nahradit dílem předepsaným nejdéle do 60 dnů po odstranění závady.
15. V případě, že ANECT poskytuje zákazníkovi službu Dohled sítě, operátor Dohledového centra ANECT monitoruje provoz informačního systému zákazníka. Pokud zjistí závadu nebo mezní stav IS nejprve provede primární lokalizaci závady a následně informuje pověřenou kontaktní osobu na straně zákazníka o zjištěné závadě a doporučeném způsobu řešení. Pokud se jedná o závadu v části sítě, pro kterou zajišťuje společnost ANECT podporu, pak operátor založí požadavek na odbornou podporu v systému ServiceDesk ANECT a aktivně se podílí na jeho řešení.
16. ANECT garantuje, že v případě vzdáleného přístupu do IS zákazníka, budou tento přístup využívat pouze oprávnění pracovníci ANECT. Zákazník zodpovídá za nastavení rozsahu práv a stanovení bezpečnostních pravidel pro přístup a zásahy pracovníků ANECT na svých zařízeních.

Protokoly odborné podpory



Antala Staška 79, 140 00 Praha, Česká republika ▼ tel.: +420 271 100 100, fax: +420 271 100 101
 Vídeňská 125, 619 00 Brno, Česká republika ▼ tel.: +420 547 100 100, fax: +420 547 100 101
 Teslova 30, 821 02 Bratislava, Slovenská republika ▼ tel.: +421 248 213 111, fax: +421 248 213 199
 e-mail: anect@anect.com, internet: www.anect.com ▼ IČ: 25 31 30 29

Požadavek na odbornou podporu

Telefon: +420 800 156 137
 +420 724 427 999
 +421 904 707 100

Fax: +420 800 156 138
 +420 271 100 101

PRIORITA (nehodící se škrtněte): VYSOKÁ / NÍZKÁ	ČÍSLO POŽADAVKU (vyplní ANECT):
ZÁKAZNÍK:	
NAHLÁSIL:	PODPIS:
NAHLÁŠENO (datum, čas):	POŽADOVÁNO ŘEŠIT (datum, čas) *:
KONTAKTNÍ OSOBA / TELEFON:	MÍSTO INSTALACE ZAŘÍZENÍ (systému):
VADNÉ ZAŘÍZENÍ (HW/SW) * :	
PODROBNÝ POPIS POŽADAVKU:	

*) vyplnění položky není povinné



Antala Staška 79, 140 00 Praha, Česká republika ▼ tel.: +420 271 100 100, fax: +420 271 100 101
 Vídeňská 125, 619 00 Brno, Česká republika ▼ tel.: +420 547 100 100, fax: +420 547 100 101
 Teslova 30, 821 02 Bratislava, Slovenská republika ▼ tel.: +421 248 213 111, fax: +421 248 213 199
 e-mail: anect@anect.com, internet: www.anect.com ▼ IČ: 25 31 30 29

Protokol odborné podpory

ČÍSLO PROTOKOLU (vyplní ANECT):		
ZÁKAZNÍK:		ZAKÁZKA:
Požadavek na odbornou podporu		
NAHLÁSIL:		
NAHLÁŠENO (datum, čas):		POŽADOVÁNO ŘEŠIT (datum, čas):
KONTAKTNÍ OSOBA:		MÍSTO INSTALACE ZAŘÍZENÍ:
VADNÉ ZAŘÍZENÍ (HOSTNAME):		
POPIS POŽADAVKU:		
Popis poskytnuté odborné podpory		
JMÉNO ŘEŠITELE:		PROVEDENÉ ÚKONY:
ODJEZD Z FIRMY:	PŘÍJEZD NA MÍSTO:	1. Kontrola provozních podmínek ☐
		2. Test funkčnosti systému ☐
POPIS ŘEŠENÍ:		
POZNÁMKA:		
ODINSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ (P/N) :		S/N:
NAINSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ (P/N) :		S/N:
VYŘEŠENO (datum, čas):		CELKEM ODPRACOVANÉ HODINY:
Hodnocení zákazníka – Jsem spokojený s postupem řešení mého požadavku - ☐ bodovací škála nabývá hodnot 1-6 (9 a 0 se nezapočítává) 6 - rozhodně souhlasím, 5 - souhlasím, 4 - spíše souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 1 - rozhodně nesouhlasím, 9 - nemohu posoudit, 0 - není součástí řešení / nevím Komentář k hodnocení :		
ZA ZÁKAZNÍKA (jméno):		ZA ANECT a.s. (jméno):
PODPIS:		PODPIS:
RAZÍTKO:		RAZÍTKO:

Příloha č. 2

Dohoda o úrovni služby					
Služba SERVIS KI (KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY)					
Předmětem dohody o úrovni služeb jsou následující služby					
Služba:	SERVIS KI	Označení :	Do4 - 7x24	Do8 – 7x24	DoNPD – 5x8 DzNPD - 5x8
Cíl služby					
Servisní služba slouží k odstranění náhlých závad komunikační infrastruktury Zákazníka. Jejím cílem je uvedení komunikačního systému Zákazníka do provozuschopného stavu ve smluvně garantovaných časech.					
Objednatel / Zákazník – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:		Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových			
Oprávněné / kontaktní osoby Zákazníka: <i>V případě potřeby jsou oprávněné osoby kontaktovány v pořadí zde uvedeném</i>	jméno a příjmení	telefon	e-mail	fax	
	Jindřich Mičán	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		
Kontakt pro eskalace (závažné – major incidenty)	Ing. Kateřina Schöen	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		
Dispečink / řízení provozu Zákazníka	www adresa	telefon	e-mail	fax	
Dodavatel / Poskytovatel – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:		ANECT a.s.			
Kontakty na Poskytovatele – v případě potřeby jsou kontakty použity v uvedeném pořadí					
Kontakt na dispečink / řízení provozu Poskytovatele	www adresa	telefon	e-mail	mobil	fax
	www.anect.com/servicedesk	800-156-137	servicedesk@anect.com	724-427-999	271-100-101
Kontakt pro eskalace (major incidenty)	jméno a příjmení	telefon	e-mail	mobil	
	Tomáš Kašpárek	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Parametry služby – definice SLA					
Označení	Do4 – 7x24	Do8 – 7x24	DoNPD – 5x8	DzNPD – 5x8	
Kategorie	HW závada v hlavní lokalitě	HW závada v ostatních lokalitách	HW závady videokonference, IPT, CISCO ATA,	SW závady	
Popis SLA	Servisní služba poskytovaná 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, s povinností odstranit závadu do 4 hodin po elektronickém nebo faxovém potvrzení požadavku na servisní zásah	Servisní služba poskytovaná 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, s povinností odstranit závadu do 8 hodin po elektronickém nebo faxovém potvrzení požadavku na servisní zásah	Servisní služba poskytovaná 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně, s povinností odstranit závadu do konce následujícího pracovního dne hodin po elektronickém nebo faxovém potvrzení požadavku na servisní zásah	Servisní služba poskytovaná 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně, s povinností zahájit práce na odstranění závady do konce následujícího pracovního dne po elektronickém nebo faxovém potvrzení požadavku na servisní zásah	
Provozní doba (dny)	7 dnů v týdnu		5 pracovních dnů v týdnu		

Provozní doba (hodiny)	0:00 – 24:00		8:00 – 16:00	
Výjimky z provozní doby	nejsou		nejsou	
Garantovaný čas zahájení prací na odstranění závady	-		-	Do konce následujícího pracovního dne
Garantovaný čas odstranění závady	4 hodiny	8 hodin	Do konce následujícího pracovního dne	-
Rozsah služby				
Seznam systémů a zařízení, jichž se SLA týká, je obsahem Přílohy č. 3 - „Soupis HW, SW vybavení a služeb“.				
O službu lze požádat				
Elektronicky (tiket ServiceDesk):	https://www.anect.com/servicedesk	nebo	Elektronicky (e-mail):	servicedesk@anect.com
Telefonicky (zelená linka):	+420 800 156 137	nebo	Telefonicky (mobil):	+420 724 427 999
Faxem (zelená linka):	+420 800 156 138	nebo	Faxem:	+420 271 100 101
Plánovaná přerušení				
Žádná přerušení nejsou plánována.				
Limity pracovní zátěže				
Předpokládaný maximální počet požadavků na poskytování služby za jeden měsíc (tato hodnota není omezující pro poskytnutí služby):				30
Odpovědnost Zákazníka				
Zákazník umožní zaměstnancům Poskytovatele přístup do objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném pro plnění této služby v době uvedené v části „Parametry služby“.				
Podmínkou poskytování služby s uvedenými parametry je umožnit pracovníkům Poskytovatele vzdálený přístup k servisovaným zařízením prostřednictvím zabezpečeného připojení.				
Při provádění servisního zásahu zajistí oprávněné osoby Zákazníka přítomnost jimi pověřené osoby v místě servisního zásahu, a to minimálně při započetí a ukončení činnosti servisního technika Poskytovatele.				
Oprávněné osoby Zákazníka zajistí, aby jiné osoby než servisní technici Poskytovatele neprováděly po dobu účinnosti této dohody o úrovni služeb opravu nebo modifikaci zařízení, ani nepoužily materiál či příslušenství, které nevyhovuje specifikaci výrobce. Poskytovatel neodpovídá za škody na zařízeních vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení.				
Odpovědnost Poskytovatele				
Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou při plnění této dohody o úrovni služeb dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, a budou se řídit organizačními pokyny oprávněných osob Zákazníka.				
Poskytovatel je povinen udržovat na vlastním servisním skladu všechny HW součásti nutné pro opravu závady. Poskytovatel není povinen nahradit vadné zařízení / vadný díl identickým zařízením / dílem – pro opravu závady je oprávněn použít ekvivalentní zařízení nebo zařízení s vyššími technickými parametry, přičemž je povinen zabezpečit stejnou funkčnost, jakou plnilo vadné zařízení. Použité „zástupné“ zařízení bude po vyřízení reklamace u výrobce zpětně nahrazeno zařízením, které je svým typem identické se zařízením původním.				
Výjimky v podmínkách stanovených v SLA				
U softwarových závad na KI není možné garantovat dobu opravy poruchy, neboť její odstranění závisí na výrobci zařízení / softwaru. Pro závady tohoto typu (závady softwaru) nasadí Poskytovatel vlastní kapacity, případně do řešení zapojí středisko technické podpory výrobce, aby byl servisní případ vyřešen v co nejkratším možném termínu. Závady, u nichž dojde k překročení garantované doby řešení z tohoto důvodu, nepodléhají sankčním ujednáním.				
Nepodporovaný HW:				
zařízení s ukončenou dobou životnosti (vyhlašuje výrobce zařízení) – tzv. End of Life, nebo				

- zařízení s ukončenou dobou podpory (vyhlašuje výrobce zařízení) – tzv. End of Support, nebo
- zařízení, na které nemá Zákazník zakoupenou platnou podporu výrobce zařízení (maintenance). Jedná se o zařízení, které již výrobce zařízení nepodporuje, nebo o zařízení, pro které nemá Zákazník zaplacenou maintenance – pro tato zařízení již nelze získat aktualizované verze SW, ani nelze žádat opravu chyb v SW či výměnu vadného HW za nový.

V případě závady na nepodporovaném HW:

- se na odstranění závady nevztahují uvedené parametry SLA,
- není Poskytovatel povinen závadu odstranit ve stanovených lhůtách,
- bude Zákazníkovi poskytnuta odborná konzultace s cílem provést dočasnou úpravu konfigurace komunikační infrastruktury tak, aby nebylo nutné na přechodnou dobu použít náhradní díl,
- pokud bude použití náhradního dílu nezbytné, zavazuje se Poskytovatel zapůjčit z vlastního servisního skladu zařízení minimálně se stejnými technickými parametry. Podmínkou pro tuto zápůjčku je skutečnost, že takové zařízení bude mít Poskytovatel v té době k dispozici na svém servisním skladu a zařízení bude volné. Zápůjčka náhradního zařízení není součástí ceny za službu Servis KI.

Opravu vadného HW zařízení KI, které není kryto technickou podporou výrobce (zárukou), si zajišťuje Zákazník na vlastní náklady.

Po dobu implementace projektu (např. převzetí služeb podpory, projekt na rekonfiguraci stávající komunikační infrastruktury), po dobu zkušebního provozu nebo po dobu implementace release vztahujícího se k poskytované službě nebo její komponentě se na poskytování služby nevztahují uvedené parametry SLA a Poskytovatel není povinen odstranit závadu ve stanovených lhůtách.

Popis a způsob provedení služby

Službu Servis KI bude Poskytovatel dle charakteru a povahy zásahu provádět buď na pracovištích Zákazníka, nebo vzdáleným přístupem.

Služba Servis KI zahrnuje:

- Servisní pohotovost v době uvedené v části „Parametry služby“.
- Přístup do ServiceDesku Poskytovatele pro hlášení závad/požadavků a sledování průběhu řešení závady/požadavku.
- Diagnostiku závady zařízení.
- Řešení incidentů na konfigurační úrovni zařízení.
- Zajištění náhradního dílu.
- Obnovení funkce zařízení po ztrátě systémových dat nahráním zálohy nebo reinstalací SW.
- Krytí nákladů (včetně cestovních výloh) na práce technika při řešení servisních požadavků.

Při řešení servisního požadavku provede řešitel nezbytné kroky vedoucí k úspěšnému odstranění závady. Řešitel:

- kontaktuje oprávněnou kontaktní osobu Zákazníka a oznámí jí čas a způsob řešení požadavku na servisní zásah,
- uloží aktuální konfiguraci zařízení (u HW závad) a tu pak použije jako zálohu při servisním zásahu,
- u SW závad si vždy uloží aktuální konfiguraci či zjistí způsob zálohování a zajistí možnost návratu do výchozího nastavení,
- v případě řešení HW závady v lokalitě Zákazníka zkontroluje, případně doplní popis datových kabelů před jejich odpojením tak, aby při opětovném připojení kabelů k servisovanému zařízení nedošlo k záměně,
- pokud by servisní zásah mohl omezit funkce servisovaného zařízení nebo funkčnost některého celku, vyžádá si řešitel souhlas s plánovaným zásahem od oprávněné kontaktní osoby Zákazníka,
- o servisním zásahu uvědomí jak dohledové centrum Zákazníka (pokud takové Zákazník provozuje), tak dohledové centrum Poskytovatele,
- zjistí rozsah a dopad závady na celkovou funkčnost systému a přistoupí k takovému řešení, které minimalizuje „následné škody“, byť by tento postup překročil rozsah povinností vymezených smluvními podmínkami. V takovém případě informuje oprávněnou kontaktní osobu Zákazníka a dispečera dohledového centra Poskytovatele o způsobu řešení,
- lokalizuje problém a zjištěnou závadu odstraní,
- v případě, že je pro odstranění závady nutné vyměnit vadný HW za nový, zodpovídá řešitel za uvedení údajů o původním a novém HW do „Protokolu odborné podpory“. Zde doplní především údaje o názvu zařízení, jeho sériovém čísle, počtu kusů a místě instalace a požádá oprávněnou osobu Zákazníka o podepsání protokolu,
- před ukončením servisního zásahu (před odjezdem z místa závady) je řešitel povinen:
 - zapsat do „Protokolu odborné podpory“ zjištěné mimořádné příčiny závady,
 - otestovat funkčnost komunikační infrastruktury,

- zapsat do „Protokolu odborné podpory“ zjištěné mimořádné příčiny závady,
- otestovat funkčnost systémové infrastruktury, tj. dostupnost servisovaného zařízení a/nebo služby – dle podstaty servisního zásahu,
- provést o testu záznam do „Protokolu odborné podpory“,
- po vyřešení požadavku je řešitel povinen informovat Zákazníka (oprávněnou osobu) o ukončení své činnosti a jejím výsledku,
- po vyřešení požadavku je řešitel povinen doplnit do ServiceDesku informace o provedených úkonech a způsobu vyřešení; po odsouhlasení ze strany Zákazníka je tiket v ServiceDesku označen jako „Vyřešený“,
- po ukončení servisního zásahu zaznamená řešitel skutečný čas ukončení servisního zásahu do „Protokolu odborné podpory“, který předá k podpisu Zákazníkovi (originál protokolu si ponechá Poskytovatel, Zákazník obdrží kopii),
- Zákazník je o způsobu a čase vyřešení požadavku následně informován e-mailem, v němž je také požádán o vyjádření míry spokojenosti se způsobem řešení.

Plnění SLA

O plnění SLA jsou Zákazníkovi v pravidelných periodách předkládány reporty, jejichž forma a obsah podléhají dohodě obou smluvních stran. Periodicita reportů: minimálně 1x za rok.

Reporty obsahují minimálně:

- Název Objednatele
- Období, v rámci něhož je plnění SLA přezkoumáváno
- Jednotlivé řádky reportu obsahují měsíční hodnoty:
 - Celkový počet tiketů v daném měsíci
 - Vyjádření počtu tiketů, u kterých bylo dodrženo SLA
 - Vyjádření počtu tiketů, u nichž došlo k porušení SLA
- Pro každý případ porušení SLA je Objednateli předložen report (výpis ze SD) s podrobným časovým průběhem a aktivitami řešení servisního požadavku
- Každý případ porušení SLA je s Objednatелеm podrobně projednán a jsou vysvětleny důvody, proč došlo k porušení SLA.

Změny a release

- O změnu SLA je možné požádat prostřednictvím oprávněných kontaktních osob na straně Poskytovatele a Zákazníka.
- Každá změna SLA je na straně Poskytovatele řízena standardním procesem „Řízení změn“.
- V případech naléhavých (emergency) změn a naléhavých uvolnění, ve vztahu k poskytované službě, je postupováno dle pokynů definovaných v interních směrnicích poskytovatele pro Change a Release management. Emergency změny a emergency release jsou na straně Poskytovatele schvalovány a řízeny přímo Technickým ředitelem.

Upřesňující podmínky

V případě výskytu závady nepodporovaného HW bude Objednateli poskytnuta odborná konzultace s cílem provést dočasnou úpravu konfigurace komunikační infrastruktury tak, aby nebylo nutné na přechodnou dobu použít náhradní díl. Pokud použití náhradního dílu bude nezbytné, zavazuje se Zhotovitel bezplatně na dobu 30 dnů zapůjčit z vlastního servisního skladu zařízení s minimálně stejnými technickými parametry. V případě dlouhodobější zápůjčky zařízení, bude případná cena zpoplatněna ve výši 0,5% GPL ceny (katalogové ceny) zařízení za každý započatý den zápůjčky zařízení.

Opravu vadného HW zařízení komunikační infrastruktury, které není kryto technickou podporou výrobce (zárukou), si zajišťuje Objednatel na vlastní náklady.

Dohoda o úrovni služby Služba SERVIS SI (SYSTÉMOVÉ INFRASTRUKTURY)					
Předmětem dohody o úrovni služeb jsou následující služby					
Služba:	SERVIS SI	Označení:	Dz4 - 5x8	-	-
Cíl služby					
Servisní služba slouží k odstranění náhlých závad na systémové infrastruktuře Zákazníka. Jejím cílem je uvedení informačního a komunikačního systému Zákazníka do provozuschopného stavu ve smluvně garantovaných časech.					
Zákazník – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:	Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových				
Oprávněné / kontaktní osoby Zákazníka:	jméno a příjmení	telefon	e-mail	fax	
<i>V případě potřeby jsou oprávněné osoby kontaktovány v pořadí zde uvedeném</i>	Jindřich Mičán	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		
Kontakt pro eskalace (závažné – major incidenty)	Ing. Kateřina Schöň	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		
Dispečink / řízení provozu Zákazníka	www adresa	telefon	e-mail	fax	
Poskytovatel – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:	ANECT a.s.				
Kontakty na Poskytovatele – <i>v případě potřeby jsou kontakty použity v uvedeném pořadí</i>					
Kontakt na dispečink / řízení provozu Poskytovatele	www adresa	telefon	e-mail	mobil	fax
	www.anect.com/servicedesk	800-156-137	servicedesk@anect.com	724-427-999	271-100-101
Kontakt pro eskalace (major incidenty)	jméno a příjmení	telefon	e-mail	mobil	
	Tomáš Kašpárek	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	
Kontaktní osoby na straně Zákazníka i Poskytovatele mohou být změněny / doplněny / rušeny na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.					
Parametry služby					
Provozní doba:	5x8 (5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně)				
Provozní doba (hod.)	8:00 – 16:00				
Výjimky z provozní doby:	nejsou				
Garantovaný čas odstranění závady:	-				
Garantovaný čas zahájení prací na odstranění závady:	4 hodiny				
Definice SLA					
Dz4 - 5x8 – Servisní služba poskytovaná 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně, v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit práce na odstranění závady do 4 hodin po elektronickém nebo faxovém potvrzení požadavku na servisní zásah.					

Rozsah služby		
Oblast	Popis činností	Servery
Služby sítě	Řešení provozních problémů DNS, DHCP	NDC: adc1, bdc1 Ústředí: srvdc1, srvdc2 ÚP (7x): SRVx01, SRVx02 OP (62x): SRVxxx01, SRVxxx02
Windows 2008 R2, 2012 Servery	Řešení provozních problémů na instalované bázi, obnova operačního systému do provozuschopného stavu	NDC: adc1, bdc1, asrvCAS1, asrvCAS2, asrvMBX1, asrvMBX2, asrvcl, aexch1, asymtc1, aisa1, srv54 Ústředí: SRVxx ÚP (7x): SRVx01, SRVx02, SRVx03, SRVx04 OP (62x): SRVxxx01, SRVxxx02
Non Windows Servery	Řešení provozních problémů na instalované bázi, obnova operačního systému do provozuschopného stavu	SRV12, adns1, adns2, SMS1, SMS2
Správa služeb Active Directory	Řešení provozních problémů AD, realizace změn v AD infrastruktuře	NDC: adc1, bdc1 Ústředí: srvdc1, srvdc2. ÚP (7x): SRVx01 OP (62x): SRVxxx01
Elektronická pošta	Obnova systému elektronické pošty do provozuschopného stavu, odstranění náhlých závad systému elektronické pošty, údržba software systému elektronické pošty v aktuálních verzích s platnými opravami od výrobce, řešení chyb komunikace / směrování, řešení přeplněných front, disků a podobně. Obnovu databází zajišťuje GC systém na základě jiné smlouvy	NDC: ADNS1, ADNS2, SMS1, SMS2, aSRVCASx, asrvMBXx
Zálohování	Odstranění náhlých závad a uvedení systému zálohování do provozuschopného stavu, řešení problémů souvisejících s obnovou dat, oprava chybových stavů souvisejících se zálohovacími politikami	Ústředí: SRV10 ÚP (7x): SRVx02 OP (62x): SRVxxx02
Antivirová a antispamová ochrana	Řešení problémů souvisejících se stahováním antivirových a antispamových definic, správa centrálních serverů antivirové ochrany	Ústředí a NDC: asymtc1, , adns1, adns2, SMS1, SMS2 ÚP (7x): SRVx02 OP (62x): SRVxxx02
Soustava firewallů	Obnova serveru po HW či SW havárii do provozuschopného stavu, řešení problémů spojených s nesprávnou komunikací přes firewall soustavu, řešení problémů spojených s VPN přístupem do interní sítě	NDC a Ústředí: SRV12, SMS1, SMS2, adns1, adns2
Proxy servery (TMG)	Obnovení serveru po havárii, znovuzavedení konfigurace proxy ze záloh, řešení problémů s přístupem do internetu	NDC: aisa1
SCCM	Obnovení funkčnosti systému po havárii serveru, údržba softwaru v aktuálních verzích s platnými opravami od výrobce Správa systému, rekonfigurace, optimalizace systému, deployment SW na pracovní stanice a servery, deplozment OS, konzultace ke správě SCCM	Ústředí: srvsccm, srvscsql
SCOM	Správa dohledového systému, využití SCOM pro monitoring, řešení a předcházení problémům na	Ústředí: Srvscom, srvscomms, srvscom

	spravované infrastruktury – AD, poštovní služby, aplikační servery, atd.	sa,
Certifikační autorita	Příprava šablon, generování certifikátů, distribuce certifikátů do WAN + záloha, obnova, troubleshooting	Ústředí: Srvca01
Mobilní kancelář	Obnovení funkčnosti systému po havárii serveru, připojení na Exchange server	NDC: amobilk1
BlackBerry	Obnovení funkčnosti systému po havárii serveru, připojení na Exchange server	Ústředí: srv-exBB
ILM – životní cyklus identit	Obnovení funkčnosti systému po havárii serveru, připojení na systém VEMA, Exchange a AD, záloha, obnova, rekonfigurace, řešení potíží	NDC: aadam1 Ústředí: srv38
Intranet a aplikace Sharepoint	Údržba a pravidelná aktualizace stavu operačního systému, servisní a havarijní zásahy a pravidelné údržby týkající se softwarového produktu, obnova ze zálohy, odborná podpora při provozu uvedených systémů pro úpravy aplikací, Sharepointu a obsahu portálů.	NDC: Ainetapp1(SRV30), ainetdb1,
Reverzní a aplikační proxy, ADFS a externí AD	Údržba a pravidelná aktualizace instalovaného software, servisní a havarijní zásahy a pravidelné údržby týkající se softwarového produktu, odborná podpora při provozu reverzní a aplikační proxy	NDC: aportal1, aportal2, aadext, aadfs1, aadfs2
Redakční systém webových portálů	Údržba při provozu uvedených systémů pro úpravy struktur webů a obsahu portálů.	Uzsvm.cz; crab.cms
Správa IPPLAN a dokumentace EPD	Údržba systémů rozšířené dokumentace IPPLAN pro správu IP plánů a elektronické provozní dokumentace EPD	-
Integrace helpdesku a servicedesku	Údržba při provozu integrace mezi UZSVM heldeskem a ANECT servicedeskem	-

O službu lze požádat

Elektronicky (tiket ServiceDesk):	https://www.aneet.com/servicedesk	nebo	Elektronicky (e-mail):	servicedesk@aneet.com
Telefonicky (zelená linka):	+420 800 156 137	nebo	Telefonicky (mobil):	+420 724 427 999
Faxem (zelená linka):	+420 800 156 138	nebo	Faxem:	+420 271 100 101

Plánovaná přerušení

Žádná přerušení nejsou plánována.

Limity pracovní zátěže

Předpokládaný maximální počet požadavků na poskytování služby za jeden měsíc (tato hodnota není omezující pro poskytnutí služby):	30
---	-----------

Odpovědnost Zákazníka

Zákazník umožní zaměstnancům Poskytovatele přístup do objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném pro plnění této služby v době uvedené v části „Parametry služby“.

Podmínkou poskytování služby s uvedenými parametry je umožnit pracovníkům Poskytovatele vzdálený přístup k servisovaným zařízením a systémům prostřednictvím zabezpečeného připojení.

Při provádění servisního zásahu zajistí oprávněné osoby Zákazníka přítomnost jimi pověřené osoby v místě servisního zásahu, a to minimálně při započatí a ukončení činnosti servisního technika Poskytovatele.

Oprávněné osoby Zákazníka zajistí, aby jiné osoby než servisní technici Poskytovatele neprováděly po dobu účinnosti této dohody o úrovni služeb opravu nebo modifikaci zařízení, ani nepoužily materiál či příslušenství, které nevyhovuje specifikaci výrobce. Poskytovatel neodpovídá za škody na zařízeních vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení.

Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou při plnění této dohody o úrovni služeb dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, a budou se řídit organizačními pokyny oprávněných osob Zákazníka.

Výjimky v podmínkách stanovených v SLA

Po dobu implementace projektu (např. převzetí služeb podpory, projekt na rekonfiguraci stávající systémové infrastruktury), po dobu zkušebního provozu nebo po dobu implementace release vztahujícího se k poskytované službě nebo její komponentě se na poskytování služby nevztahují uvedené parametry SLA a Poskytovatel není povinen odstranit závadu ve stanovených lhůtách.

Popis a způsob provedení služby

Službu Servis SI bude Poskytovatel provádět dle charakteru a povahy závady vzdáleným přístupem, případně na pracovištích Zákazníka.

Při řešení servisního požadavku provede řešitel nezbytné kroky vedoucí k úspěšnému odstranění závady. Řešitel:

- kontaktuje oprávněnou kontaktní osobu Zákazníka a oznámí jí čas a způsob řešení požadavku na servisní zásah,
- uloží aktuální konfiguraci nebo zjistí způsob zálohování a zajistí možnost návratu do výchozího nastavení,
- pokud by servisní zásah mohl omezit funkce servisovaného systému, zařízení nebo funkčnost některého celku, vyžádá si řešitel souhlas s plánovaným zásahem od oprávněné kontaktní osoby Zákazníka,
- o servisním zásahu uvědomí jak dohledové centrum Zákazníka (pokud takové Zákazník provozuje), tak dohledové centrum Poskytovatele,
- zjistí rozsah a dopad závady na celkovou funkčnost systému a přistoupí k takovému řešení, které minimalizuje „následné škody“, byť by tento postup překročil rozsah povinností vymezených smluvními podmínkami. V takovém případě informuje oprávněnou kontaktní osobu Zákazníka a dispečera dohledového centra Poskytovatele o způsobu řešení,
- lokalizuje problém a zjištěnou závadu odstraní,
- před ukončením servisního zásahu (před odjezdem z místa závady) je řešitel povinen:
 - zapsat do „Protokolu odborné podpory“ zjištěné mimořádné příčiny závady,
 - otestovat funkčnost systémové infrastruktury,
 - provést o testu záznam do „Protokolu odborné podpory“,
- po vyřešení požadavku je řešitel povinen informovat Zákazníka (oprávněnou osobu) o ukončení své činnosti a jejím výsledku,
- po vyřešení požadavku je řešitel povinen doplnit do ServiceDesku informace o provedených úkonech a způsobu vyřešení; po odsouhlasení ze strany Zákazníka je tiket v ServiceDesku označen jako „Vyřešený“,
- po ukončení servisního zásahu zaznamená řešitel skutečný čas ukončení servisního zásahu do „Protokolu odborné podpory“, který předá k podpisu Zákazníkovi (originál protokolu si ponechá Poskytovatel, Zákazník obdrží kopii),
- Zákazník je o způsobu a čase vyřešení požadavku následně informován e-mailem, v němž je také požádán o vyjádření míry spokojenosti se způsobem řešení.

Provádění patch managementu:

Servery jsou rozděleny do dvou skupin:

1. Servery zařazené do systému patchování OS Windows

- Patchování OS zajišťuje NDC. Nejdříve 1 měsíc po vydání patche NDC po otestování v testovacím prostředí navrhne správci aplikace (ANECT) nasazení konkrétních patchů na konkrétní servery.
- Návrh bude realizován formou žádosti do Servicedesku ANECTu podanou uživatelem (UZSVM). Žádost musí obsahovat seznam serverů a ke každému seznam navrhovaných patchů pro instalaci.
- Správce aplikace (pracovník ANECTu) provede schválení případně zamítnutí jednotlivých patchů na konkrétních serverech.
- NDC dle tohoto seznamu provede nasazení patchů, restart serveru, ověření naběhnutí služeb na serverech, následně předá Správci aplikace (ANECTu) pro ověření funkcionality aplikace.
- Plánované restarty serverů z důvodu patchování budou prováděny v předem domluvených (s UZSVM) servisních oknech.

- V případě urgentních patchů bude domluven termín se správcem aplikace, který zajistí informování ostatních zainteresovaných osob (uživatelé, dohledy,...) V takovémto případě mohou být patche aplikovány okamžitě, nikoli s měsíčním odstupem.

Jedná se o servery:

- asymtc1
- aisa1
- aADFS2 (srv19)
- ainetapp1 (srv30)
- ainetdb1
- aadam1
- aportal1
- aportal2
- aadext1
- aadfs1

2. Servery vyjmuté ze systému automatického patchování OS Windows

- Patchování zajišťuje správce aplikace (ANECT) a je na jeho odpovědnosti nasazení jednotlivých patchů a zvolený postup jejich nasazení.
- Tento postup je zvolen z důvodu citlivosti systému (Active Directory), nebo z důvodu nutnosti speciálního postupu patchování (Cluster Exchange), nebo z důvodu jiného os než je Windows.

Jedná se o servery:

- adc1 Active directory
- bdc1 Active directory
- asrvcas1 Exchange
- asrvcas2 Exchange
- asrvmbx1 Exchange
- asrvmbx2 Exchange
- agisgw1 Linux
- adns2 Linux
- adns1 Linux

Plnění SLA

O plnění SLA jsou Zákazníkovi v pravidelných periodách předkládány reporty, jejichž forma a obsah podléhají dohodě obou smluvních stran. Periodicita reportů: minimálně 1x za rok.

Reporty obsahují minimálně:

- Název Objednatele
- Období, v rámci něhož je plnění SLA přezkoumáváno
- Jednotlivé řádky reportu obsahují měsíční hodnoty:
 - Celkový počet tiketů v daném měsíci
 - Vyjádření počtu tiketů, u kterých bylo dodrženo SLA
 - Vyjádření počtu tiketů, u nichž došlo k porušení SLA
- Pro každý případ porušení SLA je Objednateli předložen report (výpis ze SD) s podrobným časovým průběhem a aktivitami řešení servisního požadavku
- Každý případ porušení SLA je s Objednatelkem podrobně projednán a jsou vysvětleny důvody, proč došlo k porušení SLA.

Změny a release

- O změnu SLA je možné požádat prostřednictvím oprávněných kontaktních osob na straně Poskytovatele a Zákazníka.
- Každá změna SLA je na straně Poskytovatele řízena standardním procesem „Řízení změn“.
- V případech naléhavých (emergency) změn a naléhavých uvolnění, ve vztahu k poskytované službě, je postupováno dle pokynů definovaných v interních směrnících poskytovatele pro Change a Release management. Emergency změny a emergency release jsou na straně Poskytovatele schvalovány a řízeny

přímo Technickým ředitelem.

Upřesňující podmínky

V případě nutnosti součinnosti při řešení požadavku u služeb poskytovaných NDC (virtualizace, zálohování, patchování) se čas řešení požadavku pozastavuje ve chvíli zadání požadavku na součinnost. Po poskytnutí součinnosti NDC se čas řešení opět aktivuje.

Podmínkou pro poskytování služby s uvedenými parametry je umožnění vzdáleného přístupu prostřednictvím zabezpečeného připojení pracovníkům Zhotovitele k servisovaným systémům a zařízením.

Dohoda o úrovni služby Služba ODBORNÁ PODPORA

Předmětem dohody o úrovni služeb jsou následující služby

Služba:	ODBORNÁ PODPORA	Označení:	OpNPD - 5x8
---------	----------------------------	-----------	------------------------

Cíl služby

Předmětem služby odborná podpora je telefonická, písemná či místní podpora Zákazníka při řešení opakujícího se problému v provozu jeho informačního a komunikačního systému, řešení jeho požadavků na změnu konfigurace a také poskytování odborných konzultací. Cílem služby je objasnění podstaty problému a předání odborných rad, provedení změn v konfiguraci informační a systémové infrastruktury, popřípadě otestování nových technologií a technických řešení na prototypovém modelu.

Zákazník – kontaktní údaje

Obchodní jméno / název:	Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových			
Oprávněné / kontaktní osoby Zákazníka: <i>V případě potřeby jsou oprávněné osoby kontaktovány v pořadí zde uvedeném</i>	jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení	jméno a příjmení
	Jindřich Mičán	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Kontakt pro eskalace (závažné – major incidenty)	Ing. Kateřina Schön	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	
Dispečink / řízení provozu Zákazníka	www adresa	telefon	e-mail	fax

Poskytovatel – kontaktní údaje

Obchodní jméno / název:	ANECT a.s.				
Kontakty na Poskytovatele – v případě potřeby jsou kontakty použity v uvedeném pořadí					
Kontakt na dispečink / řízení provozu Poskytovatele	www adresa	telefon	e-mail	mobil	fax
	www.anect.com/servicedesk-sk	800-156-137	servicedesk@anect.com	724-427-999	271-100-101
Kontakt pro eskalace (major incidenty)	jméno a příjmení	telefon	e-mail	mobil	
	Ladislav Herynek	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	

Parametry služby

Provozní doba:	5x8 (5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně)	OpNPD - 5x8 = odborná podpora je poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně, v době od 08:00 do 16:00 hodin, s povinností zahájit činnosti spojené s poskytováním odborné podpory nejpozději do konce následujícího pracovního dne po elektronickém či faxovém potvrzení požadavku
Výjimky z provozní doby:	Nejsou	
Garantovaný čas odstranění závady:	-	
Garantovaný čas zahájení prací na odstranění závady:	do konce následujícího pracovního dne	

O službu lze požádat

Elektronicky (tiket ServiceDesk):	https://www.anect.com/servicedesk-sk	nebo	Elektronicky (e-mail):	servicedesk@anect.com
Telefonicky (zelená linka):	+420 800 156 137	nebo	Telefonicky (mobil):	+420 724 427 999
Faxem (zelená linka):	+420 800 156 138	nebo	Faxem:	+420 271 100 101

Rozsah služby	
Oblast	Popis činností
Systémová infrastruktura	Služby sítě, Windows 20xxServery, Non Windows Servery, Správa služeb Active Directory, Elektronická pošta, Zálohování, Antivirová a antispamová ochrana, Soustava firewallů, Proxy servery (TMG), SCCM, SCOM, Certifikační autorita, Mobilní kancelář, BlackBerry, ILM – životní cyklus identit, Intranet a aplikace Sharepoint Reverzní a aplikační proxy, ADFS a externí AD, Redakční systém webových portálů, Správa IPPLAN a dokumentace EPD, Integrace helpdesku a servicedesku
Komunikační infrastruktura	Komunikační infrastruktura IB zákazníka
Plánovaná přerušení	
Žádná přerušení nejsou plánována.	
Limity pracovní zátěže	
Předpokládaný maximální počet požadavků na poskytování služby za jeden měsíc (tato hodnota není omezující pro poskytnutí služby):	20
Odpovědnost Zákazníka	
Zákazník umožní zaměstnancům Poskytovatele přístup do objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném pro plnění této služby v době uvedené v části „Parametry služby“.	
Podmínkou poskytování služby s uvedenými parametry je umožnit pracovníkům Poskytovatele vzdálený přístup k servisovaným zařízením a systémům prostřednictvím zabezpečeného připojení.	
Při provádění služby odborná podpora v lokalitě u Zákazníka zajistí oprávněné osoby Zákazníka přítomnost jimi pověřené osoby v místě řešení požadavku, a to minimálně při započetí a ukončení činnosti technologického specialisty Poskytovatele.	
Odpovědnost Poskytovatele	
Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou při plnění této dohody o úrovni služeb dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, a budou se řídit organizačními pokyny oprávněných osob Zákazníka.	
Výjimky v podmínkách stanovených v SLA	
Žádné výjimky nejsou stanoveny.	
Popis a způsob provedení služby	
- Službu odborná podpora bude Poskytovatel dle charakteru a povahy požadavku provádět buď vzdáleným přístupem, nebo na pracovištích Zákazníka. - Služba je poskytována na vyžádání. - Služba odborná podpora neslouží k řešení poruchových stavů (servis) ani k významné změně funkčnosti. - Veškeré činnosti při poskytování služby odborná podpora jsou řízeny dispečinkem podpory ANECT a všechny požadavky Zákazníka jsou evidovány ve www aplikaci ServiceDesk.	
Plnění SLA	
O plnění SLA jsou Zákazníkovi v pravidelných periodách předkládány reporty, jejichž forma a obsah podléhají dohodě obou smluvních stran.	
Řízení změn SLA	
O změnu SLA je možné požádat prostřednictvím oprávněných kontaktních osob na straně Poskytovatele a Zákazníka. Každá změna SLA je na straně Poskytovatele řízena standardním procesem „Řízení změn“.	
Upřesňující podmínky	
Odborná podpora není určena k řešení poruchových stavů ani k významné změně funkčnosti informačního systému Objednatele.	
Veškeré činnosti při poskytování odborné podpory jsou řízeny dispečinkem podpory ANECT a všechny požadavky Objednatele jsou evidovány ve www aplikaci ServiceDesk.	
Pro poskytování odborné podpory je vhodnou podmínkou umožnění vzdáleného přístupu prostřednictvím zabezpečeného připojení pracovníkům Zhotovitele k technologiím, pro něž je odborná podpora poskytována.	

Dohoda o úrovni služby Služba DOHLED (MONITORING)					
Předmětem dohody o úrovni služeb jsou následující služby					
Služba:	DOHLED		Označení:	Pd - 7x24	
Cíl služby					
Služba Dohled slouží k monitorování, vyhodnocování, detekci a spolupráci při řešení mezních a poruchových stavů na Zákazníkově komunikační a systémové infrastruktuře.					
Zákazník – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:	Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových				
Oprávněné / kontaktní osoby Zákazníka: <i>V případě potřeby jsou oprávněné osoby kontaktovány v pořadí zde uvedeném</i>	jméno a příjmení	telefon	e-mail	fax	
	Jindřich Mičán	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
Kontakt pro eskalace (závažné – major incidenty)	Ing. Kateřina Schön	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX		
Dispečink / řízení provozu Zákazníka	www adresa	telefon	e-mail	fax	
Poskytovatel – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:	ANECT a.s.				
Kontakty na Poskytovatele – <i>v případě potřeby jsou kontakty použity v uvedeném pořadí</i>					
Kontakt na dispečink / řízení provozu Poskytovatele	www adresa	telefon	e-mail	mobil	fax
	www.anect.com/servicedesk_sk	800-156-137	servicedesk@anect.com	724-427-999	271-100-101
Kontakt pro eskalace (major incidenty)	jméno a příjmení	telefon	e-mail	mobil	
	Jaroslav Třešňák	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	724-427-500	
Parametry služby					
Provozní doba:	7x24 (7 dnů v týdnu, 24 hodin denně)		Pd - 7x24 = služba je poskytována 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, s povinností oznámit zástupci Zákazníka vznik mezního stavu do 30 minut od jeho vzniku současně s předáním doporučení pro následná rozhodnutí		
Výjimky z provozní doby:	nejsou				
Nahlášení mezního stavu zástupci Zákazníka:	do 30 minut				
Rozsah služby					
Seznam zařízení, SW a služeb, jichž se SLA týká, je obsahem Přílohy č. 2 - „Soupis HW, SW vybavení a služeb“					
V oblasti systémové infrastruktury je služba DOHLED poskytována pro následující systémy/služby: Windows 20xx servery, Non windows servery, síťové služby, Active Directory, systém elektronické pošty, zálohování, systém antivirové a antispamové ochrany, soustavu firewall, proxy servery a SMS / SCCM					
Jak lze o službu požádat					
Služba je poskytována v nepřetržitém režimu automaticky (není nutné o ni žádat).					
Plánovaná přerušení					
Žádná přerušení nejsou plánována.					
Limity pracovní zátěže					

Předpokládaný maximální počet incidentů / mezních stavů za jeden měsíc (tato hodnota není omezující pro poskytnutí služby):	20
Odpovědnost Zákazníka	
Zákazník umožní zaměstnancům Poskytovatele přístup do objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném pro plnění této služby v době uvedené v části „Parametry služby“.	
Oprávněné osoby Zákazníka zajistí, aby jiné osoby než servisní technici Poskytovatele neprováděly po dobu účinnosti této dohody o úrovni služeb opravu nebo modifikaci zařízení, ani nepoužily materiál či příslušenství, které nevyhovuje specifikaci výrobce. Poskytovatel neodpovídá za škody na zařízeních vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení.	
Odpovědnost Poskytovatele	
Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou při plnění této dohody o úrovni služeb dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, a budou se řídit organizačními pokyny oprávněných osob Zákazníka.	
Výjimky v podmínkách stanovených v SLA	
Žádné výjimky nejsou stanoveny.	
Popis a způsob provedení služby	
Službu Dohled bude Poskytovatel provádět vzdáleným přístupem.	
Způsob poskytování služby Dohledu	
- Dohled dostupnosti aktivních prvků a serverů je realizován pomocí protokolu SNMP, případně pomocí ICMP (ping) prostřednictvím speciální aplikace (management nástroj SNMPc), která sleduje dostupnost všech určených prvků (komponent). - V případě, že je dohlížený prvek systému nedostupný nebo je na něm zaznamenán nestandardní / mezní stav, je tato informace zaznamenána a zaslána do centrálního dohledového systému umístěného v DCA (Dohledové centrum ANECT), kde se události třídí podle priorit. - Každý incident / mezní stav je automaticky nebo manuálně založen operátorem DCA formou tiketu do systému ServiceDesk. - Zpracování incidentů probíhá hierarchicky od incidentů s nejvyšší prioritou až po incidenty s nejnižší prioritou. - DCA provádí: - detekci incidentů / problémů a mezních stavů, - primární lokalizaci a kategorizaci s následným předáním incidentů a problémů příslušným řešitelům podpory, - nahlášení zaregistrovaného mezního stavu zástupci Zákazníka do 30 minut, s předáním doporučení pro následná rozhodnutí, - založení incidentu / problému v systému ServiceDesk, - komunikaci se Zákazníkem o událostech na dohlížené infrastruktuře prostřednictvím telefonu (zelená linka), e-mailu či extranetové aplikace ServiceDesk), - automatické generování reportů o nedostupnosti zařízení a služeb s denní / týdenní / měsíční periodicitou a možností customizace reportů.	
Podmínkou poskytování služby je umožnit pracovníkům Poskytovatele vzdálený přístup k dohlíženým systémům a zařízením prostřednictvím zabezpečeného připojení.	
Řízení změn SLA	
O změnu SLA je možné požádat prostřednictvím oprávněných kontaktních osob na straně Poskytovatele a Zákazníka. Každá změna SLA je na straně Poskytovatele řízena standardním procesem „Řízení změn“.	
Upřesňující podmínky	
Nutnou podmínkou pro poskytování služby Dohledu je permanentní přístup do sítě Objednatele prostřednictvím datové linky (pronajatý okruh nebo VPN) s umožněním přístupu na aktivní prvky protokoly ICMP Ping, SNMP, SNMP trap, případně Telnet, Syslog a dalšími podle charakteru monitorovaného systému.	

Dohoda o úrovni služby					
Služba SPRÁVA ICT – Profylaxe					
Předmětem dohody o úrovni služeb jsou následující služby					
Služba:	Správa ICT – Profylaxe		Označení:	Profylaxe	
Cíl služby					
Předmětem služby je provádění prohlídek a základní údržby zařízení s cílem vyčistit jej od prachu, který zvyšuje riziko přehřátí, a zkontrolovat provozní podmínky (teplota, vlhkost, prašnost, vibrace).					
Zákazník – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:	Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových				
Oprávněné / kontaktní osoby Zákazníka: <i>V případě potřeby jsou oprávněné osoby kontaktovány v pořadí zde uvedeném</i>	jméno a příjmení	telefon	e-mail	fax	
	Jindřich Mičán	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Kontakt pro eskalace (závažné – major incidenty)	Ing. Kateřina Schön	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Dispečink / řízení provozu Zákazníka	www adresa	telefon	e-mail	fax	
Poskytovatel – kontaktní údaje					
Obchodní jméno / název:	ANECT a.s.				
Kontakty na Poskytovatele – <i>v případě potřeby jsou kontakty použity v uvedeném pořadí</i>					
Kontakt na dispečink / řízení provozu Poskytovatele	www adresa	telefon	e-mail	mobil	fax
	www.anect.com/servicedesk	800-156-137	servicedesk@anect.com	724-427-999	271-100-101
Kontakt pro eskalace (major incidenty)	jméno a příjmení	telefon	e-mail	mobil	
	Tomáš Kašpárek	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	
Parametry služby					
Provozní doba:	5x8 (5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně, 8:00 – 16:00)				
Periodicita profylaxe:	1x1 (jednou za rok po dohodě s Objednatelem)				
Výjimky z provozní doby:	nejsou				
Rozsah služby					
Modulární, rozebíratelná zařízení umístěná v Ústředí zadavatele.					
O službu lze požádat					
Elektronicky (tiket ServiceDesk):	https://www.anect.com/servicedesk	nebo	Elektronicky (e-mail):	servicedesk@anect.com	
Telefonicky (zelená linka):	+420 800 156 137	nebo	Telefonicky (mobil):	+420 724 427 999	
Faxem (zelená linka):	+420 800 156 138	nebo	Faxem:	+420 271 100 101	
Na poskytnutí služby je třeba zadat požadavek 1 měsíc před požadovaným termínem provedení profylaxe.					
Plánovaná přerušení					
Žádná přerušení nejsou plánována.					
Limity pracovní zátěže					
Maximální počet profylaxovaných zařízení za měsíc:					100

Odpovědnost Zákazníka

Zákazník umožní zaměstnancům Poskytovatele přístup do objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném pro plnění této služby v době uvedené v části „Parametry služby“.

Při provádění preventivních činností zajistí oprávněné osoby Zákazníka přítomnost jimi pověřené osoby v místě poskytnutí služby, a to minimálně při započetí a ukončení činnosti technika Poskytovatele.

Oprávněné osoby Zákazníka zajistí, aby jiné osoby než technici Poskytovatele neprováděly po dobu účinnosti této dohody o úrovni služeb opravu nebo modifikaci zařízení, ani nepoužily materiál či příslušenství, které nevyhovuje specifikaci výrobce. Poskytovatel neodpovídá za škody na zařízeních vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení.

Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou při plnění této dohody dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, a budou se řídit organizačními pokyny oprávněných osob Zákazníka.

Řízení změn SLA

O změnu SLA je možné požádat prostřednictvím oprávněných kontaktních osob na straně Poskytovatele a Zákazníka. Každá změna SLA je na straně Poskytovatele řízena standardním procesem „Řízení změn“.

Upřesňující podmínky

Příloha č. 3

Soupis prvků datové sítě pro správu a servis

Hostname	Part Number	Serial Number	SLA servis	SLA Dohled	SLA Podpora	Expozitura	GPL Cena USD	Podpora - Cena USD
r1-benesov-1(CARD_0/1)	VIC2-2FXS=	FOC12102F2T	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	400	
s2-Brno-1	WS-C2950T-48-SI	FHK0845Y0SU	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	2495	40
UZSVM-pha-NR-GN60359	CISCO1841		Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Praha-Východ	1395	33
s1-Brno-1	WS-C4506	FOX080700K1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	4995	2125
s3-Brno-1	WS-C3560-48PS-S	CAT0837N1GF	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Brno-venkov	6495	130
s1-Brno-1(PWR_1)	PWR-C45-1300ACV	SNI0802AATK	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	995	
s1-Brno-1(PWR_2)	PWR-C45-1300ACV/2	SNI0802AASE	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	995	
s1-Brno-1(CARD_1)	WS-X4013+	JAE07450D7D	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	5995	
s1-Brno-1(FAN_I/11)	WS-X4593=	NWG080600UX	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	495	
s1-Brno-1(CARD_2)	WS-X4148-RJ45V	JAE0814AZDG	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	5995	0
s1-Brno-1(CARD_4)	WS-X4148-RJ45V	JAE0814AZC7	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	5995	0
s1-Brno-1(CARD_3)	WS-X4148-RJ45V	JAE0813A0JG	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	5995	0

s4-Jihlava-1	WS-C3750G-24TS-E	CAT0823N2EX	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	1149 0	1061
srvhpu01				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice		
srvhpu02				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice		
SRVU01				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
srv14				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
srv52	CPFW-FIG-250-NG			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	0	0
srv53	CPFW-FIG-250-NG			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	0	0
APAAA02	AIR-AP1131AG-E-K9	FCZ1045Q0RU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	699	12
APAAA01	AIR-AP1131AG-E-K9	FCZ1136Q17H	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	699	12
sms1	10744988	GHQPDC1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	0	0
pha-gk01	CISCO2811	FCZ120470QR	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2495	483
sms2	10744988	4HQ0CC1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	0	0
r1-benesov-1	C2851-VSEC-CCME/K9	FTX1204A0VW	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	9595	1007
SEP001EF7291CF0	CP-7911G	FCH12029QU5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF728C8DD	CP-7911G	FCH1202966N	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF727FB98	CP-7911G	FCH12019NEA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6

SEP001EF7290A5D	CP-7911G	FCH12029LQA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF728C9BD	CP-7911G	FCH120296D8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF7284E68	CP-7911G	FCH12028D25	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF729119F	CP-7911G	FCH12029NAY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF72850B4	CP-7911G	FCH12028DKF	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF728BDD6	CP-7911G	FCH120293RK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF728BCBB	CP-7911G	FCH120293H8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF7290D8B	CP-7911G	FCH12029ME8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF728BC31	CP-7911G	FCH120293D6	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001E4AF24FC1	CP-7940G	FCH11468Z7Q	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP0015C6297443	CP-7940G	INM0939210V	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF25800	CP-7940G	FCH1146911T	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF2512A	CP-7940G	FCH11468ZJB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF24FA0	CP-7940G	FCH11468Z6R	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF25169	CP-7940G	FCH11468ZL6	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001A6D2A9C63	CP-7940G	FCH10488WRA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6

r1-benesov-1(CARD_0/0)	VWIC2-1MFT-T1/E1=	FOC102843JH	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	1430	
Ustredi_Praha	113560P	30A32636	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	0	0
ICMP	MCS-7825-H3-IPC1	MX2742026N	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	7000	644
SEP001E4A0C842B	CP-7970G	FCH1142BAMT	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Praha-Východ	640	6
SEP001E13B03881	CP-7970G	FCH1141B9XQ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem	640	6
SEP001E4A0C83BE	CP-7970G	FCH1142BAJL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		640	6
SEP001E4A0C82C4	CP-7970G	FCH1142BAB8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	640	6
SEP001E4A0C841B	CP-7970G	FCH1142BAMB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Brno-venkov	640	6
SEP001E4A0C8371	CP-7970G	FCH1142BAGB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	640	6
SEP001E13E646C2	CP-7970G	FCH11429316	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice	640	6
SEP001E4A0C8379	CP-7970G	FCH1142BAGK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	640	6
r1-domazlice-1(CARD_0/0)	VWIC2-1MFT-T1/E1=	FOC12122KY9	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	1430	
SEP001E4AF2531E	CP-7940G	FCH11468ZZ1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6
SEP001E4AF257F9	CP-7940G	FCH1146911L	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6
SEP001E4AF25E5F	CP-7940G	FCH114692FS	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6
SEP001E4AF25E6A	CP-7940G	FCH114692G3	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6

SEP001EF728A137	ATA186-I1-A	FCH12028XE2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	150	8
SEP001EF728A092	ATA186-I1-A	FCH12028X97	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	150	8
SEP001EF7289E94	ATA186-I1-A	FCH12028WU7	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	150	8
SEP001EF7290E6E	CP-7911G	FCH12029MLX	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7284B60	CP-7911G	FCH12028CDA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF728BD44	CP-7911G	FCH120293M9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7284BB7	CP-7911G	FCH12028CFV	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7284B17	CP-7911G	FCH12028CB5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7290F83	CP-7911G	FCH12029MV2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF727ED62	CP-7911G	FCH12019K98	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF728BC2D	CP-7911G	FCH120293D2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EBE926974	CP-7911G	FCH12018QGE	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF727F24E	CP-7911G	FCH12019LCA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
r1-domazlice-1(CARD_0/1)	VIC2-2FXS=	FOC12105PPS	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	400	
r1-domazlice-1	C2821-VSEC-CCME/K9	FTX1204A0VC	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	6395	729
s2-Jihlava-1	WS-C3560-24PS-S	FDO1202X311	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	3795	82

s1-Jihlava-1	WS-C3560-24PS-S	FDO1202X33E	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	3795	82
s3-Jihlava-1	WS-C3560-24PS-S	FDO1202X31G	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	3795	82
s1-Jihlava-1(GBIC_Gi0/1)	GLC-T=	AGM114921XD	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	395	
r1-Jihlava-1	C2821-VSEC-CCME/K9	FTX1204A0V9	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	6395	729
r1-Jihlava-1(CARD_0/0)	VWIC2-1MFT-T1/E1	FOC102843K1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	1430	
SEP001EF7289FC2	ATA186-I1-A	FCH12028X33	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	150	8
SEP001EF728A103	ATA186-I1-A	FCH12028XCJ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	150	8
SEP001E4AF25185	CP-7940G	FCH11468ZM0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AA97596	CP-7940G	FCH11458G46	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AF24EE6	CP-7940G	FCH11468Z19	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AF25112	CP-7940G	FCH11468ZHM	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AF257EA	CP-7940G	FCH11469115	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001EF728C8C3	CP-7911G	FCH1202965W	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF728B6C0	CP-7911G	FCH12029267	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF729097C	CP-7911G	FCH12029LHP	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF728C998	CP-7911G	FCH120296C5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6

SEP001EF7291CBE	CP-7911G	FCH12029QSP	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF728B852	CP-7911G	FCH120292J1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF7290A21	CP-7911G	FCH12029LNJ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF7291D0F	CP-7911G	FCH12029QV2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
s2-Jihlava-1(GBIC_Gi0/1)	GLC-T=	AGM11491CM7	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	395	
s3-Jihlava-1(GBIC_Gi0/1)	GLC-T=	AGM114921PM	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	395	
s3-Jihlava-1(GBIC_Gi0/2)	GLC-T=	AGM114923SR	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	395	
r1-rychnov-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC102018VB	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	1040	
SEP001E4AF251DB	CP-7940G	FCH11468ZPJ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	265	6
SEP001E4AF256F5	CP-7940G	FCH114690TY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	265	6
SEP001E4AF25807	CP-7940G	FCH11469120	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	265	6
SEP001EF728C9D2	CP-7911G	FCH120296DV	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
SEP001EF728B659	CP-7911G	FCH12029236	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
SEP001EF728B6CB	CP-7911G	FCH1202926J	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
SEP001EF728C9DC	CP-7911G	FCH120296E5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
SEP001EF728C8AD	CP-7911G	FCH12029658	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6

SEP001EF72909D6	CP-7911G	FCH12029LLB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
SEP001EF7290AD1	CP-7911G	FCH12029LTQ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
SEP001EF7290AB7	CP-7911G	FCH12029LSY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	225	6
r1-rychnov-1(CARD_0/1)	VIC2-2FXS=	FOC12102FJU	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	400	
r1-Příbram-1(CARD_0/1)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC10281Z3Q	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	1040	
r1-Příbram-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC102018Q0	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	1040	
SEP001E4AF25F3D	CP-7940G	FCH114692NA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	265	6
SEP001E4AF25E61	CP-7940G	FCH114692FU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	265	6
SEP001E4AF25080	CP-7940G	FCH11468ZDB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	265	6
SEP001EF728B6FA	CP-7911G	FCH1202927X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7290A3E	CP-7911G	FCH12029LPD	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7290A2C	CP-7911G	FCH12029LNV	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7290AC2	CP-7911G	FCH12029LT9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7291CED	CP-7911G	FCH12029QU2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7290A25	CP-7911G	FCH12029LNN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF727FF43	CP-7911G	FCH12019P7X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6

SEP001EF7284B4D	CP-7911G	FCH12028CCR	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7284B48	CP-7911G	FCH12028CCL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728BE07	CP-7911G	FCH120293T0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728BC3E	CP-7911G	FCH120293DK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF727F8FA	CP-7911G	FCH12019MUL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF7284F03	CP-7911G	FCH12028D6Q	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728BE05	CP-7911G	FCH120293SY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728C9A4	CP-7911G	FCH120296CH	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728C945	CP-7911G	FCH1202969Q	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728BC3A	CP-7911G	FCH120293DF	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF727C516	CP-7911G	FCH12019ABE	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
SEP001EF728BE36	CP-7911G	FCH120293UD	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	225	6
r1-Příbram-1	C2811-VSEC-CCME/K9	FTX1204A0UY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	4695	580
SEP001E4AF253F5	CP-7940G	FCH1146905C	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6
SEP001E4AF25DC0	CP-7940G	FCH114692B3	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6
SEP001E4AF25E65	CP-7940G	FCH114692FY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	265	6

SEP001EF7289FF9	ATA186-I1-A	FCH12028X4Q	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	150	8
SEP001EF7290F7F	CP-7911G	FCH12029MUJ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF728BBEA	CP-7911G	FCH120293B3	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF728BC76	CP-7911G	FCH120293F7	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7284B1F	CP-7911G	FCH12028CBD	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7290FB7	CP-7911G	FCH12029MWL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF727F174	CP-7911G	FCH12019L5W	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF7284BB8	CP-7911G	FCH12028CFW	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	225	6
SEP001EF728A0F9	ATA186-I1-A	FCH12028XC8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	150	8
SEP001E4AF25124	CP-7940G	FCH11468ZJ5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AA9808F	CP-7940G	FCH11458JJT	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AF24FA1	CP-7940G	FCH11468Z6S	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AF25323	CP-7940G	FCH11468ZZ6	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001E4AF25806	CP-7940G	FCH1146911Z	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP001EF7291051	CP-7911G	FCH12029N14	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF728B818	CP-7911G	FCH120292GB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6

SEP001EF728C97A	CP-7911G	FCH120296B9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF728C9A3	CP-7911G	FCH120296CG	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF7290A4F	CP-7911G	FCH12029LPW	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
SEP001EF7290A87	CP-7911G	FCH12029LRJ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
r1-Sumperk-1	CISCO2851-CCME/K9	FCZ114772NY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	8595	1007
r1-Sumperk-1(CARD_0/0)	VWIC2-1MFT-T1/E1	FOC12122KZM	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	1430	
SEP001E4A92AF7A	CP-7940G	FCH114495FK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF25128	CP-7940G	FCH11468ZJ9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF25173	CP-7940G	FCH11468ZLG	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF2596F	CP-7940G	FCH114691CL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF25719	CP-7940G	FCH114690V0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF2571F	CP-7940G	FCH114690V6	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF25724	CP-7940G	FCH114690VB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF257BF	CP-7940G	FCH114690ZW	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001E4AF265F1	CP-7940G	FCH1146944S	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	265	6
SEP001BD4C712EF	CP-7931G	INM11181271	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6

SEP001BD4915564	CP-7931G	INM1117139Z	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4C71D7F	CP-7931G	INM111814JK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4C71078	CP-7931G	INM111811NG	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4C71999	CP-7931G	INM111813P7	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4C718DA	CP-7931G	INM111813HL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4C71D55	CP-7931G	INM111814HB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD46C41C2	CP-7931G	INM111613PK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4C71E51	CP-7931G	INM111814QR	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD49159E6	CP-7931G	INM1117149X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001BD4915429	CP-7931G	INM1117130Q	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP001EF7284B02	CP-7911G	FCH12028CAJ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	225	6
SEP001EF7284B61	CP-7911G	FCH12028CDB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	225	6
SEP001EBE91CB03	CP-7911G	FCH11538F44	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	225	6
r1-rychnov-1	C2811-VSEC-CCME/K9	FTX1204A0UX	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	4695	580
SEP001EF7290988	CP-7911G	FCH12029LJ1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF727FB35	CP-7911G	FCH12019NBD	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6

SEP001EF7291114	CP-7911G	FCH12029N6V	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF7290FCD	CP-7911G	FCH12029MX8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF7285632	CP-7911G	FCH12028EST	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF728BDD1	CP-7911G	FCH120293RE	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF7290ECB	CP-7911G	FCH12029MPN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF7284D3F	CP-7911G	FCH12028CTD	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EBE926B8B	CP-7911G	FCH12018QY5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001EF727BD26	CP-7911G	FCH120198KN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	225	6
SEP001E4AF2504C	CP-7940G	FCH11468ZBT	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP00141C2E50F6	CP-7940G	INM09182AM W	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF25E68	CP-7940G	FCH114692G1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF25158	CP-7940G	FCH11468ZKP	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF24FA3	CP-7940G	FCH11468Z6U	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SEP001E4AF25127	CP-7940G	FCH11468ZJ8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
r1-JinHradec-1(CARD_0/1)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC10281Z1G	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	1040	
r1-JinHradec-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC10281ZRK	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	1040	

SEP0024C40AEBF2	CP-7941G	FCH1303CRQH	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	345	6
SEP002497A9C256	CP-7941G	FCH13039ESC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	345	6
SEP0024C40B4AC1	CP-7941G	FCH13048KQZ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	345	6
SEP0024C40B89CB	CP-7941G	FCH13048ZPR	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	345	6
SEP0024C40B4640	CP-7941G	FCH13048JR0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	345	6
SEP00249735C551	CP-7911G	FCH1302BJV1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735B8E8	CP-7911G	FCH1302BG3G	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735B955	CP-7911G	FCH1302BG6P	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C526	CP-7911G	FCH1302BJTR	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735B867	CP-7911G	FCH1302BFZP	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735B8FC	CP-7911G	FCH1302BG42	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C574	CP-7911G	FCH1302BJW2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C6FF	CP-7911G	FCH1302BK7Q	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C636	CP-7911G	FCH1302BK1T	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735BBC3	CP-7911G	FCH1302BGR0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C74C	CP-7911G	FCH1302BK9Z	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6

SEP00249735C57D	CP-7911G	FCH1302BJWB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C750	CP-7911G	FCH1302BKA3	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C541	CP-7911G	FCH1302BJUK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735BD9B	CP-7911G	FCH1302BH4X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735BA3B	CP-7911G	FCH1302BGDG	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C572	CP-7911G	FCH1302BJW0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735C568	CP-7911G	FCH1302BJVQ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735B8B5	CP-7911G	FCH1302BG1Z	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
SEP00249735BBC6	CP-7911G	FCH1302BGR3	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	225	6
r1-JinHradec-1	CISCO2821-CCME/K9	FCZ131570KC	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	5395	729
r1-JinHradec-1(CARD_0/2)	VIC2-2FXS=	FOC12507BM1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	400	
r1-MladaBoleslav- 1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC10203ES4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	1040	
SEP001EF728A0E4	ATA186-I1-A	FCH12028XBM	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	150	8
r1-MladaBoleslav- 1(CARD_0/1)	VIC2-2FXS=	FOC12507BYN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	400	
r1-MladaBoleslav-1	CISCO2811-CCME/K9	FCZ131670KW	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	3695	580
r1-Trutnov-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC102018UR	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	1040	

SEP001EF728A628	ATA186-I1-A	FCH12028YH9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	150	8
SEP002497362A43	CP-7941G	FCH1302C78C	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	345	6
SEP00249736203D	CP-7941G	FCH1302C50W	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	345	6
SEP00249735BA4E	CP-7911G	FCH1302BGE1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735B9C0	CP-7911G	FCH1302BG9U	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735B969	CP-7911G	FCH1302BG79	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735BB95	CP-7911G	FCH1302BGPN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP001DA2B77774	CP-7911G	FCH1139815J	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735BA47	CP-7911G	FCH1302BGDU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735B8F3	CP-7911G	FCH1302BG3T	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735B863	CP-7911G	FCH1302BFZK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735C5FB	CP-7911G	FCH1302BK01	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735C3A3	CP-7911G	FCH1302BJGC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735BBCF	CP-7911G	FCH1302BGRC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735B979	CP-7911G	FCH1302BG7R	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735C188	CP-7911G	FCH1302BJ0G	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6

SEP00249735BA30	CP-7911G	FCH1302BGD5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735C554	CP-7911G	FCH1302BJV4	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735C23B	CP-7911G	FCH1302BJ5S	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
SEP00249735BA23	CP-7911G	FCH1302BGCS	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	225	6
r1-Trutnov-1	CISCO2811-CCME/K9	FCZ131670KX	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	3695	580
r1-Trutnov-1(CARD_0/1)	VIC2-2FXS=	FOC12507BRQ	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	400	
SEP001EF728A52C	ATA186-I1-A	FCH12028Y9V	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	150	8
r1-Vsetin-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC102018Q3	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	1040	
r1-Sumperk-1(CARD_0/1)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC10281ZF6	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	1040	
SEP002497AA5800	CP-7941G	FCH1303ADYW	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	345	6
SEP002497362007	CP-7941G	FCH1302C4ZA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	345	6
SEP00249735BBB7	CP-7911G	FCH1302BGQN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735B942	CP-7911G	FCH1302BG64	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735BBB5	CP-7911G	FCH1302BGQL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	225	6
SEP00249735B8DD	CP-7911G	FCH1302BG35	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735BCCD	CP-7911G	FCH1302BGYU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6

SEP00249735B9C3	CP-7911G	FCH1302BG9X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735BB98	CP-7911G	FCH1302BGPR	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C54F	CP-7911G	FCH1302BJUZ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C56A	CP-7911G	FCH1302BJVS	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C670	CP-7911G	FCH1302BK3H	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C5D8	CP-7911G	FCH1302BJZ0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C6E6	CP-7911G	FCH1302BK6Z	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C538	CP-7911G	FCH1302BJU9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735B93C	CP-7911G	FCH1302BG5Y	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C5F4	CP-7911G	FCH1302BJZU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735B95C	CP-7911G	FCH1302BG6W	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735B977	CP-7911G	FCH1302BG7P	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735BBC7	CP-7911G	FCH1302BGR4	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735C40D	CP-7911G	FCH1302BJKG	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735B93B	CP-7911G	FCH1302BG5X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6
SEP00249735BA45	CP-7911G	FCH1302BGDS	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	225	6

r1-vsetin-1	CISCO2811-CCME/K9	FCZ131670KY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	3695	580
r1-Vsetin-1(CARD_0/2)	VIC2-2FXS=	FOC12430L7A	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	400	
ata00260b5c1b7f	ATA186-I1-A	FCH13259BL6	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora	150	8
r1-KutnaHora-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC121501RF	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora	1040	
r1-KutnaHora-1	CISCO2811-CCME/K9	FCZ1322700Q	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora	3695	580
SEP0024C4BD36C5	CP-7941G	FCH13098PAC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		345	6
SEP0024C4BD2FEC	CP-7941G	FCH13098MST	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		345	6
r1-Ostrava-1	CISCO3825-CCME/K9	FHK1346F1Q2	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	1229 5	1392
r1-Ostrava-1(CARD_1)	EVM-HD-8FXS/DID	FOC13445EPN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	1540	
r1-Ostrava-1(CARD_0/0)	VVIC2-1MFT-T1/E1	FOC13422SL5	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	1430	
r1-Ostrava-1(CARD_1/0/1/0)	EM3-HDA-8FXS/DID	FOC13305G3Q	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	1650	
r1-Ostrava-1(CARD_1/1/1/1)	EM3-HDA-8FXS/DID	FOC13305G54	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	1650	
SEP00269942E3B7	CP-7941G	FCH134394ZC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	345	6
SEP002699433B3E	CP-7941G	FCH13439SKX	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	345	6
SEP0026994376D2	CP-7941G	FCH134485F8	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	345	6
SEP002699437971	CP-7941G	FCH1344860Z	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	345	6

SEP001E4AF25137	CP-7940G	FCH11468ZJQ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	265	6
r1-Olomouc-1	C2821-VSEC-SRST/K9	FTX1348AH24	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc	6395	729
r1-Olomouc-1(CARD_1)	NME-WAE-502-K9=	FOC134528XG	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc	6500	
r1-Jihlava-1(CARD_1)	NME-WAE-502-K9=	FOC1345293M	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	6500	
r1-benesov-1(CARD_1)	NME-WAE-502-K9=	FOC1345296Y	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	6500	
r1-Brno-1	C3825-VSEC-SRST/K9	FTX1346A1M8	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	1379 5	1392
r1-Brno-1(CARD_1)	NME-WAE-522-K9	FOC12222U7V	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	9000	
SRV38				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SEP001E4AF256F9	CP-7940G	FCH114690U2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
r1-benesov-1(CARD_0/4)	PVDM2-48	FOC11502FQL	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	2400	
r1-Brno-1(CARD_0/4)	PVDM2-64	FOC13443UG9	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	3200	
r1-domazlice-1(CARD_0/4)	PVDM2-32	FOC114962SZ	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	1600	
r1-Jihlava-1(CARD_0/4)	PVDM2-32	FOC114962ES	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	1600	
r1-KutnaHora-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FOC13181M7F	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora	800	
r1-Ostrava-1(CARD_0/4)	PVDM2-64	FOC13443V45	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava	3200	
SEP0012013847DD	CP-7940G	INM083710NY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6

SEP001D4595DEBB	CP-7941G	FCH113480AA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	345	6
SEP001E4AF2573A	CP-7940G	FCH114690VZ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	265	6
SEP00215503EDF5	CP-7940G=	FCH1215E1A4	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	265	6
SRVCCK01				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Český Krumlov		
SRVCCK02				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Český Krumlov		
SRVSKO02				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kolín		
UPSCCK01	AP9619	BA0834017146		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Český Krumlov	0	0
UPSCTA01	AP9617	JA0441029712		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tábor	0	0
UPSULB01	AP9617	BA0833012972		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Liberec	0	0
UPSULB01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0833006253		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Liberec		
wae-jihlava	NME-WAE-502-K9	FOC1345293M	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	6500	
wae-brno	NME-WAE-502-K9	FOC12222U7V	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	6500	
wae-cm	WAVE-274-K9	2UA9380MMT	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	6500	115
wae-dc-1	WAE-7341-K9	KQTHLNT	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	5300 0	4876
wae-dc-2	WAE-7341-K9	KQVPKBY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	5300 0	4876
wae-benesov	NME-WAE-502-K9	FOC1345296Y	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	6500	

wae-olomouc	NME-WAE-502-K9	FOC134528XG	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc	6500	
SEP001EF728A55F	ATA186-I1-A	FCH12028YBC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	150	8
r1-Jihlava-1(CARD_0/1)	VIC2-2FXS=	FOC12105Q60	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	400	
r1-Brno-1(CARD_0/3)	VIC3-4FXS/DID=	FOC15040PX9	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	880	
r1-Brno-1(CARD_0/1)	VIC3-4FXS/DID=	FOC15040Q1M	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	880	
r1-Brno-1(CARD_0/2)	VIC3-4FXS/DID=	FOC15040QX2	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	880	
r1-Brno-1(CARD_0/0)	VWIC2-1MFT-T1/E1=	FOC15052Y6S	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	1430	
SEPC0626b630625	CP-6911-C-K9	FCH1503CE53	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607751	CP-6911-C-K9	FCH1504DHR4	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607857	CP-6911-C-K9	FCH1504DHYU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607861	CP-6911-C-K9	FCH1504DHZ4	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607b8b	CP-6911-C-K9	FCH1504DJNZ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607ba3	CP-6911-C-K9	FCH1504DJPP	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEPC0626b6301fe	CP-6911-C-K9	FCH1503CD7U	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607812	CP-6911-C-K9	FCH1504DHWT	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607989	CP-6911-C-K9	FCH1504DJ7V	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	

SEP001d70607bdf	CP-6911-C-K9	FCH1504DJRF	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607be4	CP-6911-C-K9	FCH1504DJRL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64f566696	CP-6911-C-K9	FCH145284Z0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c206	CP-6911-C-K9	FCH1502ATXW	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEPC0626b630344	CP-6911-C-K9	FCH1503CDHE	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEPC0626b630565	CP-6911-C-K9	FCH1503CDZF	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001D706075FB	CP-6911-C-K9	FCH1504DHF2	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d7060780d	CP-6911-C-K9	FCH1504DHWN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607c0d	CP-6911-C-K9	FCH1504DJST	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEPC0626b63019b	CP-6911-C-K9	FCH1503CD4X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEPC0626b630626	CP-6911-C-K9	FCH1503CE54	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607687	CP-6911-C-K9	FCH1504DHK6	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607af0	CP-6911-C-K9	FCH1504DJJE	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607b64	CP-6911-C-K9	FCH1504DJMU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001d70607bd4	CP-6911-C-K9	FCH1504DJR4	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c041	CP-6911-C-K9	FCH1502ATJK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	

SEP8cb64ff7c116	CP-6911-C-K9	FCH1502ATQU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c18d	CP-6911-C-K9	FCH1502ATUB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c25f	CP-6911-C-K9	FCH1502AU0H	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c3fa	CP-6911-C-K9	FCH1502AUCL	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c666	CP-6911-C-K9	FCH1502AUWU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c6d7	CP-6911-C-K9	FCH1502AV05	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c720	CP-6911-C-K9	FCH1502AV2A	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7bf70	CP-6911-C-K9	FCH1502ATCE	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7bff7	CP-6911-C-K9	FCH1502ATGD	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c118	CP-6911-C-K9	FCH1502ATQW	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c13f	CP-6911-C-K9	FCH1502ATS1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c2f9	CP-6911-C-K9	FCH1502AU51	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7bfbd	CP-6911-C-K9	FCH1502ATEP	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c039	CP-6911-C-K9	FCH1502ATJB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c07c	CP-6911-C-K9	FCH1502ATLA	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c0cb	CP-6911-C-K9	FCH1502ATNM	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	

SEP8cb64ff7c109	CP-6911-C-K9	FCH1502ATQF	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c631	CP-6911-C-K9	FCH1502AUV9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c71f	CP-6911-C-K9	FCH1502AV29	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c27d	CP-6911-C-K9	FCH1502AU1D	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c41e	CP-6911-C-K9	FCH1502AUDN	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c6f1	CP-6911-C-K9	FCH1502AV0X	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c6fc	CP-6911-C-K9	FCH1502AV18	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c739	CP-6911-C-K9	FCH1502AV31	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c00d	CP-6911-C-K9	FCH1502ATH1	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c103	CP-6911-C-K9	FCH1502ATQ9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c13e	CP-6911-C-K9	FCH1502ATS0	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c4e0	CP-6911-C-K9	FCH1502AUKC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c622	CP-6911-C-K9	FCH1502AUUU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c653	CP-6911-C-K9	FCH1502AUW9	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c68c	CP-6911-C-K9	FCH1502AUXY	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP8cb64ff7c732	CP-6911-C-K9	FCH1502AV2U	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	

SEP8cb64ff7c0d3	CP-6911-C-K9	FCH1502ATNV	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP001D706075DC	CP-6911-C-K9	FCH1504DHE5	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		175	
SEP44E4D9446414	CP-7942G	FCH15088KGB	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D9446421	CP-7942G	FCH15088KGQ	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D944DB9B	CP-7942G	FCH15089BYK	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D944DBE2	CP-7942G	FCH15089C0P	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D944DC42	CP-7942G	FCH15089C3H	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D945AD4B	CP-7942G	FCH1508ARAU	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D945B105	CP-7942G	FCH1508AS5W	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D945E51E	CP-7942G	FCH1508B3R7	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
SEP44E4D945AA6C	CP-7942G	FCH1508AQP7	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		370	6
ata0014f252e620	ATA186-I1-A	INM09272NWF	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	150	8
r1-Sumperk-1(CARD_0/4)	PVDM2-48	FOC11405QD4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	2400	
r1-Vsetín-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FOC131105M1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	800	
s1-Brno-1(GBIC_Gi1/1)	WS-G5484	AGM1503D2CH	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	500	
s3-Brno-1(GBIC_Gi0/1)	WS-G5484	FNS150524MY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	500	

UPSBA03	AP9617	JA0440027802		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	0	0
USPHPU01	AP9617	ZA0440005355		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice	0	0
SEP0021A02D0254	CP-7931G		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	325	6
SEP0024C4BD2FEC	CP-7941G	FCH13098MST	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		345	6
SEP0024C4BD36C5	CP-7941G	FCH13098PAC	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8		345	6
SEP04C5A4B00423	CP-7911G	FCH1508BALV	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava	225	6
UPSULN01	AP9617	JA0429039473		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Louny	0	0
UPSULN01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825019961		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Louny		
s1-Brno-1(CARD_5)	WS-X4548-GB-RJ45V=	JAE154404X6	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	7495	
s1-Brno-1(CARD_6)	WS-X4548-GB-RJ45V=	JAE154404ZB	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	7495	
r1-Trutnov-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FOC13110676	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	800	
r1-MladaBoleslav-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FCZ131571LE	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	800	
r1-JinHradec-1(CARD_0/4)	PVDM2-32	FOC12527L1U	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec		
SRV07	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRV10	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
srv12	Linux			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		

SRVB01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
SRVB02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
SRVB04	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
SRVBK02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Blansko		
SRVBBO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Brno-venkov		
SRVBBO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav		
SRVBBO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav		
SRVBHO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Hodonín		
SRVBHO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Hodonín		
SRVBJO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava		
SRVBJO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava		
SRVBKM02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kroměříž		
SRVBPV01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prostějov		
SRVBPV02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prostějov		
SRVBUH02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Uherské Hradiště		
SRVBVY02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vyškov		

SRVBZL02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín		
SRVBZN02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Znojmo		
SRVBZR02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Žďár nad Sázavou		
SRVC01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
SRVC02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
SRVC04	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
SRVCJH01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec		
SRVCJH02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec		
SRVCPE01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov		
SRVCPE02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov		
SRVCPI02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Písek		
SRVCPT01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prachatice		
SRVCPT02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prachatice		
SRVCST01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Strakonice		
SRVCST02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Strakonice		
SRVCTA02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tábor		

SRVH01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
SRVH02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
SRVH03	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
SRVH04	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
SRVHCR01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice referát Chrudim		
SRVHCR02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice referát Chrudim		
SRVHHB01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Havlíčkův Brod		
SRVHHB02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Havlíčkův Brod		
SRVHJC01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jičín		
SRVHJC02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jičín		
SRVHNA01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
SRVHNA02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
SRVHRK01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou		
SRVHRK02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou		
SRVHSM01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Semily		
SRVHSM02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Semily		

SRVHSY01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Svitavy		
SRVHSY02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Svitavy		
SRVHTU01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov		
SRVHTU02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov		
SRVHUO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Ústí nad Orlicí		
SRVHUO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Ústí nad Orlicí		
SRVO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava		
SRVO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava		
SRVO03	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava		
SRVO04	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava		
SRVOBR02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Opava a Bruntál		
SRVOFM01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Frýdek-Místek		
SRVOFM02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Frýdek-Místek		
SRVOJE01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jeseník		
SRVOJE02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jeseník		
SRVOKA02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karviná		

SRVONJ02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nový Jičín		
SRVOOL01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc		
SRVOOL02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc		
SRVOOP02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Opava a Bruntál		
SRVOPR01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Přerov		
SRVOPR02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Přerov		
SRVOSU01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk		
SRVOSU02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk		
SRVOVS01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín		
SRVOVS02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín		
SRVP01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň		
SRVP02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň		
SRVP04	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň		
SRVPDO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice		
SRVPDO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice		
SRVPCH01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Cheb		

SRVPCH02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Cheb		
SRVPKT01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Klatovy		
SRVPKT02				Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Klatovy		
SRVPKV01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karlovy Vary		
SRVPKV02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karlovy Vary		
SRVPRO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rokycany		
SRVPRO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rokycany		
SRVPSO01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Sokolov		
SRVPSO02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Sokolov		
SRVPTC01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tachov		
SRVPTC02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tachov		
SRVS01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy		
SRVS02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy		
SRVSBE01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Beroun		
SRVSBE02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Beroun		
SRVSBN01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov		

SRVSBNO2	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov		
SRVSKH01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
SRVSKH02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
SRVSKL01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kladno		
SRVSKL02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kladno		
SRVSMB01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav		
SRVSMB02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav		
SRVSME02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mělník		
SRVSNB01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nymburk		
SRVSNB02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nymburk		
SRVSPB02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram		
SRVSRA02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rakovník		
SRVU02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
SRVU04	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
SRVUCL02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Česká Lípa		
SRVUCV01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Chomutov		

SRVUCV02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Chomutov		
SRVUDC01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Děčín		
SRVUDC02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Děčín		
SRVULB01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Liberec		
SRVULB02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Liberec		
SRVULN01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Louny		
SRVULN02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Louny		
SRVULT01	Windows Domain Controller			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Litoměřice		
SRVULT02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Litoměřice		
SRVUTP02	Windows Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Teplice		
s1-stc-1	WS-C3750-48PS-S	CAT1008R07P	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	8495	580
S1-Benesov	JG302A	CN2AFG5020	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	4800	
S1-Beroun	JD320B	CN20F7B0VY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Beroun	1200	
S1-Blansko	JD320B	CN20F7B1CP	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Blansko	1200	
S1-Breclav	JD320B	CN20F7B0ZX	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav	1200	
S1-Ceske-Budejovice	JG315A	CN2AFGL002	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice	2000	

S1-Ceske-Budejovice(CHAS_I/3)	JG315A	CN2AFGL01M	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	2000	
S1-Ceske-Budejovice(CHAS_I/4)	JG315A	CN2AFGL04V	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	2000	
S1-Cesky-Krumlov	JD320B	CN20F7B1GL	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Český Krumlov	1200	
S1-Decin	JG315A	CN2AFGL01N	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Děčín	2000	
S1-Frydek-Mistek	JG315A	CN2AFGL01K	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Frýdek-Místek	2000	
S1-Havlickuv-Brod	JG315A	CN2AFGL0FT	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Havlíčkův Brod	2000	
S1-Hodonin	JG315A	CN2AFGL039	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Hodonín	2000	
S1-Hradec-Kralove	JG315A	CN2AFGL09X	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	2000	
S1-Hradec-Kralove(CHAS_I/3)	JG315A	CN2AFGL01G	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	2000	
S1-Hradec-Kralove(CHAS_I/4)	JG315A	CN2AFGL0DS	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	2000	
S1-Cheb	JG315A	CN2AFGL03J	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Cheb	2000	
S1-Chomutov	JG315A	CN2AFGL096	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Chomutov	2000	
S1-Chrudim	JD320B	CN20F7B0W0	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice referát Chrudim	1200	
S1-Jesenik	JD320B	CN20F7B0ZW	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jeseník	1200	
S1-Jicin	JG315A	CN2AFGL05Z	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jičín	2000	
S1-Jindrichuv-Hradec	JG302A	CN2AFG5018	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jindřichův Hradec	4800	

S1-Karlovy-Vary	JG315A	CN2AFGL092	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karlovy Vary	2000	
S1-Karvina	JD320B	CN20F7B0Z5	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karviná	1200	
S1-Kladno	JG315A	CN2AFGL0D0	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kladno	2000	
S1-Klatovy	JG315A	CN2AFGL003	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Klatovy	2000	
S1-Kolin	JG315A	CN2AFGL08Q	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kolín	2000	
S1-Kromeriz	JD320B	CN20F7B1GF	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kroměříž	1200	
S1-Kutna-Hora	JG302A	CN2AFG502S	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora	4800	
S1-Litomerice	JG315A	CN2AFGL0F3	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Litoměřice	2000	
S1-Louny	JG315A	CN2AFGL0CK	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Louny	2000	
S1-Melník	JD320B	CN20F7B1BY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mělník	1200	
S1-Mlada-Boleslav	JD313B	CN20F77010	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	1800	
S1-Nový-Jicin	JG315A	CN2AFGL05V	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nový Jičín	2000	
S1-Nymburk	JD320B	CN20F7B1CT	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nymburk	1200	
S1-Olomouc	JG315A	CN2AFGL04T	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc	2000	
S1-Opava	JG315A	CN2AFGL04K	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Opava a Bruntál	2000	
S1-Ostrava	JG315A	CN2AFGL04F	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	2000	

S1-Pelhrimov	JG315A	CN2AFGL09S	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov	2000	
S1-Písek	JG315A	CN2AFGL00N	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Písek	2000	
S1-Praha-náměstí-Republiky	JG315A	CN2AFGL0FH	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	2000	
S1-Prachatice	JD320B	CN20F7B1CS	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prachatice	1200	
S1-Prerov	JG315A	CN2AFGL09P	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Opava a Bruntál	2000	
S1-Příbram	JG302A	CN2AFG503G	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram	4800	
S1-Prostějov	JG315A	CN2AFGL01R	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prostějov	2000	
S1-Rakovník	JD320B	CN20F7B1H3	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rakovník	1200	
S1-Rokycany	JG315A	CN2AFGL090	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rokycany	2000	
S1-Rychnov-nad-Knežnou	JD313B	CN20F7701P	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	1800	
S1-Semily	JG315A	CN2AFGL0FQ	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Semily	2000	
S1-Sokolov	JD319B	CN23F7905J	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Sokolov	900	
S1-Strakonice	JG315A	CN2AFGL064	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Strakonice	2000	
S1-Šumperk	JD320B	CN20F7B100	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	1200	
S1-Svitavy	JD320B	CN20F7B103	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Svítavy	1200	
S1-Tábor	JG315A	CN2AFGL0D1	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tábor	2000	

S1-Teplice	JG315A	CN2AFGL0DK	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Teplice	2000	
S1-Trutnov	JG302A	CN28FG503J	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov	4800	
S1-Uherske-Hradiste	JG315A	CN2AFGL041	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Uherské Hradiště	2000	
S1-Ustredi	JC101A	CN27BFP00C	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	3000	
S1-Ustredi(CHAS_I/3)	JC101A	CN27BFP005	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	3000	
S1-Vsetin	JD320B	CN20F7B0ZM	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	1200	
S1-Vyskov	JD320B	CN20F7B1F2	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vyškov	1200	
S1-Zdar-Nad-Sazavou	JD320B	CN20F7B0WN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Žďár nad Sázavou	1200	
S1-Zlin	JG315A	CN2AFGL08Z	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín	2000	
S1-Znojmo	JG315A	CN2AFGL036	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Znojmo	2000	
S2-Benesov	JG302A	CN20FG505B	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov	4800	
S2-Beroun	JD320B	CN20F7B0Z8	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Beroun	1200	
S2-Breclav	JD319B	CN23F79075	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav	900	
S2-Ceske-Budejovice	JD318B	CN20F7B0Y4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice	600	
S2-Frydek-Mistek	JD320B	CN20F7B0YB	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Frýdek-Místek	1200	
S2-Liberec	JG315A	CN20F7B1CN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Liberec	2000	

S2-Mlada-Boleslav	JD313B	CN20F77027	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav	1800	
S2-Ostrava	JD313B	CN20F7702H	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	1800	
S2-Pelhrimov	JD320B	CN20F7B0Z4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov	1200	
S2-Plzen	JG315A	CN2AFGL0DN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	2000	
S2-Praha-namesti-Republiky	JG315A	CN2AFGL07P	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	2000	
S2-Prachatice	JD320B	CN20F7B0ZT	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prachatice	1200	
S2-Rychnov-nad-Knežnou	JD313B	CN20F7702Z	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou	1800	
S2-Sokolov	JD319B	CN23F7907H	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Sokolov	900	
S2-Sumperk	JD313B	CN20F7702F	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	1800	
s2-Svitavy	JD320B	CN20F7B0ZK	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Svítavy	1200	
S2-Tachov	JD319B	CN23F7907B	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tachov	900	
S2-Ustredi	JG315A	CN2AFGL01Q	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S2-Ustredi(CHAS_I/3)	JG315A	CN2AFGL038	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S2-Ustredi(CHAS_I/4)	JG315A	CN2AFGL06F	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S2-Ustredi(CHAS_I/5)	JG315A	CN2AFGL08N	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S2-Ustredi(CHAS_I/6)	JG315A	CN2AFGL0DM	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	

S2-Vsetín	JD313B	CN20F7701K	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín	1800	
S2-Vyskov	JD320B	CN20F7B1H4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vyškov	1200	
S2-Zlín	JD318B	CN26F780MC	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín	600	
S3-Breclav	JD319B	CN23F7906Z	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav	900	
S3-Ostrava	JD313B	CN20F77028	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	1800	
S3-Pelhrimov	JD319B	CN23F7907F	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov	900	
S3-Plzeň	JG315A	CN2AFGL06R	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	2000	
S3-Praha-náměstí-Republiky	JD313B	CN20F77025	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	1800	
S3-Šumperk	JD313B	CN20F77004	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk	1800	
S3-Tachov	JD319B	CN23F7905G	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tachov	900	
S3-Ústředí	JG315A	CN2AFGL03B	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S3-Ústředí(CHAS_I/3)	JG315A	CN2AFGL031	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S3-Ústředí(CHAS_I/4)	JG315A	CN2AFGL0DT	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S3-Ústředí(CHAS_I/5)	JG315A	CN2AFGL0GD	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S3-Ústředí(CHAS_I/6)	JG315A	CN2AFGL0C4	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	2000	
S4-Ostrava	JD313B	CN20F7702N	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	1800	

S4-Pelhrimov	JD318B	CN26F781XZ	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov	600	
S4-Praha-namesti-Republiky	JD320B	CN20F7B0YM	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	1200	
S4-Ustredi	JE069A	CN29BYV0PS	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	4600	0
S4-Zlin	JD318B	CN26F780PC	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín	600	
S5-Ostrava	JD313B	CN20F7702L	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	1800	
S5-Ustredi	JE069A	CN29BYV0QR	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	4600	0
S6-Ostrava	JD320B	CN20F7B1D4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	1200	
S6-Ustredi	JE069A	CN29BYV0P1	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	4600	0
AADAM1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
AAEXT1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
aadfs1	Win-DC			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
ADC1	Win-DC			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
adns1	FreeBSD			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
adns2	FreeBSD			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
aexch1	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
agisgw1	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		

ainetapp1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
ainetdb1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
AISA1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
amobilk1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
ANXCORE1	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
ANXCORE2	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
APORTAL1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
APORTALDB1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
asrvcas1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
asrvcas2	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
asrvmbx1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
asrvmbx2	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
asrvmbxdag1	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
ASYMTC1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
BDC1	Win-DC			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
billing	Linux			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		

BNXCORE1	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
BNXCORE2	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
DC-UZSVM2	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
HPWIFI-CTRL	J9420A	SG2423N4TD	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	8000	
inetcl1	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
Klima1	Linux			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
Klima2	Linux			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
netbotz	Netbotz			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
pha-ccm01	MCS-7825H3		Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	6000	552
pha-mcu01	IPVC-3515-MCU24	737080040	DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	9299 9	8556
pha-mcu01-Fa1	IPVC-3545-EMP		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	6999 9	
r1-Nachod-1	CISCO2811	FCZ131571LE	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod	2495	483
S1-Bruntal	JG315A	CN2AFGL09K	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora	2000	
S1-Domazlice	JG302A	CN28FG506W	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	4800	
S1-Liberec	JG315A	CN2AFGL03G	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Liberec	2000	
S1-Nachod	JG302A	CN2AFG503B	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod	4800	

S1-Pardubice	JG315A	CN2AFGL09Y	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice	2000	
S1-Plzen	JG302A	CN20FG5044	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	4800	
S1-Tachov	JD320B	CN20F7B0ZV	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tachov	1200	
S1-Usti-Nad-Labem	JG315A	CN2AFGL07C	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem	2000	
S1-Usti-nad-Orlici	JG315A	CN2AFGL07M	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Ústí nad Orlicí	2000	
S2-Bruntal	JD319B	CN23F7905K	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Opava a Bruntál	900	
S2-Domazlice	WS-C3560-8PC-S	FOC1148U5V4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Domažlice	1395	25
s2-stc-1	WS-C3750X-48P-S	FDO1414P0ZC	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	1300 0	805
S3-Ceske-Budejovice	JD318B	CN26F780QV	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice	600	
S3-Zlin	JD318B	CN26F780N5	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín	600	
S4-Ceske-Budejovice	JD318B	CN26F780H9	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice	600	
S4-Plzen	JD313B	CN20F7701H	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	1800	
S5-Plzen	JD320B	CN20F7B0ZN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	1200	
S5-Zlin	WS-C3508G-XL	FAA0348F024	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín	4995	661
S7-Ostrava	WS-C2950-24	FOC0713Z1LN	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	995	17
S7-Ustredi	WS-C3560-24PS-S	FDO1202X333	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	3795	82

S8-Ustredi	WS-C3560-24PS-S	FDO1202X31E	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	3795	82
srv19	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
SRV20	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRV21	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRV26	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRV27	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVAPP1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVBv2	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
srvca01	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVCV2	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
SRVDC1	Win-DC			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVDC2	Win-DC			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRV-EXBB	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVFS1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVHTU03	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov		
SrvLYNC	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		

SRVLYNCFE1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVLYNCMA1	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SrvSCCM	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVSCOM	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVSCOMMS	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVSCOMSA	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SrvSCSQL	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SrvSODAT	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SRVTS	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
SrvVEMA4	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
TME	Papouch			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
UPSBA01	AP9619	ZA0540021962		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	0	0
UPSBA02	AP9617	BA0827016713		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	0	0
vpn	ASA5520	JMX1520L18U	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC	7995	1103
Vsetin-GSM	ICMP			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vsetín		
Aportal2	Win-Server			Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		

APSAA0101	E-MSM430	CN20DWZ0SW	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0102	E-MSM430	CN20DWZ0S7	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0103	E-MSM430	CN20DWZ0SG	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0104	E-MSM430	CN20DWZ0S	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0105	E-MSM430	CN20DWZ0RG	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0106	E-MSM430	CN2ADWZ050	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0107	E-MSM430	CN20DWZ0S4	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0201	E-MSM430	CN20DWZ0TN	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0202	E-MSM430	CN20DWZ0QM	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0203	E-MSM430	CN20DWZ0T	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0204	E-MSM430	CN20DWZ0SC	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0205	E-MSM430	CN20DWZ0RC	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0206	E-MSM430	CN20DWZ0TP	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0207	E-MSM430	CN20DWZ0SX	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0301	E-MSM430	CN20DWZ0R4	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0302	E-MSM430	CN2ADWZ05Y	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	

APSAA0303	E-MSM430	CN2ADWZ05S	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0304	E-MSM430	CN2ADWZ061	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0305	E-MSM430	CN2ADWZ05T	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0306	E-MSM430	CN2ADWZ013	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0307	E-MSM430	CN2ADWZ015	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0308	E-MSM430	CN2ADWZ00Z	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0309	E-MSM430	CN2ADWZ05N	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0310	E-MSM430	CN2ADWZ05B	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0311	E-MSM430	CN2ADWZ055	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0401	E-MSM430	CN2ADWZ05R	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0402	E-MSM430	CN2ADWZ05	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0403	E-MSM430	CN2ADWZ05C	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0501	E-MSM430	CN2ADWZ03G	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0502	E-MSM430	CN20DWZ0TK	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APSAA0503	E-MSM430	CN2ADWZ05M	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	699	
APBAB01	AIR-AP1131AG-E-K9		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	699	12

APBAB01	AIR-AP1131AG-E-K9		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno	699	12
APHAB02	AIR-AP1131AG-E-K9		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	699	12
APOAB01	AIR-AP1131AG-E-K9		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	699	12
APOAB02	AIR-AP1131AG-E-K9		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	699	12
APOAB03	AIR-AP1131AG-E-K9		DoNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	699	12
APAAA03	E-MSM430	CN20DWZ0SH	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	699	
APAAA04	E-MSM430	CN20DWZ0SM	DzNBD 5x8	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí	699	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - Ústředí	2079	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem	2079	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - UP Střední Čechy	2079	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - UP Plzeň	2079	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - UP Ostrava	2079	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové	2079	
Obrazovka	TH-42Pxxxx	FCZ131571LE	DzNBD 5x8			UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice	2079	
r1-Nachod-1(CARD_0/0)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC125226QP	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
r1-Nachod-1(CARD_0/1)	VIC2-2BRI-NT/TE	FOC1252276J	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
r1-Nachod-1(CARD_0/2)	VIC-4FXS/DID	FOC130931EG	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
r1-Nachod-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FOC131105E6	Do8H 7x24	Pd	OpNBD	UZSVM_OP Náchod		

				7x24	5x8			
r1-Olomouc-1(CARD_0/4)	PVDM2-32	FOC13445GPQ	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc		
r1-Ostrava-1(CARD_CPU/0)	CISCO3825-MB	FOC13414LV6	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM Ostrava		
r1-Příbram-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FOC11525TRS	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Příbram		
r1-rychnov-1(CARD_0/4)	PVDM2-16	FOC11525TCS	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou		
S1-Ceske- Budejovice(GBIC_Gi1/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCT0	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
S1-Ceske- Budejovice(GBIC_Gi2/0/51)	GBIC-HP-GE	MY20D4DNM4	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
S1-Ceske- Budejovice(GBIC_Gi3/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDFY	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
S1-Ceske- Budejovice(GBIC_Gi3/0/52)	GBIC-HP-GE	AN1230TDEF	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP České Budějovice		
S1-Hradec- Kralove(GBIC_Gi1/0/51)	GBIC-HP-GE	HC32M648	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
S1-Hradec- Kralove(GBIC_Gi2/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCR3	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
S1-Hradec- Kralove(GBIC_Gi2/0/52)	GBIC-HP-GE	AN1230TCPC	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
S1-Hradec- Kralove(GBIC_Gi3/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TD8C	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
S1-Hradec- Kralove(GBIC_Gi3/0/52)	GBIC-HP-GE	AN1230TCR2	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Hradec Králové		
S1- Pelhřimov(GBIC_Gi1/0/49)	GBIC-HP-GE	MY20D4DN5Q	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pelhřimov		
S1-Plzen(GBIC_Gi1/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCQH	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň		
S1-Plzen(GBIC_Gi1/0/52)	GBIC-HP-GE	AN1230TCP9	Do8H 7x24	Pd	OpNBD	UZSVM_UZSVM - UP Plzeň		

				7x24	5x8			
s1-stc-1(GBIC_Gi3/0/1)	GLC-SX-MM	FNS1040248P	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s1-stc-1(GBIC_Gi3/0/2)	GLC-SX-MM	FNS12100SHM	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s1-stc-1(GBIC_Gi3/0/3)	GLC-SX-MM	AGM1115J21B	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s1-stc-1(GBIC_Gi3/0/4)	GLC-T	AGM132221ZF	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
S1-Usti-Nad-Labem(GBIC_Gi2/0/52)	GBIC-HP-GE	AN1230TDFL	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
S1-Usti-Nad-Labem(GBIC_Gi3/0/52)	GBIC-HP-GE	AN1230TCPL	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
S1-Usti-Nad-Labem(CHAS_I/3)	JG315A	CN2AFGL0BK	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
S1-Usti-Nad-Labem(CHAS_I/4)	JG315A	CN2AFGL06X	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
S1-Usti-Nad-Labem(CHAS_I/5)	JG315A	CN2AFGL094	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Ústí nad Labem		
S1-Ustredi(CARD_I/263)	JC091A	CN20BFC05Z	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S1-Ustredi(CARD_I/268)	JC091A	CN28BFC02J	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S1-Ustredi(GBIC_Ten-GigabitEthernet1/1/1)	GBIC-HP-TG	JP1BD40058	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S1-Ustredi(GBIC_Ten-GigabitEthernet1/1/2)	GBIC-HP-TG	JP1BD4003M	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S1-Ustredi(GBIC_Ten-GigabitEthernet2/1/1)	GBIC-HP-TG	JP1BD4004S	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S1-Ustredi(GBIC_Ten-GigabitEthernet2/1/2)	GBIC-HP-TG	JP1BD40042	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S1-Zlin(GBIC_Gi1/0/51)	GBIC-HP-GE	HC32M654	Do8H 7x24	Pd	OpNBD	UZSVM_OP Zlín		

				7x24	5x8			
S1-Zlin(GBIC_Gi1/0/52)	GBIC-HP-GE	HC32M649	Do8H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín		
s2-stc-1(CARD_I/1061)	C3KX-NM-1G	FDO14200A79	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s2-stc-1(GBIC_Gi1/1/1)	GLC-SX-MM	A50069651	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s2-stc-1(GBIC_Gi1/1/2)	GLC-SX-MM	FNS12051J8F	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s2-stc-1(GBIC_Gi1/1/3)	GLC-SX-MM	FNS152218E1	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s2-stc-1(GBIC_Gi1/1/4)	GLC-SX-MM	AGS10375EP6	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
s2-stc-1(PWR_1_0)	C3KX-PWR-715WAC	LIT14140NM3	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_NDC v STC		
S2-Ustredi(GBIC_Gi1/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDFV	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S2-Ustredi(GBIC_Gi2/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCQW	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S2-Ustredi(GBIC_Gi3/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDFS	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S2-Ustredi(GBIC_Gi4/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDFP	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S2-Ustredi(GBIC_Gi5/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCR6	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S3-Ustredi(GBIC_Gi1/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCQZ	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S3-Ustredi(GBIC_Gi2/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TCSX	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S3-Ustredi(GBIC_Gi3/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDFE	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
S3-Ustredi(GBIC_Gi4/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDDV	Do4H 7x24	Pd	OpNBD	UZSVM_UZSVM - Ústředí		

				7x24	5x8			
S3-Ustredi(GBIC_Gi5/0/51)	GBIC-HP-GE	AN1230TDF8	Do4H 7x24	Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - Ústředí		
UPSBA01(UPS_0)	SMART- UPSRT5000RMXL	JS0540029236		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
UPSBA02(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0802014291		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
UPSBA03(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813015915		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_UZSVM - UP Brno		
UPSBBK01	AP9617	JA0440027593		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Blansko		
UPSBBK01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0921003664		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Blansko		
UPSBBV02	AP9617	JA0440027769		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav		
UPSBBV02(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813015990		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Břeclav		
UPSBJ01	AP9617	JA0418028116		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Hodonín		
UPSBJ01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0923002759		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Hodonín		
UPSBJI01	AP9617	JA0416003256		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava		
UPSBJI01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813015926		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jihlava		
UPSBJM01	AP9617	JA0416021689		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kroměříž		
UPSBJM01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0833006353		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kroměříž		
UPSBPV01	AP9617	ZA0440005387		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prostějov		
UPSBPV01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0921003645		Pd	OpNBD	UZSVM_OP Prostějov		

				7x24	5x8			
UPSBUH01	AP9617	JA0440027801		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Uherské Hradiště		
UPSBUH01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0746001307		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Uherské Hradiště		
UPSBVY01	AP9617	JA0440027767		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vyškov		
UPSBVY01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813015872		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Vyškov		
UPSBZL001	AP9617	JA0440027794		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín		
UPSBZL001(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813015873		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Zlín		
UPSBZN01	AP9617	JA0440027594		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Znojmo		
UPSBZN01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0826002360		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Znojmo		
UPSBZR01	AP9617	JA0440027592		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Žďár nad Sázavou		
UPSBZR01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0921003675		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Žďár nad Sázavou		
UPSCCK01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813015983		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Český Krumlov		
UPSCPI01	AP9617	JA0429039404		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Písek		
UPSCPI01(UPS_0)	SMART-UPS1500	AS0442131035		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Písek		
UPSCPT01	AP9617	BA0834016675		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prachatice		
UPSCPT01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825019996		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Prachatice		
UPSCST01	AP9617	BA0833013153		Pd	OpNBD	UZSVM_OP Strakonice		

				7x24	5x8			
UPSCST01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0802014294		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Strakonice		
UPSCTA01(UPS_0)	SMART-UPS1500	AS0442131002		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Tábor		
UPSHNA01	AP9617	ZA0440005386		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
UPSHNA01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0826002301		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
UPSHNA02	AP9617	BA0846004667		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
UPSHNA02(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0907007007		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Náchod		
UPSHRK01	AP9617	JA0440027719		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou		
UPSHRK01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825020332		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Rychnov nad Kněžnou		
UPSHSM01	AP9617	JA0440027588		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Semily		
UPSHSM01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0833006384		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Semily		
UPSHTU01	AP9617	ZA0440005348		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov		
UPSHTU01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0826002299		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Trutnov		
UPSHUO01	AP9617	ZA0440005330		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Ústí nad Orlicí		
UPSHUO01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0826002277		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Ústí nad Orlicí		
UPSOFM01	AP9617	JA0429039448		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Frýdek-Místek		
UPSOFM01(UPS_0)	SMART-UPS1500	AS0442131139		Pd	OpNBD	UZSVM_OP Frýdek-Místek		

				7x24	5x8			
UPSOJE01	AP9617	JA0439012992		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jeseník		
UPSOJE01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0731020890		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Jeseník		
UPSOKA01	AP9617	JA0441030516		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karviná		
UPSOKA01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0731018396		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Karviná		
UPSONJ01	AP9617	JA0441038696		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nový Jičín		
UPSONJ01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813016255		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nový Jičín		
UPSOOL01	AP9617	JA0429039641		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc		
UPSOOL01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0731018457		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Olomouc		
UPSOOP01	AP9617	JA0429039442		Pd 7x24	OpNBD 5x8			
UPSOOP01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0731018458		Pd 7x24	OpNBD 5x8			
UPSOPR01	AP9617	JA0429039482		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Přerov		
UPSOPR01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0731018397		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Přerov		
UPSOSU01	AP9617	JA0429038291		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk		
UPSOSU01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0813016353		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Šumperk		
UPSSBE01	AP9617	JA0437008425		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Beroun		
UPSSBE01(UPS_0)	SMART-UPS1500	AS0442230036		Pd	OpNBD	UZSVM_OP Beroun		

				7x24	5x8			
UPSSBN01	AP9617	JA0439012810		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov		
UPSSBN01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825019879		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Benešov		
UPSSKH01	AP9617	JA0429039413		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
UPSSKH01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825019852		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Kutná Hora		
UPSSMB01	AP9617	JA0441029779		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav		
UPSSMB01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825020139		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Mladá Boleslav		
UPSSNB01	AP9617	JA0429039434		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nymburk		
UPSSNB01(UPS_0)	SMART-UPS1500	AS0442131055		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Nymburk		
UPSUCL01	AP9617	JA0441030577		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Česká Lípa		
UPSUCL01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0746001305		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Česká Lípa		
UPSUCV01	AP9617	JA0429038261		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Chomutov		
UPSUCV01(UPS_0)	SMART-UPS1500	AS0442131510		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Chomutov		
UPSULT01	AP9617	JA0441030627		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Litoměřice		
UPSULT01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0825019916		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Litoměřice		
USPHPU01(UPS_0)	SMART-UPS2200XL	JS0826002337		Pd 7x24	OpNBD 5x8	UZSVM_OP Pardubice		
vpn(CARD_1)	SSM-4GE	JAF1521DKAM	Do4H 7x24	Pd	OpNBD	UZSVM_NDC v STC		

				7x24	5x8			
--	--	--	--	------	-----	--	--	--

Cena HW celkem v Kč	20 457 660 Kč
Roční servisní poplatek 10%	2 045 766 Kč
Měsíční servisní poplatek	170 481 Kč
Roční poplatek za dohled 2,5%	511 442 Kč
Měsíční poplatek za dohled	42 620 Kč

Příloha č. 4

Seznam lokalit je uveden v následující tabulce:

ÚP, OP, referát	Obec	Ulice	č.p./č.o.
Ústředí a Územní pracoviště v hlavním městě Praze			
Ústředí	Praha 2	Rašínovo nábřeží	390/42
Územní pracoviště Brno			
ÚP	Brno	Příkop	818/11 797
OP	Blansko	B. Němcové	2023/1a
OP	Břeclav	nám. T. G. M.	42/3
OP	Hodonín	Štefánikova	1655/28
OP	Jihlava	Tolstého	1914/15
OP	Kroměříž	Riegrovo nám.	3228/22
OP	Prostějov	Rejskova	3080/28
OP	Uherské Hradiště	Svatováclavská	568
OP	Vyškov	Nádražní	238/7
OP	Zlín	tř. T. Bati	3792
OP	Znojmo	Rudoleckého	859/21
OP	Žďár nad Sázavou	Dr. Drože	1686/26
Územní pracoviště České Budějovice			
ÚP	České Budějovice	Prokišova	1202/5
OP	Český Krumlov	Plešivec	251
OP	Jindřichův Hradec I	Na Hradbách	43
OP	Pelhřimov	Pražská	127
OP	Písek	Otakara Ševčíka	1943
OP	Prachatice	Hradební	435 436
OP	Strakonice	Velké nám.	216
OP	Tábor	Roháčova	2614
Územní pracoviště Hradec Králové			
ÚP	Hradec Králové	Horova	180
OP	Havlíčkův Brod	Štáflova	2003
Referát	Chrudim	Pardubická	53
OP	Jičín	Havlíčková	56
OP	Náchod	Raisova	2055
OP	Pardubice	Jiráskova	20
OP	Rychnov nad Kněžnou	Havlíčková	136

ÚP, OP, referát	Obec	Ulice	č.p./č.o.
OP	Semily	Bítouchovská	1
OP	Svitavy	Milady Horákové	366/6
OP	Trutnov	Horská	5
OP	Ústí nad Orlicí	Smetanova	43/1
Územní pracoviště Ostrava			
ÚP	Ostrava	Lihovarská	1335/9
Referát	Bruntál	Nádražní	1473
OP	Frýdek-Místek	Komenského	447
Referát	Jeseník	Lipovská	125/12
Referát	Karviná	Zakladatelská	974
OP	Nový Jičín	Husova	1079/11
OP	Olomouc	Jeremenkova	1263/17
OP	Opava	Březinova	779/6
OP	Přerov	Bajákova	831/16
OP	Šumperk	M. R. Štefánika	1059/20
OP	Vsetín	Pod Vršky	27
Územní pracoviště Plzeň			
ÚP	Plzeň	Radobyčická	1313/14 2144/16
OP	Domažlice	Paroubkova	228
OP	Cheb	Evropská	1605/8
OP	Karlovy Vary	Závodu míru	725/16
OP	Klatovy	Randova	167
Referát	Rokycany	Svazu bojovníků za svobodu	68
Referát	Sokolov	Jednoty	654
OP	Tachov	T. G. Masaryka	1326
Územní pracoviště Střední Čechy			
ÚP	Praha	nám. Republiky	1037/3
OP	Benešov	Poštovní	2079
OP	Beroun	Politických vězňů	20
OP	Beroun	Wagnerovo nám.	1289
OP	Kladno	17. listopadu	2840
OP	Kolín	Karlovo nám.	44
OP	Kutná Hora	Benešova	257
Referát	Mělník	Nová	204
OP	Mladá Boleslav	tř. V. Klementa	173, 467

ÚP, OP, referát	Obec	Ulice	č.p./č.o.
OP	Nymburk	U Staré sladovny	470
OP	Příbram I	nám.T.G.M	145
OP	Rakovník	Na Sekyře	2123
Územní pracoviště Ústí nad Labem			
ÚP	Ústí nad Labem	Mírové nám.	3129/36
OP	Česká Lípa	Děčínská	389 budova B
OP	Děčín	Lázeňská	1268/12
OP	Chomutov	T. G. Masaryka	1744
OP	Liberec	nám. Dr. E. Beneše	521
OP	Litoměřice	Na Valech	525/12
OP	Louny	Pod Nemocnicí	2381
OP	Teplice	Husitská	1071/2

Příloha č. 5

Název Služby:	Systémová integrace a aplikační podpora provozu ISMS
----------------------	--

1. Režim poskytování služby DaG

Služba podle této přílohy smlouvy bude poskytována v režimu 5×9 hodin v pracovních dnech tj. v rozsahu pondělí až pátek, vyjma státních svátků:

Režim poskytování Služby	Doba poskytování
Běžná provozní doba	Pracovní dny 8:00 – 17:00 hod.

Rozčlenění služby DaG dle verze prostředí:

Název modulu	Vývojové prostředí	Testovací prostředí	Produktivní prostředí
DaG	ano *	ano **	ano

*) vývojové prostředí je provozováno na prostředcích dodavatele mimo lokalitu NDC

**) testovací prostředí je umístěno v lokalitě NDC, testovací prostředí je odděleno od produkčního pouze na úrovni webového a aplikačního serveru. Databázový server je pro testovací produkční prostředí společný. Pokud není testovací prostředí využíváno k testování, slouží jako záložní větev produkčního prostředí.

2. Popis služby DaG

2.1. Komponenty služby DaG

ISMS modul DaG rozšiřuje mapové vrstvy ISMS. ISMS modul DaG se skládá ze tří komponent:

- Prohlížeč DaG
- Prohlížeč DaGView
- Prohlížeč Majetek ČR

Popis funkcionality DaG je obsažen v dokumentaci uvedené v kapitole 2.2. Seznam mapových vrstev DaG je uveden v kapitole 6.1.

2.2. Popis komponent služby DaG

2.2.1. Funkční prvky systému DaG

Server gateway

Slouží jak reverzní proxy pro přístup k mapovým službám a zároveň slouží jako autentizační brána s integrovanou autentizací a autorizací vůči AD doméně ÚZSVM.

Webový server

Webový server slouží k předávání a předzpracování informací pro aplikační server.

Aplikační server

Obsahuje výkonné části systému DaG, které se připojují k databázovému serveru a generují požadované výstupy.

Webserver a aplikační server systému DaG jsou zdvojeny.

Databázový Server

Slouží jako datová báze systému DaG, jsou k němu připojena disková pole s umístěnými datovými soubory databáze.

2.2.2. Prohlížeč DaG

Pro prohlížení katastrálních a jiných dat slouží webový klient DaG postavený na platformě ESRI ArcGIS Server (Javascript API). Jeho základní funkcí je prohlížení připravených mapových vrstev doplněných údaji SPI a jinými údaji, vyhledávání dle parametrů a zobrazování metadat jednotlivých datových zdrojů.

Prohlížeč DaG ve spojení s geodatabází doplněné údaji SPI umožňuje následující funkce:

- zapínání, kombinování a vypínání jednotlivých mapových vrstev uživatelem nebo dle nastaveného měřítka,
- vyhledávání a identifikace prvků ve vrstvách podle daných atributů,
- vyhledávání podle údajů SPI, zejména:
 - vyhledání parcely dle parcelního čísla,
 - vyhledání parcel podle intervalu výměry,
 - vyhledání parcel podle druhu pozemku,
 - vyhledání parcel na listu vlastnictví,

- vyhledání budovy v obci dle čísla popisného a evidenčního,
- výpis informace o parcele dle databáze,
- výpis informace o parcele dle nahlížení do Katastru.
- Z dalších funkcí prohlížeče DaG :
 - volbu daného měřítka zobrazení,
 - přibližování, oddalování a uživatelský posun obrazu,
 - zobrazení předchozího okna a návrat na celé zobrazení,
 - výpis informace o attributech jednotlivých vrstev,
 - měření vzdáleností.

Službu tisku ve zvoleném měřítku s volbou tisku uživatelské grafiky.

2.2.3. Prohlížeč DaGView

Aplikace DagView slouží k vyhledávání v údajích ISKN (Informační systém katastru nemovitostí), pracuje pouze se soubory popisných informací (SPI). Je propojena s prohlížečem DaG, který umožňuje vyhledané informace zobrazit na mapě. Jedná se o interaktivní aplikaci, jednotlivými odkazy se lze „proklikávat“ na další formuláře. Systém nevyžaduje zadání podmínek pro vyhledání, pokud nejsou tyto podmínky zadány, je vypsán vždy seznam objektů (parcel, budov, FO, PO, atd.) pro vybrané katastrální území.

V aplikaci je možné parametricky vyhledávat v následujících skupinách informací:

- Parcely,
- Budovy,
- Bytové jednotky,
- Právníkové osoby,
- Fyzické osoby,
- Vlastnictví,
- Řízení.

V aplikaci jsou dále k dispozici předdefinované sestavy:

- Vyhledání majetku dle IČ,
- Neznámý vlastník (rozdílová sestava),
- Neidentifikovatelný vlastník.

2.2.4. Prohlížeč Majetek ČR

Komponenta Majetek ČR poskytuje náhled na majetek ve vlastnictví České republiky svěřený do správy různých organizací. Majetek lze vypisovat v rámci okresu (vypíše seznam katastrálních území s počty nemovitostí) nebo v rámci katastrálního území (vypíše položkový seznam nemovitostí s podrobnými informacemi včetně vlastnictví). Aplikace dále umožňuje filtrování podle následujících kritérií:

- Oprávněný subjekt,
- Evidence (typ parcely),
- Druh a využití pozemku,
- Právní vztah k nemovitosti,
- IČ subjektu,

- Typ vlastnictví,
- dle uživatelských poznámek.

V aplikaci je možné u jednotlivých nemovitostí přidávat uživatelské poznámky a komentáře.

2.3. Licenční a uživatelská práva k SW produktům

UZSVM v rámci zajištění přístupu k aplikacím v rozsahu nezbytných uživatelských práv k SW produktům v rámci Služby garantuje plné licenční pokrytí a SW maintenance všech potřebných standardních SW produktů, viz. kap. 6.4, s výjimkou produktů Microsoft.

Licenční pokrytí potřebných produktů Microsoft, tzn. operačních systémů a SQL Server zajistí UZSVM.

GEKON v rámci podpory provozu ISMS modulu DaG zajistí po dobu platnosti smlouvy:

- rozšíření nevýhradních licencí ESRI platformy ArcGIS pro přechod z dosavadní ponížené platformy ArcIMS/ArcSDE pro zachování stávajícího výkonu systému a to včetně pravidelných zajištění ročních maintenance od 1. 1. 2013, pro uživatele UZSVM;
- zajištění platné nevýhradní licence pro systém Red Hat SW pro zákazníka objednatele;
- poskytnutí nevýhradní licence pro ISMS modul DaG pro zákazníka objednatele.

Zákazník objednatele (možno též UZSVM) garantuje GEKON, že UZSVM bude při užití licencí k software třetích stran (jako je ESRI, Red Hat SW), vázán licenčními podmínkami licencí zajištěných GEKON.

Garance zajištění přístupu k aplikacím platí za předpokladu:

- dodržení konfigurace infrastruktury dle kap. 6.2,
- maximální počet uživatelů Služby je za stávajícího HW a SW vybavení 1 000 uživatelů (ne současných),
- nevýhradní licence systému DaG je poskytnuta pro vlastní potřebu UZSVM.

V případě překročení parametrů uvedených v tomto odstavci je nutné projednat změnu rozsahu Služby formou změnového řízení, kdy v takovém případě lze očekávat zejména nutnost instalace výkonnějšího modulu, rozšíření hardware, rozšíření plnění s ohledem na správu většího množství dat, resp. dojednání podmínek pro užití licence k DaG mimo UZSVM.

Strany konstatují, že po ukončení Služby bude UZSVM oprávněn užívat SW produkty DaG/ESRI na základě licenčních ujednání, SW produkty ale nebudou mít zajištěnu aktualizaci, podporu ani maintenance. Red Hat bude UZSVM oprávněn užívat pouze po dobu platnosti příslušné licence.

Strany dále konstatují, že licence k datům pořízeným UZSVM ze strany státní správy a samosprávy odpovídají licenčním požadavkům poskytovatelů dat. Licence k definičním bodům parcel PK, poskytovaných společností GEKON jako výhradní součásti systému DaG, je platná po dobu účinnosti této smlouvy.

2.4. Dokumentace

- Dokumentace pro uživatele systému DaG je tvořena uživatelskou příručkou a školícím materiálem. Dokumenty jsou vedeny elektronicky.
- Kromě uživatelské dokumentace bude k systému DaG zpracována i technická dokumentace a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
- Uživatel systému DaG má k dispozici uživatelské příručky jednotlivých komponent systému DaG, tzn. prohlížečů DaG, DagView a Majetek ČR. Příručky jsou dostupné přímo z jednotlivých modulů systému.
- V rámci Služby je zahrnuta aktualizace této dokumentace v důsledku změn v rozsahu Služby (s výjimkou služeb Rozvoje, které budou obsahovat příslušnou aktualizaci dokumentace ve svém rozsahu).

3. Provoz služby DaG včetně dohledování

3.1. Zajištění technické aktuálnosti použitých SW produktů

- Pravidelné aktualizace systému platformy ESRI a DaG mají za cíl zabezpečení použitých standardních SW produktů proti známým bezpečnostním problémům a udržování aktuální verze SW produktů aplikací opravných balíčků nezbytných pro zajištění SLA.
- Provádění aktualizací použitých jednotlivých SW produktů, viz kap. 6.4, musí prováděno zásadně v souladu s podmínkami supportu výrobce Esri). Pravidelné, zejména do funkcionality SW produktů nezasahující aktualizace použitých standardních SW produktů, nevyžadují schválení UZSVM. Požadavky na aktualizaci mající vliv na funkcionality standardních SW produktů budou řešeny formou změnového řízení. Kompletní seznam SW produktů je uveden v kapitole 6.4.
- Aktualizace a úpravy systému DaG s výjimkou změn majících zásadní dopad na funkčnost systému a aktualizace standardních SW produktů budou, pokud možno, koordinovány s termínem aktualizace dat systému DaG. Tyto zásahy nevyžadují souhlas zákazníka objednatele, za předpokladu, že budou prováděny mimo pracovní dobu UZSVM. Takovouto odstávku bez vlivu na uživatele lze provádět pouze mimo pracovní hodiny 7:00-18:00. V případě potřeby provedení rozsáhlejší aktualizace vyžadující odstávku v pracovní době, bude předem s UZSVM dojednána odstávka systému.

3.2. Zajištění technické aktuálnosti OS Windows Server

- Aktualizace OS zajišťuje NDC. Nejdříve 1 měsíc po vydání patche NDC po otestování v testovacím prostředí navrhne správci aplikace (GEKON) nasazení konkrétních patchů na konkrétní servery.
- Návrh bude realizován formou žádosti do Servicedesku ANECTu podanou uživatelem (UZSVM). Žádost musí obsahovat seznam serverů a ke každému seznam navrhovaných patchů pro instalaci.
- Správce aplikace (GEKON) provede schválení případně zamítnutí jednotlivých patchů na konkrétních serverech.
- NDC dle tohoto seznamu provede nasazení patchů, restart serveru, ověření naběhnutí služeb na serverech, následně předá Správci aplikace (GEKON) požadavek na ověření funkcionality aplikace.
- Plánované restarty serverů z důvodu „patchování“ budou prováděny v předem domluvených (s UZSVM) servisních oknech.
- V případě urgentních patchů bude domluven termín se správcem aplikace, který zajistí informování ostatních zainteresovaných osob (uživatelé, dohledy...). V takovémto případě mohou být patche aplikovány okamžitě, nikoli s měsíčním odstupem.

Jedná se o tyto servery*:

- agiswebn1
- agiswebn2
- agisappn1

○ agisappn2

○ agisdbn1

** Jména serverů jsou ve stavu po provedení upgrade na ArcGIS Server.*

Na servery s OS jiným než Windows Server (agisgw1 – Red Hat Linux) bude aktualizace OS probíhat plně v režii firmy Gekon.

3.3. Aktualizace dat systému DaG

V rámci aplikační podpory zajistí GEKON zpracování aktualizací následujících textových databází a základních grafických vrstev systému DaG podle uvedeného harmonogramu:

Poskytovatel	Popis vrstvy	Cyklus aktualizace
Gekon	administrativní uspořádání ČR	ročně
ČUZK	rastrové mapy bývalého pozemkového katastru (bPK)	max. 1x ročně na vyžádání
Gekon	definiční body parcel bPK	měsíčně
ČUZK	rastrové mapy katastru nemovitostí	měsíčně
ČUZK	definiční body parcel KN	měsíčně
Gekon	klady mapových listů	max. 1x ročně na vyžádání
Gekon	přehledka typů map KN	měsíčně
ČUZK	digitální mapy katastru nemovitostí	měsíčně
ČUZK	katastrální mapy digitalizované	kvartálně
ČUZK/Geodis	barevné ortofotomapy ČR 0,2m/px	ročně 1/3 ČR
ČUZK	barevné ortofotomapy ČR 0,5m/px	neaktualizují se
MZe	hranice produkčních bloků	měsíčně
MŽP	hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových zdrojů	ročně
6 MŽP	7 chráněná území	8 ročně
ŘSD	projekty dálnic a komunikací 1. třídy	ročně
ČUZK	údaje SPI	měsíčně
ČUZK	topografická mapa ZABAGED	ročně
URM	digitální mapa Prahy	ročně
URM	územní plán hl. m. Prahy	ročně
URM	barevná ortofotomapa Prahy	ročně
UZSVM	kulturní památky	měsíčně
UZSVM	nemovitý majetek ohrožený církevní rest.	měsíčně

Detailní seznam vrstev systému DaG s uvedením stručného popisu vrstev je uveden v kapitole 6.1.

Pro plnění systému DaG a jeho pravidelnou údržbu bude UZSVM poskytovat dodavateli data přebíraná od ČÚZK, MZe a dalších subjektů státní správy a samosprávy, a to ve zdrojové podobě.

Časový režim aktualizace jednotlivých datových vrstev je uveden v kap. 6.1.

Systém DaG je jednou měsíčně aktualizován, přičemž termín aktualizace není předem upřesněn, záleží na termínu dodání a délce zpracování dat. Při aktualizaci dochází k nahrazení některých databází nebo databázových tabulek novými (neprobíhá pouze standardními transakcemi). Aktualizace probíhá většinou v pracovní dny od 18:00 do 2 hodin dne následujícího.

Data ČÚZK aktualizovaná měsíčně a data související v rámci příslušné měsíční aktualizace bude UZSVM předávat GEKON vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. V případě zpožděné dodávky dat je Zpracovatel oprávněn, s ohledem na další termín aktualizace, neprovádět tuto aktualizaci. Aktualizace na HW v NDC bude probíhat ihned po dokončení zpracování jednotlivých balíčků dat a to i vícekrát za měsíc. (V případě aktualizace dat s nepravidelnou periodou aktualizace) Způsob přebírání, resp. získávání dat pro údržbu systému DaG je popsán v kapitole 6.1.

Dodavatel provede přepracování dat do tvaru vhodného pro implementaci do geodatabáze systému DaG. Po provedení testů funkčnosti a integrity ve vývojovém prostředí provede dodavatel přenos databází a novou instalaci aktualizované databáze SPI a geodatabáze DaG na virtualizovaném hardware NDC.

V rámci aktualizace databází bude rovněž provedena pravidelná měsíční údržba jednotlivých komponent systému DaG. Údržba komponent zahrnuje přepojení komponent na aktuální textové a grafické databáze a vytvoření měsíčně generovaných přehledných sestav nad údaji katastru nemovitostí.

Aktualizace databází systému DaG bude prováděna ve stejném režimu jako aktualizace SW produktů tedy v mimo pracovní dobu UZSVM. Takovouto odstávku bez vlivu na uživatele lze provádět pouze mimo pracovní hodiny 7:00-18:00. V případě potřeby provedení rozsáhlejší aktualizace, vyžadující odstávku v pracovní době, bude předem s UZSVM dojednána odstávka systému.

3.4. Rozsah aplikační podpory systému DaG

V následující tabulce jsou uvedeny počty požadavků uživatelů jednotlivých modulů ISMS, na které se vztahují parametry SLA pro jejich vyřešení.

Název modulu/komponenty	SLA	Počet požadavků na aplikační podporu provozu/***
DaG	stanovena	10*
DagView	stanovena	10*
Majetek ČR	stanovena	5*

* počet požadavků přijatých prostřednictvím ServiceDesk za období 1 kalendářního měsíce s tím, že do celkového počtu požadavků nebudou započítávány požadavky s velmi nízkou prioritou a duplicitní požadavky, které jsou vyřešeny současně (tzn. jedním řešením). Do celkového počtu požadavků nejsou započítávány incidenty ani závady v odpovědnosti NDC.

*** pro případ překročení stanoveného počtu požadavků na aplikační podporu provozu ISMS zajistí NDC zdroje bez garance reakčních dob v souladu s rozvojem ISMS dle tohoto Katalogového listu.

3.5. Hlášení incidentů a požadavků

Incidentem se rozumí uživatelem zjištěná chybná činnost některé komponenty systému DaG, drobná a opravitelná chyba v datech způsobená chybou zdrojových dat, chyba dat vzniklá v průběhu zpracování zdrojových dat nebo chyba vzniklá vlastní činností uživatele. Řešení incidentu (chyby), který způsobil poškození dat, zahrnuje i opravu poškozených nebo chybných dat.

Řešení incidentu (chyby), který vznikl na základě chybných dat od UZSVM nebo jiné třetí strany, kde je UZSVM získal, bude realizováno po obdržení korektních dat UZSVM, resp. třetí strany. Žádost o poskytnutí nového správného výdeje zajistí UZSVM od příslušného poskytovatele. Nové zpracování dat, pokud byla chyba velkého rozsahu zjištěna až po dokončení zpracování zdrojových dat, není součástí řešení incidentu a bude provedeno na základě vyžádání UZSVM.

Objem dat opravovaných v rámci incidentu může vést k přehodnocení kategorie incidentu dodavatelem. Termíny oprav závisí především na charakteru a množství dat.

3.6. Ostatní činnosti

GEKON dále zajistí:

- provádění pravidelných profylaktických činností z hlediska:
 - stavu kapacity příslušných diskových prostorů;
 - kontrolu databázového prostředí Microsoft SQL;
 - kontrolu integrity komponent mapových systémů;
 - kontroly security logů serverů mapového systému.
 - kontroly a analýzy log souborů webového serveru;
 - kontroly a analýzy log souborů aplikačního serveru ArcGIS,
 - kontroly a analýzy log souborů reverzní proxy.
 - kontroly a analýzy performace logu db serveru agisdb1.
 - automatické testy funkcionality aplikace DaG, DagView a Majetek ČR.
 - testy funkcionality monitorovacího a reportovacího nástroje Nagios.
- součástí údržby systémů ESRI bude pravidelná kontrola integrity komponent mapových systémů ArcGIS včetně ISMS modulu DaG s vyhodnocením souborů událostí s akcentem na varovné a závažné události, které by mohly avizovat možný problém (analýza systémových, bezpečnostních a aplikačních logů),
- pravidelné vyhodnocení monitorovacích a diagnostických nástrojů výrobce SW, všech diagnostických a monitorovacích komponent.

4. Rozvoj mapových služeb systému DaG

V rámci této servisní smlouvy zajistí GEKON rozvoj systému DaG v těchto oblastech:

- drobné úpravy a školení;
- služby na vyžádání;
- změny zahrnuté do rozsahu a ceny služby.

4.1. Drobné úpravy a školení

GEKON zajistí v rámci rozvoje systému DaG drobné úpravy definovaných komponent systému DaG na základě vyhodnocených požadavků uživatelů hlášených prostřednictvím ServiceDesk a schválení ÚZSVM a to v rozsahu pracnosti:

- DaG: 2 člověkodny/měsíc;

Drobnými úpravami se rozumí např. konfigurační změny, práce související s analýzou, implementací, testováním a dokumentací drobných úprav.

Drobné úpravy v definovaném rozsahu pracnosti budou NDC realizovány bez dopadu do ceny Služby.

GEKON dále zajistí školení uživatelů definovaných modulů v rozsahu:

- DaG: 10 školicích dnů/* za kalendářní rok;

*/ 1 školicí den odpovídá jednomu pracovnímu dni jednoho školitele a zahrnuje maximálně 6 hodin školení a 2 hodiny přípravy.

Předpokladem poskytnutí školení je dohoda termínu, místa, rozsahu a obsahu školení mezi ÚZSVM a GEKON alespoň 2 týdny před plánovaným termínem školení a poskytnutí technického vybavení ze strany ÚZSVM. Poskytnutím technického vybavení se rozumí zajištění pracovní stanice analogické s pracovní stanicí uživatelů DaG, s předpokladem 1 pracovní stanice na 1 účastníka školení avšak do maximálního počtu 15 účastníků.

4.2. Služba na vyžádání

ÚZSVM je za účelem rozšíření aplikační podpory provozu ISMS oprávněna objednat Službu na vyžádání formou závazné objednávky, která bude minimálně obsahovat předmět objednávky, specifikaci požadovaných zdrojů a pracnost. GEKON se zavazuje poskytnout zdroje bez garance reakční doby a doby řešení.

Role pro zajištění Služby na vyžádání a jejich jednotkové ceny budou stanoveny dle ceny odborné podpory zhotovitele.

4.3. Změny zahrnuté do rozsahu a ceny Služby

- Platforma systému DaG bude povýšena na ArcGIS server / ArcSDE v.10.x, dosud byla pro systém DaG využívána nadále nepodporovaná platforma ArcIMS / ArcSDE na základě ponížené licence ArcGIS server. Přejed na novou platformu je předpokládán do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Popis tohoto kroku je uveden v kapitole 6.5.

- V závislosti na vyšší platformě ESRI bude proveden upgrade systému DaG především z důvodu jiné architektury platformy ArcGIS server. Upgrade systému DaG je předpokládán do 6 měsíců od uzavření smlouvy, tedy společně s přechodem na platformu ArcGIS server. Detailní popis tohoto kroku je uveden v odst 6.5.
- Modul Majetek ČR bude doplněn o uživatelské poznámkování a proceduru doplnění v ISKN chybějících kódů ochrany zejména pro dobývací prostory a chráněná území. Rozšíření modulu Majetek je předpokládáno do 6 měsíců od uzavření smlouvy.
- Systém DaG bude doplněn o prohlížeč DagView, zaměřený na práci s údaji ISKN, v rozsahu odpovídajícímu stávajícímu pilotnímu provozu. Spuštění prohlížeče DagView bude okamžitě po podpisu smlouvy.
- Aplikační vrstvy systému DaG budou rozšířeny na základě poskytnutých zdrojových dat o topografickou vrstvu ZABAGED, informativní vrstvu produkčních bloků LPIS a vrstvu s údaji o průběhu pozemkových úprav. Zavedení nových aplikačních vrstev je předpokládán do 6 měsíců od uzavření smlouvy.
- Pro systém DaG bude realizováno integrované přihlašování (SSO) v doméně UZSVM. Provedení integrovaného přihlašování bude realizováno v závislosti na poskytnutou součinnost zákazníka Objednatele v průběhu 3 měsíců od podpisu smlouvy.

5. Požadovaná součinnost a předpoklady pro zajištění poskytování služby

5.1. Potřebná Součinnost s ÚZSVM

- Zákazník objednatele/Objednatel zajistí přístupové účty k serverům s OS Windows Server, na úrovni local Administrator.
- Podle vzájemné dohody Zákazníka objednatele a Dodavatele bude stanovena politika pro změnu hesel administrativních účtů operačních systémů, na kterých provozován systém DaG. Pro účty, které slouží pro provoz systémových služeb, jsou požadována neměnná hesla. Pro účty pro správu systému je navržena četnost změny hesel 1x za pololetí.
- Zákazník objednatele umožní členům týmu Gekonu vzdálený přístup ke všem serverům mapového systému prostřednictvím VPN platformy Windows. Přístupové účty VPN budou přiděleny pověřeným pracovníkům firmy Gekon
- Objednatel zajistí přístupový bod do sítě ÚZSVM nebo do NDC pro pravidelně prováděné aktualizace dat systému DaG
- Zákazník objednatele zajistí síťové prostupy dle systémové komunikační matice DaG – dle kapitoly 6.3.

5.2. Potřebná součinnost s Anect

- Objednatel zajistí přístupy do ServiceDesk UZSVM pro pracovníky Gekon v potřebném rozsahu a zasílání notifikací incidentu na dohodnuté e-mail adresy.

6. Ostatní doplňující informace

6.1. Vrstvy mapové služby DaG

6.1.1. Základní vrstvy

Základní vrstvy mapového systému se dělí podle účelu takto:

Administrativní uspořádání - vrstva obsahuje grafické zobrazení krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, pověřených obcí, správních obcí, katastrálních území, územní působnosti katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, správních obvodů hl. m. Prahy a hranice městských částí hl. m. Prahy.

Rastrové mapy bývalého pozemkového katastru (bPK) – vrstva obsahuje souvislé zobrazení původních ostrůvkových map bývalých katastrálních území. Vrstva je z funkčních důvodů rozdělena podle krajů.

Definiční body bPK - vrstva obsahuje definiční body určující polohu jednotlivých parcel v mapách pozemkového katastru. Definiční body vykazují aktuální rozlišení parcel dosud vedených v ISKN a parcel zaniklých. Vrstva pokrývá minimálně 85 % všech katastrálních území bPK a je dále doplňována. Vrstva je propojena s údaji SPI.

Rastrové mapy katastru nemovitostí (OKM) - vrstva obsahuje souvislé zobrazení skenovaných katastrálních map podle stavu k roku 2007. Vrstva je pravidelně aktualizována vektorovými zákresy aktuálního stavu parcelních hranic. V územích s provedenou digitalizací map katastru nemovitostí má vrstva pouze informativní charakter.

Definiční body parcel KN - vrstva obsahuje definiční body, které lokalizují polohu parcel katastru nemovitostí v rastrových mapách KN, digitalizovaných mapách katastru nemovitostí a v jednotné mapě hl. m. Prahy. Definiční body vykazují rozlišení, zda parcela nedoznala proti přechozí aktualizaci změnu či zda nově nevznikla, či nezanikla. Vrstva je propojena s údaji SPI.

Klady mapových listů - vrstva obsahuje klady mapových listů pro měřítko 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000 a dále klady pro zobrazení v souřadném systému Gusterberk pro měřítko 1 : 2880 a Sv. Štěpán pro měřítko 1 : 2880, 1 : 2500 a 1 : 1000.

Přehledka typů map KN - vrstva obsahuje rozlišení katastrálních území podle aktuálního typu katastrálních map na území s platnou katastrální mapou digitální, digitalizovanou a rastrovou, včetně kombinací jednotlivých typů map či pouze částečně provedené digitalizace.

Digitální mapy katastru nemovitostí - vrstva obsahuje aktuální stav vektorových katastrálních typu DKM. Ve vrstvě je možno zobrazit parcely, budovy, hranice parcel, vnitřní kresbu, věcná břemena, popis parcel – definiční body, BPEJ a místní názvy. Nově zaváděná věcná břemena jsou definována v systému DaG i pro vrstvy rastrových katastrálních map a KM-D.

Katastrální mapy digitalizované - vrstva obsahuje aktuální digitalizovaný stav katastrálních map. Ve vrstvě KM-D je možno zobrazit hranice parcel, ostatní kresbu, parcelní čísla – definiční body a místní názvy. Kresba vrstvy je aktualizována kvartálně. Měsíční aktualizace definičních bodů odpovídá podmínkám aktualizace rastrových map KN.

Barevné ortofotomapy ČR 0,2 m2/px - vrstva obsahuje souvislé zobrazení území ČR, pořízené leteckým snímkováním s rozlišením objektů na snímcích o velikosti cca 0,5 m2. Vrstva je rozdělena podle původního postupu snímkování na část západní, východní a střed republiky.

Barevné ortofotomapy ČR 0,5 m2/px - vrstva obsahuje souvislé zobrazení území ČR, pořízené leteckým snímkováním s rozlišením objektů na snímcích o velikosti cca 1,5 m2.

Hranice produkčních bloků - vrstva obsahuje zákresy tzv. produkčních bloků spolu s informací o příslušném nájemním vztahu k hospodářským plochám.

Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových zdrojů - vrstva obsahuje zákresy dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území označené názvem příslušné lokality a s uvedením suroviny a příslušné důlní organizace.

Chráněná území - vrstva obsahuje zákresy chráněných území, národních parků, maloplošných chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí s uvedením názvu lokality, kategorií lokality, případně datem vzniku. Pro národní parky a chráněná území je k dispozici i lokalizace jednotlivých zón.

Projekty dálnic a silnic I. třídy - vrstva poskytuje představu o budoucím záboru půdy pro veřejně prospěšné stavby silničního typu. Vrstva obsahuje zjednodušený zákres budoucích projektů komunikací I. třídy a dálnic podle projektové dokumentace Ředitelství silnic a dálnic.

Digitální mapa Prahy - vrstvy tohoto mapového díla jsou rozděleny na dvě nezávislé části. Technická mapa (TM) obsahuje vrstvy účelové mapy povrchové situace, vrstvy sítě technické infrastruktury, vrstvu adresních bodů a názvů ulic. Druhá část obsahuje Digitální obraz katastrální mapy (DOKM). Jedná se o účelově zpracovanou katastrální mapu pro vybraná katastrální území v Praze bez vyhlášené státní Digitální katastrální mapy (DKM). DOKM obsahuje vrstvy parcel, hranic parcel, ostatní kresby, popisu parcel – definiční body a vrstvu budov. Na územích s platnou DKM je DOKM nahrazen měsíčně aktualizovanou DKM. Definiční body a kresba v prostorech s DOKM podléhají stejným pravidlům aktualizace jako v případě rastrových map KN.

Územní plán hl. m. Prahy - vrstva obsahuje urbanistickou koncepci města označenou jako funkční využití ploch, vrstvu funkčního využití ploch, veřejně prospěšných staveb a vyhodnocení ZPF a LPF.

Barevná ortofotomapa Prahy - vrstva obsahuje souvislé zobrazení území hl. m. Prahy, pořízené leteckým snímkováním s rozlišením objektů na snímcích 0,1 m2/px.

Kulturní památky - vrstva obsahuje vyznačení objektů s kódem ochrany v ISKN kulturní památka doplněné o objekty označené jako kulturní památka dle ISMS.

Nemovitý majetek církevních restitucí - je rozdělen na bodovou a polygonovou vrstvu se zákresem pozemků a budov s podezřením nebo potvrzeným nárokem na církevní restituci podle databáze ISMS a Gekon. Pozemky a budovy jsou zobrazeny pouze, pokud jsou vedeny v ISKN.

6.1.2. ZABAGED

Topografická mapa ZABAGED- je rozsáhlé mapové dílo skládající se ze skupin základních vrstev:

- sídelní hospodářské a kulturní objekty,

- komunikace,
- rozvodné sítě a produktovody,
- vodstvo,
- vegetace a povrch,
- terénní reliéf,
- geodetické body.

6.1.3. Tabulka vrstev

Přehledná tabulka s informacemi o poskytovateli a periodou aktualizace je uvedena v kap. 3.3.

6.1.4. Licence databázových vrstev

Následující přehledná tabulka zobrazuje licenční práva a omezení k jednotlivým vrstvám:

datová vrstva	licence
9 administrativní uspořádání ČR	bez omezení
10 rastrové mapy bývalého pozemkového katastru (bPK)	dle podmínek ČUZK
11 definiční body parcel bPK	dle podmínek smlouvy
12 rastrové mapy katastru nemovitostí	dle podmínek ČUZK
13 definiční body parcel KN	dle podmínek ČUZK
14 klady mapových listů	bez omezení
15 přehledka typů map KN	bez omezení
16 digitální mapy katastru nemovitostí	dle podmínek ČUZK
17 katastrální mapy digitalizované	dle podmínek ČUZK
18 barevné ortofotomapy ČR 0,2m/px	dle podmínek ČUZK
19 barevné ortofotomapy ČR 0,5m/px	dle podmínek ČUZK
20 hranice produkčních bloků	dle podmínek MZe
21 hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových zdrojů	dle podmínek MŽp
22 chráněná území	dle podmínek MŽp
23 projekty dálnic a komunikací 1. třídy	dle podmínek ŘSD
topografická mapa ZABAGED	dle podmínek ČUZK
digitální mapa Prahy	dle podmínek MHMP
územní plán hl. m. Prahy	dle podmínek MHMP
barevná ortofotomapa Prahy	dle podmínek MHMP
kulturní památky	bez omezení
nemovitý majetek ohrožený církevní rest.	bez omezení
topografická mapa ZABAGED	dle podmínek ČUZK

6.1.5. Informace pro aktualizaci dat a datových vrstev

Podrobná tabulka s objemy dat a časovou náročností zpracování dat pro aktualizaci jednotlivých vrstev:

Datová vrstva	Objem dat při aktualizaci	Maximální doba pro zpracování aktualizace [pracovní dny]*	Způsob převzetí zdrojových dat	Data zajistí
24 administrativní uspořádání ČR	200 MB	5	vrstva odvozená	-
25 rastrové mapy bPK	200 GB	120	samostatný výdej DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
26 kladý mapových listů	100 MB	3	vrstva odvozená	-
27 barevné ortofotomapy ČR 0,2m/px	1-2 TB	25	samostatný výdej HDD	Gekon na základě pověření UZSVM
28 barevné ortofotomapy ČR 0,5m/px	500 GB	15	-	-
29 hranice produčních bloků	500 MB	5	výdej dat MZe ke stažení	Gekon na základě pověření UZSVM
30 hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových zdrojů	100 MB	20	výdej dat MŽp DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
chráněná území	200 MB	20	výdej dat MŽp DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
31 projekty dálnic a komunikací 1. třídy	5 GB	60	výdej dat ŘSD DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
topografická mapa ZABAGED	15 GB	60	samostatný výdej DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
digitální mapa Prahy	5 GB	20	samostatný výdej DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
územní plán hl. m. Prahy	10 GB	20	samostatný výdej DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
barevná ortofotomapa Prahy	10 GB	20	samostatný výdej DVD	Gekon na základě pověření UZSVM
kulturní památky	10 MB	4	ke stažení	UZSVM
nemovitý majetek ohrožený církevní rest.	10 MB	4	ke stažení	UZSVM
Aktualizace měsíční (bez KM-D)**	200 GB	7	výdej dat ISKN	UZSVM

Aktualizace čtvrtletní ***	210 GB	10	výdej dat ISKN, výdej dat DVD/dat. schránka	UZSVM, Gekon na základě pověření UZSVM
----------------------------	--------	----	---	--

* Uvedená doba v pracovních dnech předpokládá předání datových sad bez chyb při normálním průběhu zpracování

** zahrnuje aktualizace map DKM, definičních bodů KN, PK a KM-D, POM, přehled typů map, data SPI, data pro Majetek ČR a DagView

*** zahrnuje aktualizace map DKM, KM-D, definičních bodů KN a PK, POM, přehled typů map, data SPI, data pro Majetek ČR a DagView

Vysvětlivky

UZSVM data do velikosti odpovídající 1 CD-ROM budou vystavena v dohodnutém úložišti (např. link na ČÚZK) ke stažení, data většího rozsahu budou předávána na datových nosičích.

Gekon na základě pověření UZSVM data budou přebírána zpracovatelem přímo od odpovědného orgánu státní správy a to na základě objednávky UZSVM v rámci plnění pro státní správu, tedy osvobozené od zpoplatnění

V případě Magistrátu hl. města Prahy budou data získána na základě objednávky UZSVM za zvýhodněných finančních podmínek pro státní správu. Finanční plnění pro URM je zahrnuto v implementaci dat.

6.2. Konfigurace Hardware systému DaG

UZSVM poskytne prostřednictvím Objednatele/NDC virtualizovaný HW pro systém DaG v konfiguraci domluvené na pracovních schůzkách a potvrzené v pracovních dokumentech. Tato konfigurace je součástí Přílohy č. 1. Tento HW bude sloužit výlučně aplikacím systému DaG pro UZSVM.

Systém	Kategorie	Platforma	Paměť [GB]	počet jader	Disk 1 [GB] Systém	Disk 2 [GB] Backup	Disk 3 [GB] TRNLOG	Diskový prostor [GB] DATA DB
GISGW	nonHA	RedHat	2	4	30	30		
GISWEB	nonHA	Windows	4	4	40	40		
GISWEB2	nonHA	Windows	4	4	40	40		
GISAPP	nonHA	Windows	8	8	40	40		
GISAPP2	nonHA	Windows	8	8	40	40		
GISDB	nonHA	Windows	32	8	40	40	500	11000
GISGWBACK	nonHA BCK	RedHat	2	4	30	30		
GISWEBBACK	nonHA BCK	Windows	4	4	40	40		
GISAPPBACK	nonHA BCK	Windows	8	8	40	40		
GISDBBACK	nonHA BCK	Windows	32	8	40	40	500	11000

Storage přehled	Primární lokalita [GB]	Backup lokalita [GB]
DATA (RAID5)	11000	11000
TRNLOG (RAID10)	500	500
SYSTEM+ BACKUP	460	300

Rozdělení DATA	Primární lokalita [GB]	Backup lokalita [GB]
DATA1	1833	1833
DATA2	1833	1833
DATA3	1833	1833
DATA4	1833	1833
DATA5	1833	1833
DATA6	1833	1833

6.3. Komunikační matice systému DaG

Orient. název rozhraní	Zdrojový systém	Zdrojová IP	Cílový systém	Cílová IP	Cílový port	Protokol	URL
Přístup k mapové službě	sít' ÚZSVM/VPN	*	agisgw1	10.2.0.110	TCP 443	HTTPS	https://agisgw1.uzsvm.cz/website/uzsvm/
Přístup k mapové službě	sít' ÚZSVM/VPN		agisgw1	10.2.0.110	TCP 443	HTTPS	https://agisgw1.uzsvm.cz/dag/ - bude po povýšení na ArcGIS server
kerberos autentizace	agisgw1	10.2.0.110	adc1.uzsvm.cz	10.2.0.200	TCP(UDP)/88	kerberos	
kerberos autentizace	agisgw1	10.2.0.110	bdc1.uzsvm.cz	10.2.1.200	TCP(UDP)/88	kerberos	
LDAP autorizace	agisgw1	10.2.0.110	adc1.uzsvm.cz	10.2.0.200	TCP(UDP)/389	LDAP	
LDAP autorizace	agisgw1	10.2.0.110	bdc1.uzsvm.cz	10.2.1.200	TCP(UDP)/389	LDAP	
LDAP autorizace	agisgw1	10.2.0.110	adc1.uzsvm.cz	10.2.0.200	TCP/636	LDAP SSL	
LDAP autorizace	agisgw1	10.2.0.110	bdc1.uzsvm.cz	10.2.1.200	TCP/636	LDAP SSL	
LDAP autorizace	agisgw1	10.2.0.110	adc1.uzsvm.cz	10.2.0.200	TCP/3268	LDAP GC	
LDAP autorizace	agisgw1	10.2.0.110	bdc1.uzsvm.cz	10.2.1.200	TCP/3268	LDAP GC	
kerberos autentizace	adc1.uzsvm.cz	10.2.0.200	agisgw1	10.2.0.110	TCP(UDP)/88	kerberos	
kerberos autentizace	bdc1.uzsvm.cz	10.2.1.200	agisgw1	10.2.0.110	TCP(UDP)/88	kerberos	
DNS	agisgw1	10.2.0.110	adc1.uzsvm.cz	10.2.0.200	TCP(UDP)/53	DNS	
DNS	agisgw1	10.2.0.110	bdc1.uzsvm.cz	10.2.1.200	TCP(UDP)/53	DNS	
Zasílání notifikací	agisgw1	10.2.0.110	mail.uzsvm.cz		TCP25	SMTP	
Přístup pro update OS	agisgw1	10.2.0.110	proxy.uzsvm.cz		TCP/3128	HTTP,HTTPS	přístup pro update OS k proxy se autorizuje doménovým účtem VMSgekon
Přístup k time serveru	agisgw1	10.2.0.110	time.uzsvm.cz	10.2.6.4	TCP,UDP/123	NTP	
Přístup k time serveru	agisgw1	10.2.0.110	time2.uzsvm.cz	10.10.2.1	TCP,UDP/123	NTP	
Přístup ssh	VPN		agisgw1	10.2.0.110	TCP 22	ssh	
Přístup k Vmware konz.	VPN		BITMMG1	10.2.1.88	TCP 3389	rdp	lokální účet gis_cernys, přístup ke konzoli přes doménový účet 02cernys
přístup rdp	VPN		agisweb1	10.2.2.111	TCP 3389	rdp	
přístup rdp	VPN		agisweb2	10.2.2.112	TCP 3389	rdp	
přístup rdp	VPN		agisapp1	10.2.2.113	TCP 3389	rdp	
přístup rdp	VPN		agisapp2	10.2.2.114	TCP 3389	rdp	
přístup rdp	VPN		agisdb1	10.2.2.115	TCP 3389	rdp	
přístup rdp	sít' ÚZSVM		agisweb1	10.2.2.111	TCP 3389	rdp	Předpokládá se přesun serveru do aplikační VLAN

přístup rdp	síť ÚZSVM		agisweb2	10.2.2.112	TCP 3389	rdp	Předpokládá se přesun serveru do aplikační VLAN
přístup rdp	síť ÚZSVM		agisapp1	10.2.2.113	TCP 3389	rdp	Předpokládá se přesun serveru do aplikační VLAN
přístup rdp	síť ÚZSVM		agisapp2	10.2.2.114	TCP 3389	rdp	Předpokládá se přesun serveru do aplikační VLAN
přístup rdp	síť ÚZSVM		agisdb1	10.2.2.115	TCP 3389	rdp	Předpokládá se přesun serveru do aplikační VLAN
přístup rdp	VPN		SRVTS	10.10.2.254	TCP 3389	rdp	Přístup pro testování single sign-on pro doménový účet 02cernys@UZSVM

6.4. Seznam Software a licencí systému DaG

6.4.1. Licencovaný Software

Licence OS

Stroj	Verze OS	Vlastník licence	poznámka
agisgw1	Red Hat Enterprise Linux 6	ÚZSVM	subscription na 3 roky
agiswebn1	Windows server 2008 R2 Standard	ÚZSVM	
agiswebn2	Windows server 2008 R2 Standard	ÚZSVM	
agisappn1	Windows server 2008 R2 Standard	ÚZSVM	
agisappn2	Windows server 2008 R2 Standard	ÚZSVM	
agisdbn1	Windows server 2008 R2 Standard	ÚZSVM	

Licence aplikačního software a ostatní placené licence

Stroj	Software	Vlastník licence
agisweb1	Arcgis 10.1 for Server, komponenta Web Adaptor	ÚZSVM
	Total commander	Gekon
agisweb2	Arcgis 10.1 for Server, komponenta Web Adaptor	ÚZSVM
	Total commander	Gekon
agisapp1	Arcgis 10.1 for Server	ÚZSVM
	Total commander	Gekon
agisapp2	Arcgis 10.1 for Server	ÚZSVM
	Total commander	Gekon
agisdb1	Microsoft SQL server Standard 2008 R2	ÚZSVM
	Total commander	Gekon

6.4.2. Ostatní Software

Další software používaný v systému DaG je volně k použití pod licencí GNU GPL:

PHP, php sql driver, Notepad ++ pound, Nagios Midnigth, Commander nmap, postfix, cntlm

6.5. Upgrade systému DaG na technologii ArcGIS

Zdůvodnění - Společnost Esri, dodavatel produktů ArcIMS a ArcGIS Server, ukončila vývoj ArcIMS a s další podporou se již nepočítá. Platforma systému DaG bude proto povýšena na ArcGIS v.10.x.

Z důvodu větší flexibility pro upgrade bude rozpojena DR funkcionality. Na HW prostředcích záložní lokality NDC pak budou zřízeny nové virtuální servery s předinstalovanou verzí OS Windows Server 2008 R2 a nich nainstalovány funkční prvky ArcGIS server verze 10.x. Dále bude změněna konfigurace diskového pole.

Budou zřízeny nové mapové služby, připraven nový webový klient s rozšířenou funkcionalitou a služba zpřístupněna pro testování uživatelům pro nezbytně dlouhou dobu testovacího provozu. Po akceptaci ze strany ÚZSVM budou zastaveny původní mapové služby na platformě ArcIMS a nový systém DaG na platformě ArcGIS Server převedena do produkčního režimu.

Poté budou virtuální stroje překopírovány do produkční lokality a bude obnovena DR funkcionality.

Přínosy upgrade:

- Přejít výkonné části systému DaG na 64 bitovou platformu = zvýšení výkonu aplikací.
- Změnou konfigurace diskového subsystému u databázového serveru bude možné vytvářet snapshoty VM.
- Plná podpora produktů do budoucna.
- Systém bude schopen činnosti nad novými verzemi OS MS Windows.
- Nové možnosti vzájemné spolupráce s jinými systémy GIS a CAD, připojování zájmových mapových vrstev a dat včetně připojení dalších vrstev ze zdrojů třetích stran podle standardů OGC.
- Klient/systém DaG získá další nové možnosti, při zachování stávající funkcionality, zejména možnost zobrazení tiskové oblasti v klientu, připojení předdefinované WMS služby, historie kroků v klientu a možnost uživatelských záložek.

6.5.1. Nutná součinnost pro realizaci upgrade.

Pro úspěšné provedení upgrade je nezbytná součinnost s pracovníky firmy ISMSm, zejména pro záležitosti týkající se přípravy nových virtuálních strojů, přerozdělení prostoru diskového pole, rozpojení a opětovné zavedení DR funkcionality a dále součinnost pracovníků ANECT při zapojení nových strojů do domény, při konfiguraci síťových propojení do DR lokality a při rekonfiguraci monitoringu a zálohování.

Příloha č. 6

1. Účast subdodavatele na plnění veřejné zakázky

Společnost ANECT a.s. (dále jen „poskytovatel“) a Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „objednatel“ nebo též „zadavatel“) uzavřeli dne 8. 12. 2009 smlouvu na poskytnutí správy informačního a komunikačního systému WAN ÚZSVM (dále jen „smlouva“). Dne 8. 3. 2013 vydal objednatel výzvu k jednání ve výběrovém řízení bez uveřejnění za účelem zadání veřejné zakázky vedené pod názvem „Změna servisní smlouvy na LAN/WAN ÚZSVM“ (dále jen „veřejná zakázka“). Dne 19. 3. 2013 a 28. 3. 2013 se mezi poskytovatelem a objednatelem uskutečnila jednání o podmínkách veřejné zakázky, z nichž byly pořízeny protokoly o jednání (dále jen „protokol“). Na základě požadavků objednatele poskytovatel uvádí následující informace o plánovaném podílu subdodavatele na poskytování služeb specifikovaných ve veřejné zakázce:

Identifikační údaje subdodavatele	
IČ subdodavatele	480 28 878
Název subdodavatele	GEKON, spol. s r.o.
Sídlo	Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha 4
Právní forma	Společnost s ručením omezeným

1.1. Pravděpodobná hodnota ze strany subdodavatele

Předpokládaná výše plnění subdodavatele v % z veřejné zakázky	33 %
Předpokládaná hodnota uhrazená subdodavateli poskytovatelem z veřejné zakázky	486 900 Kč bez DPH

1.2. Konkrétní část předmětu veřejné zakázky, která bude plněna prostřednictvím subdodavatele

Servisní podpora softwarového produktu „DaG“ a s ním souvisejícího systémového řešení. Rozsah podpory zahrnuje:

- kontrolu softwarového produktu a s ním souvisejícího systémového řešení,

- údržbu a pravidelnou aktualizaci dat uložených v datovém skladu, tzv. hybridní katastrální mapě (dále jen „HKM“),
- pravidelnou údržbu technických prostředků nutných pro plnění této smlouvy,
- režim servisního zásahu týkajícího se softwarového produktu,
- řešení dotazů objednatele ohledně softwarového produktu a s ním souvisejícího systému, týkajících se systému z hlediska jeho potřeb.

Rozsah a způsob poskytování servisu a podpory softwarového produktu „DaG“ dle odstavce 1.4 smlouvy je podrobně uveden v příloze č. 5 smlouvy.

1.3. Odůvodnění využití subdodavatele v rámci veřejné zakázky

Poskytovatel využívá služeb subdodavatele pro plnění smlouvy na poskytnutí správy informačního a komunikačního systému WAN ÚZSVM nepřetržitě od data jejího uzavření, tj. ode dne 8. 12. 2009.

Subdodavateli náleží autorská práva k softwarovému produktu „DaG“ a je jediným oprávněným subjektem k jakýmkoli zásahům do tohoto softwarového produktu, jehož obsah je specifikován ve smlouvě a který může být vzhledem k autorským ochranám předmětného softwarového produktu poskytnut ve prospěch zákazníka objednatele výlučně subdodavatelem, a to v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Užití tohoto SW produktu bylo poskytnuto objednateli jako součást systémového řešení software pro vizualizaci majetku státu nad údaji katastru nemovitostí prostřednictvím mapového portálu a objednatel k dnešnímu dni tento software využívá. Z tohoto důvodu jsou veřejnou zakázkou plánované změny podpory softwarového produktu „DaG“ a s ním souvisejícího systémového řešení v souvislosti se změnou režimu maintenance výrobce, rozšíření mapových vrstev a povýšení na poslední platnou verzi produktu, možné opět provést jen prostřednictvím dodavatele, který uzavřel smlouvy, ve kterých je vymezena související podpora a další služby předvídající i uvedené plnění a který je odpovědný za jejich plnění, a to i po změnách v nich provedených.

1.4. Podmínky využití subdodavatele

- Poskytovatel může pro plnění veřejné zakázky využít subdodavatele, neboť jsou i nadále splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, tj. kdy zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, v tomto případě dodavatelem původní veřejné zakázky, kterým je ANECT a. s., a to na základě technických podmínek a z důvodu ochrany výhradních práv. (Předmětné technické podmínky a výhradní důvody jsou podrobně analyzovány ve výzvě k jednání, která je součástí dokumentace o veřejné zakázce.)
- Uplatnění subdodavatele k plnění veřejné zakázky nebo změna subdodavatele v průběhu plnění je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud by využitím subdodavatele nebyly splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, nebo pokud objednatel neschválí využití subdodavatele, a to i z jiného důvodu, pak poskytovatel nesmí použít subdodavatele a musí zakázku či její část splnit sám.
- Objednatel, který je odpovědný za realizaci veřejné zakázky v souladu se zákonem, je oprávněn rozhodnout o tom, zda v případě konkrétního subdodavatele jsou nadále splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Poskytovatel nesmí rozhodnutí objednatele nijak podmiňovat. O plnění zakázky ze strany subdodavatele rozhoduje objednatel na základě písemné žádosti poskytovatele, která musí obsahovat min. níže uvedené údaje. Objednatel není povinen svoje rozhodnutí zdůvodňovat.
- Identifikační údaje o subdodavateli využitého pro plnění veřejné zakázky, zejména:
 - identifikační údaje subdodavatele v rozsahu § 17 odst. 1 písm. d) zákona: identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu
 - uvedení konkrétní části předmětu veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele;
 - pravděpodobnou hodnotu (v Kč bez DPH) anebo poměr zakázky (v %) ze strany subdodavatele;
 - odůvodnění využití subdodavatele, a to zejména z hlediska splnění předpokladů pro použití jednacího řízení bez uveřejnění;

jsou uvedeny výše v této Příloze č. 6.