




**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18**  
Odbor hospodářské správy a investic  
Bechyňská 639  
199 00 Praha 9-Letňany  
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00KG40E



Objednávka **O-2024/04/0068**

Vyřizuje:



Tel.:

E-mail:

Datum: 28. 2. 2024

**Vosmed s.r.o.**

Smotlachova 969/3

14200 Praha

IČ: 28907167

### Objednávka výměny oken centrum zdraví

Objednáváme u Vás provedení výměny oken v části objektu Centrum zdraví Místecká 899 Praha 9, dle cenové nabídky, která je přílohou této objednávky. Práce budou zahájeny v měsíci březnu 2024 s délkou trvání cca třech týdnů.

Fakturace bude na základě potvrzeného předávacího protokolu oprávněnou osobou objednatele se splatností 14 dní.

Termín dokončení nejpozději do konce měsíce dubna 2024.


Z důvodu průběhu prací v nájemních prostorách (samostatných jednotkách) a s ohledem na činnosti a možnosti stávajících nájemců, bude termín realizace a dokončení průběžně upřesňován.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **1 154 130,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daň



**Mgr. Zdeněk Kucera, MBA**  
starosta MČ Praha 18



**Vosmed s.r.o.**

Sídlo: Smotlachova 939/3 , Praha 4 ,142 00

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Bankovní spojení:**

ČSOB

č.ú.: 229 235 828 / 0300

IČ: 28907167 DIČ: CZ28907167



VOSMED s.r.o.  
Smotlachova 939/3  
142 00 Praha 4  
IČO: 28907167  
DIČ: CZ28907167

**Nabídka: N59240009C**

Objednatel: <b>VOSMED s.r.o.</b>	Místecká Adresa stavby:
IČ: 28907167 DIČ:	
Zástupce: Proche Radek	
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	
Adresa: Smotlachova 939/3 Praha - KAMÝK (ČÁST) 142 00	Dokončení výroby: Termín realizace: Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne: 30.1.2024	Zpracoval: [REDACTED]

**Vážený zákazníku,**

pokud pomýšlíte na stavbu či rekonstrukci rodinného domu a stojíte před rozhodnutím jaká nová okna zvolit, či jaká okna nahradí ta stávající, neřešíte jednoduchou záležitost. Více nežli cenu oken byste měli zvažovat, zda nová okna nezkaží celkový vzhled domu, vybírat s citem pro typ stavby. Důležitým parametrem jsou také technické parametry oken zejména tepelně izolační a zvukové.


Ne každému záleží na kvalitě a jsou mezi námi tací, kteří opravdu nakupují jen podle ceny. Dnes se dá plastové okno pořídit až za „podezřele“ malé peníze. O životnosti a funkčnosti takového výrobku pak můžeme jen diskutovat. Nicméně jde o osobní rozhodnutí každého kupujícího a těžko mu ho někdo rozmluví. I taková rozhodnutí jsme ochotni akceptovat, ale jsme také připraveni Vám profesionálně poradit a pomoci ve Vašich rozhodováních.

Děkujeme za Váš projevovaný zájem, za vaši poptávku a dovolujeme si následně předložit cenovou nabídku, která byla vypracována na základě Vašich požadavků. Snažili jsme se o vytvoření takové cenové nabídky, která představuje optimální poměr mezi kvalitou a cenou výrobku. Plastové prvky vyrábíme z kvalitních vícekomorových německých profilů **GEALAN**.

Můžete si sami vybrat ze dvou typů profilových systémů:

- **S8000 IQ** - s citem pro detail: **estetický, exklusivní, komfortní, bezpečný, hodnotný**
- **S9000** - ideální mix: **tepelně izolující, flexibilní, skvěle těsnící, inovativní, líbivý design**

Veškeré námi dodávané materiály a výrobky vyhovují normám platným v ČR.




## Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 3572,0 x 2166,0 mm

Stavební otvor: 3592,0 x 2216,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Pozice: 1a	1180,0x2050,0 mm	1 ks			
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč		
Barva (ext/int):	BÍLÁ				
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný -U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop		1 872,00 Kč	Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný -U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			Rám:	GA90 rám okno 70 mm
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			Sloupek:	GA90 příčka 92 mm
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS			Klika:	Okno 4-polohová typ FGS
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A	497,00 Kč		Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B	960,00 Kč			Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,			Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,
Pozice: 1b	1180,0x2050,0 mm	1 ks		Spoje:	celkem 8 333,00 Kč
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč	ZM6281	GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<25C
Barva (ext/int):	BÍLÁ			ZM6281	GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<25C
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný -U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop		1 872,00 Kč	ZMRP58B	rozšíření 58mm bílé
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			ZMRP58B	rozšíření 58mm bílé
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm				
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm				
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm				
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS				
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A	497,00 Kč			
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B	960,00 Kč			
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,				
Pozice: 1c	1180,0x2050,0 mm	1 ks			
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč		
Barva (ext/int):	BÍLÁ				

Množství: 1

Cena za ks: 79 226,00 Kč


**Celkem:****79 226,00 Kč**

## Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 5964,0 x 2166,0 mm

Stavební otvor: 5984,0 x 2216,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Pozice: 2a	1180,0x2050,0 mm	1 ks		Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč	-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop			
Barva (ext/int):	BÍLÁ			Rám:	GA90 rám okno 70 mm		
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč		Sloupek:	GA90 příčka 92 mm		
	-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop			Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm		
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm		
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			Klika:	Okno 4-polohová typ FGS		
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč	
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm				ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A		
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS				Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč	
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč		Výška kliky:	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B		
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A				(FFG) A:1/2,, B:600,		
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč					
	ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B						
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,						
Pozice: 2b	1180,0x2050,0 mm	1 ks		Pozice: 2d	1180,0x2050,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč	Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ			Barva (ext/int):	BÍLÁ		
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč		Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč	
	-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop			-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop			
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			Rám:	GA90 rám okno 70 mm		
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			Sloupek:	GA90 příčka 92 mm		
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm		
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm		
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS			Klika:	Okno 4-polohová typ FGS		
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč		Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A				ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A		
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč			Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B				ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B		
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,			Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,		
Pozice: 2c	1180,0x2050,0 mm	1 ks		Pozice: 2e	1180,0x2050,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč	Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ			Barva (ext/int):	BÍLÁ		
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč		Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč	
	-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop			-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop			
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			Rám:	GA90 rám okno 70 mm		
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			Sloupek:	GA90 příčka 92 mm		
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm		
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm		
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS			Klika:	Okno 4-polohová typ FGS		
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč		Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč	

ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A  
Žaluzie 0,18 x25 mm domyk. 960,00 Kč  
ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B  
Výška kliky: (FFG) A:1/2,, B:600,

Spoje: celkem 15 134,00 Kč  
ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<250  
ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<250  
ZMRP58B rozšíření 58mm bílé  
ZMRP58B rozšíření 58mm bílé  
ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<250  
ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<250

Množství: 1 Cena za ks: 133 289.00 Kč


**Celkem: 133 289,00 Kč**

**Pozice: 3/: Sestava**

Rozměry rámu: 2376,0 x 2166,0 mm

Stavební otvor: 2396,0 x 2216,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Pozice: 3a	1180,0x2050,0 mm	1 ks		ZMRP58B rozšíření 58mm bílé
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč	
Barva (ext/int):	BÍLÁ			
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný		1 872,00 Kč	
	-U=0.5 lplusTop-Float-lplusTop			
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS			
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.		497,00 Kč	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A			
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.		960,00 Kč	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B			
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,			
<hr/>				
Pozice: 3b	1180,0x2050,0 mm	1 ks		
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		20 302,00 Kč	
Barva (ext/int):	BÍLÁ			
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný		1 872,00 Kč	
	-U=0.5 lplusTop-Float-lplusTop			
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS			
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.		497,00 Kč	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A			
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.		960,00 Kč	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B			
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,			
<hr/>				
Spoje:	celkem		4 926,00 Kč	
	ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<2500mm)			
	ZMRP58B rozšíření 58mm bílé			

Množství: 4

Cena za ks: 52 188,00 Kč


**Celkem:****208 752,00 Kč**

**Pozice: 4/: Sestava**

Rozměry rámu: 3872,0 x 2866,0 mm

Stavební otvor: 3892,0 x 2916,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Pozice: 4a	1180,0x2050,0 mm	1 ks		Barva (ext/int): BÍLÁ	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	20 302,00 Kč		Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný
Barva (ext/int):	BÍLÁ				-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč		Rám:	GA90 rám okno 70 mm
Rám:	GA90 rám okno 70 mm			Sloupek:	GA90 příčka 92 mm
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			Stulp AB:	GA90 stulp 74 mm
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm			Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS			Pevné příčky:	GA90 příčka 92 mm
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč		Klika:	Okno 4-polohová typ FGS
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A			Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč			ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole A.1
	ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B				Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,				ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole A.2
					Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.
Pozice: 4b	1180,0x2050,0 mm	1 ks			ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B.1
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	20 302,00 Kč			Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.
Barva (ext/int):	BÍLÁ				ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B.2
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný	1 872,00 Kč			Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.
Rám:	GA90 rám okno 70 mm				ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole C
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm			Výška kliky:	(FFG) A:1021, B:1000,, C:1/2,
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm				
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm			Spoje:	celkem
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS				8 718,00 Kč
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč			ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<25C
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A				ZMRP58B rozšíření 58mm bílé
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč			ZMRP58B rozšíření 58mm bílé
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B				ZM6281 GA90 spoj 16mm plochý +výztuha (J=9,H<25C
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,				
Pozice: 4c	1480,0x2750,0 mm	1 ks			
Základní cena:	2 kř balkonové dveře v rámu s poutcem	38 569,00 Kč			

Množství: 1

Cena za ks: 100 282,00 Kč


**Celkem:****100 282,00 Kč**

**Pozice: 5/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1480,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1500,0 x 2216,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	24 084,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný-U= 0.5 IplusTop-Float-IplusTop	2 451,00 Kč
Rám:	GA90 rám okno 70 mm	
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm	
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm	
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm	
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS	
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A	1 267,00 Kč
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B	988,00 Kč
	rozšíření 58mm bílé d=1480,0mm	988,00 Kč
	rozšíření 58mm bílé d=1480,0mm	
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,	

Množství: 1


Cena za ks: 30 275,00 Kč

**Celkem:****30 275,00 Kč****Pozice: 6/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1180,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 2216,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	21 533,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný-U= 0.5 IplusTop-Float-IplusTop	1 872,00 Kč
Rám:	GA90 rám okno 70 mm	
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm	
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm	
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm	
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS	
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A	960,00 Kč
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	
	ISOLINE b:17/bílá ovl:L pole B	789,00 Kč
	rozšíření 58mm bílé d=1180,0mm	789,00 Kč
	rozšíření 58mm bílé d=1180,0mm	
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,	

Množství: 3

Cena za ks: 26 440,00 Kč

**Celkem:****79 320,00 Kč**




**Pozice: 7/: Dvojdílné okno s poutcem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1180,0 x 2050,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 2216,0 mm

Gealan IQ 9000 - stavební hloubka 82,5 mm



Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	21 533,00 Kč
Barva (ext/int):	BÍLÁ	
Sklo:	IT4-18T-F4-18T-IT4 TGIčerný-U=0.5 IplusTop-Float-IplusTop	1 872,00 Kč
Rám:	GA90 rám okno 70 mm	
Sloupek:	GA90 příčka 92 mm	
Křídlo:	GA90 křídlo okno 82,5 mm	
Podklad. profil:	STD Parapetní profil výška 30 mm	
Klika:	Okno 4-polohová typ FGS	
Doplňky:	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	497,00 Kč
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole A	
	Žaluzie 0,18 x25 mm domyk.	960,00 Kč
	ISOLINE b:17/bílá ovl:P pole B	
	rozšíření 58mm bílé d=1180,0mm	789,00 Kč
	rozšíření 58mm bílé d=1180,0mm	789,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) A:1/2,, B:600,	

Množství: 3

Cena za ks: 26 440,00 Kč

**Celkem:****79 320,00 Kč**

Záloha:

Kč

**Upozornění:** Od ledna 2021 došlo ke změně barvy TGI rámečku u skel. Původní šedý nahrazen černým. Nyní již všechna skla budou standardně dodávána s černým TGI rámečkem. Na přání lze dodat i šedý TGI rámeček, ale je nutné na to upozornit obchodního zástupce při tvorbě cenové nabídky. (Vhodné např. při doobjednávce oken k již realizovaným zakázkám.)

Všechny obrázky jsou pohledy ZEVNITŘ! Věnujte prosím zvýšenou pozornost orientaci otevírání křídla u dveří otevíraných VEN. Rozměry oken jsou bez 30mm podkladového parapetního profilu dole, rozměry dveří s AL prahem jsou na rovinu podlahy nebo u novostavby na kótu vágrisu. Vchodové a terasové dveře jsou standardně dodávány s tzv. montážní vložkou. Tato vložka slouží k dočasnému zamykání dveří. Doporučujeme montážní vložku vyměnit za klasickou bezpečnostní vložku (možno objednat u nás). Prostudujte si důsledně celou nabídku a v případě jakéhokoliv neporozumění textu požádejte o vysvětlení. V případě zájmu o realizaci nabídky nás kontaktuje, aby nabídka mohla být převedena do zakázky a byly vystaveny potřebné finanční doklady zálohová faktura.

**Platnost cenové nabídky:** 7 dní od data vystavení pokud není dohodnuto jinak

**Záruční podmínky:**

- na plastové profily GEALAN 60 měsíců,- na doplňky (kování, žaluzie a ostatní příslušenství) 24 měsíců
- zhotovitel zajišťuje i pozáruční servis

**Termín dodání:** cca. 3-5 týdnů od podpisu zakázky a složení zálohy

**Standardní platební podmínky:**

-

Sazba DPH se řídí platnými předpisy.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jste s ní spokojeni. Těšíme se na spolupráci s Vámi, v případě dalších doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem  
za firmu Vosmed s.r.o.

**Proche Radek**



<b>Výrobky okna</b>			<b>557 287 Kč</b>
Sleva na okna a dveře		-25%	139 322 Kč
<b>příslušenství-spoje a rozšiřovací profily</b>			<b>34 833 Kč</b>
sleva na příslušenství			- Kč
Montáž oken	m		39 500 Kč
Příplatek za sklo(trojsklo)	m		37 400 Kč
Příplatek za montáž rozšiřovacích profilů v nadpraží	m		13 250 Kč
Likvidace starých oken + MIV	m		38 000 Kč
Vyzdívka MIV 200mm, 12 ks (29m² zahrnuje příplatek za formátování) a napojení do příček, vč.ext ZZ/perlinka+lepídlo	m		167 500 Kč
Doprava	km		15 000 Kč
Parotěsné a paropropustné pásky Illbruck vč. Aplikace	m		26 900 Kč
Demontáž původních oken	m		27 900 Kč
Demontáž MIV vč.příplatku za dem.Fe	ks		28 528 Kč
Přechodové plechy k původnímu ext.parapetu	ks		9 950 Kč
Vnitřní žaluzie vč.montáže			60 900 Kč
Zednické začištění oken pouze exteriér			36 200 Kč
<b>Cena bez DPH</b>			<b>953 826 Kč</b>
DPH		21%	200 304 Kč
Cena s DPH			<b>1 154 130 Kč</b>

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vyhotovení

**Dodací lhůty:**

pro plastové výrobky

4-6 týdnů

pro plastové výrobky atypické

8-10 týdnů

pro dřevěné výrobky

9-11 týdnů

**Záloha:** 70% z ceny díla

**Záruka:** 60 měsíců (na vybrané komponenty až 10 let )

Věříme, že pro Vás bude předložena nabídka zajímavá a těšíme se na další spolupráci.

Datum: 31.1.2024

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

VOSME  
VO  
Sn  
14  
IČ  
Di