

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	10,000
24	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000
30	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	15,000
31	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	15,000
32	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	10,000
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	15,000
45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3	6,000
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	6,000
47	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	8,000
48	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	10,000
49	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	10,000
50	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	6,000
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	5,000
61	K	5905080010	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	5,000
62	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	5,000
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	5,000
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	5,000
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,000
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	5,000

73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	5,000
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	20,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	20,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	20,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
92	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
93	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	10,000
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	3,000
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	5,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	6,000
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	5,000
106	K	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů	kus	5,000
107	K	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	kus	5,000
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	10,000

112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	6,000
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	6,000
114	K	5906080110	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule	úl.pl.	6,000
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	5,000
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	5,000
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	6,000
124	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	6,000
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	6,000
210	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	5,000
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	5,000
213	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	5,000
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	5,000
216	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	5,000
217	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	úl.pl.	5,000
219	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	5,000
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	6,000
243	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	6,000
255	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	6,000
256	K	5908087020	Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	6,000
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	6,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	5,000
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	6,000
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	6,000

262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	6,000
266	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	5,000
267	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
268	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	5,000
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	5,000
270	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000
271	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	5,000
549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	10,000
550	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	5,000
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	5,000
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	10,000
554	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	2,000
557	K	5914015130	Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpust' s mříží	m	10,000
565	K	5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu	m	20,000
832	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	2,000
838	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	1,000
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
884	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000
885	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	5,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	5,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	5,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	5,000

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2024

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4434587

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f6e295ed-4508-4bef-935c-bf2682db1436

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika SVRČINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2024 09:30:05



234fa128-84a4-460b-94f4-0a8323a5dc0c