

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy prodávajícího: 710240001, 710240002

číslo smlouvy kupujícího: 792240051

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající:

Název společnosti JMP – Stavební stroje s.r.o.

sídlem Hrobice 68, 533 52 Hrobice

IČO: 25982672

DIČ: CZ 25982672

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 18647

Bank. spojení: ČSOB, č. účtu: 281014272/0300

Zastoupený: Jiří Glogar, jednatel společnosti

dále jen „prodávající“

a

2. Kupující:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4231420297/0100

Zastoupený: Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK, pověřený zastupováním ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

**2 ks - rypadlo-nakladače
Mecalac 7MWR
Mecalac TLB890PS**

(dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami dle přílohy č. 1 této smlouvy)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena bez DPH, uvedená v této smlouvě, je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu s DPH lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů.
3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
4. Cena zboží:

Zboží	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
1. Rypadlo-nakladač (cestmistrovství Vikýřovice) Mecalac 7MWR	3 352 412,83 Kč	704 006,68 Kč	4 056 419,51 Kč
2. Rypadlo-nakladač (cestmistrovství Šternberk) Mecalac TLB890PS	2 398 668,92 Kč	503 720,50 Kč	2 902 389,42 Kč
Cena dodávky celkem	5 751 081,75 Kč	1 207 727,18 Kč	6 958 808,93 Kč

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že **nebude vystavena zálohová faktura**.
2. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
3. **Daňový doklad (faktura) bude doručen v elektronickém formátu PDF prostřednictvím datové schránky ID ur4k8nn.** Nedílnou součástí faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Obě strany se zavazují žádným způsobem neměnit obsah takto zasílaných a doručovaných daňových dokladů.
5. Faktura je **splatná do 30 dnů** od doručení kupujícímu.
6. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
7. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
8. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře a shodný s č. účtu v této smlouvě.
9. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
10. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d/ ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kupujícího vůči prodávajícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu

na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (fyzické osobě, právnické osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Lhůta dodání a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy **nejpozději do 90 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
5. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího v **cestmistrovství Vikýřovice, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, a cestmistrovství Šternberk, Hvězdné údolí 101, 785 01 Šternberk**, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba plynout od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující při převzetí zboží vady zjevně bránící jeho řádnému užívání, má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které jsou sjednány mimo text této smlouvy, a to ke každému druhu zboží zvlášť. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně, e-mailem nebo telefonicky oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Kontakty prodávajícího pro oznámení závady jsou následující: Osoba [REDACTED], telefon +420 [REDACTED] email [REDACTED]
5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

6. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání prokazatelně způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, které prodávající nemohl při odborné péči ovlivnit.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zboží převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. Ostatní ustanovení

1. Na základě dotazu bude prodávající průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
2. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

4. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
5. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisu obou smluvních stran.
7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
10. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Důvody pro odstoupení se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Příloha č. 1 - Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Příloha č. 2 - Technická specifikace dodávaného zboží

Za prodávajícího:

V Hrobicích dne 27.2.2024

**Jiří
Glogar**
Digitálně podepsal
Jiří Glogar
Datum: 2024.02.27
08:00:37 +01'00'

.....
Jiří Glogar
jednatel společnosti

Za kupujícího:

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Elektronický podpis: 4.3.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2028 00:00 +01:00

.....
Ing. Ivo Černý,
technický náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

Příloha č. 1 – Technické podmínky (stanovené zadavatelem)

Dodávka rypadlo-nakladače

2 ks – rypadlo-nakladače (RN)

Záruka – délka záruční doby na celý stroj **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 180 kal. dnů** od účinnosti kupní smlouvy

Při dodání zařízení požadujeme následující dokumentaci:

1. zápis o převzetí (dodací list)
2. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
3. záruční a servisní podmínky
4. technický průkaz stroje (schválení provozu na pozemních komunikacích v ČR)
5. prohlášení o vlastnostech (shodě)

Další požadavky:

- výbava – výstražný trojúhelník, hydraulický zvedák, sada náradí, klíč na kola, sada žárovek, lékárnička
- při předání bude provedeno ověření funkčnosti stroje a proškolení obsluhy

Místo plnění: RN č.1 - SÚ Šumperk – cestmistrovství Vikýřovice

RN č.2 - SÚ Olomouc – cestmistrovství Šternberk

Základní technické požadavky:

RN č.1 – cestmistrovství Vikýřovice:

- kabina – otočná 360°, splňující bezpečnostní kritéria ROPS, FOPS, odpružená stavitelná sedačka, loketní opěrky, stavitelný volant s koulí
- výkonná filtrační, ventilační, vytápěcí a klimatizační jednotka zabezpečující optimální pracovní prostředí
- jmenovitý výkon motoru (ISO) min. 50 kW s turbodmychadlem, počítadlo motohodin (Mth)
- hladina emisí dle platných legislativních předpisů
- provozní hmotnost min. 6 500 kg
- pevný rám, pohon a řízení všech kol (3 módy řízení)
- kotoučové brzdy v olejové lázni na každé nápravě
- min. 4 dílný výložník s mimoosým kopáním
- min. 4x zámky pístnic
- I. přídatný hydraulický okruh a zpětný hydraulický okruh pro příslušenství
- automatická převodovka
- elektrohydraulická reverzace směru jízdy dopředu/dozadu s přepínačem
- II. přídatný hydraulický okruh
- nejvyšší rychlost zapsaná v tech. průkazu min. 30 km/h
- svahovací lžíce: šířka 1 500 mm
- hloubka výkopu min. 3 000 mm
- výklopná výška nakladače (čepu lopaty) min. 5 000 mm
- zubová podkopová lžíce: šířka 350 a 750 mm
- nakládací lžíce: šířka 2 200 mm
- ovládání joysticky
- plynový pedál
- rychloupínací zařízení (hydraulické), zátěžový hák
- stěrač předního skla
- kompletně výsuvné přední sklo
- štítek proti dešti nad předním oknem
- manuální centrální mazání pro svršek a výložník
- zadní kamera
- digitální klávesnice (imobilizér)
- radlice vpředu
- tažné zařízení na radlici

- elektrická zásuvka pro přívěs
- přídatné světlometry vpředu a vzadu na kabině
- blatníky na všech kolech
- zábleskový výstražný maják oranžové barvy
- výstražný zvukový signál při couvání
- odpojovač baterie
- skříňka na nářadí
- dostatečná ochrana proti korozi - způsob uvést v nabídce
- nový výrobek

RN č.2 – cestmistrovství Šternberk:

- kabina – dvoudveřová, výklopné zadní okno, splňující bezpečnostní kritéria ROPS, FOPS, eliminace vibrací při pojezdu, vzduchem odpružená stavitelná (otočná) sedačka, loketní opěrky, stavitelný volant s koulí
- výkonná filtrační, ventilační, vytápěcí a klimatizační jednotka zabezpečující optimální pracovní prostředí
- jmenovitý výkon motoru (ISO) min. 80 kW s turbodmychadlem, počítadlo motohodin (Mth)
- hladina emisí dle platných legislativních předpisů
- provozní hmotnost min. 9 000 kg
- automatická převodovka
- elektrohydraulická reverzace směru jízdy dopředu/dozadu s přepínačem na sloupku řízení nebo na ovládacím joysticku
- dva přídatné hydraulické okruhy: 1x svahovací lopata a 1x hydraulické kladivo (pařezová fréza)
- systém stabilizace jízdy - tlumení nárazu nakladače
- nejvyšší rychlost zapsaná v tech. průkazu min. 35 km/h
- čerpadlo s proměnným pracovním výkonem min. rozsahu 10 - 160 l/min/200 bar
- pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu
- nakládací lžice zubová o objemu 1-1,2 m³ (klapačka + paletizační vidle), ochranný kryt zubů
- automatické (paralelní) vyrovnávání zvolené polohy čelní lžice
- automatické dorovnání čelní lžice do nakládací polohy při vyklopení
- bezpečnostní vzpěra ramene nakladače
- svahovací lopata s naklápěním šíře 1 500 mm, dvoubřítá
- hloubka výkopu min. 5 600 mm
- výklopná výška nakladače (čepu lopaty) min. 3 400 mm
- zubová podkopová lopata: šířka 500 mm
- zámek (bezpečnostní ventil) výložníku pro přepravu
- teleskopická násada ramene podkopu
- ovládání podkopu joysticky
- stranově přestavitelný podkop mechanicky
- rychloupínací zařízení podkopu mechanické
- stěrač předního a zadního skla
- přídatná pracovní světla LED
- blatníky na všech kolech
- gumové podložky (papuče) a pojistné ventily podpěrných noh
- zábleskový výstražný maják oranžové barvy
- výstražný zvukový signál při couvání
- odpojovač baterie
- skříňka na nářadí
- dostatečná ochrana proti korozi - způsob uvést v nabídce
- nový výrobek

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávaného zboží.

Dodávka rypadlo-nakladače

RN č.1 – cestmistrovství Vikýřovice:

- kabina – otočná 360°, splňující bezpečnostní kritéria ROPS, FOPS, odpružená stavitelná sedačka, loketní opěrky, stavitelný volant s koulí
- výkonná filtrační, ventilační, vytápěcí a klimatizační jednotka zabezpečující optimální pracovní prostředí
- jmenovitý výkon motoru (ISO) 55.4 kW s turbodmychadlem, počítadlo motohodin (Mth)
- hladina emisí dle platných legislativních předpisů
- provozní hmotnost 6 925 kg
- pevný rám, pohon a řízení všech kol (3 módy řízení)
- kotoučové brzdy v olejové lázni na každé nápravě
- 4 dílný výložník s mimoosým kopáním
- 4 zámky pístnic
- I. přídatný hydraulický okruh a zpětný hydraulický okruh pro příslušenství
- automatická převodovka
- elektrohydraulická reverzace směru jízdy dopředu/dozadu s přepínačem
- II. přídatný hydraulický okruh
- nejvyšší rychlost zapsaná v tech. průkazu 30 km/h
- svahovací lžíce: šířka 1 500 mm
- hloubka výkopu 3030 mm
- výklopná výška nakladače (čepu lopaty) 5500 mm
- zubová podkopová lžíce: šířka 350 a 750 mm
- nakládací lžíce: šířka 2 200 mm
- ovládání joysticky
- plynový pedál
- rychloupínací zařízení (hydraulické), zátěžový hák
- stěrač předního skla
- kompletně výsuvné přední sklo
- štítek proti dešti nad předním oknem
- manuální centrální mazání pro svršek a výložník
- zadní kamera
- digitální klávesnice (imobilizér)
- radlice vpředu
- tažné zařízení na radlici
- elektrická zásuvka pro přívěs
- přídatné světlomety vpředu a vzadu na kabině
- blatníky na všech kolech
- zábleskový výstražný maják oranžové barvy
- výstražný zvukový signál při couvání
- odpojovač baterie
- skříňka na nářadí
- dostatečná ochrana proti korozi - způsob uvést v nabídce
- nový výrobek

RN č.2 – cestmistrovství Šternberk:

- kabina – dvoudveřová, výklopné zadní okno, splňující bezpečnostní kritéria ROPS, FOPS, eliminace vibrací při pojezdu, vzduchem odpružená stavitelná (otočná) sedačka, loketní opěrky, stavitelný volant s koulí
- výkonná filtrační, ventilační, vytápěcí a klimatizační jednotka zabezpečující optimální pracovní prostředí
- jmenovitý výkon motoru (ISO) 82 kW s turbodmychadlem, počítadlo motohodin (Mth)
- hladina emisí dle platných legislativních předpisů
- provozní hmotnost 9 008 kg

- automatická převodovka
- elektrohydraulická reverzace směru jízdy dopředu/dozadu s přepínačem na sloupku řízení nebo na ovládacím joysticku
- dva přídatné hydraulické okruhy: 1x svahovací lopata a 1x hydraulické kladivo (pařezová fréza)
- systém stabilizace jízdy - tlumení nárazu nakladače
- nejvyšší rychlost zapsaná v tech. průkazu 40 km/h
- čerpadlo s proměnným pracovním výkonem rozsahu 10-164 l/min/250 bar
- pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu
- nakládací lžice zubová o objemu 1,2 m³ (klapačka + paletizační vidle), ochranný kryt zubů
- automatické (paralelní) vyrovnávání zvolené polohy čelní lžice
- automatické dorovnání čelní lžice do nakládací polohy při vyklopení
- bezpečnostní vzpěra ramene nakladače
- svahovací lopata s naklápěním šíře 1 500 mm, dvoubřítá
- hloubka výkopu 5698 mm
- výklopná výška nakladače (čepu lopaty) 3615 mm
- zubová podkopová lopata: šířka 500 mm
- zámek (bezpečnostní ventil) výložníku pro přepravu
- teleskopická násada ramene podkopu
- ovládání podkopu joysticky
- stranově přestavitelný podkop mechanicky
- rychloupínací zařízení podkopu mechanické
- stěrač předního a zadního skla
- přídatná pracovní světla LED
- blatníky na všech kolech
- gumové podložky (papuče) a pojistné ventily podpěrných noh
- zábleskový výstražný maják oranžové barvy
- výstražný zvukový signál při couvání
- odpojovač baterie
- skříňka na nářadí
- dostatečná ochrana proti korozi – způsob uvést v nabídce
- nový výrobek

Za prodávajícího:

V Hrobicích dne: 27.2.2024

Jiří

Digitálně podepsal

Jiří Glogar

Glogar

Datum: 2024.02.27

08:00:51 +01'00'

Jiří Glogar

jednatel společnosti