

KUPNÍ SMLOUVA
č. ZOO/27/24 u kupujícího
č. ZAL/010/24 u prodávajícího

uzavřená mezi následujícími stranami podle ustanovení § 2079 občanského zákoníku:

Prodávající: ZÁLESÍ a.s.
Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice
(dále jen prodávající)
zastoupený: Ing. Marek Vysloužil, člen představenstva
Ing. Aleš Svízela, člen představenstva
IČO: 00135143
DIČ: CZ00135143
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDAKCE]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4382

a

Kupující: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace
Darwinova 222/29
Svatý Kopeček
779 00 Olomouc
(dále jen kupující)
zastoupený: Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
IČO: 00096814
DIČ: CZ00096814

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy dle odstavce I. a kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit dohodnutou cenu dle odstavce II. této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka **přívěsného zametacího stroje MSH 150** ve specifikaci dle předložené nabídky.

II. Kupní cena

Kupní cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran:

Specifikace	ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Přívěsný zametací stroj MSH 150	1	899.000,00	899.000,00
DPH 21 %			188.790,00
Cena vč. DPH			1.087.790,00

Kupní cena zboží dle bodu 1. Předmět smlouvy celkem činí 899.000,- Kč bez DPH.
Kupní cena zboží je pevná v Kč a bude účtována dle platných daňových zákonů včetně DPH.

III. Platební podmínky

Kupní cena zboží dle bodu II, bude uhrazena převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury se splatností 21 dnů

IV. Dodací podmínky

a) Termín dodání

Dodávka předmětu smlouvy kupujícímu a předání kupujícímu bude provedeno do 30.6.2024.

b) Místo předání

Předmět smlouvy bude předán v místě kupujícího – Olomouc. Předvedení a odzkoušení provede prodávající bezplatně. Přejímka bude potvrzena oběma stranami podpisem předávacího protokolu – zápisu o převzetí a proškolení.

c) Přechod vlastnictví k věci

Kupující se stává vlastníkem zboží po podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho užití.

V. Záruční a servisní podmínky

Prodávající poskytuje záruky na provozní závady zboží nezaviněné vnějšími vlivy (obsluha, podmínky provozu, havárie, vnější poškození, apod.) nebo jeho nesprávným užitím, s výjimkou spotřebních dílů. Vyloučené ze záruky jsou všechny závady, které vzniknou následkem neodborného zásahu do zařízení, nedodržením návodů na obsluhu a údržbu zařízení, použitím nevhodných pracovních prostředků, neschválených provozních náplní a spotřebních dílů, normálním opotřebením dílů. Vzniklé nedostatky po dobu záruky kupující prodávajícímu neodkladně oznámí písemnou formou (je připuštěn i email). Pro uznání záruční závady kupující garantuje dodržování provozních podmínek pro zařízení dle návodu na obsluhu a údržbu k danému konkrétnímu zařízení a zajišťování pravidelného servisu autorizovaným střediskem výrobce.

Záruční lhůta běží vždy ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím včetně. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je předmět plnění při odstraňování eventuální záruční závady mimo provoz.

Záruční lhůta : **12 měsíců**

VI. Ostatní ujednání

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku. Závazky založené touto smlouvou lze měnit výlučně na základě dohody smluvních stran ve formě písemných dodatků.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve 2 ks, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Luhačovice dne 19.2.2024

Olomouc dne 19.2.2024

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



ZÁLESÍ a.s.
POD
LUHAČOVICE
0135143
pod@zalesi.cz

Ing. Marek Vysloužil
člen představenstva

Dr. Ing. Radomír Habáň
ředitel



Ing. Aleš Svízela
člen představenstva




Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814

-1-

Technické údaje

Přívěsný zametací stroj MSH 150



Variante	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
MSH 150 25 km/h	4420 – 4450**	500	1690	2740 – 2770**
MSH 150 40 km/h	4530 – 4580**	700	1530	2850 – 2990**

Einstellbereich der Tellerbesen
* Abmessung je nach Art der Anhängerkupplung

Zásobník na smetky			
Objem zásobníku ca.	1,5 m ³	Materiál	ocel
Výklopná výška	1.800 mm		

Zametačí jednotka			
Šířka zametání	1.900- 2.200 mm	Talířový kartáč	Ø 900 mm
Otáčky kartáčů	Max. 160 1/min	Válcový kartáč	Ø 860 mm L = 1.000 mm
Rychlost zametání	bis 12 km/h	Otáčky válcového kartáče	Max. 200 1/min

Skrápěcí zařízení			
Objem zásobníku na vodu ca.	500 l	Materiál	ocel
Vodní čerpadlo	2 stupňové 7,5 l/min @ 3,4 bar	Počet trysek	4

Hydraulické zařízení			
Množství hydraulického oleje ca.	50 l	Množství ca. (při otáčkách VH 540 U/min)	30 l/min
Tlak hydrauliky	Max. 160 bar		
Elektrika			
Napětí	12 V		

Hmotnosti			
Vlastní hmotnost ca.	1.300 – 1.750 kg	Celková hmotnost	3.000 kg
Zatížení na tažnou oj	300 kg		

Pohon	
Vývodová hřídel	540 1/min

Doporučený tažný prostředek			
Doporučený výkon	od 30 kW (40 PS)	Vývodová hřídel	540 1/min
Připojení ovládacího pultu	25 A jističí		

Základní provedení Přívěsný zametací stroj MSH 150

25 km/h nebo 40 km/h



Zásobník na smetky:

- Ocelový zásobník (lakovaný) s možností naplnění 1.5 m³
- Výklopná výška ca. 1.800 mm
- Zásobník se vyklápí hydraulicky
- Vyprázdnění dozadu

Zametací zařízení:

- 2 talířové kartáče (Ø 900 mm)
- Šířka zametání od 1.900 – 2.200 mm
- Přímý pohon kartáčů pomocí hydromotorů
- Hydraulické zvedání a spouštění kartáčů
- Válcový kartáč vzadu (Ø 860 mm, Länge 1.000 mm) pro plnění zásobníku smetky
- Zakrytí válcového kartáče
- Válcový kartáč v taženém připojení (nájezdové jištění)
- Přímý pohon válcového kartáče pomocí hydromotoru

Skrápěcí zařízení:

- Celkový objem zásobníků na vodu ca. 500 l
- Tři zásobníky na vodu, jeden vpředu a dva umístěné po stranách
- Přední zásobník na vodu odklopný pro přístup k agregátům
- Plnicí otvor shora na zásobníku
- Elektricky poháněné vodní čerpadlo
- Vodní čerpadlo jištěné pro provoz na sucho (max. 3,4 bar / 7,5 l/min)
- 4 skrápěcí trysky před kartáči pro optimální vázání jemného prachu

Hydraulika:

- Pohon hydraulického systému VH tažného prostředku (540 1/min)
- Průtok oleje max. 30 l/min

Elektrika:

- 12 V Elektrozařízení
- 7-pólová zástrčka pro zabezpečení osvětlení pro 25 km/h verze
- 13- pólová zástrčka pro zabezpečení osvětlení 40 km/h verze
- 3 -pólová zástrčka pro ovládací panel

Funkce na ovládacím pultu:

- Zametací provoz zap / vyp
- Vodní čerpadlo zap / vyp, 2-stupňové
- Regulace otáček kartáčů
- Zásobník zvedání / spouštění
- Vyklápění zásobníku

Tažná oj:

- úzká tažná oj pro velkou obratnost a velký pracovní úhel
- hydraulicky natáčecí oje
- volitelné různá tažná oka
- 40 km/h verze s nájezdovou brzdou a jistícím lankem

Všeobecné informace:

- Vlastní hmotnost 1.300 – 1.750 kg, celková povolená hmotnost 3.000 kg
- 4-hvězdičková certifikace PM10/PM 2,5 (EUnited-Test)
- Volitelné barevné provedení:
 - Černošedé a oranžové RAL 2011
 - Černo-šedé a žluté RAL 1007

Volitelná výbava:

- pracovní světlomety

Prohlášení o shodě:

- 25 km/h verze s prohlášením o shodě a bez schválení pro provoz na pozemních komunikacích
- 40 km/h verze i se schválením pro provoz na pozemních komunikacích

Přívěsný zametací stroj MSH 150

Objednací
číslo

Ceny v EUR bez DPH

Přívěsný zametací stroj MSH 150

Základní stroj

283221	E	MSH 150 , bez EG-typového schválení – 25 km/h	38.822,00
727049	A	MSH 150, s EG-typovým schválením – 40 km/h	39.424,00

Tažné oje

603002	E	Tažná oj s okem D40 L115	976,00
771212	A	Tažná oj s okem D68 L102	1.004,00
699916	A	Tažná oj s okem D76,2 L124	976,00

Barevné provedení

534266	E	Standardní barva RAL 2011 oranžová	0,00
102194	A	Standardní barva RAL 1007 žlutá	103,00

Výbava na přání

566994	S	Pracovní světlomety, levý a pravý	74,00
--------	---	-----------------------------------	-------

NABÍDKOVÁ CENA - ZOO OLOMOUC VE VYZNAČENÉM PROVEDENÍ **899.000,00 Kč**

Cena uváděna bez DPH včetně dopravy, předání a zaškolení obsluhy

Termín dodání: nejpozději do konce června 2024

V Luhačovicích dne 16.02.2024

