

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 014/2024/ZMR	
Střední oprava výtahu čp. 62 TERRA	
Základní identifikační údaje	
<b>Zadavatel</b>	
Název	Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Sídlo	náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
IČ	00024007
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	[REDACTED]
<b>Dodavatel</b>	
Obchodní firma	KONE, a.s.
Sídlo / místo podnikání	EVROPSKÁ 423/178, 160 00 PRAHA 6
Tel. / Fax	+420 800 566 300
E-mail	informace@kone.com
IČ / DIČ	00176842 / [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	[REDACTED]

Údaje, které jsou předmětem hodnocení

Položka	hodnota
Cena za dílo v Kč bez DPH	[REDACTED]
DPH	[REDACTED]
Cena za dílo v Kč včetně DPH	[REDACTED]


Nabídková cena bez DPH k podání nabídky této veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná a je platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. V ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění předmětu veřejné zakázky za celou dobu plnění. Nabídková cena bez DPH nebude následně měněna, a to ani v závislosti na vývoji inflace v České republice.

V ... PRAZE .....

dne ... 22.2.2024 .....

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Bc. Jan Šprachta MBA, Head of Service Operations  
Bohemia



### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:	<b>Střední oprava výtahu čp. 62 TERRA</b>
Číslo veřejné zakázky	<b>014/2024/ZMR</b>

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma:	<b>Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik</b>
Sídlo:	náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
IČO:	00024007
Osoba zastupující zadavatele:	[REDAKCE]
Profil zadavatele:	[REDAKCE]

### 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Zadavatel vymezil předmět plnění veřejné zakázky s ohledem na druh veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení.

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka na služby**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž modernizačního balíčku elektrifikačního systému výtahu bezpřevodového synchronního výtahového stroje MX 10, rok výroby 1999.

Důvodem havarijní opravy je poškození stávajícího frekvenčního měniče výtahu přepětím a nemožnost dodání původní specifikaci frekvenčního měniče. Zařízení výtahu již bylo částečně rekonstruováno (výměna výtahových dveří v r. 2016). Poptávané řešení dokončí výměnu původních prvků výtahu.

Jedná se evakuační výtah a stejná funkčnost musí být zachována i po provedených úpravách. Veškeré dodané díly musí být originál zařízení výrobce výtahu.

Specifikace zadání:

- D+M nového řízení pohonu (frekvenčního měniče)
- D+M obousměrného komunikačního zařízení GSM
- D+M osvětlení šachty LED
- připojení na stávající systém EPS, včetně zachování funkčnosti
- D+M hlasového záznamníku, jazyk čeština
- D+M nové elektroinstalace (bezhalogenová) pro evakuační výtah
- D+M elektrorozvaděče výtahu na stěnu (místo původního)
- Doprava
- Montáž
- Provedení potřebných zkoušek a revizí, zprovoznění.

Veškeré práce a dodávky musí být v souladu s ČSN EN 81-20, EN 81-70 2018.