



Objednávka č. B081/2024

Datum: 05. 03. 2024

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

ZOO Dvůr Králové a.s.

Štefánikova 1029

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: [REDACTED]

IČO: 274 78 246

DIC: CZ27478246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Dodavatel:

**Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!**

Atiss Biodomy s.r.o.

Prameny 820/11

73401 73401 Karviná

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 05325889

DIC: CZ05325889

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. Odstranění mechu na rákosových střechách chemickým postřikem, strojní odstranění odumřelého mechu a následná oprava rákosu dle nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí **1 087 145,00 Kč bez DPH** a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání

1. Dílo bude zhotoveno do **30. 04. 2024**
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.
5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.

IV. Závazky dodavatele, sankce

1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích v areálu objednatele.
3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a stanovisky příslušných správních orgánů.

Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných subdodavatelů.

Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu **5000,00 Kč/den**.

V. Záruka, odstranění vad

1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. **24 měsíců** ode dne převzetí díla bez všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
 - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
 - b) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky

1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i dodavatel.
3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 05. 03. 2024

Požaduje: [REDACTED]

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

ZOO Dvůr Králové a.s.

Štefánikova 1029

Dvůr Králové

Věc: **Nabídka** na opravu rákosových střech v ZOO Dvůr Králové

Na základě Vaší výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku předkládáme naši cenovou nabídku na odstranění mechu na rákosových střechách níže uvedených objektů: 1.pavilon drilů, 2.WC u nosorožců, 3.občerstvení u nosorožců, 4.pavilon surikat, 5.brána vjezdu do Safari, 7.vyhlička v kempu, 8.bungalovy 5 x, 9. recepce kempu a 10.sociální zařízení kempu

1. Popis nabízených prací: provedení mechanického odstranění mechu, vyklepání krytiny v místech odstraněného mechu („přebouchání“) a následný chemický postřík krytiny bio degradovatelných prostředkem Mos & Algen Remover.

2. Cena uvedených prací:

Odmechování, vyklepání, nástřik..... 1.925 m² x 554,-Kč = 1.066 450,-Kč

Pouze nástřik části vjezdu do Safari.....122 m² x 288,-Kč = 35.135,- Kč

Celkem bez DPH.....1.101.585,-Kč

Uvedená cena obsahuje veškeré práce, dodávku chemického postříku, náklady na dopravu a ubytování montážních a řídicích pracovníků. Obsahuje úklid odstraněného mechu a zbytků rákosu do kontejneru, který zajistí objednatel. Neobsahuje strojní zakrácení konců krytiny, které však je možno kdykoliv provést.

Termín a lhůta provedení:

březen, duben 2024, předání prací do 14.dnů od nástupu. Všechny objekty budou odmechovány postupně na jeden zátah.

Věříme, že tato nabídka splňuje Vaše představy

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Sikora

Jednatel

Atiss Biodomy s.r.o., Prameny 820, Karviná Ráj

V Karviné 08.02.2024

Příloha: technický list Algae & Moss remover Forte



SCAN ME

ANKER CARE+

aktualizace 1.3.2023

Technický list I Manuál CZ

Kat. číslo AC14000

Extra silný čistič řas a mechů

ALGAE AND MOSS REMOVER FORTE

ALGAE AND MOSS REMOVER je specificky vyvinutý intenzivní čistící přípravek, určený pro minerální povrchy znečištěné řasami, mechy, sinicemi a dalšími organickými nečistotami. Přípravek slouží k snadnému a rychlému čištění porézních, obtížně omyvatelných povrchů jako jsou vnější a vnitřní fasády, beton, přírodní i umělý kámen, cihly atd. Nezpůsobuje povrchovou degradaci materiálu ani barev. Lze také použít jako prevence proti vzniku biologických nečistot.

ALGAE AND MOSS REMOVER je určen pouze pro profesionální použití!

Následná ochrana povrchu s přípravky ANKER CARE

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

Nano aplikace pro následné použití:

NanoMineral - NANO impregnace kamene, betonu a fasády

NanoMineral+ - NANO impregnace kamene, betonu a dlažby

NanoMineral PREMIUM - Extra odolná NANO impregnace kamene, betonu a fasády s antigraffiti ochranou

NanoKlinker - NANO impregnace lícových cihel a obkladových pásků

NanoOne - NANO hybridní impregnace skla, keramiky, plastu a kovu

NanoCeramic - NANO impregnace keramiky a lesklého kamene

Příprava před aplikací

Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Chraňte trávníky a rostliny před zbytky čistícího přípravku. Hrozí jejich poničení!

Bezpečnost při práci

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Ředění

Dávkování	Ředění podle úrovně znečištění				PREVENCE
	BĚŽNÉ 1:30	STŘEDNÍ 1:10	VYSOKÉ 1:5	EXTRA VYSOKÉ NEŘEDIT	1:10
500 ml láhev	15,5 litrů	5,5 litrů	3 litry	500 ml	5,5 litrů
5 litr kanystr	155 litrů	55 litrů	30 litrů	5 litrů	55 litrů
25 litr kanystr	775 litrů	275 litrů	150 litů	25 litrů	275 litrů

Aplikace

- Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku).
- ALGAE AND MOSS REMOVER ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku.
- Nejllepší výsledků dosáhnete, nanese-li přípravek postříkáním a nechte 20-120 minut působit.
- Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty.
- Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte.

Balení

Kat. Číslo	EAN	Objem	Váha / kg	Typ balení	ks / karton	Paleta	Poznámka
AC14050	8594179532292	500 ml	0,554	láhev HDPE + víčko	9 ks	720 ks	
AC14051	8594179532278	500 ml / karton	5,126	láhev HDPE + víčko	-	80 karonů	
AC14500	8594179530427	5 l	5,185	Kanystr HDPE	-	128 ks	
AC142500	8594179532285	25 l	25,900	Kanystr HDPE	-	36 ks	Výroba na zakázku

Skladování

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Likvidace obalů

Za obaly uvedených balených výrobků byl uhrazen společnosti EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem F05150007 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalu.

ANKER technology s.r.o., Rokycanská 763/36A, 312 00 Plzeň 4 - Lobzy, Česká republika

email: info@anker-technology.com www.anker-technology.com www.anker-technology.cz

©Copyright: ANKER technology s.r.o., veškeré informace k aplikačním postupům, přípravkům, názvům, technickým parametrům a jiným složkám systému ANKER technology, ANKER CARE, ANKER GAREGE, ANKER COR jsou vyhrazena. Neoprávněné kopírování a nakládání bez souhlasu společnosti ANKER technology s.r.o. je dle zákona č. 121/2000 Sb. trestným činem.

Specifikace

Složení podle Nařízení (ES) č. 648/2004, v platném znění: 5-<15 % amfoterní povrchově aktivní látky



Nebezpečí Obsahuje: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

UFI: 0710-W05X-T00H-2GEX

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu na www.anker-technology.cz

Porovnání produktů

Název	Typ povrchu	Mastnota, špína, prach	Oleje	Dehet, saze	Vodní kámen, oxidace	Stavební nečistoty, cement	Řasy, mechy. Lišejníky
STONE AND FASADE CLEANER FORTE	Beton, fasádní systémy, cihla, střešní krytina, přírodní a umělý kámen	*****	*****	*****	*	*	*
BUILDING DIRT REMOVER FORTE		****	*	*	*****	*****	*
WATER STAIN REMOVER FORTE		***	*	*	*****	***	*
ALGAE AND MOSS REMOVER FORTE		****	*	*	*	*	*****
PROFESSIONAL CLEANER FORTE		*****	*****	*****	*	*	*

Hodnocení

* - minimální odstranění, ** - dostatečné, *** - dobré, **** - výborné, ***** - extra silné

Objednávky

Zboží zakoupíte v naší firemní prodejně ANKER technology na Rokycanská 763/36a, Plzeň - Lobzy, Česká republika.

Elektronicky přes e-shop www.anker-technology.cz nebo emailem store@anker-technology.com