

Město Mariánské Lázně

Řád veřejného pohřebiště v Mariánských Lázních

Město Mariánské Lázně jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbívání a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona a v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“), který byl schválený radou města usnesením č. RM/479/23 dne 25. 07. 2023 Řád veřejného pohřebiště město Mariánské Lázně vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 17.07.2023, vydaného pod č.j. : KK/1762/RR/23.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště, jehož provozovatelem je město Mariánské Lázně. Jedná se o veřejné pohřebiště v katastrálním území a obci Mariánské Lázně, na parcelách p.p.č. 142/6, 142/7, 142/128, 142/57, st.p.č. 328, 196, 197, 1160.
2. Město Mariánské Lázně (dále jen „provozovatel“) zajišťuje provozování veřejného pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím správce **TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., IČO: 25213261, DIČ: CZ25213261**, se sídlem: U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupená jednatelem Danielem Javůrkem.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, listopad, prosinec	8 – 17 hod
březen, říjen	7 – 17 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září	7 – 19 hod
Památka zesnulých, vč. předcházejícího týdne	7 – 20 hod
2. Zpřístupnit pohřebiště jiným osobám v souvislosti s prováděním prací je možno po dohodě se správcem pohřebiště.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebišť stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami, jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebišť a současně musí vozidlo pohřebišti opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Řidiči vyjíždějící z areálu pohřebišť jsou povinni přistavit vozidlo ke kontrole úložných prostor.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebišť je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty, z těchto míst odstranit, a to i z hrobových míst, hrobů a hrobek.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a jiná hrobová místa než pronajatá, není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištech rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do okolní zeleně na pohřebišti, současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně přesahující 1 m výšky bez souhlasu provozovatele.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád, nebo na základě předchozího písemného souhlasu správce pohřebišť.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišť.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby:
 - a) pronájem hrobových míst
 - b) vedení evidence související s pronájmem hrobových míst
 - c) zajištění přístupnosti pohřebišť, hrobových míst
 - d) označení hrobových míst

- e) správu a drobnou údržbu pohřebiště kromě odst. 3., článku 4 a areálu Berlínského hřbitova
 - f) provoz smuteční obřadní síně
 - g) vodné a stočné
2. Správce pohřebiště poskytuje nebo zajišťuje následující služby:
- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
 - b) pohřbívání
 - c) provádění exhumací
 - d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
3. Provozovatel pohřebiště zajišťuje prostřednictvím pověřené osoby:
- a) údržbu a úklid komunikací v areálu pohřebiště
 - b) údržbu a úklid společných ploch a zeleně mimo hrobová místa a v areálu pohřebiště
 - c) opravy a údržba dalšího zařízení pohřebiště, včetně oplocení (ohrazení)
 - d) ostatní služby týkající se provozu pohřebiště
 - e) odvoz odpadu
4. Údržba je prováděna v součinnosti se správcem pohřebiště tak, aby správce byl vždy v aktuálním čase informován o prováděných pracích a aby popř. umožnil přístup do areálu pohřebiště mimo provozní dobu. Osoba provádějící údržbu je odpovědná za případné škody, které svou činností způsobí na majetku provozovatele i nájemců hrobových míst. O každé takové škodě sepíše se správcem protokol.

Článek 5 **Pronájem hrobového místa**

1. Hrobové místo se najímá na základě Smlouvy o nájmu hrobového místa. Tato smlouva obsahuje výši nájmu za plochu hrobového místa a za služby spojené s pronájmem a užíváním hrobového místa, v souladu s Nařízením města č. 4/2018 o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a hřbitovní služby.
- maximální cena za nájem hrobového místa je stanovena částkou **25 Kč/1m²/rok** (maximálně 10 let nebo doba tlecí)
 - maximální cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa je stanovena částkou **100 Kč/1m²/rok** (cena za každý, i započatý, metr čtvereční)
- Město Mariánské Lázně není při výkonu této činnosti podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou k dani.
2. Nedílnou součástí této Smlouvy o nájmu hrobového místa je tento řád.

Článek 6 **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Správce pohřebiště je povinen provozovat pohřebiště v souladu s § 20 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto řádem.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 7 Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 8 tohoto řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa nebo na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. Vysázené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště a provozovatel je může v případě potřeby z hlediska celkové péče o pohřebiště odstranit.
4. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8 řádu.
7. Při návštěvě veřejného pohřebiště dodržovat provozní dobu dle článku 2 řádu.

Článek 8 Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba pověřená provozovatelem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Výkop hrobů na pohřebišti zajišťuje výhradně osoba pověřená provozovatelem pohřebiště.
3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti pouze osobou pověřenou provozovatelem.
4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použité takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných

materiálů, kovové díly jen omezené, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

6. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85, a to:
 - a) celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - b) kovové s nepropustným dnem
7. Přímoú manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může osoba pověřená provozovatelem pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 9 Tlečí doba

1. Tlečí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je dle závěru hydrogeologického průzkumu a doporučení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v souvislosti s hladinou podzemní vody stanovena takto:
 - a) pro část pohřebiště na parcele p.p.č. 142/128 činí **20 let**,
 - b) pro část pohřebiště na parcele p.p.č. 142/7 činí **25 let**,
 - c) v části pohřebiště na parcele p.p.č. 142/6 se do země **nepohřbívá**.

Článek 10 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm.
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
 - f) při výkopu hrobů musí být dodrženy hloubky: - 1,5 m tzv. jednoduchá hloubka
- 2 m tzv. dvojitá hloubka.
 - g) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
 - h) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.
 - i) rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkyplenou zemínou ve výši minimálně 1,2 m.
 - j) nájemce sousedních hrobových míst musí při výkopu hrobu strpět dočasné uložení výkopu na bednění umístěném na jím pronajatém místě. Správce hřbitova je povinen zajistit práce tak, aby nedošlo k poškození hrobového zařízení nebo výsadby. Pokud by toto nebylo z technických důvodů možné, je povinností správce hřbitova uvést toto hrobové místo do původního stavu.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátkou.
 - c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
 - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
3. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
 4. Ke zřízení hrobky je třeba písemného souhlasu správce pohřebiště. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
 - dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
 5. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
 - druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky
 Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
 6. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
 - respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně,
 - celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálu pohřebiště a svažítost terénu,
 - stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě,
 7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.


Článek 11
Zrušovací ustanovení

Tento řád nahrazuje v plném znění původní Řád veřejného pohřebiště v Mariánských Lázních účinného ode dne 01. 01. 2019.


Článek 12
Účinnost

Řád veřejného pohřebiště nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání souhlasu Krajského úřadu Karlovarského kraje, tj. dne 17. 07. 2023.

V Mariánských Lázních dne


Martin Hurajčík
Starosta




Samuel Zaboltnij
Místostarosta