

2014/1126/01-0A1RP

Kupní smlouva č.(číslování kupujícího)

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dnešního dne uzavřely smluvní strany

Statutární město Kladno

IČ 002 34 516

se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem města

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora

jako kupující na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Af Office, s.r.o.

IČ 26768771

sídlím / místem podnikání Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6

zastoupená: Jiřím Sikorou, jednatelem společnosti

jako prodávající na straně druhé (dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

tuto

kupní smlouvu

(dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě popsany v odst. 2 tohoto článku a umožní nabýt kupujícímu k předmětu koupě vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle čl. III. této Smlouvy.
2. Předmětem koupě (dále jen „Předmět koupě“) jsou:
 - 1 ks ultrakrátký projektor – typ EB-1450Ui, značka EPSON
 - 1 ks keramická tabule - typ Manažer K 200x120, značka ekoTab
 - 1 ks přenosný projektor – typ EB-1785W, značka EPSON
3. Technickou specifikaci Předmětu koupě doloží prodávající v příloze č. 1 této smlouvy, která bude její nedílnou součástí.

Článek II.

Místo plnění, doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění - odevzdání a montáže Předmětu koupě je pracoviště zadavatele Centrum správních agend, nám. Svobody, č.p. 1960, v Kladně.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě do 14 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Kupující umožňuje dřívější dodání Předmětu koupě.
3. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn požadovat dodání Předmětu koupě i po částech; v úplnosti však musí být celý Předmět koupě dodán nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, tj. do 14 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu současně s každou položkou Předmětu koupě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání dodané věci - technické listy, návody k užívání, záruční listy apod.
5. Smluvní strany se dohodly, že o předání Předmětu koupě prodávajícím kupujícímu, a to i dílčím předání Předmětu koupě ve smyslu odst. 4. tohoto článku, bude sepsán protokol o převzetí věci ve dvojnásobném vyhotovení a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Článek III.

Kupní cena a splatnost kupní ceny

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmět koupě činí 114 829,- Kč včetně DPH (21 %).

Celková kupní cena je členěna takto:

cena bez DPH	94 900,- Kč
DPH (21 %)	19 929,- Kč

2. Cena za:

- 1 ks ultrakrátký projektor včetně instalace – typ EB-1450Ui činí 77 924,- Kč včetně DPH

cena za 1 ks bez DPH	64 400,- Kč
DPH (21 %)	13 524,- Kč
- 1 ks keramická tabule - typ Manažer K 200x120 činí 9 801,- Kč včetně DPH

cena za 1 ks bez DPH	8 100,- Kč
DPH (21 %)	1 701,- Kč
- 1 ks přenosný projektor typ EB-1785W činí 27 104,- Kč včetně DPH

cena za 1 ks bez DPH	22 400,- Kč
DPH (21 %)	4 704,- Kč

3. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu na kupní cenu za Předmět koupě fakturu – daňový doklad, na základě které bude kupující uhrazena kupní cena.
4. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.
5. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.

Článek IV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu Předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení včetně veškerých dokladů dle čl. II. odst. 5 Smlouvy.
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc (Předmět koupě) je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a je bez vad.
3. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci převzetím.
4. Záruční doba se sjednává u obou typů projektorů na 36 měsíců. Poskytnutá délka záruční doby na lampu je u interaktivního ultrakrátkého dataprojektoru 36 měsíců, u přenosného projektoru pak 12 měsíců nebo 1000h. Po dobu trvání záruční doby je u projektorů a jejich lamp poskytován NBD servis prováděný v místě instalace v režimu 24/7. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání Předmětu koupě kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po sjednanou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
5. Práva z vady se uplatňují v písemné formě u prodávajícího. Pokud z předaného záručního listu vyplývá, že právo má či může být uplatněno i u jiné osoby (výrobce, dovozce, autorizovaného opravce), je kupující oprávněn dle své volby uplatnit práva z vady i u takovéto další osoby. Uplatnil-li kupující právo z vadného plnění, prodávající je povinen kupujícímu v písemné formě potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má kupující dle své volby právo:
 - a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b. na odstranění vady opravou věci,

- c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - d. odstoupit od smlouvy.
7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má kupující právo dle své volby na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Článek V. Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je nový a bez jakýchkoli vad a poškození.
2. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě nebudou k okamžiku dodání váznout žádné závazky, zástavní práva ani jiná práva třetích osob, které by omezovaly výkon vlastnického práva kupujícího.
3. Kupující podle možnosti prohlédne Předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.


Článek VI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s předáním Předmětu koupě včetně všech dokladů dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení s předáním předmětu koupě. Neodevzdaným Předmětem koupě je i odevzdaný Předmět koupě bez dokladů dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy.
3. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.
4. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování sankce.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Kupující obdrží 3 (tři) vyhotovení Smlouvy a prodávající 1 (jeden) stejnopis Smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této Smlouvě výslovně řešeny, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 občanského zákoníku vylučují jinou formu změny Smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

EB-1450Ui



Využijte spolupráci na jednáních a vytvořte skutečně pokrokové pracoviště, které rozvíjí sdílení znalostí a komunikaci.

Zajistíte interaktivitu v jakékoli jednací místnosti s nejnovějším projektořem s velmi krátkou projekční vzdáleností, který nabízí dotykové ovládání, podporu dvou per, vysoký jas 3 800 lumenů, rozlišení Full HD WUXGA a možnost vzdáleného připojení z různých míst. Projektor EB-1450Ui s velmi krátkou projekční vzdáleností má škálovatelnou projekční plochu o velikosti až 100 palců a vyhoví požadavkům na pracovní prostředí všech firem.

Až 100palcová projekční plocha s výjimečnou kvalitou zobrazení

Rozlišení Full HD WUXGA spolu s technologií 3LCD společnosti Epson zajišťuje vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a jasnějšími barvami. Připojení HDMI také zaručuje, že publikum bude v jakékoli zasedací místnosti sledovat ostřejší a jasnější obraz.

Multifunkční kancelářské zařízení

Toto interaktivní zařízení spojuje výhody papírových tabulí, bílých tabulí a běžných obrazovek do jediného řešení pro zasedací místnosti. Účastníci jednání si mohou zobrazit obsah bílé tabule a opatřovat jej poznámkami z různých chytrých zařízení, aniž by potřebovali speciální aplikaci. Možnost vyžadovat u jednání a poznámek heslo se postará o to, že informace zůstanou zabezpečené. Možnosti vzdálené plochy pomáhají snižovat závislost na počítači. Svůj počítač můžete klidně nechat v kanceláři na stole, i pokud je na něm systém Windows 10, a spouštět prezentace kdekoli ve firmě. Využijte v práci Skype a další řešení pro videohovory při konferencích.

Dotykové ovládání a dvě pera

Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na projekční ploše. Díky dvěma novým perům mohou kolegové pracovat současně, přičemž každé pero může být jinak nastavené.

Přepínání mezi rozdělenými částmi projekční plochy

Optimalizujte interakci a zkombinujte dva zdroje a projekt, například videokonferenci a prezentaci z více zdrojů.

Bezdrátové připojení

Snadné sdílení obsahu z různých chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection².

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Až 100palcová projekční plocha s výjimečnou kvalitou zobrazení**
Rozlišení Full HD WUXGA a technologie 3LCD společnosti Epson
- **Multifunkční kancelářské zařízení**
Různé kancelářské vybavení v jednom interaktivním zařízení pro spolupráci
- **Zkvalitnění integrace a spolupráce**
Sdílení obsahu pomocí řady zařízení současně
- **Dotykové ovládání a dvě pera**
Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na projekční ploše
- **Režim sdílení bílé tabule**
Pozvánky k jednání a sdílení poznámek s účastníky



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: FutureSource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLÓGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCC panel	0,67 palec s M.A (D10)

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.600 lumény - 2.900 lumény (ekonomický)
Bílý světelný výstup	3.600 lumény - 2.900 lumény (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastní poměr	16 000 : 1
Lampa	267 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální: ± 3 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu	70 palce - 100 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (70 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m (100 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,6
Ohnisková vzdálenost	4,2 mm
Ostření	Manuální
Posun	5,8 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typ. A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), S-Video vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), vstup pro mikrofon, Rozhraní pro dotykové ovládání, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace, USB interface for keyboard, Protokol připojení ke vzdálené ploše, DVI out (whiteboard)
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Ochrana hostem, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické kalibrace, Automatická úprava jasu, Automatická volba vstupního signálu, Vestavěný reproduktor, Kompatibilitní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilitní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, Podpora dotykového ovládání, Domovská obrazovka, Interaktivní, Lampa s dlouhou životností, Rozhraní MHL pro aud o/video, Interaktivita více obrazovek, Tlačítko ztlumení zvuku, Poznámky bez počítače, Aplikace iProjection pro Chromebook, Protokol připojení ke vzdálené ploše, Funkce rozdělení obrazovky, Funkce sdílení tabule, Kompatibilitní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjection
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	Tabule, Dynamický, Foto, Prezentace, sRGB, Bílá tabule

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	401 W, 334 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	474 x 447 x 130 mm (šířka x hloubka x výška)

OSTATNÍ

Záruka	Na projektor i lampu 36 měsíců a NBD servis prováděn v místě instalace v režimu 24/7
--------	--

EB-1450Ui

OBSAH DODÁVKY

- Jednotka pro dotykové ovládání
- Digitální pera
- Hlavní zařízení
- Pouzdro na pero
- Dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Jednotka WLAN
- Příručka na CD
- Napájecí kabel
- Náhradní hroty pera
- Nástěnný držák
- Ovládací panel

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-1450Ui

- ELPSF02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Lamp - ELPLP92 - EE-69x14x (268W)
V13H010L92
- Interact vs Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Li / 14xxUi
V12H773010
- Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Foil)
V12H776010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPM829
V12H516040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H727040
Čárový kód	8715946611907
Země původu	Čína

EPSON EUROPE s.v.
Organizační složka
Slavčkovská 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – V porovnání s předními jednobodovými projektorami DLP pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) byl změněn podle normy ICMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz/CLD.

2. – Aplikace iProjection je k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.

EPSON®



ekoTAB*

Vysoce kvalitní povrch a profesionální konstrukční řešení vám nabízí MANAŽER K ekoTAB® – keramická tabule pro popis fixem. Žádaná je v kancelářích, učebnách, prezentačních místnostech a všude tam, kde je nezbytné používat tabuli velmi intenzivně. Precizní výroba, odolný povrch a sendvičová konstrukce jsou zárukou dlouhé životnosti tabule MANAŽER K ekoTAB®.

MANAŽER K



Jednodílná tabule MANAŽER K ekoTAB® je vyrobena z certifikované dvouvrstvé keramiky e³, vypalované nad 800°C. Jedná se o magnetický povrch mimořádně odolný proti opotřebení, který díky svým vlastnostem splňuje náročné požadavky pro každodenní používání ve školách i kancelářích. Snadná údržba a bezvadná stíratelnost je docílena díky dokonale hladkému povrchu. Bez obav můžete MANAŽER K ekoTAB® používat i jako magnetickou nástěnkou, neboť povrch je odolný vůči poškrábání magnety. Oblíbenou barvou povrchu je bílá, ale možné je i béžové nebo světle šedé provedení keramiky e³. Plochu tabule nebo její část lze potisknout, a to standardní černou barvou tisku. Vybírat můžete z nabídky tisků ekoTAB® jako jsou notová osnova, linky a mřížky, nebo zvolit vlastní potisk.

Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí MANAŽER K ekoTAB® mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Vzhled celé tabule podtrhuje elegantní hliníkový rám v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. Praktická odkládací polička s bezpečnými zaoblenými hranami je součástí tabule určené pro umístění na stěnu.

SPECIFIKACE PRODUKTU

MANAŽER K

> Standardizované rozměry*:

60 x 90, 120 x 90, 75 x 100, 120 x 100,
150 x 100, 200 x 100, 225 x 100, 300 x 100,
120 x 120, 150 x 120, 180 x 120, 200 x 120,
240 x 120, 300 x 120, 350 x 120, 400 x 120

*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny v technickém listu.

> Atypické rozměry:

max. do velikosti 600 x 120

> Povrch tabule:

dvouvrstvá keramika e³ nejvyšší kvality



Chemická odolnost



Odolnost proti poškrábání



Antibakteriální odolnost



Ohnivzdorné



Odolnost proti graffiti



Odolnost proti znečištění


> Certifikace tabule:

ČSN EN 71 Bezpečnost hraček


> Barva povrchu: bílá



béžová



světle šedá



> Potisk dle výběru (až do rozměru 200 x 120):


viz. vpravo

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ


- > Magnetický odolný povrch s dlouhou životností
- > Snadné mazání popisů
- > Odkládací plastová polička
- > Elegantní moderní rám
- > Jednoduchá montáž



Pro příklad MANAŽER K
na Stojanu zvedacím AL



Pro příklad MANAŽER K
na Pylonu jednoduchém AL



Určeno na:

Stěnu, STOJAN stabilní, Rám POI nebo Nohy PARAVAN.
Pro umístění na Trojnožku, Stojan zvedací AL nebo
Pylon AL je nutná úprava tabule ve výrobě.

Záruka, doplňující informace

Na povrch tabule poskytujeme záruku až 25 let.

Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.

Více informací najdete v Technickém listu – MANAŽER K a v Návodu na montáž tabulí manažer, škol, mapa, rozvrh, plán, kalendář, a Návod k použití a údržbě – Tabule s keramickým povrchem.

MANAŽER K



Ukaz na webu ekoTAB.cz

ekoTAB

EB-1785W

DATOVÝ LIST



Inteligentní ultramobilní projektor s rozlišením WXGA a s podporou vysokého rozlišení (HD-ready) pro firemní uživatele na cestách, který kombinuje vynikající kvalitu obrazu, snadnou nastavitelnost a dokonalou přenosnost.

Tento ultramobilní projektor nabízí ultratenkou a lehkou konstrukci, výjimečnou kvalitu obrazu a pokročilé funkce, díky kterým je dokonalou volbou pro uživatele, kteří jsou stále v pohybu a často zajišťují prezentace přímo u klientů. Díky možnosti tradičního drátového i vestavěného bezdrátového připojení, zrcadlovému zobrazování, rychlému nastavení a řadě pokročilých funkcí je ideální k promítání dokonalých prezentací.

Výjimečná kvalita obrazu

Užijte si vynikající kvalitu obrazu a působivé přirozené barvy se stejně vysokým bílým a barevným světelným výstupem o hodnotě 3 200 lumenů díky technologii 3LCD společnosti Epson. Technologie reálných barev zajišťuje věrnou reprodukci barev tak, jak byly zamýšleny, zatímco kontrastní poměr 10 000:1 zaručuje, že promítaný obraz bude ostrý a jasný.

Snadné nastavení

Díky automatické vertikální a horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu projekční ploše lze projektor snadno nastavit prakticky kdekoli. Díky malému projekčnímu poměru je možné promítat velký obraz z menší vzdálenosti. Všichni účastníci prezentace tak mohou sedět za projektorem a přední ventilační otvor bude odvádět teplo směrem od nich. Funkce automatického zapnutí zapne projektor ve chvíli, kdy zaznamená vstupní signál, a funkce NFC umožňuje snadné připojení k mobilním zařízením pomocí vestavěného připojení Wi-Fi.

Důmyslnější prezentace

Ovládání prezentace gesty umožňuje uživatelům posouvat prezentaci přímo rukama. Zobrazte dva zdroje dat vedle sebe pomocí rozdělené obrazovky nebo snadno sdílejte mobilní obsah díky zrcadlovému zobrazování. Rozhraní MHL umožňuje přehrávat vysoce kvalitní video a audio obsah z mobilních zařízení a zároveň je nabíjet.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Výjimečná kvalita obrazu**
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 200 lumenů
- **Ovládání prezentace gesty**
Posouvajte prezentaci vlastníma rukama
- **Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení**
Snímky a obrázky lze vyrovnávat a napravit zkreslení
- **Bezdrátové připojení a zrcadlové zobrazování**
Funkce NFC umožňuje snadné bezdrátové připojení projektoru
- **Lehká a výjimečně tenká konstrukce**
Vejde se do brašny na notebook



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: FutureSource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-1785W

TECHNOLÓGIE

Projekční systém LCD panel	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly 0,59 palce s C2 Fine
-------------------------------	--

OBRAZ

Barevný světelný výstup	3 200 lumeny - 1 800 lumeny (ekonomický)
Biílý světelný výstup	3 200 lumeny - 1 800 lumeny (ekonomický)
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr	10 000 : 1
Lampa	214 W, 4 000 h Životnost, 7 000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Auto vertikální: ± 30 °, Auto horizontální ± 20 °
Reprodukce barev	Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manuál. Factor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu	30 palce - 300 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,7 m - 6,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	0,8 m - 8,2 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,35 m - 1,62 m (60 palce diagonál)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,58 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	13,52 mm - 16,22 mm
Osvětlení	Manuální
Posun	10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, Kompozitní vstup, Audiovstup, stereoofonní konektor mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
3D	Ne
Funkce a vlastnosti	Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Vestavěný reproduktor, Kompatibilita s vizualizéry, Prezentace gesty, JPEG prohlížeč, Rozhraní MHL pro audio/video, Bez PC, Quick Corner, Zrcadlové zobrazování, Funkce rozdělení obrazovky, Aplikace iProjection nastavená pomocí funkce NFC, Aplikace iProjection nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy	Tabule, Kino, Dynamický, Prezentace, sRGB, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	295 W, 208 W (ekonomický), 0,34 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	292 x 213 x 44 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	1,8 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 39 dB (A) - Úsporný režim: 30 dB (A)
Obsažený software	EasyMP Multi PC Projection
Reproduktory	1 W
Colour	White / Black

OSTATNÍ

Záruka	Na projektor 36 měsíců a NBD servis prováděn v místě instalace v režimu 24/7 Na lampu 12 měsíců nebo 1 000 h a NBD servis prováděn v místě instalace v režimu 24/7
--------	---

OBSAH DODÁVKY

- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání vč. baterii
- Převodní pouzdro
- VGA kabel
- Software (CD)

EPSON®

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-1785W

- Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
- Lamp - ELPLP94 - EB-178x/179x series
V13H010L04
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/178x series
V13H134A53
- Ceiling Mount E..PMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H793040
Čárový kód	8715948629179
Země původu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slevičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být zkráceny bez předchozího upozornění.

EPSON®