

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. J0006A17; č. j.: ZU/03365/2017 ze dne 8. 3. 2017

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 29248281
DIČ: CZ29248281 Právnícká osoba
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Jaromírem Kalinou, místopředsedou představenstva a Ing. Lucií Vichrovou, členkou představenstva
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 6233

a

I.2. Zhotovitel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Se sídlem: Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396, plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: RNDr. Petrem Hapalou, ředitelem
Příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku.

I.3. Ve smluvních věcech jedná:

Za objednatele: Ing. Jiří Benáček, provozní ředitel,
e-mail: [REDAKCE]

Za zhotovitele: RNDr. Petr Hapala, ředitel
e-mail: [REDAKCE]

I.4. V technických věcech jedná:

Za objednatele: Ing. Lucie Vichrová
e-mail: [REDAKCE]

Za zhotovitele: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

II. Článek II. Předmět smlouvy

Se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

1. Předmětem smlouvy je provedení laboratorních rozborů **pitné a odpadní vody dle platné legislativy.**
2. Rozsah analýz:
 - Rozbor úplný dle vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění
 - Radiologický rozbor dle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhl. č. 422/2016 v platném znění, radioaktivita

alfa, beta, radon

- Rozbor monitorovací na surové vodě pro úpravu dle vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění

- Rozbor monitorovací na upravené vodě dle vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění

- Krácený rozbor na pitné vodě dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění

- Základní rozbor odpadní vody

Četnost rozborů je uvedena v příloze 1-7

III. Článek VII. Závěrečná ustanovení

Mění se ustanovení čl. VII.10., které nově zní:

10. Přílohou této smlouvy je nabídka služeb č. 025967 s přílohami 1-7 a příloha 8: Čestné prohlášení dle §74 zákona č. 134/2016 Sb.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti


V. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. J0006A17; č. j.: ZU/03365/2017 ze dne 8. 3. 2017

VI. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinen uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv nebo o tomto Dodatku č. 1 a právním vztahu jím založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevyklučují.

VII. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Jihlavě, dne 28. 6. 2017

V Ostravě, dne 27. 6. 2017



Ing. Jaromír Kalina
místopředseda představenstva

Razítko a podpis zhotovitele:



RNDr. Petr Hapala
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě



Ing. Lucie Vichrová
člen představenstva



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Nabídka služeb číslo: 025967

Dodatek č.j.: ZU/15448/2017 ke smlouvě J0006A17; č.j.: ZU/03365/2017

VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TEL.: [REDAKCE]
MOBIL: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
DATUM: 1.6.2017

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Masarykovo náměstí 97/1
JIHLAVA
58601 JIHLAVA 1
IČ: 29248281 DIČ: CZ29248281

Dobrý den,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku analýz a věřím, že budete s naší cenou i službami spokojeni.

Analýzy

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Příloha č.1a Krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb. - [REDAKCE]			
Amonné ionty (amoniakální dusík)	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Anionty - dusičnany ve vodách	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Anionty - dusitany ve vodách	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Barva	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Escherichia coli kultivačně	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Chlor volný ve vodách	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Chuť	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Koliformní bakterie metodou kultivační	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Konduktivita (vodivost)	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Kovy - Fe celkové ve vodách	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Odběr vzorků vod (1 hod)	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Pach ve vodách	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
pH metodou elektrometrickou			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
TOC v čistých vodách			
Zákal			
Celkem za 1 rozbor			
Celkem za 3 rozborů			
Příloha č.1b Krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb. -			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - dusitany ve vodách			
Barva			
Clostridium perfringens (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Chlor volný ve vodách			
Chuť			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy - Fe celkové ve vodách			
Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek) - Mn			
Odběr vzorků vod (1 hod)			
Pach ve vodách			
pH metodou elektrometrickou			
Mikroskopický obraz - abioseston			
Mikroskopický obraz - počet organismů			
Mikroskopický obraz - živé organismy			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
TOC v čistých vodách			
Zákal			
Celkem za 1 rozbor			
Celkem za 5 rozborů			

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Příloha č. 2 Monitorovací rozbor - surová voda - [REDACTED]			
Monitorovací rozbor surové vody dle vyhl. 428/2001 Sb., ve vodojemu po přítoku			
Absorbance A254			[REDACTED]
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně			[REDACTED]
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná			[REDACTED]
Amonné ionty (amoniakální dusík)			[REDACTED]
Anionty - dusičnany ve vodách			[REDACTED]
Anionty - dusitany ve vodách			[REDACTED]
Anionty - chloridy ve vodách			[REDACTED]
Anionty - fosforečnany ve vodách			[REDACTED]
Anionty - sírany ve vodách			[REDACTED]
Barva			[REDACTED]
BSK5			[REDACTED]
Enterokoky kultivačně (základní určení)			[REDACTED]
Escherichia coli kultivačně			[REDACTED]
Huminové látky			[REDACTED]
CHSK Mn			[REDACTED]
Koliformní bakterie metodou kultivační			[REDACTED]
Konduktivita (vodivost)			[REDACTED]
Kovy - Fe celkové ve vodách			[REDACTED]
Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek)			[REDACTED]
Kyslík rozpuštěný			[REDACTED]
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			[REDACTED]
Mikroskopický obraz - abioseston			[REDACTED]
Mikroskopický obraz - počet organismů			[REDACTED]
Mikroskopický obraz - živé organismy			[REDACTED]
Odběr vzorků vod (1 hod)			[REDACTED]
Pach ve vodách			[REDACTED]
pH metodou elektrometrickou			[REDACTED]
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			[REDACTED]
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			[REDACTED]
Zákal			[REDACTED]
Celkem za 1 rozbor			[REDACTED]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Příloha č. 3 Monitorovací rozbor - vyrobená voda - [REDACTED]			
Monitorovací rozbor vyrobené vody dle vyhl. 428/2001 Sb., ve vodojemu po úpravě			
Absorbance A254			[REDACTED]
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně			[REDACTED]
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná			[REDACTED]
Amonné ionty (amoniakální dusík)			[REDACTED]
Anionty - dusičnany ve vodách			[REDACTED]
Anionty - dusitany ve vodách			[REDACTED]
Anionty - chloridy ve vodách			[REDACTED]
Anionty - sírany ve vodách			[REDACTED]
Barva			[REDACTED]
Enterokoky kultivačně (základní určení)			[REDACTED]
Escherichia coli kultivačně			[REDACTED]
Chlor volný ve vodách			[REDACTED]
CHSK Mn			[REDACTED]
Koliformní bakterie metodou kultivační			[REDACTED]
Konduktivita (vodivost)			[REDACTED]
Kovy - Fe celkové ve vodách			[REDACTED]
Kovy metodou ICP a AAS (1 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek)			[REDACTED]
Odběr vzorků vod (1 hod)			[REDACTED]
Pach ve vodách			[REDACTED]
pH metodou elektrometrickou			[REDACTED]
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			[REDACTED]
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			[REDACTED]
Zákal			[REDACTED]
Celkem za 1 rozbor			[REDACTED]
Celkem za 2 rozborů			[REDACTED]
Příloha č. 4a Základní rozbor obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě - [REDACTED]			
Radiologie - Objemová aktivita alfa			[REDACTED]
Radiologie - Objemová aktivita beta			[REDACTED]
Radiologie - Radon 222			[REDACTED]
Odběr vzorků vod (1 hod)			[REDACTED]

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Celkem za 1 rozbor			
Příloha č. 4b Základní rozbor obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě -			
Radiologie - Objemová aktivita alfa			
Radiologie - Objemová aktivita beta			
Odběr vzorků vod (1 hod)			
Celkem za 2 rozборы			
Příloha č.5 Úplný rozbor - pitná voda - () - odběry uskutečněny			
Úplný rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb. - síť - 1x za rok			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - dusitany ve vodách			
Anionty - fluoridy ve vodách			
Anionty - chloridy ve vodách			
Anionty - sírany ve vodách			
Anionty - metodou IC (1 - 3 anionty - bromičnany, chloritany, chlorečnany, chloristany, bromidy, fluoridy)			
Barva			
Clostridium perfringens (základní určení)			
Enterokoky kultivačně (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Chlor volný ve vodách			
Chuť			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy - Fe celkové ve vodách			
Kovy - Hg			
Kovy metodou ICP a AAS (10 - a více prvků současně, cena za jeden prvek)			
Kovy metodou VIS fotometrie (jeden prvek - Al 3+, Cr 6+, Fe 2+, Fe3+, B)			
Kyanidy snadno celkové, uvolnitelné, volné nebo veškeré			
Mikroskopický obraz - abioseston			
Mikroskopický obraz - počet organismů			

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Položka	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
Mikroskopický obraz - živé organismy			
Odběr vzorků vod (1 hod)			
Pach ve vodách			
PAU (1 - 6 látek)			
Pesticidy (pitná voda nad 25)			
Pesticidy (metabolity, 6-8)			
pH metodou elektrometrickou			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
TOC v čistých vodách			
TOL - Těkavé organické látky (4 - 6 analytů)			
Zákal			
Celkem za 1 rozbor – rozborů uskutečněny			
Příloha č. 6 Analýza odpadních vod -			
BSK5			
CHSK Cr			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
Úprava matrice odpadní voda			
Odběr vzorků vod (1 hod)			
Celkem za 1 rozbor			
Celkem za 21 rozborů (7 rozborů hotovo)			
Příloha č. 7 počet rozborů - Souhrnná tabulka na rok 2017			
Typ rozboru	Počet rozborů		
Pitná voda (krácený rozbor, radiologie, úplný rozbor)			
Surová voda			
Vyrobena voda			
Odpadní voda			
Cena celkem za 35 rozborů bez dopravy			
Cena celkem za 35 rozborů s dopravou			31 930,- Kč
Doplatek k mimořádným odběrům vzorků			
Doprava (cena za každý 1 km)			

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

V ceně analýz:

- Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
- Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
- Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
- Likvidace vzorků.
- Poštovné.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv připomínek a dotazů Vás prosím o telefonické / e-mailové spojení.

S přáním hezkého dne,



Nabídka č. 025967 akceptována dne:

Jméno a příjmení odpovědné osoby:

Podpis:

Razítko:

PROSÍM O ZASLÁNÍ AKCEPTOVANÉ NABÍDKY V 1 VYHOTOVENÍ ZPĚT.

TATO AKCEPTOVANÁ NABÍDKA JE ZÁROVEŇ OBJEDNÁVKOU.

Zhotovitel je povinen podle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejnit smlouvu v povinném registru smluv, s čímž objednatel vyslovuje svůj souhlas. Jednotkové ceny, místa a četnosti odběrů však podléhají obchodnímu tajemství zhotovitele.

Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky a objednatel s nimi byl řádně seznámen.

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu v případě, že nedojde k uzavření smlouvy.

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz