

KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo: 101104

PRODÁVAJÍCÍ:		KUPUJÍCÍ:
HANES s.r.o		Technické služba města Přerova, s.r.o.
U Albrechtova vrchu 7, Praha 5		Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov
PSČ: 150 00		PSČ: 750 02
IČ: 26131919 / DIČ: CZ26131919		IČ: / DIČ: 27841090/CZ27841090
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 72984		Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43227
Zástupce/odpovědná osoba - funkce		Zástupce ve věcech smluvních:
Filip Hachle		Ing. Petr Měřínský, jednatel společnosti
Tel: 220 190 610		Tel:
E-mail: info@hanes.cz		e-mail:
Zástupce/odpovědná osoba - funkce		Zástupce ve věcech technických:
David Rýdel		Ing. Tomáš Lolek MBA, ředitel společnosti
Tel: 607 089 829		Tel:
E-mail: dr@hanes.cz		e-mail:
Bankovní spojení:		
CITIBANK Europe		ČSOB, a.s.
č. ú.: 2506250102/2600		255215126/0300

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. PŘEDMĚT KOUPE

Předmětem koupě je dodávka 1 ks nového vozidla pro svoz odpadu.

Přesný název a označení:

Podvozek MAN TGS 26.330

Nástavba TERBERG OLYMPUS OL21W

(dále jako „předmět koupě“)

to vše dle technické specifikace dle **Přílohy č. 1.**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR.

4. CENA DODÁVKY

Cena dodávky podle čl. 2. a technického provedení dle Přílohy č. 1. činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	XXXX,- Kč
DPH 21 %	XXXX,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	XXXX,- Kč

- 4.1. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, místa dodání a předprodejního servisu.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30.9. 2024. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího.
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5 dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Platba proběhne na základě vystavení faktury – daňového dokladu se splatností obvyklou obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.
- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

8. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 8.1. O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 9.1. Záruka za vozidlo
Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě uvedený v čl. 2. a technické specifikace dle Přílohy č. 1. bude po dobu **36** měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.
- 9.2. Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu. Přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozoven servisu je nákladem kupujícího.
- 9.3. V případech, kdy z určitých důvodů nelze, nebo je obtížné přistavit předmět koupě do provozovny servisu anebo provozovny pověřeného servisu, má možnost kupující využít placené služby mobilního servisu prodávajícího dle aktuálních paušálních sazeb.
- 9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky. (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě)

10. PŘEJÍMKA

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

11. VADY ZBOŽÍ

- 11.1. Vady předmětu koupě specifikovaného v čl. 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
- 11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
- a) odstranění vad opravou
 - b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) dodání nové věci v případě neodstranitelné vady
- 11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, je místem řešení sporů příslušný městský soud.
- 12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 27. 2. 2024

V Přerově dne 28. 2. 2024

Za prodávajícího: _____
Filip Hachle, jednatel
společnosti

Za kupujícího: _____
Ing. Petr Měřínský, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno a relevantní, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Specifikace požadavku - vozidlo	Splnění požadavku ANO/NE
Kategorie vozidla: N3	ANO
Záruka min. 36 měsíců	ANO
Odpovídá globální homologaci dle 2007/46/ES.	ANO
Vozidlo s plnými náplněmi provozních kapalin	ANO
Podvozek:	
- tříosý s povolenou hmotností min. 26t	ANO
- rozvor náprav max. 3900 mm	ANO
- v konfiguraci 6x2	ANO
- vybaven stabilizačními prvky pro svoz komunálního odpadu (vůz s vysokým těžištěm)	ANO
- přední náprava s odpruženými listovými pery, zatížení min 8t	ANO
- zadní odpružení v provedení vzduchové, zatížení min 12 t	ANO
- uzávěra diferenciálu umístěna na zadní hnané nápravě	ANO
- vlečná náprava řízená zdvižná, zatížení min 8 t	ANO
- na řízené nápravě jednoduchá montáž na hnací nápravě dvojité montáž na vlečné nápravě jednoduchá montáž	ANO
- min. na přední a hnací nápravě užity pneu o stejném rozměru	ANO
- parkovací brzda na přední i zadní nápravě	ANO
- pneumatiky musí odpovídat požadovanému zatížení vozidla	ANO
- pneumatiky pro celoroční použití	ANO
- vybaven držáky pro brzdový klín	ANO
- palivová nádrž min. 300 l	ANO
- palivový uzávěr uzamykatelný	ANO

Pohon:	
- motor vznětový přeplňovaný o výkonu min. 220 kW, min. emisní norma Euro VI D	ANO
- převodovka s automatizovaným řazením s možností volby provozního režimu	ANO
- palivový filtr s vyhříváním	ANO
- úprava pro zimní starty	ANO
- motorová brzda	ANO
- motorové P.T.O. s přímým připojením hydraulického čerpadla po pohon nástavby	ANO
Přídavné systémy:	
- antiblokovací systém (ABS)	ANO
- regulace prokluzu pohonu (ASR)	ANO
- asistent rozjezdu do kopce	ANO
- vysoušeč vzduchu pneumat. obvodů	ANO
- omezovač rychlosti jízdy elektronický 85 km/h	ANO
- elektronická regulace motoru EDC	ANO
- propojovací panel a zařízení pro komunikaci s nástavbou	ANO
- ovládání světla výšky vozidla	ANO
Kabina:	
- vybavena palubním počítačem v českém jazyce	ANO
- vybavena signalizací zapojených hydraulických nebo jiných systémů nástavby.	ANO
- vybavena ukazatelem plnicího tlaku vzduchu	ANO
- přístrojová deska musí být opatřena nápisy a displeji v českém jazyce	ANO
- přístrojová deska musí být osazena zobrazovacími přístroji pro provozní údaje	ANO
- vybavena komfortním sedadlem řidiče vzduchově odpruženým a dvěma dalšími místy k sezení	ANO
- vybavena autorádiem	ANO
- vybavena integrovanou klimatizací	ANO
- vybavena elektrickým ovládáním oken dveří pro řidiče a spolujezdce	ANO
- má centrální zamykání	ANO

- vybavena osvětlením LED pro denní svícení	ANO
- vybavena světly do mlhy	ANO
- vybavena elektricky ovládanými a vyhřívanými zpětnými zrcátky řidiče	ANO
- vybavena ochrannou mřížkou před chladičem proti hmyzu	ANO
- vybavena ochrannou chladiče a motoru proti proražení	ANO
- ocelový nárazník vozidla	ANO
- má celo-ocelové provedení (rám kabiny a opláštění)	ANO
- vybavena zábleskovými diodami v LED provedení integrovanými v čelní masce oranžové barvy	ANO
- vybavena dvěma majáky v zábleskovém LED provedení na střeše kabiny oranžové barvy	ANO
- v barvě bílá RAL 9010	ANO
Příslušenství:	
- hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem	ANO
- boční zábrany proti podjetí	ANO
- osvětlení zadní nápravy zavěšené na nástavbě	ANO
- 2 x box na nářadí	ANO
- Povinná výbava vozidla	ANO
- Zakládací klín	ANO
- Držák náhradního kola včetně rezervy (rezerva na podvozku nebo volně ložená)	ANO
Specifikace požadavku – svozová nástavba s lineárním stlačováním	Splnění požadavku ANO/NE
Nástavba:	
- objem min. 20 m ³	ANO
- šířka včetně vyklápěče max. 2550 mm	ANO
- universální provedení, včetně uzpůsobení ke svozu BIO odpadu	ANO
- zaoblené boky z 1 ks materiálu - hladká bez pomocných žeber (rovnoměrné rozložení tlaku)	ANO
- zaoblené dno se zesílením nakládací hrany	ANO

- boční servisní dvířka	ANO
- těsnění předního čela proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm	ANO
- připojení k podvozku bez potřeby elektromagnetické spojky	ANO
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- katalog náhradních dílů	ANO
- dodání prohlášení o shodě	ANO
- barva RAL 9010	ANO
- záruka min. 36 měsíců	ANO
Zásobník:	
- užit Celo-obvodový zesílený rám	ANO
- opláštění v otěruvzdorném provedení - síla boků a střechy min. 4 mm	ANO
- opláštění v otěruvzdorném provedení - síla podlahy min. 5 mm	ANO
- zachytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku	ANO
- těsnění zadního čela proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn	ANO
- dno ve tvaru kýlu	ANO
Vytlačovací štít:	
- boční vedení v otěruvzdorném provedení - síla min. 8 mm	ANO
- boční vedení umístěno nad dnem zásobníku min. 100 mm	ANO
- bez jakýchkoliv pryžových těsnících prvků	ANO
Nakládací vana:	
- objem min. 2,5 m ³	ANO
- těsnění proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn	ANO
- vypouštěcí kohout kapalných složek odpadu vpravo	ANO
- otěruvzdorné dno - síla min. 8 mm	ANO
- kontrolní průhledy do prostoru na obou bocích	ANO
- Pístnice zvedání umístěné na střeše zásobníku na odpad	ANO
- barva RAL 9010	ANO

-	
Lisovací mechanismus:	
- oboustranné ovládání vpravo, s možností ovládání jednotlivých fází lisu	ANO
- s bočním vedení	ANO
- boční vedení v otěruvzdorném provedení - síla min. 8 mm	ANO
- pístnice umístěné mimo prostor nakládací vany	ANO
Řídící systém:	
- Centrální, s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnicí Can-BUS umístěný na zásobníku, přístupný ze země	ANO
- Kombinovaný ovládací panel v kabině, s barevným LCD monitorem s výstupem ovládacího a diagnostického rozhraní nástavby a kamerového systému	ANO
- Možnost naprogramování a uložení min. 5ti režimů lisování (dle druhu odpadu)	ANO
- Ovládání v ČJ	ANO
- Bezpečnostní prvky nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu	ANO
Příslušenství nástavby:	
- 2x bezpečnostní stupačky pro obsluhu (vlevo, vpravo) - pevné, sklápěné pouze dozadu, vyvedené v reflexní barvě, lemovány pryžovým obložením	ANO
- Madla pro posádku na stupačkách vyhřívaná	ANO
- Nádrž s vodou a dávkovačem mýdla na mytí rukou	ANO
- Osvětlení boků nástavby po celé délce pomocí lišt s integrovanými LED	ANO
- 2 x výstražný zábleskový LED maják s ochranou mřížkou v horním obrysu zadní části nástavby oranžové barvy	ANO
- 2 x pracovní LED světlo nad nakládací vanou nástavby	ANO
- 1 x pracovní LED světlo uvnitř nakládací vany	ANO
- Držák na koště a lopatu	ANO
Specifikace požadavku – vyklápěč odpadových nádob	Splnění požadavku ANO/NE
Vyklápěč:	
- automatický v uzavřeném děleném provedení	ANO
- univerzální pro odpadové nádoby 80 až 1.100 litrů	ANO

- s možností ručního ovládání (el. ovládání), oboustranného (vlevo a vpravo)	ANO
- bezpečnostní optické bariéry ve výklopných ramenech	ANO
- vysoká sklopná hrana	ANO
- plynová vzpěra pro jednoduchou manipulaci s nakládací hranou	ANO
- automatické přizvednutí při zařazení zpátečky	ANO
- jedno tlačítko pro uvedení do přepravní polohy	ANO
- boční ochrana obsluhy na stupačkách s průhledem do nakládací vany	ANO
- hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby dle ČSN EN 840-3	ANO
- závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 – 240 lit dle ČSN EN 840 - 1	ANO
- výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit - dle ČSN EN 840-2,3	ANO
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- katalog náhradních dílů	ANO
- dodání prohlášení o shodě	ANO
- barva RAL 9010	ANO
- záruka min. 36 měsíců	ANO