

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Objekt:

PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu

Soupis:

**PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Uchazeč:

Hoyer Praha s.r.o.

Projektant:

Racek ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

XXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60491582

CZ60491582

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 463 440,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
5 163 920,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 084 423,20  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 547 863,20**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Objekt: PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu

Soupis: **PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení**

Místo:

Zadavatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Uchazeč: Hoyer Praha s.r.o.

Datum: 19.04.2022

Projektant: Racek ateliér s.r.o.

Zpracovatel: XXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**6 463 440,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Objekt:

PS-01 - Vnitřní vybavení hlavního objektu

Soupis:

**PS-01.3 - Pečovatelské (zdravotní) výrobky a zařízení**

Místo:

Datum: 19.04.2022

Zadavatel:

Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Projektant: Racek ateliér s.r.o.

Uchazeč:

Hoyer Praha s.r.o.

Zpracovatel: XXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 463 440,00**

1	M	3	<b>Elektricky polohovatelné lůžko, vnější rozměr: 2080x1060mm, výška lůžka: 360-780mm, max. hmotnost klienta: 190kg</b>	ks	57,000	39 050,00	2 225 850,00	vlastní položka
	PP		Elektricky polohovatelné lůžko, vnější rozměr: 2080x1060mm, výška lůžka: 360-780mm, max. hmotnost klienta: 190kg, max. výška matrace: 150mm, úhel zádového dílu: max. 70°, úhel stehenního dílu: max. 32°, autoregrese: zádový díl 110mm+stehenní díl 60mm, bezpečné zatížení lůžka: 205kg, vstupní napětí: 220-240V AC 50-60Hz, příkon: max. 1,25A, 320VA, třída ochrany: II, bezpečnostní krytí: IP X4, spirálový přívodní kabel, dělené teleskopické postranice nastavitelné do 2 poloh, čelo hlavové i nožní části vysoké se zaoblenou horní hranou- materiál LTD dekor přírodní buk, ruční ovladač s možností blokování vybraných funkcí, samostatné brzděná kolečka Ø125mm + centrální brzda u nožního čela, noční LED světlo s čidlem automatického zapnutí. Nouzové spuštění zádového a nožního dílu s ovládním na motoruPasivní antidekubitní matrace 2000x860x140mm, prevence dekubitu: min. III, nehořlavost: CRIB 5, nosnost: min.200kg, potah voděodolný, paropropustný, desinfikovatelný, zip potahu min. 180°, svařovaná chlopeč kytí zipu po celém obvodu.			7230		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DPH 15%			19880		
2	M	4	<b>Noční stůl pojízdný s jídelní deskou, rozměr stolu: 480x500x v900mm</b>	ks	59,000	7 230,00	426 570,00	vlastní položka
	PP		Noční stůl pojízdný s jídelní deskou, rozměr stolu: 480x500x v900mm, korpus z LTD 18mm, dekor přírodní buk, hrana ABS 2mm, zásuvky zajištěny proti úplnému vysunutí, zásuvky vybaveny výjimatelnou plastovou vložkou, velká zaoblená madla na zásuvkách a bocích stolu - nerez brus, dvojitá kolečka 50mm brzditelná, ochranné nárazové hrany na obvodu dna, vložena dvířka, jídelní deska s plynulým nastavením výšky pomocí plynopružiny a možností náklonu.			147370		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DPH 15%			72850		
3	M	7	<b>Kolečkové křeslo pro pečovatelskou péči, pevná dřevěná konstrukce z masivního buku na 2 pevných kolech Ø 300mm a 2 otočných kolech Ø 125mm s brzdou, polohovatelný opěrák i podnožka</b>	ks	12,000	19 880,00	238 560,00	vlastní položka
	PP		Kolečkové křeslo pro pečovatelskou péči, pevná dřevěná konstrukce z masivního buku na 2 pevných kolech Ø 300mm a 2 otočných kolech Ø 125mm s brzdou, polohovatelný opěrák i podnožka, polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem, výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou, polohování plynovou pružinou, madlo pro manipulaci, čalounění: vodou čistitelný potah 100% polyester - 450g/m světle šedý, pod čalouněním materiál nepropustný pro tekutiny, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.			13040		
4	M	66	<b>Kompaktní vakuovací přístroj pro likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Filtrování bakterií a virů HEPA filtrem. Rozměry: max. 750x650x v1300mm</b>	ks	1,000	249 775,00	249 775,00	vlastní položka
	PP		Kompaktní vakuovací přístroj pro likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Filtrování bakterií a virů HEPA filtrem. Rozměry: max.750x650x v1300mm			14820		
5	M	67 PŮVODNÍ	<b>Elektrický patientský zvedák k přemísťování imobilních osob pomocí závěsného vaku, napájení z baterie. 4 bodový závěs s funkcí naklopení a vyklopení, 8 bodový závěs s mechanickým vyrovnávačem.</b>	ks	-4,000	147 370,00		vlastní položka
	PP		Elektrický patientský zvedák k přemísťování imobilních osob pomocí závěsného vaku, napájení z baterie. 4 bodový závěs s funkcí naklopení a vyklopení, 8 bodový závěs s mechanickým vyrovnávačem. Podvozek: výška lyžin max.115mm, šířka max.1080mm (elektricky nastavitelná šířka), 2x otočná zdvojená kolečka, 2x otočná jednoduchá kolečka s brzdou. Rozsah zdvihu: cca1280mm, nosnost: min.200kg, poloměr otáčení: min. 1350mm, zvedání/spouštění , zvuková signalizace snížení kapacity , interní nabíječka, Tlačítko nouzového zastavení, ochrana před zachycením, skřipnutím (při spouštění), systém nouzového spouštění.			3760		
5	M	67 NOVÁ	<b>Patientský zvedák sedačkový pro přesun do vany</b>	ks	1,000	249 140,00	249 140,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Integrovaná váha Bezpečná pracovní zátěž min.: 180 kg Baterií poháněný zvedací systém se zabudovanou funkcí měkkého startu Tvarovaný sedák z měkké PUR pěny s otvorem pro toaletu, snadno čistitelný a dezinfikovatelný. Odnímatelná opěrka zad, opěrka rukou, bezpečnostní pás. Možnost doplnění podpěry nohou. Podjezdová výška podvozku max.150 mm. Duální ovládání - ruční ovladač a operační panel na sloupku. Nouzové ovládání. Centrální elektrická brzda. Dvojitá kolečka s nízkým třením. 2x externí baterie a nabíječka. Zvedák musí být kompatibilní s vanou (položka č. 101)</p>				3760	
6	M	68	<p><b>Sprchovací křeslo. Možnost toaletní nádoby, možnost umístit přímo nad toaletu. Hmotnost uživatele max. 135kg. Min. výška sedáku: 500mm, rozsah zdvihu cca 550mm, nastavitelný sklon sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, nastavitelná výška opěrky nohou.</b></p>	ks	4,000	72 850,00	291 400,00	vlastní položka
			<p>Sprchovací křeslo. Možnost toaletní nádoby, možnost umístit přímo nad toaletu. Hmotnost uživatele max. 135kg. Min. výška sedáku: 500mm, rozsah zdvihu cca 550mm, nastavitelný sklon sedáku, nastavitelná opěrka hlavy, nastavitelná výška opěrky nohou. Ocelová konstrukce lakovaná, 4x otočná kolečka min.125mm s brzdami, rukojeť pro doprovod, skládací područky s bezpečnostními zámkami, výškově nastavitelné sklopné stupáčky</p>				14050	
7	M	69	<p><b>Sprchovací lůžko hydraulické, standardní velikost pro dospělé. Polstrovaná voděodolná matrace z měkčeného PVC, centrální vypouštěcí otvor v oblasti nohou, flexibilní drenážní hadice tØ 40mm, trojúhelníková nastavitelná opěrka hlavy.</b></p>	ks	2,000	99 010,00		vlastní položka
			<p>Sprchovací lůžko hydraulické, standardní velikost pro dospělé. Polstrovaná voděodolná matrace z měkčeného PVC, centrální vypouštěcí otvor v oblasti nohou, flexibilní drenážní hadice tØ 40mm, trojúhelníková nastavitelná opěrka hlavy. Konstrukce z ocelového lakovaného rámu, kolečka Ø min.100mm s brzdami, centrální oboustranná brzda, systém uzamknutí směru koleček, hydraulický píst s oboustranným ovládáním, lehké sklopné pro jednoduché skladování a čištění, postranice z nerezové oceli s automatickými bezpečnostními zámkami, nerezová nastavitelná zábrana u nohou i hlavy.</p>				62500	
8	M	70	<p><b>Bezzápachový koš na pleny objem min.75L s kolečky, brzda, kompletně mechanický. Používání bez chemikálií, tekutin nebo impregnovaných pytlů.</b></p>	ks	6,000	13 040,00	78 240,00	vlastní položka
			<p>Bezzápachový koš na pleny objem min.75L s kolečky, brzda, kompletně mechanický. Používání bez chemikálií, tekutin nebo impregnovaných pytlů.</p>				26120	
9	M	71	<p><b>Stojanová myčka podložních mís s termální desinfekcí, rozměr: max.450x500x v1500mm. Jednoduchá manuální dvířka výklopná. Provedení nerez ocel AISI 304</b></p>	ks	4,000	105 600,00	422 400,00	vlastní položka
			<p>Stojanová myčka podložních mís s termální desinfekcí, rozměr: max.450x500x v1500mm. Jednoduchá manuální dvířka výklopná. Provedení nerez ocel AISI 304</p>				28270	
			<p>Poznámka k položce: Montáž na stavební sokl 300mm.</p>				54740	
10	M	79	<p><b>Servírovací vozík, rozměry: max.800x650x v1400mm, konstrukce: nerez ocel AISI304. 4x plato s prolisem a nosností min. 50kg, antirezonanční výztuha, 4x bezestopé otočné kolečko min.125mm s měkkým běhounem, 2x brzda, plastové nárazníky</b></p>	ks	4,000	14 820,00		vlastní položka
			<p>Servírovací vozík, rozměry: max.800x650x v1400mm, konstrukce: nerez ocel AISI304. 4x plato s prolisem a nosností min. 50kg, antirezonanční výztuha, 4x bezestopé otočné kolečko min.125mm s měkkým běhounem, 2x brzda, plastové nárazníky, celková nosnost: min.200kg.</p>				15080	
11	M	80	<p><b>Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max.950x500x v11000mm, konstrukce ocel, povrchová úprava chromování, 2x sklopný držák vaku 120- 80 L, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.60kg.</b></p>	ks	4,000	6 500,00	26 000,00	vlastní položka
			<p>Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max.950x500x v11000mm, konstrukce ocel, povrchová úprava chromování, 2x sklopný držák vaku 120 80 L, 4x otočné kolečko min. 100mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.60kg.</p>				37160	
			<p>Poznámka k položce: Barvu víka si určí uživatel.</p>				42,3	
12	M	81	<p><b>Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max. 950x500x v1100mm, konstrukce ocel, povrchová prášková vypalovací barva, antimikrobiální úprava, 1x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 75mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.30kg.</b></p>	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	vlastní položka
			<p>Vozík na prádlo, ruční ovládání, rozměry: max. 950x500x v1100mm, konstrukce ocel, povrchová prášková vypalovací barva, antimikrobiální úprava. 1x sklopný držák vaku 120L, 4x otočné kolečko min. 75mm, plastové nárazníky, celková nosnost: min.30kg.</p>					
			<p>Poznámka k položce: Barvu víka si určí uživatel.</p>					
13	M	82	<p><b>Úklidový vozík, rozměry: max900x700x v1250mm, 1x držák vaku 120L s plastovým víkem, konstrukce z recyklovaného plastu (polypropylen)</b></p>	ks	6,000	13 630,00	81 780,00	vlastní položka
			<p>Úklidový vozík, rozměry: max900x700x v1250mm, 1x držák vaku 120L s plastovým víkem, konstrukce z recyklovaného plastu (polypropylen), 1x ždímač. 2x vědro 15L. 2x vědro 6L. 1x vanička . 1x příchytka násad. 1x podběra mopu. 1x dvojháček. bezhlučná manipulace. 4x otočné</p>					
			<p>Poznámka k položce: Barvu víka si určí uživatel.</p>					
14	M	83	<p><b>Nerez police na zed', rozměry: 800x400x v750mm,</b></p>	ks	4,000	14 050,00	56 200,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Nerez police na zeď, rozměry: 800x400x v750mm,					
15	M	84	<b>Policový regál, rozměry: 2350x500x v2000mm, materiál stojny a výztuhy police: lakovaná ocel, materiál police: polypropylen. Police přestavitelné po 100mm, nosnost police: max. 250kg, nosnost 1 sloupce: max 1000kg.</b>	ks	2,000	28 000,00	56 000,00	vlastní položka
			PP Policový regál, rozměry: 2350x500x v2000mm, materiál stojny a výztuhy police: lakovaná ocel, materiál police: polypropylen. Police přestavitelné po 100mm, nosnost police: max. 250kg, nosnost 1 sloupce: max 1000kg. P Poznámka k položce: Nutno kotvit do zdi.					
16	M	85	<b>Nerezová skříň dvoukřídlová uzamykatelná, rozměry: 800x500x v2000mm, materiál: nerez AISI304, plastová madla dveří, 5x přestavitelná police, nosnost police: max. 30kg</b>	ks	1,000	62 500,00	62 500,00	vlastní položka
			PP Nerezová skříň dvoukřídlová uzamykatelná, rozměry: 800x500x v2000mm, materiál: nerez AISI304, plastová madla dveří, 5x přestavitelná police, nosnost police: max. 30kg					
17	M	86	<b>Vozík na odpad, nožní ovládání, rozměry: max. 1050x550x v1100mm. Konstrukce ocelová s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. 2x sklopný držák vaku 120L s víkem, nosnost min.30kg. 4x otočné kolečko min. 75mm, 2x brzda, plastové nárazníky.</b>	ks	2,000	7 560,00	15 120,00	vlastní položka
			PP Vozík na odpad, nožní ovládání, rozměry: max. 1050x550x v1100mm. Konstrukce ocelová s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. 2x sklopný držák vaku 120L s víkem, nosnost min.30kg. 4x otočné kolečko min. 75mm, 2x brzda, plastové nárazníky.					
18	M	87	<b>Zdravotnický vozík (převazový), rozměry: max750x550x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem s ochrannými rohy, nosnost:cca 20kg.</b>	ks	2,000	26 120,00	52 240,00	vlastní položka
			PP Zdravotnický vozík (převazový), rozměry: max750x550x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem s ochrannými rohy, nosnost:cca 20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše 2 velikosti: standardní (nosnost 20kg) a poloviční (nosnost 10kg), lze dělit příčkami. Zásuvky: 1x 60mm, 2x 120mm, 2x 120mm (1/2), 2x 360mm (1/2), teleskopické kulčičkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min120mm, 2x brzda, plastové nárazníky. Celková nosnost: cca150kg. P Poznámka k položce: Barvy zásuvek si určí uživatel.					
19	M	88	<b>Zdravotnický vozík (lékový), rozměry: max.1020x500x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s jemným prolisem a ochrannými rohy, nosnost: cca20kg.</b>	ks	2,000	39 070,00	78 140,00	vlastní položka
			PP Zdravotnický vozík (lékový), rozměry: max.1020x500x v1050mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s jemným prolisem a ochrannými rohy, nosnost: cca20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koš nosnost 10kg, lze dělit příčkami. Zásuvky: 10x 120mm (1/2), teleskopické kulčičkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min. 120mm, 2x brzda, plastové nárazníky. Celková nosnost: cca150kg.					
20	M	89	<b>Zdravotnický vozík (na dokumentaci klientů), rozměry: max.750x550x v1080mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem a ochr. rohy, nosnost: cca20kg.</b>	ks	2,000	28 270,00	56 540,00	vlastní položka
			PP Zdravotnický vozík (na dokumentaci klientů), rozměry: max.750x550x v1080mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha. Pracovní deska: nerez ocel AISI304 s prolisem a ochr. rohy, nosnost: cca20kg. Prachotěsná zásuvka s čelem z kompaktního plastu (ABS). Koše nosnost 10kg, lze dělit příčkami. Zásuvky: 2x 360mm s pořadačem na 16 složek dokumentace (A4)s vyjímatelnými příčkami ), 2x120mm, teleskopické kulčičkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání, plastová čela zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku. Tlačné madlo nerez AISI304. 4x plastové kolečko otočné min. 120mm, 2x brzda, plastové nárazníky, rozšířený podvozek. Celková nosnost: cca150kg.					
21	M	90	<b>Zdravotnická skříň (léková), rozměry: max.480x720x v2100mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. Dveře transparentní z plexiskla, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání, madlo plastové s krytkou.</b>	ks	6,000	54 740,00	328 440,00	vlastní položka
			PP Zdravotnická skříň (léková), rozměry: max.480x720x v2100mm. Konstrukce ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch. Dveře transparentní z plexiskla, uzamykatelné, prachotěsné, levé i pravé otevírání, madlo plastové s krytkou. Čela dveří v různých barvách dle vzorníku. Vnitřní bočnice pro koše, počet pozic: 38, v horní 1/3 (12 pozic) úhlové bočnice, ostatní bočnice horizontální. 9x koš 600x400x v100mm (včetně dělení koše), 2x koš 600x400x v200mm (včetně dělení koše). P Poznámka k položce: Barva čela dveří bude vybrána vzorkováním.					
22	M	91	<b>Kontejner nerezový, rozměry: max.550x500x v675mm. Kostra nerezová AISI304. Pracovní deska nerezová AISI304, jemný prolis s ochrannými rohy, nosnost cca 20kg.</b>	ks	3,000	20 490,00	61 470,00	vlastní položka
			PP Kontejner nerezový, rozměry: max.550x500x v675mm. Kostra nerezová AISI304. Pracovní deska nerezová AISI304, jemný prolis s ochrannými rohy, nosnost cca 20kg. 3x prachotěsná zásuvka nerezová, čelo z kompaktního plastu (ABS) v různých barvách dle vzorníku. Teleskopické kulčičkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením, centrální zamykání. 4x plastové kolečko otočné min. 75mm, 2x brzda, 4x plastový rohový nárazník. P Poznámka k položce: Barvy zásuvek si určí uživatel.					
23	M	92	<b>Stůl pracovní nerezový, rozměry: 1200x700x v740mm. Materiál kostry nerez AISI304. Pracovní deska LTD tl. 28mm, dekor šedá, hrany ABS 2mm. Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.</b>	ks	3,000	15 080,00	45 240,00	vlastní položka
			PP Stůl pracovní nerezový, rozměry: 1200x700x v740mm. Materiál kostry nerez AISI304. Pracovní deska LTD tl. 28mm, dekor šedá, hrany ABS 2mm. Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. P Poznámka k položce: Dekor LTD desky bude určený vzorkováním.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	93	<b>Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1400x650x v900mm(bude doměřeno dle skutečného stavu)</b> <b>Materiál nerez AISI304, dvoukřídlé uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad).</b> <b>Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem.</b>	ks	3,000	59 060,00	177 180,00	vlastní položka
PP			Nerezový stůl s dvoudřezem a skříňkou, rozměry: 1400x650x v900mm(bude doměřeno dle skutečného stavu) Materiál nerez AISI304, dvoukřídlé uzamykatelné dveře, plastová madla, opláštění pouze na bocích (bez zad). Nohy ukončeny výškově stavitelným prvkem. Otvor pro vodovodní baterii.					
25	M	94	<b>Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1400x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu).</b> <b>Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.</b>	ks	3,000	37 160,00	111 480,00	vlastní položka
PP			Nerezová skříňka nástěnná, rozměry: 1400x300x v400mm(bude doměřeno dle skutečného stavu). Materiál nerez AISI304. 1x jednokřídlá skříňka, 1x dvoukřídlá skříňka, uzamykatelné dveře, plastová madla.					
	M	101	<b>Víceúčelová ošetrovatelská vana pro koupání ležících klientů.</b>	ks	2,000	235 730,00	471 460,00	vlastní položka
PP			Víceúčelová ošetrovatelská vana pro koupání ležících klientů. Samonosný rám se zavěšeným korpusem vany, pohodlný přístup ze tří stran. Elektro-hydraulický zvedací mechanismus. Pohotovostní spouštění. Dotykový ovládací panel . Integrovaná sprcha včetně sprchové hlavice na každé straně ovládacího panelu. Sprchové hlavice s pistolovým uzávěrem. Integrované madlo tvořící rám vany. Hygienický hydromasážní systém. Prolisy uvnitř vany dovolují nastavení opěrky nohou podle velikosti klienta. Integrovaný čistící dezinfekční systém včetně desinfekční sprchy umožňující desinfekci vany i vnitřního hydromasážního systému. Digitální kontrola teploty vody, napouštění a sprchování. Automatická dezinfekce hydromasáže. Indikátor prázdné nádoby na dezinfekci. Ochrana proti opaření. Automatické napouštění se třemi přednastavenými hladinami s možností dopouštění. Zvedací odpadní zátka včetně zabudovaného přetoku. Délka vany 1800-2000 mm. Pružné napojení na teplou a studenou vodu. Pružná odpadní hadice pro napojení do odpadu DN50. <i>Uzemněno, nřineno na svorkovnici 230V, 50Hz, odběr max. 1200W</i>					
	M	102	<b>Mobilní sprchový systém pro poskytování každodenní hygieny přímo na lůžku.</b>	ks	1,000	213 710,00	213 710,00	vlastní položka
PP			Obsahuje zásobník vody s ohřevem, sprchu, oosavami použité vody a speciální nepromokavé prostěradlo. Oddělené okruhy pro čistou a použitou vodu. Bezpečnostní systém proti opaření, maximální teplota vody 41 °C. Voděodolná povrchová úprava s jednoduchou údržbou. Nerezový zásobník na čistou vodu cca 20 l. Polyethylenový zásobník na špinavou vodu, kapacita cca 25 l. Jednoduché vypouštění použité vody. Automatické mytí a dezinfekce rozvodů a zásobníků vody. Funkce pro teplotní dezinfekci systému. Ocelová konstrukce, bílá barva, antikorozní úprava. 6 ks koleček Ø cca 100 mm, 2 kolečka s brzdou. 2 nerezová madla. Zásobník na dezinfekci. Čerpadlo na čistou vodu cca 8 l/min, 24 V. Čerpadlo na odpadní vodu cca 14 l/min, 24 V. Systém pro souběžnou funkci obou čerpadel. Digitální nastavení teploty, zobrazení hodnot nastavené/aktuální teploty. Příkon ohřivače cca 2 700 W (napětí 230 V). Integrovaný proudový chránič. Elektrické komponenty voděodolné IPX5. <i>Voděodolné ovládní IP68</i>					
	M	103	<b>Pacientský vakový zvedák se čtyřbodovým ramenem s integrovanou váhou.</b>	ks	1,000	152 560,00	152 560,00	vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bezpečná pracovní zátěž min. 200 kg. 4 bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku ze sedu do lehu a zpět. Podjezdová výška podvozku max. 115 mm. Možnost výměny ramen za 2 bodové rameno pro návčik chůze, 8 bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze. Sloupový zdvih zamezující houpání ramene při manipulaci s klientem. Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm. Maximální šířka zvedáku 800 mm. Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm. SVS (stabilní vertikální systém). Elektrické polohování klienta ze sedu do lehu a naopak. Mechanické bezpečnostní spuštění. Dálkový ovladač s displejem umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene). Duální ovládání na sloupu zvedáku. <i>2 x externí baterie 1x externí nahlička + držák náhradní baterie</i>					
	M	104	Transportní vak k patientskému zvedáku	ks	2,000	7 320,00	14 640,00	vlastní položka
	PP							
	M	105	Koupací vak k patientskému zvedáku	ks	2,000	7 870,00	15 740,00	vlastní položka
	PP							
	M	106	Vozík jídelní / manipulační	ks	4,000	12 000,00	48 000,00	vlastní položka
	PP							
	M	107	Hygienický vozík na čisté prádlo	ks	2,000	24 670,00	49 340,00	vlastní položka
	PP							
	M	108	Evakuační podložka	ks	57,000	1 490,00	84 930,00	vlastní položka
	PP							
26	K	HZS	Montáž, kompletace, přesun hmot	hod	450,000	42,30	19 035,00	vlastní položka
	PP		Montáž, kompletace, přesun hmot					
	VV		450		450,000			