

Č.j. NTM-VÚE/1270/2024

# SMLOUVA O DÍLO Č. SBI-S33/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“)

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Název: **Národní technické muzeum**  
Se sídlem: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**  
IČO: **00023299**  
DIČ: **CZ00023299**  
Zastoupené: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**

(dále jen „**Objednatel**“ a v rámci příloh rovněž jako „Zadavatel“)

#### 2. Zhotovitel:

Název: **Kmošek & Kmošek s.r.o.**  
Se sídlem: **Na Lánech 15, Lány, 570 01 Litomyšl**  
IČO: **10940260**  
DIČ: **CZ10940260**  
Zastoupen: **Ing. Jiřím Kmoškem, jednatelem**  
Zapsán: **OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828**

(dále jen „**Zhotovitel**“ a v rámci příloh rovněž jako „Dodavatel“)

## II.

### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právním stavem v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně.
- Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedení díla pro Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy.
- Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se:

- a) zadávací dokumentací veřejné zakázky „Projekt MŽE NTM – ZŘ 16 – Restaurování souborů obloukových lamp a mramorových rozvodnic“ (dále také jen „**Veřejná zakázka**“), zpřístupněnou Zhotoviteli neomezeným dálkovým přístupem z tzv. profilu zadavatele (umístěného na Národním elektronickém nástroji – NEN) náležejícího Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“), kterého se Zhotovitel zúčastnil, a v jejím rámci s:
- b) restaurátorským záměrem, resp. souborem 14 restaurátorských záměrů, zpracovaných odborným týmem Národního technického muzea v roce 2022 (tento soubor dále jen „**Restaurátorský záměr**“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- c) oceněným položkovým rozpočtem sestávajícím ze dvou částí – jedna věnována souboru Lamp a druhá souboru Rozvodnic – viz níže (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, konkrétně položkový rozpočet souboru Lamp tvoří Přílohu č. 2a této smlouvy a položkový rozpočet souboru Rozvodnic tvoří Přílohu č. 2b této smlouvy,

poskytnutými Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, případně v souladu se zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky upravenými Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou mu srozumitelné a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v termínu plnění sjednaném v článku IV. této smlouvy.

4. Účelem této smlouvy je provedení restaurátorských a konzervačních prací na dvou souborech muzejních předmětů z oblasti elektrotechniky, a to konkrétně na 7 kusech obloukových lamp a 7 kusech mramorových rozvodnic, jmenovitě:

obloukové lampy:

- inv. č. 9069 – Bartelmusova obloukovka pro stejnosměrný proud 10A
- inv. č. 62097 – Obloukovka v krytu se sklem
- inv. č. 9087 – Obloukovka pro efektní uhlíky na střídavý proud 35V/15A
- inv. č. 9091 – Plamenová obloukovka Excello pro střídavý proud
- inv. č. 62095 – Obloukovka v krytu bez skla
- inv. č. 62099 – Obloukovka v krytu bez skla
- inv. č. 78700 – Plynová lampa

(dále také jen „**Lampy**“),

mramorové rozvodné desky:

- inv. č. 55846 – Rozvodná deska Kolben a spol.
- inv. č. 61959/2 – Rozvodná deska František Křížík
- inv. č. 61959/1 – Rozvodná deska František Křížík
- inv. č. 62037 – Rozvodná deska
- inv. č. 62356/1 – Rozvodná deska s pojistkami a spínači
- inv. č. 62356/2 – Rozvodná deska s pojistkami a spínači
- inv. č. 62357 – Rozvodná deska se čtyřmi měřidly

(dále také jen „**Rozvodnice**“)

(dále společně také jen „**Předměty**“ nebo každý z předmětů samostatně jen „**Předmět**“) s cílem uvést tyto Předměty do pohledového (vystavovatelného) avšak neprovozního stavu specifikovaného v Restaurátorském záměru. Konkrétním předmětem plnění veřejné zakázky tak bude kombinace prací restaurátorských a konzervačních, zahrnujících v případech stanovených v restaurátorském záměru rovněž výrobu replik poškozených či chybějících částí Předmětů.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění dle této smlouvy vymezeným v článku III. této smlouvy je realizace projektu s názvem „NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa (průzkumy, projektová dokumentace, restaurování sbírkových předmětů I. etapa)“, identifikační číslo projektu: 134V144000001. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v nadlimitním otevřeném řízení, systémové číslo zakázky v NEN N006/23/V00032169, evidenční číslo veřejné zakázky Z2023-051241.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho poddodavatele.
7. Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu po předchozím oznámení ze strany Objednatele:
  - umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem;
  - minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MK ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo **„Restaurování souborů obloukových lamp a mramorových rozvodnic“** v podobě a rozsahu specifikovaných v této smlouvě (dále také jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje vytvořené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými:
  - a) v této smlouvě a jejích přílohách – Restaurátorském záměru a Položkovém rozpočtu,
  - b) v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky bez příloh,
  - c) ve vysvětleních a změnách zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatelem v průběhu zadávacího řízení,
  - d) v obecně závazných právních předpisech a technických normách, vztahujících se k dílu nebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.
3. Předmětem díla je mimo samotné realizace odborných restaurátorských a konzervačních prací na Předmětech rovněž (stran každého jednotlivého Předmětu) přinejmenším:
  - a) provedení fotodokumentace před zahájením prací a fotodokumentace časového průběhu restaurování jednotlivých Předmětů,
  - b) zajištění manipulace s Předměty na místě plnění u vybraného dodavatele, uskladnění a řádné zabezpečení (před povětrnostními vlivy, zcizením, vandalismem apod.) Předmětů a jejich jednotlivých částí a příslušenství na takovém místě,
  - c) zpracování závěrečné restaurátorské zprávy (v českém jazyce), která bude obsahovat alespoň:
    - předmět restaurátorské zprávy,

- identifikační údaje Zhotovitele,
  - historii Předmětu,
  - hlavní technické údaje Předmětu,
  - termín provádění restaurátorských prací,
  - popis stavu Předmětu před zahájením prací,
  - stručný popis průběhu restaurování,
  - popis použitých technologických postupů, popis použitých materiálů, případně atesty použitých materiálů, jsou-li vyžadovány,
  - soupis nově vyrobených dílů,
  - soupis neopravitelných dílů, které budou vráceny Objednateli nenamontované,
  - výrobní dokumentace nově vyráběných replik částí Předmětů,
  - fotodokumentaci průběhu restaurování,
  - jméno a podpis osoby odpovědné za zpracování restaurátorské zprávy,
  - datum zpracování restaurátorské zprávy
- (2 x tištěný výtisk, 2 x elektronická podoba na flash disku).

4. Součástí díla je výslovně rovněž průběžná časová koordinace díla Zhotovitele s Objednatel.
5. Povinností Objednatele je zajistit na svůj náklad dopravu Předmětů na místo plnění dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, a po dokončení plnění a převzetí hotového díla dopravu Předmětů zpět do svých prostor, jakož i zajistit pro dopravu potřebná povolení. V případě, kdyby pracoviště Zhotovitele byla mimo území České republiky, zajistí Objednatel potřebná povolení k vývozu Předmětů do zahraničí, je-li relevantní.

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy a na základě výzvy Objednatele, po předání Předmětů v místě plnění do dispozice Zhotovitele.
2. Sjednaný nejzazší termín dokončení a předání hotového díla činí
  - a) stran souboru Lamp do **21 měsíců** od předání Lamp do dispozice Zhotovitele,
  - b) stran souboru Rozvodnic do **21 měsíců** od předání Rozvodnic do dispozice Zhotovitele.

Konkrétní termín předání a převzetí hotového díla, za podmínek a způsobem blíže specifikovaným v čl. X. této smlouvy, stanoví Objednatel.
3. V případě, kdy to bude odůvodněno objektivními skutečnostmi majícími svůj původ na straně Objednatele (kam pro účely tohoto ustanovení spadají i případná rozhodnutí či naopak nečinnost orgánů veřejné správy mající vliv na průběh díla), a dále v případech dle čl. VI. této smlouvy, je Objednatel oprávněn termín dokončení a předání hotového díla upravit adekvátně skutečnosti ovlivňující dobu plnění postupem v souladu s ust. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny zákonné podmínky.
4. Místem plnění ve smyslu místa provádění restaurátorských a konzervačních prací a následného uložení Předmětů před jejich transportem k Objednateli je sídlo či jiná pracoviště Zhotovitele.
5. Místem plnění ve smyslu předání hotového díla po dokončení restaurátorských a souvisejících prací a současně místem, kde dojde k předání a převzetí Předmětů před zahájením provádění díla z dispozice Objednatele do dispozice Zhotovitele, je Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl.

## V.

### Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky a činí:

**cena bez DPH** **1 020 000,- Kč**

(slovy: jeden milion dvacet tisíc korun českých bez DPH).

**DPH** **214 200,- Kč**

(slovy: dvě stě čtrnáct tisíc dvě stě korun českých).

**cena celkem včetně DPH** **1 234 200,- Kč**

(slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc dvě stě korun českých včetně DPH).

2. Cena díla byla stanovena na základě Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky jako cena maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků z této smlouvy. Tím není dotčena výhrada změny závazku definovaná v čl. VI. odst. 6 této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla provedl jako profesionál v oboru všechny odhady, ocenění, měření, stanovení časové náročnosti, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů zahrnutých do díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde v této smlouvě a jejich přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednateli. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i vyplývající z vlastní realizace, změny zákonů a předpisů v průběhu realizace, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady na nakládání s každým jednotlivým Předmětem způsobem a v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Restaurátorském záměru, včetně požadavků na manipulaci, uložení v prostorách Zhotovitele, pojištění, klimatické podmínky při nakládání a uložení Předmětů, kontrolní dny a písemné a obrazové výstupy díla.

## VI.

### Změny závazku

1. V případě Objednatelům vyžadovaných dodatečných prací, popřípadě jiných změn plnění povinností Zhotovitele, u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu termínu dokončení díla dle této smlouvy, popřípadě jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s těmito svými dalšími nároky formou návrhu změnového listu, který bude podkladem pro případnou změnu smlouvy postupem v souladu s ust. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny zákonné podmínky.
2. Změnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:
  - a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy,
  - b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla dle této smlouvy,
  - c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

3. Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu s tím, že
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených prací dle Položkového rozpočtu,
  - b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém rozpočtu, budou oceněny Zhotovitelem; Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli detailní kalkulaci ceny pro účely jejího posouzení Objednatelem. Objednatel náklady odsouhlasí v případě, že tyto budou objektivně v úrovni cen obvyklých.
5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení, nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele.

## VII.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na realizaci díla.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dotčené části díla první den každého kalendářního čtvrtletí.
3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“), vystavených Zhotovitelem za skutečně realizovanou část díla v rámci ukončeného časového úseku, kterým je v souladu s touto smlouvou kalendářní čtvrtletí. Časové úseky plnění odsouhlasené Objednatelem v tzv. zjišťovacím protokolu, se považují za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle skutečného data provedení. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (realizovaných položek) podepsaný Zhotovitelem. Do každé faktury vystavené dle tohoto odstavce mohou být zahrnuty práce na Předmětech, u nichž byly v příslušném kalendářním čtvrtletí dokončeny požadované restaurátorské a konzervační práce, byla zpracována restaurátorská zpráva a předměty byly zabaleny a připraveny k budoucí přepravě, po kontrole splnění těchto podmínek zástupcem Objednatele v rámci kontrolního dne a potvrzení splnění podmínek fakturace ve čtvrtletním zjišťovacím protokolu.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy Objednatele, IČ Objednatele,
  - b) předmět smlouvy včetně uvedení textu „Restaurování souborů obloukových lamp a mramorových rozvodnic“, název a identifikační číslo projektu: „NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa“, č. 134V144000001,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, a to v souladu s údaji uvedenými v čl. I. této smlouvy,
  - d) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 9 tohoto článku této smlouvy,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) identifikaci skutečně provedených prací, které jsou předmětem fakturace (optimálně v návaznosti na strukturu Položkového rozpočtu a podepsaný čtvrtletní zjišťovací protokol).

Objednatel přijímá faktury buď v listinné podobě doručené na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy, nebo v elektronické podobě na email [faktury@ntm.cz](mailto:faktury@ntm.cz).

5. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši daně a cenu včetně daně z přidané hodnoty.
  6. Objednatel je oprávněn z každé faktury pozastavit částku ve výši 10 %, která bude uvolněna po řádném předání a převzetí celého díla v souladu s článkem X. této smlouvy, a to na základě žádosti Zhotovitele doručené Objednateli po řádném ukončení procesu předání a převzetí celého díla.
  7. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat Objednatele.
  8. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
  9. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
  10. Po provedení celého díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s Položkovým rozpočtem.
  11. Doručení faktur a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu osoby zmocněné Objednatelem nebo doručenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
  12. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    - a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
    - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelem,
    - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
13. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
  14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami nebo příkazy Objednatele.
  15. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoli právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za porušení dobrých mravů.

## VIII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s čl. X. této smlouvy.
2. Zhotovitel je v rámci své povinnosti řádně provádět dílo povinen zejména:
  - a) provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, jejích příloh (zejména Restaurátorského záměru), platných technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazů Objednatele,

- b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele, včetně možnosti částečného nebo úplného přerušení prací. Prodlení Zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušení prací nebude považováno za nedodržení termínů stanovených touto smlouvou. Pokud součet přerušení prací nepřesáhne 10 dní, nezakládá však tato povinnost Zhotovitele nárok na posun konečného termínu zhotovení díla,
  - c) do prostor určených pro provádění díla, včetně prostor pro přechodné uložení Předmětů převzatých Zhotovitelem za účelem realizace díla od Objednatele,
  - d) prostory určené pro provádění díla, včetně prostor pro přechodné uložení sbírkových předmětů převzatých Zhotovitelem za účelem realizace díla od Objednatele, zabezpečit dostatečným způsobem proti neoprávněnému vniknutí (riziko krádeže či vandalismu na Předmětech), a to minimálně dvojnásobným uzamykacím systémem a současně funkční elektronickou ostrahou prostor (alarm),
  - e) prostory určené pro provádění díla, včetně prostor pro přechodné uložení Předmětů převzatých Zhotovitelem za účelem realizace díla od Objednatele, zabezpečit proti živelním pohromám (zejména protipožární ochrana apod.),
  - f) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou rozhodovat ve věcech technických i realizačních.
3. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech technických a realizace díla (dále také jen „Zástupci Objednatele“) provádět průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem, včetně posouzení a kontroly plnění jednotlivých podmínek pro provádění díla vyplývajících z této smlouvy, zejm. Restaurátorského záměru. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na všechna místa provádění díla, včetně skladovacích prostor pro přechodné uložení Předmětů převzatých Zhotovitelem za účelem realizace díla od Objednatele. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.
4. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj. neodstraní vadně provádění díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty, předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby zjištěné přezkoumáním těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad resp. návrhem na zlepšení. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.
6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Zhotovitel povinen písemně zaslat osobě oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla za Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele zejména na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže takovou nevhodnost zjistí; z upozornění musí zcela zřejmě vyplývat, že použití takové věci či splnění takového pokynu může mít za následek nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Jestliže Zhotovitel tuto svou povinnost splní, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vadu/y dokončeného díla. Nesplní – li Zhotovitel povinnost uvedenou v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí, předaných mu Objednatelem nebo pokynů daných mu Objednatelem.



8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele dle odst. 7. tohoto článku této smlouvy zásadně před započítím příslušných prací. Nestane – li se tak, nevznikají mu v souvislosti s nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem žádné nároky.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, pouze osobami, které tuto podmínku splňují. Realizace díla musí být vedena Vedoucím týmu restaurátorů, který musí splňovat požadavky na tuto pozici v souladu s čl. 4.3.2. zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku. Vedoucí týmu restaurátorů se musí na provádění díla osobně podílet.
10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla aktivně spolupracovat s Objednatelem, zejména pak Zástupcem Objednatele, resp. s dalšími osobami, které k tomu písemně určí Objednatel.
11. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakéhokoliv Předmětu převzatého od Objednatele za účelem provedení díla, a to až do předání díla.
12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v termínech určených Zástupci Objednatele; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejména osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních a Vedoucí týmu restaurátorů.
13. V případě, že Objednatel bude potřebovat pro svá jednání s poskytovatelem dotace podklady, je Zhotovitel povinen takové podklady Objednateli poskytnout, příp. se na vyžádání jednání s poskytovatelem dotace zúčastnit.

## IX.

### Nebezpečí škody, pojištění odpovědnosti

1. Po dobu provádění díla v prostorách Zhotovitele či v prostorách jeho poddodavatelů, nese Zhotovitel od počátku až do řádného předání díla dle čl. X. této smlouvy plnou odpovědnost za převzaté Předměty ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Předměty nejsou Objednatelem pojištěny a jejich souhrnná hodnota činí 3 150 000,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu této smlouvy sjednáno platné a účinné pojištění v rozsahu pokrývajícím škodu způsobenou jím či třetími osobami (včetně krytí škod živelních) na převzatých Předmětech, a to v rozsahu přinejmenším ve výši 3.150.000,- Kč. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit kopii platné a účinné pojistné smlouvy v souladu s tímto odstavcem.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě dle článku IV. odst. 5 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto smlouvou a doložené všemi potřebnými doklady a dokumenty deklarujícími jeho správné provedení (zejm. konzervátorskou zprávou).
2. Dílo bude předáno po jednotlivých souborech (soubor Lamp a soubor Rozvodnic) – každý soubor bude předán jako celek. Objednatel potvrdí Zhotoviteli závěrečný zjišťovací protokol provedených prací. Dokončení díla ve smyslu dokončení prací a připravenosti všech Předmětů náležejících do daného souboru Předmětů k transportu zpět k Objednateli Zhotovitel písemně oznámí Objednateli. Objednatel následně stanoví termín zahájení předávacího řízení tak, aby Zhotovitel mohl předat Objednateli řádně dokončené dílo (konkrétní soubor Předmětů) nejpozději poslední den lhůty pro provedení díla sjednané v článku IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že oznámení o dokončení prací a připravenosti všech Předmětů náležejících do daného souboru k transportu zpět k Objednateli nebude Zhotovitelem vůči Objednateli učiněno ani do dne, který o 22 kalendářních dnů předchází poslednímu dni lhůty pro provedení díla dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, může Objednatel stanovit termín zahájení předávacího řízení bezodkladně, a to tak, aby termín zahájení předávacího řízení respektoval dobu potřebnou pro realizaci předávacího řízení dle následujícího odstavce a současně termín dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že dostatečnou dobou pro realizaci a dokončení předávacího řízení, a to ve smyslu naložení, transportu a vyložení všech Předmětů, je období 21 kalendářních dnů.
4. Pro účely předání a převzetí díla (příslušného souboru Předmětů) připraví Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat alespoň:
  - a) označení díla,
  - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - d) termín zahájení a dokončení díla,
  - e) identifikaci místa předání díla,
  - f) identifikaci předávaných Předmětů,
  - g) seznam předávané dokumentace v souladu s podmínkami této smlouvy a jejich příloh,
  - h) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
  - i) datum a místo sepsání protokolu,
  - j) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o předání a převzetí díla seznam vad s termínem jejich odstranění v délce maximálně 14 dní, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě na lhůtě jiné, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.
6. Objednatel může na základě vlastního uvážení, s přihlédnutím k účelu této smlouvy, převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.
7. Podmínkou předání díla dle této smlouvy je odsouhlasení provedených prací Objednatelem a předání restaurátorských zpráv, kterými je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni zahájení předávacího řízení.
8. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

## **XI.**

### **Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání kompletního díla (ve smyslu kompletního souboru Lamp nebo Rozvodnic) dle čl. X. této smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených v předávacím protokole o předání díla.
5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat osobě oprávněně jednat za Zhotovitele ve věcech technických a realizačních nebo zvlášť určené osobě [REDAKCE]

Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, určí ji písemně Objednatel.
7. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

## XII.

### Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy oproti termínům sjednaným v čl. IV. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě prodlení Zhotovitele oproti termínům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro odstranění vad dle čl. XI. odst. 6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla ve vztahu ke konkrétnímu Předmětu, kterého se vadné plnění týká, včetně DPH, za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v čl. II. odst. 6 nebo 7 nebo 8. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XIII. odst. 2 a/nebo 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. XIII. odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv z povinností uvedených v čl. VIII. odst. 2 písm. a) a/nebo c) a/nebo d) a/nebo e) a/nebo odst. 4 a/nebo odst. 9 této smlouvy a zjištěný závadný stav nenapraví ani v dodatečně přiměřené lhůtě (ne kratší než 3 pracovní dny) k tomu mu poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ, a to i opakovaně.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním díla.
10. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst na cenu díla, kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky Zhotovitele nejsou splatné.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši. Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotovitel se zavazuje takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.
12. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

### **XIII.**

#### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy podle povinností, které se na Objednatele vztahují ve smyslu ustanovení § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
2. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, je povinen na výzvu Objednatele předat Objednateli seznam poddodavatelů. Součástí seznamu poddodavatelů musí být identifikační údaje poddodavatelů, kontaktní osoby poddodavatelů a části předmětu této smlouvy, které mají být těmito poddodavateli plněny.
3. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušené doklady předloženy.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
5. V případě poškození, zničení či odcizení kteréhokoliv Předmětu v průběhu realizace díla je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů, za účelem naplnění povinností Objednatele vyplývajících z ust. § 9 odst. 1 písm. n) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, oznámit tuto skutečnost Objednateli a poskytnout mu veškeré doklady vztahující se k této události a veškerou potřebnou součinnost.
6. V případě, že Zhotovitel bude kdykoliv v budoucnosti prezentovat dílo dle této smlouvy jako svoji referenci či jím bude prezentovat svou společnost, je povinen současně uvést, že práce byly provedeny na Předmětu v majetku Objednatele.

7. Smluvní strany konstatují, že si v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy vzájemně poskytly či poskytnou osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále čestně prohlašují, že disponují písemným souhlasem všech subjektů údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených

#### XIV.

##### Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo písemným odstoupením od smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však pouze:
  - a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 10 dnů oproti konečnému termínu sjednanému v čl. IV. odst. 2. této smlouvy,
  - b) Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, postupuje v rozporu s požadavky obsaženými v Restaurátorském záměru, platných technických normách nebo obecně závazných právních předpisech a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě (ne kratší než 3 pracovní dny) k tomu mu poskytnuté Objednatelem,
  - c) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - d) porušení povinností či závazků Zhotovitele sjednaných v čl. XIII. odst. 3. a/nebo 4. této smlouvy,
  - e) Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
  - f) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.
3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či rozhodnutí poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rámci předmětu této smlouvy, dotaci, případně její část.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i jen částečně ve vztahu ke konkrétním dotčeným Předmětům, nebudou-li povolení k vývozu Předmětů mimo území České republiky od příslušných orgánů státní správy dle čl. III. odst. 5 této smlouvy vydána ani do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy (platí pro případ, kdy by dílo mělo být prováděno mimo Českou republiku).
5. Odstoupí - li některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujícím způsobu vypořádání:
  - a) Zhotovitel vyhotoví do sedmi (7) pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Objednateli,
  - b) Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne jeho doručení,
  - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla,

- d) Objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit předávací řízení; o předání a převzetí bude vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
- e) Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
- f) Objednatel uhradí konečnou fakturu.

## XV.


### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Restaurátorský záměr

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (část 2a a 2b)

Příloha č. 3 – Soubor vysvětlení a změn zadávací dokumentace – NEVYUŽITO

  
Národní technické  
muzeum  
11.03.2024 20:55

Národní technické muzeum  
Mgr. Karel Ksandr  
generální ředitel

V Litomyšli

  
Datum: 2024.03.04  
19:10:18 +01'00'

Kmošek & Kmošek s.r.o.  
Ing. Jiří Kmošek  
jednatel

## Restaurátorské záměry – obloukové lampy 7 ks

Inv.č. 9069 Bartelmusova obloukovka pro stejnosměrný proud 10A

**Charakteristika předmětu:** Závěsná diferenciální oblouková lampa výrobce Bartelmus

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Oblouková lampa je nekompletní, chybí skleněná baňka (stínítka).

**Rozměry:** délka 600 mm  
průměr těla 260 mm  
průměr stínítka aktuálně nelze určit, dle restaurátora nárkesu

### Restaurátorský záměr:

Lampa byla v minulosti restaurována. Nově bude pouze zbavena povrchových nečistot. Dále je požadavek na výrobu nového skleněného stínítka podle nárkesu provedeného restaurátorem a provedení opletu stínítka mosazným drátem.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 62097 Obloukovka v krytu se sklem

---

**Charakteristika předmětu:** Závěsná diferenciální oblouková lampa nezjištěného výrobce

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Oblouková lampa je nekompletní, skleněná baňka (stínítka) je rozbité na několik kusů, zkorodovaná a silně znečištěná provozními nečistotami i nečistotami vlivem nevhodného uložení v minulosti.

**Rozměry:** délka 1000 mm  
průměr těla 500 mm  
průměr stínítka 1000 mm

### Restaurátorský záměr:

Lampa bude restaurována do pohledového, avšak neprovozního stavu. Předpokládá se rozebrání na díly, zdokumentování, a po provedení restaurátorských zásahů její opětovné sestavení. Povrch korpusu bude zbaven konzervačního vosku a ošetřen – místa s odlupujícím se či zcela chybějícím nátěrem budou ošetřena tak, aby byl zastaven postup koroze. Nátěr bude doplněn do původního vzhledu. Smalt na odrazné ploše stínítka bude vyčištěn a místa s poškozením smaltové vrstvy (oprýskaná) zbavena rzi a zakonzervována ve vzhledu podkladu. Dále je požadavek na výrobu nového skleněného stínítka podle původního rozbitého a posoudit možnost zachování původního opletu mosazným drátem. Na vnitřním povrchu lampy budou šetrně odstraněny nánosy způsobené hořením a dalšími provozními vlivy. Vnitřní elektromechanický systém obloukovky včetně držáků uhlíků bude vyčištěn, zbaven oxidačních korozních produktů, uvolněné pohyblivé části uvedeny do mechanicky funkčního stavu. Původní elektrické vinutí bude zachováno. Bude zachován a restaurován původní závěs lampy. Bude provedena konzervace kovových ploch a ploch opatřených nátěrem. Veškeré sejmuté části, které se případně nebudou na předmět vracet, budou k předmětu přiloženy.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).



## Inv.č. 9087 Obloukovka pro efektní uhlíky na střídavý proud 35V/15A

**Charakteristika předmětu:** Závěsná diferenciální oblouková lampa nezjištěného výrobce

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Oblouková lampa je nekompletní, chybí skleněná baňka (stínítko), zkorodovaná a silně znečištěná provozními nečistotami i nečistotami vlivem nevhodného uložení v minulosti.

**Rozměry:**

délka	850 mm
průměr těla	240 mm
průměr stínítka	aktuálně nelze určit, dle restaurátorského nákresu

### Restaurátorský záměr:

Lampa bude restaurována do pohledového, avšak neprovozního stavu. Předpokládá se rozebrání na díly, zdokumentování, a po provedení restaurátorských zásahů její opětovné sestavení. Povrch korpusu bude zbaven konzervačního vosku a ošetřen – místa s odlupujícím se či zcela chybějícím nátěrem budou ošetřena tak, aby byl zastaven postup koroze. Nátěr bude doplněn do původního vzhledu. Smalt na odrazné ploše stínítka bude vyčištěn a místa s poškozením smaltové vrstvy (oprýskaná) zbavena rzi a zakonzervována ve vzhledu podkladu. Dále je požadavek na výrobu nového skleněného stínítka podle nákresu provedeného restaurátorem a provedení opletu stínítka mosazným drátem. Na vnitřním povrchu lampy budou šetrně odstraněny nánosy způsobené hořením a dalšími provozními vlivy. Vnitřní elektromechanický systém obloukovky včetně držáků uhlíků bude vyčištěn, zbaven oxidačních korozních produktů, uvolněné pohyblivé části uvedeny do mechanicky funkčního stavu. Původní elektrické vinutí bude zachováno. Bude zachován a restaurován původní závěs lampy. Bude provedena konzervace kovových ploch a ploch opatřených nátěrem. Veškeré sejmuté části, které se případně nebudou na předmět vracet, budou k předmětu přiloženy.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 9091 Plamenová obloukovka Excello pro střídavý proud

**Charakteristika předmětu:** Závěsná diferenciální oblouková lampa Excello  
výrobce Körting & Mathiessen Liepzig

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Oblouková lampa je kompletní, včetně nepoškozené skleněné baňky (stínítka), zkorodovaná a silně znečištěná provozními nečistotami i nečistotami vlivem nevhodného uložení v minulosti.

**Rozměry:**

délka	950 mm
průměr těla	270 mm
průměr stínítka	400 mm

### Restaurátorský záměr:

Lampa bude restaurována do pohledového, avšak neprovozního stavu. Předpokládá se rozebrání na díly, zdokumentování, a po provedení restaurátorských zásahů její opětovné sestavení. Povrch korpusu bude zbaven konzervačního vosku a ošetřen – místa s odlupujícím se či zcela chybějícím nátěrem budou ošetřena tak, aby byl zastaven postup koroze. Nátěr bude doplněn do původního vzhledu. Smalt na odrazné ploše stínítka bude vyčištěn a místa s poškozením smaltové vrstvy (oprýskaná) zbavena rzi a zakonzervována ve vzhledu podkladu. Je třeba posoudit, zda bude možné z důvodu částečné koroze zachovat původní opletení skleněné baňky. Na vnitřním povrchu lampy budou šetrně odstraněny nánosy způsobené hořením a dalšími provozními vlivy. Vnitřní elektromechanický systém obloukovky včetně držáků uhlíků bude vyčištěn, zbaven oxidačních korozních produktů, uvolněné pohyblivé části uvedeny do mechanicky funkčního stavu. Původní elektrické vinutí bude zachováno. Bude zachován a restaurován původní závěs lampy. Bude provedena konzervace kovových ploch a ploch opatřených nátěrem. Veškeré sejmuté části, které se případně nebudou na předmět vracet, budou k předmětu přiloženy.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 62095 Obloukovka v krytu bez skla

**Charakteristika předmětu:** Závěsná diferenciální oblouková lampa nezjištěného výrobce

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Oblouková lampa je nekompletní, chybí skleněná baňka (stínítka), zkorodovaná a silně znečištěná provozními nečistotami i nečistotami vlivem nevhodného uložení v minulosti.

**Rozměry:**

délka	650 mm
průměr těla	230 mm
průměr stínítka	aktuálně nelze určit, dle restaurátorského nákresu

### Restaurátorský záměr:

Lampa bude restaurována do pohledového, avšak neprovozního stavu. Předpokládá se rozebrání na díly, zdokumentování, a po provedení restaurátorských zásahů její opětovné sestavení. Povrch korpusu bude zbaven konzervačního vosku a ošetřen – místa s odlupujícím se či zcela chybějícím nátěrem budou ošetřena tak, aby byl zastaven postup koroze. Nátěr bude doplněn do původního vzhledu. Smalt na odrazné ploše stínítka bude vyčištěn a místa s poškozením smaltové vrstvy (oprýskaná) zbavena rzi a zakonzervována ve vzhledu podkladu. Dále je požadavek na výrobu nového skleněného stínítka podle nákresu provedeného restaurátorem a provedení opletu stínítka mosazným drátem. Na vnitřním povrchu lampy budou šetrně odstraněny nánosy způsobené hořením a dalšími provozními vlivy. Vnitřní elektromechanický systém obloukovky včetně držáků uhlíků bude vyčištěn, zbaven oxidačních korozních produktů, uvolněné pohyblivé části uvedeny do mechanicky funkčního stavu. Původní elektrické vinutí bude zachováno. Bude zachován a restaurován původní závěs lampy. Bude provedena konzervace kovových ploch a ploch opatřených nátěrem. Veškeré sejmuté části, které se případně nebudou na předmět vracet, budou k předmětu přiloženy.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 62099 Obloukovka v krytu bez skla

---

**Charakteristika předmětu:** Závěsná diferenciální oblouková lampa nezjištěného výrobce

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Oblouková lampa je nekompletní, chybí skleněná baňka (stínítka), zkorodovaná a silně znečištěná provozními nečistotami i nečistotami vlivem nevhodného uložení v minulosti.

**Rozměry:**

délka	750 mm
průměr těla	500 mm
průměr stínítka	aktuálně nelze určit, dle restaurátorského nákresu

### Restaurátorský záměr:

Lampa bude restaurována do pohledového, avšak neprovozního stavu. Předpokládá se rozebrání na díly, zdokumentování, a po provedení restaurátorských zásahů její opětovné sestavení. Povrch korpusu bude zbaven konzervačního vosku a ošetřen – místa s odlupujícím se či zcela chybějícím nátěrem budou ošetřena tak, aby byl zastaven postup koroze. Nátěr bude doplněn do původního vzhledu. Smalt na odrazné ploše stínítka bude vyčištěn a místa s poškozením smaltové vrstvy (oprýskaná) zbavena rzi a zakonzervována ve vzhledu podkladu. Dále je požadavek na výrobu nového skleněného stínítka podle nákresu provedeného restaurátorem a posouzení možnosti zachování původního opletu mosazným drátem – v tomto případě nejspíš provést nový oplet. Na vnitřním povrchu lampy budou šetrně odstraněny nánosy způsobené hořením a dalšími provozními vlivy. Vnitřní elektromechanický systém obloukovky včetně držáků uhlíků bude vyčištěn, zbaven oxidačních korozních produktů, uvolněné pohyblivé části uvedeny do mechanicky funkčního stavu. Původní elektrické vinutí bude zachováno. Bude zachován a restaurován původní závěs lampy. Bude provedena konzervace kovových ploch a ploch opatřených nátěrem. Veškeré sejmuté části, které se případně nebudou na předmět vracet, budou k předmětu přiloženy.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 78700 Plynová lampa

**Charakteristika předmětu:** Závěsná plynová lampa nezjištěného výrobce

**Datace:** kolem roku 1880

**Popis předmětu a stavu:** Plynová lampa sestává z ocelového či litinového korpusu, vnitřního systému a skleněné baňky plnicí funkci stínítka. Skleněná baňka je rozbitá a nekompletní – kusy skla chybí. Vnitřní systém se třemi hořáky je zkorodovaný, stejně tak jako samotný korpus. Lampa byla v roce 2001 konzervována konzervačním voskem.

**Rozměry:**

délka	1000 mm
průměr těla	370 mm
průměr stínítka	aktuálně nelze určit, dle restaurátora nákrese

### Restaurátorský záměr:

Lampa bude restaurována do pohledového, avšak neprovozního stavu. Předpokládá se rozebrání na díly, zdokumentování, a po provedení restaurátorských zásahů její opětovné sestavení. Povrch korpusu bude zbaven konzervačního vosku a ošetřen – místa s odlupujícím se či zcela chybějícím nátěrem budou ošetřena tak, aby byl zastaven postup koroze. Nátěr bude doplněn do původního vzhledu a uvolněné části korpusu fixovány do pohledově funkční sestavy. Silně poškozená skleněná baňka (stínítka, jehož část zcela chybí) bude vyjmuta a nahrazena zcela novou baňkou (nový sklářský výrobek). Rozbité sklo stávající baňky bude třeba alespoň z části předmětu očistit od několika konzervačních vrstev, aby bylo možné zjistit charakter a vzhled skla pro výrobu nového. Na vnitřním povrchu lampy budou šetrně odstraněny nánosy způsobené hořením a dalšími provozními vlivy. Vnitřní plynový systém lampy bude vyčištěn, zbaven oxidačních a korozních produktů, uvolněné pohyblivé části uvedeny do mechanicky funkčního stavu. Bude zachován a restaurován původní závěs lampy, bude provedeno nové opletení skleněné baňky. Bude provedena konzervace kovových ploch a ploch opatřených nátěrem. Veškeré sejmuté části, které se případně nebudou na předmět vracet, budou k předmětu přiloženy.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Restaurátorské záměry – rozvodné desky 7 ks

### Inv.č. 55846 Rozvodná deska Kolben a spol.

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Na mramorové desce o síle 30 mm vlevo nahoře je umístěn ampérmetr výroby Kolben, rozsahu do 100A, dále základna osvětlovacího ramínka (ramínko chybí) a zcela vpravo voltmetr výroby Kolben, rozsah 250V. V další řadě níže vlevo je porcelánové dvojlůžko 1. vel. nekrytého provedení s vložkami 16A s mosaznými víčky. Dále ve stejné řadě je porcelánový otočný vypínač 4A/250V a zcela vlevo další dvojlůžko 1. vel. s vložkami 6A. V další řadě níže jsou tři otočné vypínače porcelánové s mosazným krytem 4A/250V, dvoupólové (střední vypínač není původní). Ve spodní řadě jsou tři pákové vypínače nekrytého provedení s tavnými pojistkami, dvoupólové konstrukce. Prostřední vypínač slouží jako hlavní. Uvedené přístroje jsou napájeny sběrnicemi na zadní straně desky. Tři popisné smaltované desky jsou napájeny sběrnicemi na zadní straně desky. Smaltové desky chybí. Deska pochází ze zařízení elektrárny na jezu Hadík u Mělníka.

<b>Rozměry:</b> šířka	800 mm
výška	1200 mm
hloubka	300 mm
hmotnost	136 kg

#### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky, očista povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování. Výroba repliky osvětlovacího ramínka dle požadavků kurátora a chybějících smaltovaných popisných tabulek. Oprava hrany uražené mramorové desky.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 61959/2 Rozvodná deska František Křížík

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová

**Datace:** kolem roku 1915

**Popis předmětu a stavu:** Rozvodná deska pro napájení nouzových stejnosměrných světelných rozvodů. Mramorová deska je osazena spínacími prvky a jisticími a ve střední části desky. V horní části jsou umístěny ručkové panelové měřicí přístroje pro orientační odečet okamžitých hodnot na přívodu a na vývodech. Všechny přístroje jsou v provedení se zadními přívody s propojením pod rozvodnou deskou.

<b>Rozměry:</b> šířka	900 mm
výška	1050 mm
hloubka	170 mm
hmotnost	100 kg (?)

### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky a povrchů všech měřicích přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 61959/1 Rozvodná deska František Křížík

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová

**Datace:** 1915

**Popis předmětu a stavu:** Rozvodná deska pro napojení stejnosměrných rozvodů ze záložní akumulátorové baterie. Mramorová deska je osazena jisticími a spínacími prvky, ve střední části stejnosměrným kapalinovým elektroměrem pro měření odebrané práce z akumulátorů. V horní části jsou umístěny ručkové panelové měřicí přístroje pro orientační odečet okamžitých hodnot. Všechny přístroje jsou v provedení se zadními přívody s propojením pod rozvodnou deskou.

<b>Rozměry:</b> šířka	900 mm
výška	1050 mm
hloubka	170 mm
hmotnost	100 kg (?)

### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky a povrchů všech měřicích přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování a dále v případě nutnosti očista povrchu stupnice měřicích přístrojů.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).



## Inv.č. 62037 Rozvodná deska

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Na mramorové desce jsou osazeny spínačí, jističí a měřicí přístroje pro patrně světelné obvody. Pro dvoupólové jištěné obvody jsou ve střední řadě vlevo a vpravo umístěna dvě pojistková lůžka se zadními přívody. Mezi pojistkovými lůžky je umístěn nožový dvoupólový přepínač. Ve spodní řadě jsou osazeny dva dvoupólové nožové spínače a klikový odbočkový přepínač. V horní části desky jsou přisazené ručkové měřicí přístroje a montura svitidla s raménkem (raménko chybí).

<b>Rozměry:</b> šířka	590 mm
výška	840 mm
hloubka	140 mm
hmotnost	100 kg (?)

### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky a povrchů všech měřicích přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování. Doplnění chybějícího raménka s objímkou a žárovkou také chybějících částí pojistek.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 62356/1 Rozvodná deska s pojistkami a spínači

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová


**Datace:** kolem roku 1920 až 1930 (??)

**Popis předmětu a stavu:** Rozvodná deska pro napojení střídavých vnitřních rozvodů a elektrických zařízení. Mramorová deska je osazena jisticími a spínacími prvky. Horní polovina desky je osazena válcovými nožovými pojistkami a přisazenými spodky závitových pojistek s pojistkovými hlavicemi velikosti E27. Ve středním pruhu jsou umístěny nožové přepínače. V dolní polovině jsou umístěny trojpólové stiskací spínače. Všechny přístroje jsou v provedení se zadními přívody s propojením pod rozvodnou deskou.

<b>Rozměry:</b> šířka	720 mm
výška	1300 mm
hloubka	150 mm
hmotnost	100 kg (?)

### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky a povrchů všech přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování. Doplnění chybějících porcelánových pojistkových krytek a chybějících smaltovaných štítků.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 62356/2 Rozvodná deska s pojistkami a spínači

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová

**Datace:** kolem roku 1920 až 1930 (??)

**Popis předmětu a stavu:** Rozvodná deska pro napojení střídavých vnitřních rozvodů a elektrických zařízení. Mramorová deska je osazena jisticími a spínacími prvky. Horní polovina desky je osazena válcovými nožovými pojistkami a přisazenými spodky závitových pojistek s pojistkovými hlavicemi velikosti E27. V dolní polovině jsou umístěny dvě řady trojpólový stiskací spínačů. Všechny přístroje jsou v provedení se zadními přívody s propojením pod rozvodnou deskou.

**Rozměry:**

šířka	720 mm
výška	1300 mm
hloubka	150 mm
hmotnost	100 kg (?)

### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky a povrchů všech přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování. Doplnění chybějících porcelánových pojistkových krytek, ovládacích knoflíků stiskacích spínačů a smaltovaných štitků.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, PDF data).

## Inv.č. 62357 Rozvodná deska se čtyřmi měřidly

**Charakteristika předmětu:** Rozvodná deska mramorová

**Datace:** kolem roku 1880 až 1900

**Popis předmětu a stavu:** Mramorová rozvodná deska je osazena jisticími prvky formou válcových nožových pojistek a nožovými přepínači. Ve střední části desky je umístěn otočný odbočkový přepínač. V horní a střední části jsou umístěny ručkové panelové měřicí přístroje pro orientační odečet okamžitých hodnot v jednotlivých obvodech. Všechny přístroje jsou v provedení se zadními přívody s propojením pod rozvodnou deskou.

<b>Rozměry:</b> šířka	720 mm
výška	1300 mm
hloubka	150 mm
hmotnost	100 kg (?)

### Restaurátorský záměr:

Kompletní očista samotné mramorové desky a povrchů všech měřicích přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na mramorové desce přidělaných. V případě nutnosti odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí a jejich konzervace, lakování. V případě nutnosti očista povrchu stupnice měřicích přístrojů.



Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky PDF data).

**UCHAZEČ**

Název subjektu: Kmošek& Kmošek s.r.o.

Adresa: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

IČ: 10940260

**Rekapitulace rozpočtu:                      Restaurování lamp pro ME a HS (7 ks)**

Cena za restaurování všech 7 ks obloukových lamp celkem bez DPH	536.000,- Kč
Dokumentace, restaurátorská zpráva, adjustace (tisk, PDF data) za všech 7 ks obloukových lamp bez DPH	13.000,- Kč
<b>Celková cena 7 ks obloukových lamp bez DPH</b>	<b>549.000,- Kč</b>
DPH 21 %	115.290,- Kč
<b>Celková cena 7 ks obloukových lamp vč. DPH</b>	<b>664.290,- Kč</b>

**Komentář k rozpočtu:**

*Pozn. 1: Žádná z položek nesmí být oceněna "0". Pokud uchazeč některou z kolonek "cena za materiál", příp. "cena za práci" nevyplní, má se za to, že cena se rovná "0". Proškrtnuté pole se nevyplňuje.*

*Vysvětlivka: ME = muzeum elektrotechniky; HS = hala strojů*

Zpracoval, dne:

<b>Položka č. 1: Bartelmusova obloukovka pro stejnosměrný proud 10A inv. č. 9069</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>obloukovka č. 1 inv. č. 9069</b>	Čištění povrchových nečistot	5000	10000	15000
	Návrh tvaru skleněného stínítka	/	3000	3000
	Výroba skleněného stínítka	8000	12000	20000
	Výroba opletu stínítka mosazným drátem	3000	7000	10000
	Ostatní opravy skryté povahy	5000	10000	15000
	Finální kompletace stínítka s tělem lampy	3000	7000	10000
<b>Celkem položka č. 1:</b>				<b>73.000,-</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 2: Obloukovka v krytu se sklem inv. č. 62097</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>obloukovka č. 2 inv. č. 62097</b>	Demontáž na díly, čištění povrchových nečistot, zpětná montáž	2000	3000	5000
	Očištění povrchu korpusu od konzervačního oleje a vosku, retuš korpusu, barevné zcelení, obnova laku korpusu	3000	7000	10000
	Konzervace, ošetření všech kovových ploch se začínající korozí	3000	3000	6000
	Čištění povrchu, konzervace a retuš smaltovaného stínítka	3000	3000	6000
	Odstranění nečistot od hoření na vnitřním povrchu lampy	3000	5000	8000
	Čištění a konzervace vnitřního elektromechanického systému, uvedení pohyblivých částí do mechanicky funkčního stavu	3000	7000	10000
	Restaurování původního závěsu lampy	5000	5000	10000
	Výroba opletu stínítka mosazným drátem	3000	3000	6000
	Výroba nového skleněného stínítka	5000	15000	20000
	Ostatní opravy skryté povahy	3000	2000	5000
	Finální kompletace stínítka s tělem lampy	1000	4000	5000
<b>Celkem položka č. 2:</b>				<b>91.000,-</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 3: Obloukovka pro efektní uhlíky na střídavý proud 35V/15A inv. č. 9087</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>obloukovka č. 3 inv. č. 9087</b>	Demontáž na díly, čištění povrchových nečistot, zpětná montáž	2000	3000	5000
	Zbavení povrchu korpusu konzervačního vosku, retuš korpusu, barevné zcelení, obnova laku korpusu	2000	3000	5000
	Konzervace, ošetření všech kovových ploch se začínající korozí	2000	8000	10000
	Vnitřní povrch lampy zbavit od nánosů způsobených hořením	2000	3000	5000
	Čištění a konzervace vnitřního elektromechanického systému, uvedení pohyblivých částí do mechanicky funkčního stavu	3000	6000	9000
	Restaurování původního závěsu lampy	3000	3000	6000
	Návrh tvaru skleněného stínítka		5000	5000
	Výroba nového skleněného stínítka	5000	15000	20000
	Výroba opletu stínítka mosazným drátem	3000	3000	6000
	Ostatní opravy skryté povahy, finální kompletace s tělem lampy	2000	3000	5000
<b>Celkem položka č. 3:</b>				<b>76.000,- Kč</b>

Poznámky:



<b>Položka č. 4: Plamenová obloukovka Excello pro střídavý proud inv. č. 9091</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>obloukovka č. 4 inv. č. 9091</b>	Demontáž na díly, čištění povrchových nečistot, zpětná montáž	3000	7000	10000
	Zbavení povrchu korpusu konzervačního oleje a vosku, retuš korpusu, barevné zčelení, obnova laku	3000	7000	10000
	Konzervace, ošetření všech kovových ploch se začínající korozi	3000	3000	6000
	Čištění povrchu, konzervace a retuš smaltovaného stínítka	2000	3000	5000
	Výroba nového opletu stínítka, bude-li nutné jej provést	2000	2000	4000
	Odstranění nečistot od hoření na vnitřním povrchu lampy	3000	3000	6000
	Čištění a konzervace vnitřního elektromechanického systému, uvedení pohyblivých částí do mechanicky funkčního stavu	5000	10000	15000
	Restaurování původního závěsu lampy	3000	3000	6000
	Ostatní opravy skryté povahy	3000	2000	<b>5000</b>
	Finální kompletace s tělem lampy	3000	3000	<b>6000</b>
<b>Celkem položka č. 4:</b>				<b>73.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 5: Obloukovka v krytu bez skla inv. č. 62095</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>obloukovka č. 5 inv. č. 62095</b>	Demontáž na díly, čištění povrchových nečistot, zpětná montáž	3000	3000	6000
	Zbavení povrchu korpusu konzervačního oleje a vosku, retuš korpusu, barevné zcelení, obnova laku	2000	3000	5000
	Konzervace, ošetření všech kovových ploch se začínající korozí	2000	3000	5000
	Čištění povrchu, konzervace a retuš smaltovaného stínítka	2000	5000	7000
	Odstranění nečistot od hoření na vnitřním povrchu lampy	2000	3000	5000
	Čištění a konzervace vnitřního elektromechanického systému, uvedení pohyblivých částí do mechanicky funkčního stavu	3000	6000	9000
	Restaurování původního závěsu lampy	3000	3000	6000
	Návrh tvaru skleněného stínítka		5000	5000
	Výroba nového skleněného stínítka	5000	15000	20000
	Výroba opletu stínítka mosazným drátem	3000	3000	6000
	Ostatní opravy skryté povahy, finální kompletace s tělem lampy	2000	3000	5000
<b>Celkem položka č. 5:</b>				<b>79.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 6: Obloukovka v krytu bez skla inv. č. 62099</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>obloukovka č. 6 inv. č. 62099</b>	Demontáž na díly, čištění povrchových nečistot, zpětná montáž	4000	4000	8000
	Zbavení povrchu korpusu konzervačního oleje a vosku, retuš povrchu, barevné zcelení, obnova laku	2000	3000	5000
	Konzervace a ošetření všech kovových ploch se začínající korozi	2000	3000	5000
	Čištění povrchu, konzervace a retuš smaltovaného stínítka	2000	8000	10000
	Odstranění nečistot od hoření na vnitřním povrchu lampy	2000	3000	5000
	Čištění a konzervace vnitřního elektromechanického systému, uvedení pohyblivých částí do mechanicky funkčního stavu	3000	6000	9000
	Restaurování původního závěsu lampy	3000	3000	6000
	Návrh tvaru skleněného stínítka		5000	5000
	Výroba nového skleněného stínítka	5000	15000	20000
	Výroba nového mosazného opletu stínítka, bude-li to nutné	3000	3000	6000
	Ostatní opravy skryté povahy, finální kompletace s tělem lampy	2000	3000	5000
<b>Celkem položka č. 6:</b>				<b>84.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 7: Plynová lampa inv. č. 78700</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>lampa č. 7 inv. č. 78700</b>	Demontáž na díly, čištění povrchových nečistot, zpětná montáž	3000	3000	6000
	Zbavení povrchu korpusu konzervačního vosku, retuš povrchu, barevné zčelení, obnova laku	3000	3000	6000
	Konzervace, ošetření všech kovových ploch se začínající korozí	2000	3000	5000
	Čištění a konzervace vnitřního plynového systému, uvedení pohyblivých částí do mechanicky funkčního stavu	2000	2000	4000
	Restaurování původního závěsu lampy	3000	3000	6000
	Výroba nového skleněného stínítka dle původního tvaru	5000	10000	15000
	Restaurování původního závěsu lampy	3000	3000	6000
	Výroba opletu stínítka mosazným drátem	3000	3000	6000
	Ostatní opravy skryté povahy, finální kompletace s tělem lampy	3000	3000	6000
<b>Celkem položka č. 7:</b>				<b>60.000,- Kč</b>

Poznámky:

**UCHAZEČ**

Název subjektu: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Adresa: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

IČ: 10940260

**Rekapitulace rozpočtu:                      Restaurování rozvodné desky pro ME a HS (7 ks)**


Cena za restaurování všech 7 ks rozvodných desek celkem bez DPH	459.000,-Kč
Dokumentace, restaurátorská zpráva, adjustace (tisk, PDF data) za všech 7 ks rozvodných desek bez DPH	12.000,- Kč
<b>Celková cena 7 ks rozvodných desek bez DPH</b>	<b>471.000,- Kč</b>
DPH 21 %	98.910,- Kč
<b>Celková cena 7 ks rozvodných desek vč. DPH</b>	<b>569.910,- Kč</b>

**Komentář k rozpočtu:**

*Pozn. 1: Žádná z položek nesmí být oceněna "0". Pokud uchazeč některou z kolonek "cena za materiál", příp. "cena za práci" nevyplní, má se za to, že cena se rovná "0". Proškrtnuté pole se nevyplňuje.*

*Vysvětlivka: ME = muzeum elektrotechniky; HS = hala strojů*

Zpracoval, dne:

  
Datum: 2023.12.13  
20:44:39 +01'00'

<b>Položka č. 1: Rozvodná deska Kolben a spol. inv. č. 55846</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>1. deska inv. č. 55846</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	2000	3000	5000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	2000	3000	5000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí, jejich konzervace, lakování	4000	6000	10000
	Výroba repliky osvětlovacího ramínka	5000	15000	20000
	Výroba replik chybějících smaltovaných popisných tabulek	5000	15000	20000
	Oprava hrany uražené mramorové desky	3000	5000	8000
	Ostatní opravy skryté povahy, finální kompletace	2000	3000	5000
<b>Celkem položka č. 1:</b>				<b>73.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 2: Rozvodná deska František Křížik inv. č. 61959/2</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>2. deska inv. č. 61959/2</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	1000	2000	3000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	3000	4000	7000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí	3000	7000	10000
	Konzervace kovových částí	3000	2000	5000
	Lakování	2000	3000	5000
	Ostatní opravy skryté povahy	2000	3000	5000
	Finální kompletace		6000	<b>6000</b>
<b>Celkem položka č. 2:</b>				<b>41.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 3: Rozvodná deska František Křížík inv. č. 61959/1</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>3. deska inv. č. 61959/1</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	1000	2000	3000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	3000	4000	7000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí	3000	7000	10000
	Konzervace kovových částí, lakování	3000	2000	5000
	Čištění vnitřního povrchu stupnice měřících přístrojů	2000	8000	10000
	Ostatní opravy skryté povahy	2000	3000	5000
	Finální kompletace		3000	<b>3000</b>
<b>Celkem položka č. 3:</b>				<b>43.000,- Kč</b>

Poznámky:



<b>Položka č. 4: Rozvodná deska inv. č. 62037</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>4. deska inv. č. 62037</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	2000	3000	5000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	3000	3000	6000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí	4000	4000	8000
	Konzervace kovových částí, lakování	3000	4000	7000
	Výroba repliky osvětlovacího ramínka s objímkou a žárovkou	3000	17000	20000
	Výroba replik chybějících částí pojistek	3000	20000	23000
	Ostatní opravy skryté povahy	3000	2000	5000
	Finální kompletace		3000	3000
<b>Celkem položka č. 4:</b>				<b>77.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 5: Rozvodná deska s pojistkami a spínači inv. č. 62356/1</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>5. deska inv. č. 62356/1</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	2000	3000	5000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	2000	3000	5000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí	4000	6000	10000
	Konzervace kovových částí, lakování	3000	2000	5000
	Doplnění chybějících porcelánových pojistkových krytek	6000	19000	25000
	Výroba chybějících smaltovaných popisných tabulek	5000	10000	15000
	Ostatní opravy skryté povahy	2000	3000	5000
	Finální kompletace		3000	<b>3000</b>
<b>Celkem položka č. 5:</b>				<b>73.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 6: Rozvodná deska s pojistkami a spínači inv. č.62356/2</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>6. deska inv. č. 62356/2</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	3000	3000	6000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	3000	4000	7000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí	4000	16000	20000
	Konzervace kovových částí, lakování	2000	3000	5000
	Doplnění chybějících porcelánových pojistkových krytek	6000	24000	30000
	Doplnění ovládacích knoflíků stiskacích spínačů	4000	21000	25000
	Výroba replik chybějících smaltovaných popisných tabulek	5000	5000	10000
	Ostatní opravy skryté povahy, finální kompletace	2000	3000	5000
<b>Celkem položka č. 6:</b>				<b>108.000,- Kč</b>

Poznámky:

<b>Položka č. 7: Rozvodná deska se čtyřmi měřidly inv. č. 62357</b>				
<b>položka</b>	<b>práce / dodávka</b>	<b>cena za materiál bez DPH [Kč]</b>	<b>cena za práci bez DPH [Kč]</b>	<b>cena celkem bez DPH [Kč]</b>
<b>7. deska inv. 62357</b>	Odstranění povrchových nečistot na mramorové desce	2000	3000	5000
	Čištění povrchů všech měřících přístrojů, vypínačů, spínačů a pojistek na desce přidělaných	2000	3000	5000
	Odstranění korozních produktů z povrchu kovových částí	3000	6000	9000
	Konzervace kovových částí, lakování	2000	3000	5000
	Čištění vnitřního povrchu stupnice měřících přístrojů	2000	8000	10000
	Ostatní opravy skryté povahy	2000	3000	5000
	Finální kompletace		5000	<b>5000</b>
<b>Celkem položka č. 7:</b>				<b>44.000,- Kč</b>

Poznámky: