


## Nabídka skladovací techniky

Pane Hamerníku na základě Vaší poptávky posílám cenu a specifikaci na regálové systémy:

CENA REGÁLOVÝCH SESTAV vč. Ochranných rohů, bez dph, dopravy a montáže – 

CENA DOPRAVY – 


CENA MONTÁŽE – 

**CENA CELKEM – 268.250 Kč + DPH**

Dodací lhůta – 4 – 5 týdnů od potvrzení objednávky

Záruka – 60 měsíců

Revize regálů – první rok ZDARMA



## Doprava

Ceny jsou počítány místem dodání: CZ Lovosice. Zákazník si zajišťuje vykládku zboží sám.

## Montáž:

Náklady montáže se vztahují na kompletaci objednaných regálů a instalování na podlahu. V případě nutnosti kotvení předpokládáme standardní vrtání. Cena montáže neobsahuje případné stavební práce, či jiné stavební úpravy nutné ke správnému provedení montáže.

Při montáži požadujeme:

- součinnost ze strany zákazníka
- Manipulační technika není součástí nabídky
- pro montáž bude potřeba vysokozdvižný vozík
- dostatečné osvětlení a temperované prostory místa montáže
- možnost připojení k elektrické síti 230/400 V 50 Hz v prostoru místa montáže

**Předpokládaná doba montáže: ca 1-2 dny**

## Stavební připravenost

Minimální požadavky na podlahu: prostý beton třídy C20/25 o minimální tloušťce 200 mm. Rovina podlahy musí odpovídat DIN 18202. Technické a cenové parametry nabídky neplatí v případě podlahy s magnezitovým povrchem, asfaltem, dlažbou a válcovaným betonem.

## Dodací lhůta

Uvedená lhůta platí po obdržení objednávky, objasnění všech technických podrobností a podepsání kupní smlouvy. V případě posunu termínu bude účtováno skladování, změny po objednání jsou zpoplatněny a zpravidla se prodlužuje termín dodání.

## Záruční podmínky

Záruka se netýká drobných škod, způsobených běžným nebo nesprávným užíváním.

## Platnost nabídky

Platnost nabídky je stanovena do: **22.03.2024**

V případě, že se cena oceli, případně ostatních surovin zvýší v období mezi odevzdáním nabídky a objednáním, o více jak 5%, budeme nuceni odpovídajícím způsobem zvýšit i cenu nabízeného zboží.

## Platební podmínky

dohodou



## Popis systému

### META MULTIPAL S – paletové regály

Hlavní součásti této regálové soustavy jsou rámy a nosníky z vysokohodnotné zušlechtěné oceli válcované za studena. Univerzálnost konstrukce umožňuje stavbu jak normálních paletových tak např. i vjezdových nebo spádových regálů.



Rámy jsou šroubované konstrukce, složené vždy ze dvou profilů omega spojených stabilními vodorovnými a příčnými vzpěrami. Mohutné úložné patky zabezpečují rovnoměrné rozložení zátěže na podlahu.

**Nosníky** jsou tvořeny obdélníkovým profilem a dvojicí přivařených úchytů. Výšková nastavitelnost nosníků je možná v rastru 50 mm. Standardní délky nosníků jsou v rozmezí od 1.400 do 4.500 mm.

Variabilním nastavením hloubek a šířek stejně jako rozsahově bohatým systémovým příslušenstvím (viz objednávkový katalog nebo [www.meta-online.cz](http://www.meta-online.cz)) nabízí systém META-MULTIPAL neobyčejně velké možnosti přizpůsobení rozdílným rozměrům ukládaného zboží, podle individuálních požadavků zákazníka.

Všechny regály mají atest Státní zkušebny a certifikát kvality DIN EN ISO 9001





## Popis systému

### META CLIP – POLICOVÝ SYSTÉM

Tato soustava regálů představuje moderní stavebnicový systém, který se kompletuje bez použití šroubovaných spojů jednoduchým a rychlým zasunováním jednotlivých dílů. Tento systém umožňuje svému uživateli sestavení nejen klasického regálu, ale i skříní, pracovních stolů a prodejních pultů. Odvozenou variantou tohoto typu regálu je systém META COMPACT, který upravuje tento systém pro potřeby kanceláře či archivu.

Ilustrační foto:



Hlavní součástí tohoto systému jsou **rámy** ze zušlechtnuté oceli válcované za studena. Rámy se dodávají zkompletované v různém provedení rámu (volné, děrované, plné).

**Police** je možné nastavit výškově v rozsahu **25 mm**. Police se vyrábí v trojím zátěžovém provedení - pro nosnost 100, 230 a 330 kg a v mnoha plošných rozměrech. Nosnost polic lze zvýšit pomocí výztuh o cca 20 %.

**Povrchová úprava** - základní je tvořena pozinkovanou ochrannou vrstvou. Na přání je možno dodat i barevné provedení ve škále RAL.

Všechny regály mají atest Státní zkušebny a certifikát kvality **DIN EN ISO 9001**.



## Technické informace

### Pozice M1 : Paletový regál



## Popis

### 1 x Paletový regál Jednoduchá řada

Celková hloubka: 1 100 mm

Výška: 3 300 mm

Celková délka: 11 225 mm

povrch: regály pozink a nosníky RAL 2001 červenooranžová

Sekce: 1

- Počet polí: 4
- výška regálu: 3 300 mm
- Šířka pole: 2 700 mm
- Počet úrovní: 2
- Zatížení pozice: 1 725 kg
- Max. zatížení pole: 3 450 kg
- Max. výška úrovně: 1 500 mm
- Povrchové zatížení: 23,72 daN/cm<sup>2</sup>

Příslušenství konfigurováno:

- 8 x Zábrana proti prostrčení palety těžká 2700 LA 100 RAL 2001 / pozink. kpl.
- 8 x Police z dřevotřísky 2700 x 1100 x 38 mm komplet s ukládacím Z-plechem přírodní / pozin

Příslušenství:

- 5 x U - Ochrana rámu komplet černý/žlutý RAL 9004/1003 výška 400 mm se 4 kotevními šrouby
- 10 x Vyrovnávací plech 1,0 x 140 x 140 pozink
- 10 x Vyrovnávací plech 2,0 x 140 x 140 pozink



### Pozice M2-M5 : Paletový regál



### Popis

#### 4 x Paletový regál Jednoduchá řada

Celková hloubka: 1 100 mm

Výška: 3 300 mm

Celková délka: 4 780 mm

povrch: regály pozink a nosníky RAL 2001 červenooranžová

Sekce: 1

- Počet polí: 1
- výška regálu : 3 300 mm
- Šířka pole: 2 700 mm
- Počet úrovní: 2
- Zatížení pozice: 1 500 kg
- Max. zatížení pole: 3 000 kg
- Max. výška úrovně: 1 500 mm
- Povrchové zatížení: 20,64 daN/cm<sup>2</sup>

Příslušenství konfigurováno:

- 2 x Zábrana proti prostrčení palety těžká 2700 LA 100 RAL 2001 / pozink. kpl.
- 2 x Police z dřevotřísky 2700 x 1100 x 38 mm komplet s ukládacím Z-plechem přírodní / pozin

Sekce: 2

- Počet polí: 1
- výška regálu: 3 300 mm
- Šířka pole: 1 825 mm
- Počet úrovní: 2
- Zatížení pozice: 2 333 kg
- Max. zatížení pole: 4 667 kg
- Max. výška úrovně: 1 500 mm
- Povrchové zatížení: 32,09 daN/cm<sup>2</sup>

Příslušenství konfigurováno:


- 2 x Zábrana proti prostrčení palety těžká 1825 LA 100 RAL 2001 / pozink. kpl.
- 2 x Police z dřevotřísky 1825 x 1100 x 38 mm komplet s ukládacím Z-plechem přírodní/ pozink

Příslušenství:

- 3 x U - Ochrana rámu komplet černý/žlutý RAL 9004/1003 výška 400 mm se 4 kotevními šrouby
- 6 x Vyrovnávací plech 1,0 x 140 x 140 pozink
- 6 x Vyrovnávací plech 2,0 x 140 x 140 pozink



### Pozice S1: Zásuvný policový regál



#### Popis

##### 1 x Zásuvný regál Jednoduchá řada

Celková hloubka: 636 mm

Hloubka police: 600 mm

Výška: 2 500 mm

Celková délka: 6 280 mm

Povrchová úprava rámu: pozink

Povrchová úprava police: pozink

Typ rámu: Otevřený rám složený ( předmontovaný )

Typ výztuhy: Zadní diagonální výztuha

Sekce: 1

- Počet polí: 1

- výška: 2 500 mm

- Šířka pole: 1 000 mm

- Max. nosnost sloupce: 2 325 kg

- Počet úrovní: 6

- Max. nosnost police: 230 kg

Sekce: 2

- Počet polí: 4

- výška: 2 500 mm

- Šířka pole: 1 300 mm

- Max. nosnost sloupce: 2 325 kg

- Počet úrovní: 6

- Max. nosnost police: 230 kg

Příslušenství:

- 12 x Podkladový plech pro patku pozink (pro patku ) 76 x 58 x 2 mm


- 4 x Sada pro kotvení do podlahy, přídatný regál, pozink

- 1 x Sada pro kotvení do podlahy, základní regál, pozink





### Pozice S3 : Zásuvný policový regál



#### Popis

##### 2 x Zásuvný regál Jednoduchá řada

- Celková hloubka: 636 mm
- Hloubka police: 600 mm
- Výška: 2 500 mm
- Celková délka: 3 968 mm
- Povrchová úprava rámu: pozink
- Povrchová úprava police: pozink
- Typ rámu: Otevřený rám složený ( předmontovaný )
- Typ výztuhy: Zadní diagonální výztuha
- Sekce: 1
- Počet polí: 3
- výška: 2 500 mm
- Šířka pole: 1 300 mm
- Max. nosnost sloupce: 2 325 kg
- Počet úrovní: 6
- Max. nosnost police: 230 kg

#### Příslušenství:

- 8 x Podkladový plech pro patku pozink (pro patku ) 76 x 58 x 2 mm
- 1 x Sada pro kotvení do podlahy, základní regál, pozink
- 4 x Sada pro kotvení do podlahy, přídatný regál, pozink

### **REVIZE VAŠICH SKLADOVACÍCH SYSTÉMŮ**

Upozorňujeme vás na zákonnou povinnost provést v intervalu alespoň 1x za 12 měsíců revizi vašich skladovacích systémů (regálových sestav) – podle **Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.**

Jako Váš dodavatel regálových systémů Vám nabízíme splnění těchto zákonných povinností nabídkou odborných revizí. Budete mít k dispozici Zprávu o provedení technické kontroly pro jakoukoliv následnou kontrolu.

