

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY:  
ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

DNE 23.02.2024

**CENTRIVIT, spol. s r.o.**

JAKO PRODÁVAJÍCÍ

A

**Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.**

JAKO KUPUJÍCÍ

## KUPNÍ SMLOUVA

Tuto **KUPNÍ SMLOUVU** (dále jen "**Smlouva**") uzavřeli zejména ve smyslu ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen "**NOZ**") výše uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tito účastníci:

- (1) společnost **CENTRIVIT, spol. s r.o.**,  
spojení: Komerční banka, a.s., číslo  
MB CZ PP, se sídlem na adrese Kačírkova  
986/11, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, spisová zn. C 17168 (dále jen "**Prodávající**"),  
zastoupen  
Ing. Josefem Kutilem, jednatelem společnosti;
- a
- (2) společnost **Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.**, IČ:  
Bank a.s., číslo účtu:  
, SWIFT: se  
sídlem na adrese Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová zn. C 5247/KSHK  
(dále jen "**Kupující**"), zastoupen  
Markem Novotným, jednatelem společnosti;

(Kupující a Prodávající se dále též označují společně jako "**Smluvní strany**" či každý zvlášť jen jako "**Smluvní strana**")

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) **Prodávající** je společností s ručeným omezením zabývající se dodávkami, montáží a servisem zařízení pro zahušťování a odvodňování kalů a suspenzí a souvisejících zařízení a technologií pro čistírny a úpravný vod a průmyslové aplikace;
- (B) **Kupující** má zájem od Prodávajícího některé z jím dodávaných výrobků koupit a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu;

dohodli se **Prodávající** a **Kupující** na podrobných podmínkách koupě zboží a úhrady kupní ceny za něj, a to následujícím způsobem:

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 **Prodávající** se zavazuje dodat **kupujícímu** za podmínek stanovených v této Smlouvě zařízení pro obnovu zahušťovače kalu v rozsahu dle nabídky číslo **110224/Česká Třebová ze dne 11.02.2024** (dále jen „Zboží“), která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 1.2 **Kupující** se zavazuje za podmínek této Smlouvy Zboží převzít a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu.

### 2. KUPNÍ CENA ZA ZBOŽÍ, FAKTURAČNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 2.1 **Cena Zboží** je stanovena dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši: devětsetčtyřicetšesttisícdevětsetkorun českých) (dále jen "**Kupní cena**").
- 2.2 Všechny ceny a další částky v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH, která bude zaplacená navíc nad tyto ceny nebo částky, a to v příslušné výši, platné v dané době. Totéž platí pro cla a jakékoli jiné daně a poplatky, uvalené v České republice nebo jinde. DPH bude vyúčtována a uhrazena spolu s Kupní cenou.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude ze strany Kupujícího uhrazena dle níže uvedených platebních podmínek:

platba ve výši

(slovy: devětsetčtyřicetšesttisícdevětsetkorun českých)

samostatně DPH (sazba 21%)

**1 145 749,00 Kč včetně DPH**

se splatností **30 dní** po dodání Zboží

bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu zaslaného Prodávajícím Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané příslušnými právními normami. Účtem prodávajícího bude účet v měně Kč (CZK), uvedený v této kupní smlouvě.

- 2.4 **Výhrada vlastnického práva.** Smluvní strany tímto sjednávají ve smyslu ustanovení § 2132 až 2134 NOZ výhradu vlastnického práva. Kupující se ve smyslu této výhrady stane vlastníkem Zboží teprve úplným zaplacením Kupní ceny. Nebezpečí škody na Zboží však na Kupujícího navzdory této výhradě přechází již převzetím Zboží.

### 3. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA

- 3.1 Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat Zboží v následujícím termínu:  
**30.10.2024**
- 3.2 Místem dodání Zboží této Smlouvy je: (dále jen "**Místo dodání**").  
**ČOV Česká Třebová**

Přepravu Zboží do Místa dodání zajišťuje Prodávající.  
Doprava je součástí ceny uvedené v Kupní smlouvě.

### 4. ZÁRUKA ZA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE

- 4.1 Prodávající tímto prohlašuje, že Zboží bude mít technické parametry stanovené příslušnými českými normami a právními předpisy, které se na dodané Zboží vztahují jako celek a dále že na Zboží poskytne záruku v trvání 24 měsíců ode dne uvedení do provozu.
- 4.2 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé zanedbáním oprav, nedodržováním obvyklých způsobů užívání, se kterými byl Kupující seznámen buď přímo Prodávajícím, nebo prostřednictvím návodu, instruktážních pokynů apod., jakož i na závady způsobené živelnými pohromami po předání a převzetí díla.
- 4.3 Pro účely této Smlouvy má Zboží vady, nemá-li vlastnosti uvedené v nabídce Prodávajícího ze dne 11.02.2024 (nedílná součást smlouvy jako **Příloha č. 1**)
- 4.4 Uplatnit práva z vad Zboží, tedy Zboží reklamovat, může Kupující když:
- zboží nedosahuje předpokládaných výkonových a kvalitativních parametrů uvedených v nabídce prodávajícího
  - zboží nefunguje nebo při jeho fungování dochází k poruchám či výpadkům funkce

- 4.5 Kupující je povinen zjištěnou vadu dodaného Zboží reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, a to písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy s přesným popisem zjištěné vady Zboží.
- 4.6 Prodávající je povinen začít odstraňovat reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů od oznámení, v případě havárie je zhotovitel povinen začít odstraňovat reklamovanou vadu do 48 hodin po oznámení. V případě, že charakter vady neumožňuje odstranění závady v obvyklém termínu, bude pro odstranění vady dohodnutá přiměřená lhůta.

## 5. SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Prodávající je v případě prodlení Kupujícího s placením Kupní ceny (uhrazením faktury) dle bodu 2.1 a 2.3 této Smlouvy oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující souhlasí s tím, že výše smluvní pokuty je přiměřená s přihlédnutím k hodnotě a významu povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje.
- 5.2 Kupující je v případě prodlení Prodávajícího s termínem plnění dle bodu 3.1 této Smlouvy oprávněn požadovat po Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Kupní ceny zboží za každý den prodlení. Prodávající souhlasí s tím, že výše smluvní pokuty je přiměřená s přihlédnutím k hodnotě a významu povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje.
- 5.3 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje stranu, která porušila povinnost smluvní pokutou zajištěnou, povinnosti nahradit škodu, způsobenou takovým porušením. Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, se může domáhat náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty v příslušném řízení před soudy.

## 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Odstoupit od této Smlouvy je možné jen na základě zákona nebo dle podmínek stanovených v této Smlouvě. V případě řádného a platného odstoupení od této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vrátit si neodkladně vzájemně poskytnutá plnění.
- 6.2 Všechny nároky na základě této smlouvy musí být uplatněny prostřednictvím datové schránky Prodávajícího. V případě hrozícího nebezpečí prodlení lze pro uplatnění nároku použít i e-mailovou adresu Prodávajícího [info@centrivit.cz](mailto:info@centrivit.cz).

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi Smluvními stranami zákonem. Tato Smlouva se řídí českým právem.

- 7.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují v rozsahu maximálně přípustném dle kogentních ustanovení právních předpisů použití ustanovení § 1799 a § 1800 NOZ na smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 7.3 Změny či dodatky k této Smlouvě lze činit pouze dohodou, a to písemnými číslovanými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. K předloženému návrhu dodatku se druhá Smluvní strana zavazuje vyjádřit ve lhůtě 5-ti dnů od jeho obdržení.
- 7.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se budou snažit případné spory, které ze Smlouvy nebo jejího výkladu mohou vzniknout, řešit především jednáním. V případě nedosažení smíru jsou obě Smluvní strany zajedno, že příslušným orgánem pro rozhodnutí sporu je obecný soud žalovaného.
- 7.5 Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této Smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této Smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.
- 7.6 Nedělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 7.6.1 Příloha č. 1 - Nabídka prodávajícího číslo 110224/Česká Třebová ze dne 11.02.2024
- 7.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 7.8 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, přičemž po 1 (jednom) vyhotovení si ponechá každá ze Smluvních stran.
- 7.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich skutečné, vážné a svobodné vůle prosté omylu. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy:

**PODEPSÁNO** Smluvními stranami:

**ZA PRODÁVAJÍCÍHO:**

Ing. Josef Kutil  
Jednatel společnosti

**ZA KUPUJÍCÍHO:**

Marek Novotný  
Jednatel společnosti

**Cenová nabídka**

**č. 110224/Česká Třebová ze dne 11.02.2024**

**na obnovu dávkovače flokulantu ČOV – Česká Třebová**

**pro Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.**

## Obsah

1. Zpracovatel nabídky .....	3
2. Poptávající.....	3
3. Zadávací údaje .....	4
4. Obchodně-technická nabídka .....	5
5. Doba platnosti nabídky .....	8
6. Dodací lhůty.....	8
7. Platební podmínky .....	8
8. Záruční podmínky .....	8
9. Dokumentace.....	8
10. Nabídka neobsahuje .....	8
11. Nabídkový rozpočet.....	8

## 1. Zpracovatel nabídky

Název společnosti: CENTRIVIT, spol. s r.o.  
Sídlo: Kačírkova 986/11, Jinonice, 158 00 Praha 5

Jednatel společnosti: Ing. Josef Kutil

Kontakty: +420 603 245 656  
[info@centrivit.cz](mailto:info@centrivit.cz)  
[www.centrivit.cz](http://www.centrivit.cz)

Nabídku vypracoval: Jiří Hájek  
+ 420 727 945 274  
[jiri.hajek@centrivit.cz](mailto:jiri.hajek@centrivit.cz)

Dne: 11.02.2024  
Počet stran: 8

## 2. Poptávající

Název společnosti: Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.  
Sídlo: Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová

Kontaktní osoba: Petr Řehák, vedoucí ČOV  
Kontakty: +420 736 518 036  
[petr.rehak@vsct.cz](mailto:petr.rehak@vsct.cz)



### 3. Zadávací údaje


- Vymezení plnění:
  - Obnova dávkovače flokulantu výměnným způsobem ČOV, Lhotka 219, Česká Třebová. Předmětem plnění je dodávka nové jednotky dávkovače flokulantu. Dodávkou se pro tyto účely rozumí mimo vlastní dodávku i doprava do místa předání, demontáž stávajícího strojního zařízení, montáž a zprovoznění nového zařízení. Zaškolení přebírajících osob (obsluhy), předání kompletní dokumentace vč. záručních listů, návod k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce.
  
- Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky:
  - Zařízení pro automatickou přípravu a dávkování flokulačního koncentrátu min. výkon 250 – 700 l/h
  - Materiál zásobníku polypropylen min. 650 l, min. tlak 2,0 bar
  - Trubní vedení vody a flokulačního roztoku – nerez, PP
  - Pochozí obslužná lávka a vstupní schodiště – povrchová úprava žárové zinkování
  - Řídicí jednotka vstupy pro připojení dispečinku GDF
  - Dávkovač flokulantu musí pracovat jako celek včetně nezbytného trubního vedení, elektroinstalací, řídicí jednotky, čerpací a směšovací techniky, filtrů a měřidel.

**Na základě uvedených požadavků si dovoluujeme předložit technickou a cenovou nabídku splňující uvedené požadavky v následujícím rozsahu:**

#### 4. Obchodně-technická nabídka

##### Položka 1

Automatizovaná stanice pro přípravu roztoku flokulantu, výrobce PURITY CONTROL, typ ASPP600/PK



1 ks

##### Parametry:

výkon	300 – 600 l/hod, pro 0,05-0,5% roztoky polymerních flokulantů
hodinový výkon stanice	600 l
objem násypky	30 l
objem zásobníku	700 l
závitové připojení pitné vody	G 1"
tlak min.	2 bar
připojení el.	3x 400V / 50 Hz
příkon	1,0 kW

##### Přibližné rozměry:

délka x hloubka x výška (mm)	1500 x 1100 x 1900
------------------------------	--------------------

##### Materiálové provedení:

nádrž	PP
-------	----

##### Vybavení jednotky:

automatickým podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice  
snímačem min. hladiny prášku  
dávkovacím čerpadlem koncentrovaného roztoku flokulantu  
el. míchadlem  
automatickou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku  
snímáním hladin  
řídící jednotkou pro změnu parametrů programu (koncentrace roztoku apod.)  
rozděčtem se vstupními/výstupními kontakty

##### Položka 2

Vřetenové čerpadlo připraveného roztoku flokulantu Seepex typu BN 05-12



1 ks

##### Provozní parametry:

výkon	70 – 700 l/h / 4 bar / zaplavené sání / NPSHr 2,14 m
připojení	standartní sání G 6/4" / výtlač G 5/4" DIN EN ISO 228-1
pohon	převodový elektromotor pro regulaci FM (0,75 kW, 230/400V, 50 Hz) s termistory ve vinutí statoru / IP 55 / IE 2, svorkovnice v poloze nahoře

**Materiálové provedení:**

krytu	litina EN-JL 1040 (gci-25)
rotoru	1.4404 / AISI 316L
statoru	NBR - Perbunan
mechanická ucpávka	Seepex, točivá / stacionární těsnící plocha SiC SiC
elastomery	FPM - Viton

**Příslušenství:**

ochrana proti chodu na sucho	TSE basic 24V DC
přetlaková ochrana výtlaku	PR 20-1, 0-20 bar, G 1/2", signál 4-20 mA, 24 VDC

**Položka 3**

**Indukční průtokoměr roztoku flokulantu COMAC CAL, typ Flow 38**

**1 ks**

Indukční průtokoměr pro měření množství flokulantu vstupujícího do zahušťovače, přírubové provedení, oddělený digitální ukazatel, IP 65, DN 15 / PN 16, signál 4 - 20 mA, 0/1, napájení 230V AC.

**Materiálové provedení:**

výstelek elektrod	PVDF, keramika, pryž nerez 316 Ti
-------------------	-----------------------------------



**Položka 4**

**Pochozí lávka + výstupní schodiště**

**1 ks**

**Provedení:**

rozměry lávka	2000 x 600 mm
ocel tř. 11	povrchová úprava žárovým zinkováním

**Příslušenství:**

výstupní schodiště (4 stupně)
kompozitové pochozí rošty
okopový plech výšky 100 mm ze strany k zahušťovači a z boční strany lávky

**Položka 5**

**Ocelová konstrukce pod rotační zahušťovač**

**1 ks**

**Provedení:**

výška konstrukce	650 mm
materiálové provedení	ocel tř. 17
včetně statického posudku	

**Položka 6****Ocelová konstrukce pro servis rotačního zahušťovače****1 ks****Provedení:**

délka	5,2 m
kotvení	1x kotvení do stěny objektu včetně podpěry pod úhlem 45° 1x stojina ve tvaru „A“ včetně podpěry pod úhlem 45° a kotvení do podlahy objektu
nosník	IPE 200
materiálové provedení	ocel tř. 11 s povrchovou úpravou polyuretanovým nátěrem

**Příslušenství:**

jednonosníkový kladkostroj s řetězovým ručním pohonem, nosnost 500 kg včetně statického posudku

**Položka 7****Zajištění dodávky potrubí a příslušných ručních armatur****1 ks****Potrubní rozvody**

- 7.1 potrubí přívodu pitné vody do flokulační stanice od stávajícího potrubí v místnosti linky zahuštění kalu
- 7.2 potrubí připraveného roztoku flokulantu od flokulační stanice (vřetenového čerpadla flokulantu) do rotačního zahušťovače

**Materiálové provedení:**

potrubí nerez, PP

**Položka 8****Kompletní montáž uvedených zařízení****1 kpl****Položka 9****Elektromontáže****1 kpl**

- 1x kompletní zapojení zařízení
- 1x propojení s lokálním rozvaděčem přípravy flokulantu, přenos a indikace poruchových stavů

**Součástí dodávky je:**

- montáž kabelových rozvodů

- výchozí revize elektro zařízení

Součástí dodávky není:

- kabely a kabelové trasy mimo objekt linky zahuštění kalu

### **Položka 10**

**Doprava zařízení do ČOV Česká Třebová včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy, předání průvodní dokumentace zařízení 3x tištěně a 1x zasláné digitálně**

**1 ks**

#### **5. Doba platnosti nabídky**

2 měsíce – po uplynutí této lhůty musí být nabídka potvrzena nebo aktualizována.

#### **6. Dodací lhůty**

Termín zahájení: nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy  
Termín ukončení: 7 měsíců od podepsání smlouvy  
Termín předání stavby: nejpozději do 30.10.2024

#### **7. Platební podmínky**

Bude upřesněno před podpisem Smlouvy o dílo.

#### **8. Záruční podmínky**

Na naše zařízení přebíráme mechanickou záruku v délce trvání 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 27 měsíců od vydodání. Mechanické záruky se nevztahují na díly podléhajícímu běžnému opotřebením.

#### **9. Dokumentace**

Po dodání zařízení bude předána průvodní dokumentace jednotlivým zařízením, a to:

- Návody na obsluhu a údržbu zařízení
- CE prohlášení o shodě
- Revize elektro
- Kalibrační protokol průtokoměru flokulantu
- Čerpadlo připraveného roztoku flokulantu pro stávající pásový zahušťovač. Bude využito stávající.

#### **10. Nabídka neobsahuje**

- Stavební úpravy objektu
- Revize zdvihacích zařízení (předpokládáme, že objednatel požádá svého revizního technika využívaného v rámci dalších vyhrazených zdvihacích zařízení na ČOV)

#### **11. Nabídkový rozpočet**

**Celková cena bez DPH..... 946.900,00 Kč**

**DPH (21 %)..... 198.849,00 Kč**

**Celková cena včetně DPH ..... 1.145.749,00 Kč**