

DÍLČÍ SMLOUVA

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin – 11/2024

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003165

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**ŘSD**“)

a

G.O.O.S.E. & Co., a.s.

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: člen správní rady

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10.06.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Kácení stromů, úklid dřevní hmoty a frézování pařezů u silnice I/24 Třeboň, Lužnice, Ponědrážka a sil. I/23 Doňov (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Položkový rozpočet Plnění).

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

Dendrologický průzkum (detailní hodnocení stromů) bude Dodavatelí nasdílen přes aplikaci Stromy pod kontrolou.


4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavatelí Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následujícím místě: silnice I/24 Třeboň, Lužnice, Ponědrážka a sil. I/23 Doňov.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
 - kácení – do **1 měsíce** ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy
 - frézování pařezů – do **14 dnů** od provedení kácení
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 13.03.2024 8:45:12 +01:00

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.03.11
11:44:31 +01'00'

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin - 11/2024
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 180	DIO	

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	224 340,00 Kč
DPH v Kč	47 111,40 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	271 451,40 Kč

Pozn. 1: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

Pozn. 2: Dendrologický průzkum (detailní hodnocení stromů) bude dodavateli nasdílen přes aplikaci Stromy pod kontrolou.

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
9	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
10	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
11	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
12	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
13	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odštěpní. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a ukájení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1162		Kácení volné				
14	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
15	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
16	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
17	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
18	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odštěpní. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a ukájení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
19	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
20	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
21	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
22	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
23	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odštěpní. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a ukájení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
24	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
25	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
26	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
27	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
28	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezaním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odštěpní. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a ukájení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
29	8163	116A	116A0	Štěpkování	m ³			
				Štěpkování do průměru 15 cm				
				Pozn.:				
<p>- Podkladem bude dendrologický průběh. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí pro ostatní SO</p>								
30	2169	116B	116B0	Likvidace dřevní hmoty	m ³			
				Likvidace dřevní hmoty				
				Pozn.:				
<p>- Podkladem bude dendrologický průběh. - Zabývá se veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určený v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí pro ostatní SO</p>								

Cena celkem SO116 bez DPH

SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1171		Úprava pařezu seřiznutím				
31	8531		11711	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
32	8532		11712	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
33	8533		11713	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
34	8534		11714	Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
35	8535		11715	Úprava pařezu seřiznutím o průměru nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seřiznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p>								
		1172		Odstranění pařezu				
36	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
37	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
38	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
39	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
40	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrovaním dvojitě na sebe kolmému měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.</p>								
		1173		Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace				
41	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
42	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
43	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
44	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
45	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrovaním dvojitě na sebe kolmému měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů.</p>								

Cena celkem SO117 bez DPH

SO 180 DIO

	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

Digitálně podepsal
 Datum: 13.03.2024 8:45:29 +01:00

Digitálně podepsal
 Datum: 2024.03.11
 11:45:27 +01'00'