

Dodatek č. 1
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/120103
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
kontaktní osoba: [redacted]
email: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: Stora Enso Wood Products GmbH
se sídlem: A-3531 Brand 44, Brand, Rakousko
zapsaný v obchodním rejstříku: FN175295m
zastoupený: [redacted]
dřeva na základě plné moci ze dne 02.01.2020 E-mail: [redacted]
[redacted] Tel.: [redacted]
IČ: 0979252
DIČ: ATU45537209
bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
IBAN: AT45 3100 0001 0047 7067
BIC: RZBAATWW
kontaktní osoba: [redacted]
E-mail: [redacted]
Tel.: [redacted]

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví – provoz BRAND:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice – provoz Brand (Tokyo)

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, borovice – provoz Brand (Gatter)

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM Sortiment Tokyo (BRAND):** 10 cm čep – 30 cm čep; preferovaná délka 3 m, délka 4 m max. podíl 30 % z celkového objemu
- **SM Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **BO Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m
- **BO Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m (mezidélka 3 m)
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě Brand v nejlepším případě jako D!!!**

2. Specifikace dříví – provoz YBBS:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle – provoz YBBS

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **(YBBS): 10 cm čep – 44 cm STP;** délky 70 % v 3 m / 30 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě YBBS v nejlepším případě jako D!!!**
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídít do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty

- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

1. Množství pro I.Q 2024:

■ m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ severní Čechy
- OŘ západní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- LZ Židlochovice
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- ZLT

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.03.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

Provoz – Brand sortiment SM délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč
Smrk (JD)	< 10 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 10 cm čep -11 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25 - 29 cm STP	
Smrk	ABC, 30 - 34 cm STP	
Smrk	ABC, 35 - 39 cm STP	
Smrk	ABC, 40 - 44 cm STP	
Smrk	ABC, 45 - 49 cm STP	
Smrk	ABC, 50 - 54 cm STP	
Smrk	ABC, 45 - 59 cm STP	
Smrk	ABC, 60+ cm STP	
Smrk (JD)	KH, 10 cm čep -11 cm čep	
Smrk (JD)	KH, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25 - 29 cm STP	
Smrk	KH, 30 - 34 cm STP	
Smrk	KH, 35 - 39 cm STP	
Smrk	KH, 40 - 44 cm STP	
Smrk	KH, 45 - 49 cm STP	
Smrk	KH, 50 - 54 cm STP	
Smrk	KH, 55 - 59 cm STP	
Smrk	KH, 60+ cm STP	

Smrk (JD)	D, 10 cm čep -11 cm čep	
Smrk (JD)	D, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	D 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25 - 29 cm STP	
Smrk	D, 30 - 34 cm STP	
Smrk	D, 35 - 39 cm STP	
Smrk	D, 40 - 44 cm STP	
Smrk	D, 45 - 49 cm STP	
Smrk	D, 50 - 54 cm STP	
Smrk	D, 55 - 59 cm STP	
Smrk	D, 60+ cm STP	
Smrk	Vláknina	
Smrk	Kulatina se železem	
Smrk	Výmět	
Srážka jedle ABC,KH,D		
Srážka jedle pro délky 4 m		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R01240680	Brand	1/2024	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R01240680	Brand	2/2024	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R01240680	Brand	3/2024	Smrk	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R01240681	Brand	1/2024	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R01240681	Brand	2/2024	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R01240681	Brand	3/2024	Smrk	10 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
			Celkový objem				

Provoz - Brand sortiment BO délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter)		Cena Kč
Borovice	< 12 cm čep	
Borovice	ABC, 12 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	ABC, 15 - 19 cm STP	
Borovice	ABC, 20 - 24 cm STP	
Borovice	ABC, 25 - 29 cm STP	
Borovice	ABC, 30 - 34 cm STP	
Borovice	ABC, 35 - 39 cm STP	
Borovice	ABC, 40 - 44 cm STP	
Borovice	ABC, 45 - 49 cm STP	
Borovice	ABC, 50 - 54 cm STP	
Borovice	ABC, 45 - 59 cm STP	
Borovice	ABC, 60+ cm STP	
Borovice	D, 10 cm čep - 14 cm STP	
Borovice	D 15 - 19 cm STP	
Borovice	D, 20 - 24 cm STP	
Borovice	D, 25 - 29 cm STP	
Borovice	D, 30 - 34 cm STP	
Borovice	D, 35 - 39 cm STP	
Borovice	D, 40 - 44 cm STP	

Borovice	D, 45 - 49 cm STP	
Borovice	D, 50 - 54 cm STP	
Borovice	D, 55 - 59 cm STP	
Borovice	D, 60+ cm STP	
Borovice	Vláknina	
Borovice	Kulatina se železem	
Borovice	Výmět	
Srážka pro borovice černá, modřín a douglaska:		
Srážka pro borovice, 12 cm čep - 29 cm STP, délky 4m, kval. A,B,C,D:		
Srážka pro borovice, 36 cm – 59 cm STP, délky 3m, kvalitu A,B,C,D		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m ³)	Délka pro distribuci
R01240684	Brand	1/2024	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R01240684	Brand	2/2024	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R01240684	Brand	3/2024	Borovice	31 cm čep - 59 cm STP (Gatter)	Kamion		100% 4 m
R01240685	Brand	1/2024	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R01240685	Brand	2/2024	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
R01240685	Brand	3/2024	Borovice	12 - 30 cm čep (Tokyo)	Kamion		100% 3 m
Celkový objem							

Provoz - YBBS sortiment SM délka 3m + 4m		Cena Kč
Smrk (JD)	< 10 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 10 cm čep - 11 cm čep	
Smrk (JD)	ABC, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	ABC, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	KH, 10 cm čep -11 cm čep	
Smrk (JD)	KH, 12 čep - 14 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	KH, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	D, 10 cm čep -11 cm čep	
Smrk (JD)	D, 12 čep - 14 cm STP	

Smrk (JD)	D, 15 - 19 cm STP	
Smrk (JD)	D, 20 - 24 cm STP	
Smrk (JD)	D, 25 - 29 cm STP	
Smrk (JD)	D, 30 - 34 cm STP	
Smrk (JD)	D, 35 - 39 cm STP	
Smrk (JD)	D, 40 - 44 cm STP	
Smrk (JD)	D, 45+ cm STP	
Smrk (JD)	Vláknina	
Smrk (JD)	Kulatina se železem	
Smrk (JD)	Výmět	
Srážka smrk/jedle 60+ cm STP		
Srážka jedle ABC,KH,D		
Srážka jedle délky 4m		



Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m³)	Délka pro distribuci
R01240683	YBBS	1/2024	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R01240683	YBBS	2/2024	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
R01240683	YBBS	3/2024	Smrk	10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs)	Kamion		70% 3 m a 30% 4m
Celkový objem							



IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.03.2024.**
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové, dne 15.1.2024.

V, dne

Za prodávajícího:



Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.



Stora Enso Wood Products GmbH

