

Podrobná specifikace díla
Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Výměna podomítkových baterií sprch b. č. 3

SOD: 6440-0226-2024-2

Podrobný popis předmětu plnění: CE 02-01-02/3

Jedná se o provedení výměny podomítkových sprchových baterií ve všech sprchových koutech b. č. 3 v počtu 27 ks. Oprava bude provedena odstraněním cca 16 ks keramického obkladu 150/200, vybouráním stávající podomítkové baterie a napojovacího vodovodního potrubí, provedení úpravy vodovodního potrubí teplé a studené vody a provedení montáže nové podomítkové baterie. Následně bude provedené začištění a zahození opravované části, izolace tekutou lepenkou a obložení keramickým obkladem v odstínu stávajícího obkladu. Prostor každého sprchového koutu bude ochráněn vhodnou folií proti poškození. Práce budou prováděny za provozu sociálních zařízení, jedná se o 3 podlažní zděný objekt bez výtahu. Příjezd k objektu je bez omezení.

Název zakázky: Oprava pisoárů b. č. 1

SOD: 6440-0226-2024-2

Podrobný popis předmětu plnění: CE 02-01-02/1

Jedná se o provedení výměny 8 ks pisoárových záchodků instalovaných na dělicí stěně v. 1,5m z obou stran se skupinovým automatickým splachováním. Oprava bude provedena včetně výměny ležatého a připojovacího odpadního potrubí k pisoárům a výměny vodovodního potrubí k pisoárům. Obložení pisoárové stěny keramickým obkladem bude provedeno nově. Pisoárová stěna je součástí prostoru WC muži v 2. NP budovy č. 1, práce budou prováděny za provozu sociálního zařízení. Jedná se o zděný objekt bez výtahu. Příjezd k objektu je bez omezení.