

Výkaz výměr

Expozice Zlato v České republice, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Rekapitulace

	Cena celkem bez DPH
Dodávka a montáž interiéru expozice	4 671 535 Kč
Dodávka a instalace AV techniky	1 045 317 Kč
AV obsahy	1 277 000 Kč
Dodávka a instalace osvětlení	800 926 Kč
CELKEM bez DPH	7 794 778 Kč
DPH 21%	1 636 903 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 431 682 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Expozice Zlato v České republice, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7

Datum : říjen 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
		místnost č. 1 ŠTOLA (viz výkresy)				
1.	1.1.	objekt alchymistické dílny magistra Kellyho, domovní portál, závěsy vyšší gramáž, dvojité řasení, dlažba 6m2, úprava stávající figuríny, zábrana (ost.vybavení použito stávající)	kpl	1	90 315,00	90 315,00
2.	1.2a	expoziční stěna lomená, vč. zabudování (stávajících) vitrín, klapek pro haptiku, zlatých reliéfů	kpl	1	133 530,00	133 530,00
3.	1.2b	expoziční stěny lomené, obložení a zabudování (stávajících) vitrín, sklapek a zlatých reliéfů	kpl	1	270 560,00	270 560,00
4.	1.2c	expoziční stěna lomená včetně zabudování bezpečnostní vitríny (stávající), zlatých reliéfů	kpl	1	90 395,00	90 395,00
5.	1.2e	zlatý rám masivní, orámování bezpečnostní vitríny 115x65 cm	ks	1	39 775,00	39 775,00
6.	1.2d	snížený pohled nad průchodem štoly (patinované dřevěné prkenné desky tl.28 mm)	ks	1	140 900,00	140 900,00
7.	1.3	zastínění oken, bannery s potiskem	ks	3	16 205,00	48 615,00
8.		marmoleum s podložkou MDF) včetně prořez a přísluř.	m2	38	1 200,00	45 600,00
		místnost č. 2 HISTORIE TĚŽBY (viz výkresy)				
9.	2.1	podstavec velký pod modely strojů	ks	1	53 475,00	53 475,00
10.	2.2	expoziční stěna, obložení stávajících vitrín do L	kpl	1	108 910,00	108 910,00
11.	2.3	expoziční stěna rohová, včetně zabudování stávajících vitrín	kpl	1	60 555,00	60 555,00
12.	2.4a	obložení stávající vitríny s panel. stěnou	ks	1	61 290,00	61 290,00
13.	2.4b	obložení stávající vitríny s panel.stěnou	ks	1	61 290,00	61 290,00
14.	2.4c	obložení stávající vitríny s panel. Stěnou	ks	1	61 290,00	61 290,00
15.	2.5	expoziční stěna rohová, včetně obložení vitríny	kpl	1	41 170,00	41 170,00
16.	2.6	expoziční stěna rohová	ks	1	53 125,00	53 125,00
17.	2.7	stínění oken, bannery s potiskem	ks	5	16 205,00	81 025,00
		místnost č. 3 HORNICKÁ KRAJINA (viz výkresy)				
18.	3.1	expoziční stěna ve tvaru U, rovná (lakovaná MDF), okna se vsazenými obrázky (stávající), prosklené části s policemi, otvíravé	kpl	1	193 390,00	193 390,00
19.	3.2	rohová expoziční stěna s podstavcem a novým obvodovým zasklením	kpl	1	66 660,00	66 660,00
20.	3.3	rohová expoziční stěna s novým obvodovým zasklením a soklem	kpl	1	67 660,00	67 660,00

21.	3.4	velká vitrína pultová s podstavcem (prkenné obložení) , skleněným poklopem vč. osvětlení, uzamykatelná	ks	1	134 700,00	134 700,00
22.	3.5	podstavec pod model (obložení prkenné)	ks	1	74 395,00	74 395,00
23.	3.6	úprava a namoření trámové konstrukce stropu (cca 30 bm čtyřstranně)	kpl	1	69 000,00	69 000,00
24.	3.7	stínění okna, banner s potiskem	ks	1	16 205,00	16 205,00
		místnost č. 4 ZLATO PRO KORUNU (viz výkresy)				
25.	4.1	rovná expoziční stěna, otvíravá část (přístup k oknu), s 3D "oltářem" / podstavec s plastickým dekorem, současně s úpravou pro dataprojektor	kpl	1	92 900,00	92 900,00
26.	4.2	expoziční stěna rovná s plastickými ozdobami / oblouky, obklad stávajících vitrín	ks	1	235 760,00	235 760,00
27.	4.3	expoziční stěna rovná s plastickými oblouky, mobilní části (přístup k oknům)	ks	1	234 000,00	234 000,00
28.	4.4	luminiscence, objekt se zadní vitrínou (nová výroba) a závěsy vyšší gramáž , řasení 2x (okno+ strana u zábradlí),přední stěna s gotickým plastickým obloukem ve zlatém provedení	kpl	1	135 700,00	135 700,00
29.	4.5	grafický panel P.Morávek	ks	1	35 990,00	35 990,00
30.	4.6	obložení vitrín do podoby pokladnic (masívní dřevo včetně kování)	ks	4	54 625,00	218 500,00
		místnost č. 5 KLENOTY (viz výkresy)				
31.	5.1	expoziční stěna rovná, s vestavěným " trezorem", kulatými vitrínkami , vč. vnitřních polic a osvětlení	kpl	1	187 990,00	187 990,00
32.	5.2	rohová expoziční stěna s pultovou vitrínou stávající, úprava soklu stávající vitríny	kpl	1	59 800,00	59 800,00
33.	5.3	diorama - stávající koleje + vozík, nová rohová zadní expoziční stěna, včetně pojízdné části, kryjící průchod (LTD)	kpl	1	88 630,00	88 630,00
34.	5.4	objekt "hledání zlata", herní prvek s kamínky a zlatinkami, kruhový tvar, ohýbaná MDF	ks	1	87 000,00	87 000,00
		OSTATNÍ				
35.		skleněné kryty vysoké na modely v místnosti č. 2 , dle výkresů	ks	3	85 675,00	257 025,00
36.		model Hornické krajiny, plastický , velký ,(cca 195 x145cm půdorys)	ks	1	340 000,00	340 000,00
37.		tisk a instalace grafických ploch, včetně podkladů(forex) , velkoplošné grafiky a popisek, UV	m2	155	1 410,00	218 550,00
38.		aranžování vitrín a dioramát, včetně aranžovacích pomůcek (stojánky plexi, kappa , látky, lepidla...)	hod	64	600,00	38 400,00
39.		překlady AJ (včetně textů pro AV obsahy)	NS	200	480,00	96 000,00
40.		výmalba místností včetně stropů v odstínech dle PD (otěruvzdorný nátěr)	m2	500	185,00	92 500,00
41.		opravy stěn lokální	m2	50	500,00	25 000,00
42.		demontáž stávajícího osvětlení	hod	24	490,00	11 760,00

43.	grafická a tisková příprava	hod	150	800,00	120 000,00
44.	haptické prvky - malé plastické repliky "zkamenělin" živočichů, rostlin, trilobitů, zlatý valounek, pavouk, brouci (zasazeno do stěn pod klapky v m.č. 1)	ks	7	4 600,00	32 200,00
	Celkem bez DPH				4 671 535,00
	DPH 21%				981 022,35
	Cena celkem včetně DPH				5 652 557,35
	<p>Komentář: V položkách rozpočtu jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele na dopravu, režii, koordinaci činnosti a inženýring. Všechny položky zahrnují ocenění: nákupu materiálů, výroby, dodávku na místo, povrchovou úpravu, přípravu otvorů pro LCD a vitríny, otvíravých částí, montáž na místě, instalaci prvků a odzkoušení. Tisk a výroba popisek je zahrnuta v položce tisk, instalace graf. ploch = polepy. Textové podklady v jazyce českém a jejich korekturu zajišťuje zadavatel. Obrazové podklady, fotografie zajišťuje rovněž zadavatel (pro tištěnou grafiku a AV databáze). Osvětlení vitrín je součástí ceny vitrín. Prvky zakreslené v PD, ale nevyskytující se v rozpočtu, jsou dodávkou zadavatele.</p> <p>PROJEKT BYL ZPRACOVÁN V CENÁCH 10/2022</p>				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Expozice Zlato v České republice, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7

Datum : říjen 2022

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
		AV OBSAHY dle scénáře				
1.	m.č. 1	ozvučení alchymistické dílny - zvuky a cinkání skla, bublající voda, nekonkrétní hlasy, stopáž 90 sec., smyčka (pouze JČ)	kpl	1	30 000,00	30 000,00
2.	m.č. 2	ozvučení - zvuky těžkých těžebních strojů ,dunění, rachot, klapot nástrojů apod., stopáž 90 sec., smyčka	kpl	1	30 000,00	30 000,00
3.	m.č. 2	encyklopedie Těžby zlata (LCD) ČJ/AJ	kpl	1	200 000,00	200 000,00
4.	m.č. 2	kvíz k Těžbě zlata (LCD) ČJ/AJ	kpl	1	45 000,00	45 000,00
5.	m.č. 2	PC hra - skládačka pro děti (LCD) , pokyny ČJ/AJ	kpl	1	60 000,00	60 000,00
6.	m.č. 4	projekce s ozvučením: Karel IV., stopáž 2 min., smyčka, hlasový komentář, hudební podkres (sakrační hudba 14.stol.), ČJ/AJ	kpl	1	240 000,00	240 000,00
7.	m.č. 4	PC hra - Sestav si vlastní korunovační korunu (LCD) ČJ/AJ	kpl	1	60 000,00	60 000,00
8.	m.č. 4	animace korunovační koruny ze Svatováclavského pokladu, do 90 sec. (LCD) , titulky ČJ/AJ	kpl	1	172 000,00	172 000,00
9.	m.č. 4	informační databáze historickému tématu (LCD) ČJ/AJ	kpl	1	185 000,00	185 000,00
10.	m.č. 5	ozvučení - zvuky dolu, těžebních strojů , kladívek , skřípot vozíku na kolejích , hlasy, stopáž do 90 sec. , jen ČJ	kpl	1	25 000,00	25 000,00
11.	m.č. 5	informační databáze ke klenotům (LCD) ČJ/AJ	kpl	1	170 000,00	170 000,00
12.	m.č. 5	závěrečný test / kvíz "Co jste si zapamatovali" (LCD) ČJ/AJ	kpl	1	60 000,00	60 000,00
		Celkem bez DPH				1 277 000,00
		DPH 21%				268 170,00
		Cena celkem včetně DPH				1 545 170,00
		PROJEKT BYL ZPRACOVÁN V CENÁCH 10/2022				

pořadové číslo	kód v projektu	název	referenční výrobce	referenční typové označení	popis - minimální parametry	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez_DPH	cena celkem bez DPH
Historie těžby a zpracování zlata									
1		mč.1 "štola"		23 727 Kč					
2		Pohybové čidlo			Detektor pohybu/spínací kontakty	ks	1	2 333 Kč	2 333 Kč
3		Digital signage - audio přehrávač			Audio přehrávač, podpora formátu WAV, AAC, MP2, MP3, výstup analogové stereo audio, možnost přehrávání min. 2 souborů zároveň, možnost volby levého a pravého kanálu. Součástí dodávky SW pro správu obsahu, GPIO.	ks	1	4 975 Kč	4 975 Kč
4		Zesilovač			Říditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω,max. 20 Hz - min. 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku,RS-232	ks	1	4 133 Kč	4 133 Kč
5		Držák přehrávače			Držák pro uchycení do fundusu pro přehrávač a zesilovač.	ks	1	4 667 Kč	4 667 Kč
6		Reproduktorová soustava			Reposoustava min. 2,5" s bezrámečkovým designem pro zabudování. Min. parametry 10W RMS, frekvenční rozsah max.125Hz – min. 18kHz. Barva černá.	ks	2	477 Kč	953 Kč
7		Instalační materiál			Instalační materiál - kabeláž, montážní materiál.	kpl	1	6 667 Kč	6 667 Kč
8		mč.2 "historie těžby"		95 594 Kč					
9		Digital signage - audio přehrávač			Audio přehrávač, podpora formátu WAV, AAC, MP2, MP3, výstup analogové stereo audio, možnost přehrávání min. 2 souborů zároveň, možnost volby levého a pravého kanálu. Součástí dodávky SW pro správu obsahu, GPIO.	ks	1	4 975 Kč	4 975 Kč
10		Zesilovač			Říditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω,max. 20 Hz - min. 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku,RS-232	ks	1	4 133 Kč	4 133 Kč
11		Držák přehrávače			Držák pro uchycení do fundusu pro přehrávač a zesilovač.	ks	1	4 667 Kč	4 667 Kč
12		Reproduktorová soustava			Reposoustava min. 2,5" s bezrámečkovým designem pro zabudování. Min. parametry 10W RMS, frekvenční rozsah max.125Hz – min. 18kHz. Barva černá.	ks	2	477 Kč	953 Kč
13		Interaktivní grafický panel			Nástěnný Interaktivní grafický panel, 21,5" dotykové LCD s min. parametry rozlišením 1920x1080 bodů, jasem 220nit, kontrastem 1000:1, podpora současně 10 dotyků. Instalované do designové konstrukce s repro s výkonem min. 2,5W. Součástí mini PC s výkonem CPU min. 2250 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti min. 8GB DDR3, interní uložení s kapacitou min. 32GB SSD, min. Gbit síťovou kartou, podporující rozlišení min. 1920x1080 @ 60 Hz, min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a AD.	ks	1	70 200 Kč	70 200 Kč
14		Instalační materiál			Instalační materiál - kabeláž, montážní materiál.	kpl	1	10 667 Kč	10 667 Kč
15		mč.3 "hornická krajina"		1 667 Kč					
16		Tlačítko			Tlačítko pro zabudování v provedení antivandal.	ks	1	333 Kč	333 Kč
17		Instalační materiál			Instalační materiál - kabeláž, montážní materiál.	kpl	1	1 333 Kč	1 333 Kč
18		mč.4 "zlato pro korunu"		535 162 Kč					

19		Pohybové čidlo			Detektor pohybu/spínacími kontakty	ks	1	2 333 Kč	2 333 Kč
20		UV svídlidlo			UV svídlidlo s regulací světelného toku, zdroj UV LED, min. 120W. Pasivní chlazení bez ventilátoru, vyzařovací úhel pro široké pokrytí s čočkou . min. 30°, bez čočky min. 90°. Životnost min. 30 000 hod.	ks	2	7 868 Kč	15 736 Kč
21		Interaktivní grafický panel			Vestavný Interaktivní grafický panel na výšku, 32" dotykové LCD s min. parametry rozlišením 1920x1080 bodů, jasem 220nit, kontrastem 1000:1, podpora současně 10 dotyků. Instalované do designové konstrukce s repro s výkonem min. 2,5W. Součástí mini PC s výkonem CPU min. 2250 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti min. 8GB DDR3, interní uložště s kapacitou min. 32GB SSD, min. Gbit síťovou kartou, podporující rozlišení min. 1920x1080 @ 60 Hz, min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a AD.	ks	1	73 200 Kč	73 200 Kč
22		Výkonný datový projektor			Konferenční datový projektor, technologie na bázi laseru, rozlišení min. 1920x 1200, výkon min. 8000 ANSI lumenů, obrazové vstupy min. 1 x HDMI. Bez objektivu.	ks	1	170 500 Kč	170 500 Kč
23		Objektiv projektoru			Ultrakrátký objektiv projektoru. Projekční rozsah od max. 0,33:1 do min. 0,35:1.	ks	1	200 960 Kč	200 960 Kč
24		Stojan s krytem projektoru			Stojan se zákrytem projektoru s předavným objektivem. Zajišťující náležitě odvětrání projektoru. Rozměry dle použitého projektoru s objektivem, prostor pro multimediální přehrávač. Snadný přístup pro servis projektoru.	ks	1	33 067 Kč	33 067 Kč
25		Digital signage - multimediální přehrávač			Přehrávač podporující zobrazení max. 4K obrazu, možnost vytvoření více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (příchozí AC3), podpora HTML5, uložště dat microSD karta/nebo SSD disk, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, min. konektivita - USB 2.0, GPIO, RS-232, audio výstup, HDMI 2.0a výstup, Gigabit Ethernet.	ks	1	18 947 Kč	18 947 Kč
26		Zesilovač			Říditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω,max. 20 Hz - min. 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku,RS-232	ks	1	4 133 Kč	4 133 Kč
27		Držák přehrávače			Držák pro uchycení do fundusu pro přehrávač a zesilovač.	ks	1	4 667 Kč	4 667 Kč
28		Reproduktorová soustava			Reprosoustava min. 2,5" s bezrámečkovým designem pro zabudování. Min. parametry 10W RMS, frekvenční rozsah max.125Hz – min. 18kHz. Barva černá.	ks	2	477 Kč	953 Kč
29		Instalační materiál			Instalační materiál - kabeláž, montážní materiál.	kpl	1	10 667 Kč	10 667 Kč
30	mč.5 "klenoty"				87 318 Kč				
31		Digital signage - audio přehrávač			Audio přehrávač, podpora formátu WAV, AAC, MP2, MP3, výstup analogové stereo audio, možnost přehrávání min. 2 souborů zároveň, možnost volby levého a pravého kanálu. Součástí dodávky SW pro správu obsahu, GPIO.	ks	1	4 975 Kč	4 975 Kč
32		Zesilovač			Říditelný zesilovač, min. parametry: 2x stereo analogový vstup, 2x 20W /4Ω,max. 20 Hz - min. 20 kHz, nastavení výšek a basů, chlazení bez hluku,RS-232	ks	1	4 133 Kč	4 133 Kč
33		Držák přehrávače			Držák pro uchycení do fundusu pro přehrávač a zesilovač.	ks	1	4 667 Kč	4 667 Kč

34		Reproduktorová soustava			Dvoupásmová reproduktora min. 3"+1/2", pokrytí min. 90°x90° max. 110°x110°, výkon min. 80W / 8 Ω, citlivost min. 84 dB, frekvenční rozsah min. 80Hz - 20kHz, rozměry max. výška 230 x šířka 180 x hloubka 150 mm, polohovatelný držák na zeď, černé provedení	ks	2	3 338 Kč	6 677 Kč
35		Digital signage			Nástěnný Interaktivní grafický panel, 21,5" dotykové LCD s min. parametry rozlišením 1920x1080 bodů, jaseň 220nit, kontrastem 1000:1, podpora současně 10 dotyků. Instalované do designové konstrukce s repro s výkonem min. 2,5W. Součástí mini PC s výkonem CPU min. 2250 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti min. 8GB DDR3, interní uložení s kapacitou min. 32GB SSD, min. Gbit síťovou kartou, podporující rozlišení min. 1920x1080 @ 60 Hz, min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, modulární verze operačního systému s podporou dotyků a AD.	ks	1	55 200 Kč	55 200 Kč
36		Tlačítko			Tlačítko pro zabudování v provedení antivandal.	ks	3	333 Kč	1 000 Kč
37		Instalační materiál			Instalační materiál - kabeláž, montážní materiál.	kpl	1	10 667 Kč	10 667 Kč
38	Řídicí systém expozice				80 849 Kč				
39		Tlačítkový panel			Tlačítkový panel drátový vestavný, do modulu velikosti 55 x 55 mm nebo instalační krabice KU68, 8x tlačítko s indikační LED ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie. Komunikace a napájení jedním kabelem.	ks	1	4 753 Kč	4 753 Kč
40		Montážní sada			Montážní sada pro tlačítkový panel pro montáž do instalační krabice typu KU68. Obsahuje držák a dekorativní rámeček	ks	1	720 Kč	720 Kč
41		Kontrolér			Kontrolér řídicího systému. Min. technické parametry kontroléru: CPU, 256MB RAM, 4x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, 1x LAN, slot pro SD kartu nebo vestavný SSD (min. 4GB), vestavěný webový server.	ks	1	19 660 Kč	19 660 Kč
42		Síťové prvky - Switch			50 portový Gigabit řízený přepínač, 48x Gigabit metal + 2x Gigabit combo (metal/SFP), propustnost 100 Gbps, rychlost přeměrování až 74Mpps, IPv6, 802.3az (Green), L2 Multicast, 19" rackmount	ks	1	6 316 Kč	6 316 Kč
43		Komunikační modul			Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu, přenosová rychlost: 19200 bitů/s, max. 2 moduly.	ks	1	3 033 Kč	3 033 Kč
44		Relé			Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm ² , max.6 modulů po 17.5 mm	ks	5	6 760 Kč	33 800 Kč
45		Vzdálená správa			Zařízení pro vzdálenou správu se zabezpečeným přístupem přes veřejný internet s provázkou na řídicí systém expozice.	ks	1	12 567 Kč	12 567 Kč
46	Instalace				221 000 Kč				

47		19" rack			19" rack volně stojící, včetně vnitřního vybavení.	kpl	1	16 000 Kč	16 000 Kč
48		Instalace			Instalace veškeré AV techniky, tahání kabeláže, konektorování, zapojení, zprovoznění, nastavení. Programování řídicího systému. Doprava, projektový management, systémový test, předání a zaškolení.	kpl	1	205 000 Kč	205 000 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH:									1 045 317 Kč

Expozice Zlato v České republice, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Ozn.	Položka	ks	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Místnost č.1 "štola"			
S1	Zapuštěné stropní svítidlo	18	5 867 Kč	105 606 Kč
S6	Lištové svítidlo spot, černé	2	12 531 Kč	25 062 Kč
S7	Lištové svítidlo flood, černé	1	12 531 Kč	12 531 Kč
LS	Lištový systém, včetně příslušenství 2m	1	3 719 Kč	3 719 Kč
	Místnost č.2 "historie těžby"			
S4	Lištové svítidlo oval flood, bílé	8	14 329 Kč	114 632 Kč
LS	Lištový systém, včetně příslušenství 16m	1	37 737 Kč	37 737 Kč
	Místnost č.3 "hornická krajina"			
S6	Lištové svítidlo spot, černé	1	12 531 Kč	12 531 Kč
S8	Lištové svítidlo oval flood, černé	3	13 329 Kč	39 987 Kč
S9	Lištové svítidlo oval flood, černé	3	13 329 Kč	39 987 Kč
LS	Lištový systém, včetně příslušenství 8m	1	14 875 Kč	14 875 Kč
	Místnost č.4 "zlato pro korunu"			
S2	Lištové svítidlo spot, bílé	1	12 531 Kč	12 531 Kč
S5	Lištové svítidlo oval flood, bílé	8	13 329 Kč	106 632 Kč

LS	Lištový systém, včetně příslušenství 16,3m	1	37 595 Kč	37 595 Kč
	Místnost č.5 "klenoty"			
S2	Lištové svítidlo spot, bílé	3	12 531 Kč	37 593 Kč
S5	Lištové svítidlo oval flood, bílé	5	13 329 Kč	66 645 Kč
S3	Lištové svítidlo flood, bílé	1	12 531 Kč	12 531 Kč
S4	Lištové svítidlo oval flood, bílé	2	13 329 Kč	26 658 Kč
S9	Lištové svítidlo oval flood, černé	2	13 329 Kč	26 658 Kč
LS	Lištový systém, včetně příslušenství 8m	1	13 916 Kč	13 916 Kč
	montáž svítidel	1	53 500 Kč	53 500 Kč
Celkem bez DPH				800 926,00 Kč
Celkem vč. DPH				969 120,46 Kč