

SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce
13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
XXXX

2. Dodavatel:

TERMOLUX, s.r.o.

Sídlo: Hranická 792, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce
900
Zastoupený: Ing. Petrem Holáněm, jednatel
IČ: 180 55 265
DIČ: CZ18055265
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
XXXX

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu tohoto díla podle čl. III. smlouvy.
- Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikované dílo:**

VD Boskovice, strojovna SV – výměna oken

Jedná se o demontáž a likvidaci stávajících oken, dále dodání a montáž nových oken včetně zapravení a instalace vnějších parapetů. Jedná se o 3 ks otvorů.

- Součástí závazku dodavatele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001

- Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel (včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu),
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

II. Doba a místo plnění

1. Doba plnění: **zahájení plnění po podpisu a účinnosti smlouvy po dohodě s provozem Blansko, dokončení prací nejpozději do 30. 6. 2024 (veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 15 dnů od zahájení prací).**
2. Místo plnění: Strojovna spodních výpustí vodního díla Boskovice - 49.4945128N, 16.6984953E
Adresa domku hrázného je XXXX.

III. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 136.325,- Kč bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli ve dvou vyhotoveních. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této smlouvě.
4. Doba splatnosti faktury se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV. Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
2. Dodavatel je povinen před objednáním nebo zadáním oken do výroby:
 - zkontrolovat stavbu a provést přesné zaměření a stanovení rozměrů prvků
 - v případě změny oproti nabídce ze dne 12. 2. 2024 předložit dokumentaci k odsouhlasení zástupci objednatele.
3. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - veškerou technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. prohlášení o vlastnostech na použité materiály,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - případně další doklady požadované objednatel.
4. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

5. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu zahájení provádění prací, a to písemně na email **XXXX** a také telefonicky na tel. XXXX. O předání staveniště (pracoviště) bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i zhotovitel.
6. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele dodat dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
7. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

V. Záruka za jakost díla

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání **záruční doby 60 měsíců** na otvorové výplně **a 24 měsíců na doplňky** od data dodání díla. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami anebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zárukou za jakost díla přejímá dodavatel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u dodavatele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je dodavatel povinen začít s odstraňováním vady **do 10 dnů** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele a následně potvrzeno písemnou formou.
4. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. V případě, že dodavatel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel. Je-li smlouva uzavírána elektronicky, vzniká jeden originál smlouvy s elektronickými podpisy smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 12. 2. 2024

V Náměšti nad Oslavou dne: 19. 2. 2024

Ve Valašském Meziříčí dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
TERMOLUX, s.r.o.
Ing. Petr Holáň
jednatel

Základní identifikační údaje uchazeče
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„VD Boskovice, strojovna SV – výměna oken“

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	TERMOLUX, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Hranická 792, 757 01 Valašské Meziříčí
Právní forma	s.r.o.
Identifikační číslo	18055265
Daňové identifikační číslo	CZ18055265
Plátce DPH	ANO
Bankovní spojení	██████████
Tel. / Fax / E – mail	██
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	Ing. Petr Holář, ředitel
Kontaktní osoba pro potřeby výběrového řízení (jméno, telefon, email)	██████████ ██
Celková nabídková cena bez DPH	136.325,-
DPH 21 %	---
Celková nabídková cena včetně DPH	---

Ve Valašském Meziříčí dne ██████████

(osob

Nabídka č.: N240571

ze dne: [REDAKCE]

Akce: VD Boskovice, strojovna SV -
výměna oken
L/A: 19.27 / 0.00

Obchodník: [REDAKCE]

Dodavatel
TERMOLUX, s.r.o.
Hranická 792
757 01 Valašské Meziříčí
[REDAKCE]
IČ:18055265, DIČ: CZ18055265

Odběratel
Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko
[REDAKCE]

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl poptat **pocitivá česká okna a dveře TERMOLUX**.

Již více než 25 let **jsme přímým výrobcem plastových PVC profilů**, ze kterých pro Vás vyrábíme **prvotřídní česká okna a dveře TERMOLUX**. Dáváme Vám tak jistotu čistých, nešizených surovin a pocitivé práce tradičního a zkušeného výrobce oken.

Plastová okna a balkonové dveře vyrábíme z vlastních, pevně vyztužených, **7 komorových profilů nejvyšší A třídy**, které pro Vaši **bezpečnost a pohodlí** kováme precizním celoobvodovým kováním **WinkHaus activPilot** doplněným okenní klikou **Hoppe Secustic s bezpečnostní funkcí a mikro ventilací**.

Tepelnou pohodu, světlo a krásný výhled Vám přinesou **hluboce zapuštěná izolační dvojskla** nebo **nadstandardní trojskla** s U_g jen 0,6 W/ (m²×K). Zvýšení tepelných úspor, omezení rosení skel a krásný design oken navíc zvýrazní meziskelní rámečky barevně shodné s barvou těsnění. Okna TERMOLUX vybavená trojsklem **dosahují o 10% lepších tepelných vlastností**.

Vchodové dveře pro Vás vyrábíme z robustních, 5 komorových profilů vlastní výroby. Použitím speciálních profilů s masivní ocelovou výtuhou zajistíme potřebnou pevnost a stabilitu i u často namáhaných dveří. Nejvyšší profilová A třída, **zdravotní nezávadnost a ekologická výroba bez využití recyklátů** je i zde samozřejmostí.

Naším cílem je vytvořit dokonalé dveře, které budou po dlouhá léta **krásnou vizitkou Vašeho domu** a přitom Vám svým zpracováním dají **jistotu bezpečí a funkčnosti**. Proto používáme pouze dveřní kování světových značek WinkHaus a G-U spolu s nejkvalitnějšími duralovými panty značky Dr. Hahn a ověřené bezpečnostní zámkové vložky třídy 3 a více.


Plastová okna a dveře TERMOLUX jsou certifikována v programu Nová zelená úsporám, překonala náročné testy v laboratořích a zkušebnách, a především si získala důvěru Vás, spokojených zákazníků.

Na následující straně již uvádíme konkrétní nabídku výrobků a služeb TERMOLUX.


Jak číst nabídku oken a dveří TERMOLUX

Okna a dveře jsou vždy zobrazeny při pohledu z interiéru, pokud v nabídce neuvádíme jinak.

Slabé přerušované čáry značí možnosti otevírání oken. V průsečíku přerušovaných čar se bude okno nebo dveře otevírat, a to buď sklopně (ventilačka) nebo otevíravě.



Silná přerušovaná čára u víceřídých oken značí klapačkové okno bez sloupku (štulpové, francouzské).



Okenní kliky jsou umístěny v rozmezí spodní 1/3 až 1/2 výšky okna, a to s ohledem na ergonomii a předpokládanou výšku osazení okna 90 cm nad podlahou.

Okna jsou dodávána s 30 mm vysokým podkladně-izolačním profilem, který slouží k zabudování parapetů. Výška podkladně-izolačního profilu není součástí výšky oken uvedených v nabídce.

Dveře se zapuštěným (vysokým) hliníkovým prahem jsou určeny k zapuštění 30 mm výšky prahu pod úroveň hotové podlahy. Práh vystupuje nad čistou podlahu pouze 20-30 mm, dle hloubky jeho zapuštění.

Průchod vchodovými dveřmi je oproti kótovaným rozměrům nižší o 110 mm a užší o 160 mm.

Cena montáže zahrnuje montáž stínící techniky a doplňků souběžně s montáží oken.


V případě montáže oken bez zednických prací není montáž parapetů zahrnuta v ceně montáže.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost technické specifikaci prvků, uvedeným rozměrům, barvě a doplňkům.

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
0	přenesená daňová povinnost	1,0 ks			0 Kč	0 Kč	0 Kč

1 Sestava

1



Popis pozice:

Profil: Kvinterm 2+

Šířka x Výška [mm]: 5350 x 2630

Barva vnější: Bílá

Barva vnitřní: Bílá

Barva jádra: Bílá

18x typ: Okno 5110/5210

Sklo, výplň:

dvojsklo Ug=1,1W/m2.K čiré

rámek: černý SwA

bez kování

Těsnění: černé

15x Spoj.profil 2mm bílá

2x Spoj.profil I 28mm bílá


1.1 parapet vnější pozink bílá 9010
PVC bočnice par. 195 bílá

1,0 ks

180 | 5 400

2 Sestava

1



Popis pozice:

Profil: Kvinterm 2+

Šířka x Výška [mm]: 3550 x 870

Barva vnější: Bílá

Barva vnitřní: Bílá

Barva jádra: Bílá

4x typ: Okno 5110/5210

Sklo, výplň:

dvojsklo Ug=1,1W/m2.K čiré

rámek: černý SwA

bez kování

Těsnění: černé


3x Spoj.profil 2mm bílá

2.1 parapet vnější pozink bílá 9010
PVC bočnice par. 195 bílá

1,0 ks

180 | 3 600

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
3	Sestava	1					



Popis pozice:

Profil: Kvinterm 2+

Šířka x Výška [mm]: 5350 x 870

Barva vnější: Bílá

Barva vnitřní: Bílá

Barva jádra: Bílá

6x typ: Okno 5110/5210

Sklo, výplň:

dvojsklo Ug=1,1W/m2.K čiré

rámek: černý SwA

bez kování

Těsnění: černé

5x Spoj.profil 2mm bílá


3.1	parapet vnější pozink bílá 9010 PVC bočnice par. 195 bílá	1,0 ks	180	5 400			
4	Demontáž stávajících sestav oken	1,0 ks					
5	Likvidace	1,0 ks					
6	Montáž a doprava	1,0 ks					
7	Zednické zapravení 3 - interiér i exteriér včetně osazení vnějších parapetů.	1,0 ks					

Zednické zapravení je naceněno bez předchozího shlednutí místa realizace. Po zaměření se typ a cena může lišit.

Cenová kalkulace:

Výrobky, zboží	
Cena výrobků:	
Sleva	
Výrobky po slevě:	
Parapety:	
Cena doplňků:	
Práce, služby	
Demontáž:	
Montáž:	
Zednické zapravení 3 - interiér i exteriér:	
Likvidace:	
Cena prací celkem:	
Celkový součet	
Cena celkem bez DPH:	136 325 Kč
DPH: 21%	0,00 Kč
Cena celkem:	136 325 Kč

Tuto nabídku pro Vás zpracoval:



Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Tuto nabídku jsme zpracovali dle Vašeho zadání, bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.

Platnost nabídky je 5 dní nebo do data ukončení prodejní akce, ve které jsme nabídku připravili.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím, **kontaktujte nás**, abychom dořešili zadání, provedli přesné zaměření a stanovení rozměrů prvků a připravili přehlednou a konkrétní zakázku a smlouvu.

Zaměření výrobků je při uzavření smlouvy o dílo obsahující montážní práce zdarma. V ostatních případech je cena zaměření dle Ceníku placených servisních prací a zaměření, který je uveden na www.termolux.cz.

Cenová nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy a nezavazuje prodávajícího k uzavření smlouvy.

Je dobré vědět o oknech TERMOLUX...

- ✓ **Vyrábíme pro Vás poctivá česká okna** z vlastních profilů a vybavujeme je prvotřídními doplňky. Všechny výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, jako bychom je dělali nejlepšímu příteli.
- ✓ **Nabízíme Vám nadstandardní skryté kování** Wink Haus, pro lepší ovládání, těsnění a design oken.
- ✓ **Myslíme na Vaše okna TERMOLUX** jako na funkční celek. Proto Vám doporučujeme připojovací spáru oken a ostění (montážní pěnu) **chránit parotěsnými a paropropustnými páskami**. Zabráníme tak znehodnocení montážní pěny vlhkostí, a následným tepelným ztrátám okolo oken. Na ochranné pásky se můžete poptat přímo u nás. Odbornou instalaci pak provedeme zároveň s montáží oken.
- ✓ **Perfektní design a tepelnou pohodu** Vašemu domu dodáme stínící technikou. Poptejte se u nás také na **venkovní žaluzie, rolety** nebo krásné interiérové **stínění látkovými roletami a plissé**.
- ✓ První okna TERMOLUX slouží svým spokojeným majitelům **již více než 25 let**.

Věříme, že budete spokojeni i Vy.




TERMOLUX