

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000162

Číslo dílčí smlouvy: 27ZA-003619

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl A, vložka 80478
bankovní spojení: ██
zastoupeno: ████████████████████
██
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ████████████████████
██
e-mail: ██
tel: ████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ████████████████████
e-mail: ██
tel: ████████████████████
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem Brantice čp. 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871
zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██
zastoupen: ██
██

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(„Správce společnosti“)

SPEMAX s.r.o.

se sídlem

Roslberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO:

27769836

DIČ:

CZ27769836

zápis v obchodním rejstříku:

KS Ostrava, oddíl C, vložka 41406

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(„Společník společnosti“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 8. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava poškozených ocelových svodidel po DN na:

- **D35 km 271,17 sm. OV, pachatel známý, ze dne 19.12.2023,** [REDACTED]
[REDACTED], kompenzace PU č. [REDACTED]
[REDACTED]

Předpokládaná hodnota Plnění: [REDACTED] Kč s DPH

- **D35 km 275,6 sm. OL, pachatel známý, ze dne 26.3.2023,** [REDACTED]
[REDACTED] kompenzace PU č. [REDACTED]
[REDACTED]

Předpokládaná hodnota Plnění: [REDACTED] Kč s DPH

4. Celková předpokládaná hodnota Plnění: **415 507,00 Kč bez DPH / 502 763,47 Kč s DPH**
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli v následujícím úseku:
D35 km 271,17 sm. OV;
D35 km 275,6 sm. OL.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději:
Do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatelem pro každý opravovaný úsek zvlášť.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Na základě protokolu „Potvrzení o převzetí“.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

		Provozní staničení	D35 v km 271,17 sm OV	ev. číslo ŘSD		
			19.12.2023	Protokol PČR	[REDACTED]	
		Vinik dopravní nehody	známý	SPZ	[REDACTED]	
		Název pojišťovny	[REDACTED]	č. škody poj.	[REDACTED]	
		typ svodidla	JSNH4, BS	umístění	PJP	
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1, KŠ Prefa S97						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní práce)	hod	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození)	km	40,000	[REDACTED]	[REDACTED]
486	4	Doprava NV do 7,5 t	km	40,000	[REDACTED]	[REDACTED]
490	5	Doprava NV nad 15 t 2x	km	80,000	[REDACTED]	[REDACTED]
491	6	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	40,000	[REDACTED]	[REDACTED]
492	7	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
500	8	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
502	9	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicov. typu, vč. montáže	ks	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
1	10	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál) - N2	m	44,000	[REDACTED]	[REDACTED]
2	11	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál) - H1	m	12,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	12	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
4	13	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	14	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
6	15	Demontáž a montáž sloupku	ks	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
7	16	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál)	ks	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
9	17	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
10	18	Svodnice NH4	ks	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	19	Distanční díl - trubková spojka	ks	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
12	20	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
18	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
439	22	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
440	23	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
443	24	Svodidlo jednostranné v 1,0 m bez spojky	ks	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
448	25	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]
505	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
506	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	80,000	[REDACTED]	[REDACTED]
507	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	80,000	[REDACTED]	[REDACTED]
509	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	40,000	[REDACTED]	[REDACTED]
510	30	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
511	31	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
512	32	Výkon výstražný vozík velký	hod	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH					[REDACTED]	[REDACTED]
DPH 21%					[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem s DPH					[REDACTED]	[REDACTED]

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

		Provozní staničení	D35 v km 275,6 sm OL	ev. číslo ŘSD		
			26.3.2023	Protokol PČR		
		Viník dopravní nehody	známý	SPZ		
		Název pojišťovny		č. škody poj.		
		typ svodidla	JSNH4, BS	umístění	PJP	
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1, KŠ Prefa S97						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod	2,000		
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní práce)	hod	8,000		
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození)	km	40,000		
486	4	Doprava NV do 7,5 t	km	40,000		
490	5	Doprava NV nad 15 t	km	40,000		
491	6	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	40,000		
492	7	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1,000		
495	8	Výkon hydraulická ruka	hod	2,000		
500	9	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
1	10	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál) - N2	m	4,000		
2	11	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál) - H1	m	8,000		
5	12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	4,000		
6	13	Demontáž a montáž sloupku	ks	4,000		
7	14	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál)	ks	1,000		
9	15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4,000		
11	16	Distanční díl - trubková spojka	ks	4,000		
12	17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	4,000		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1,000		
439	19	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	2,000		
440	20	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	1,000		
505	21	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl	1,000		
506	22	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	80,000		
507	23	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	80,000		
509	24	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	40,000		
510	25	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8,000		
511	26	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	8,000		
512	27	Výkon výstražná vozík velký	hod	8,000		
Cena celkem bez DPH						
DPH 21%						
Cena celkem s DPH						

Poznámka: Výkon dělníka - vyrovnání betonových pražců pod betonovými svodidly (2 ks)
a oprava betonových svodidel (2 ks) opravnou maltou - odštipnuté menší části
betonu, svodidla nejsou prasklá, nejsou na výměnu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 258 65 871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“

a

Společnost SPEMAX s.r.o.

se sídlem: Roslberská 1203/90, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 277 69 836

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 41406, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**Oprava ocelových svodidel na D35 km 271,17 sm. OV a D35 km 275,6 sm. OL po DN, pachatel známý**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		Orteco 800 HD	1	Samojízdné beranidlo	Samojízdné beranidlo	V
		Orteco 800 HD MAN TGM 18.280 ██████████	1	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 8000 kg	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		HIT HOFMAN HH1A01 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	4	Předzvěstný vozík	Předzvěstný vozík	V
		Carro C0752 ██████████ ██████████	2	Výstražný vozík velký	Výstražný vozík velký	V
		HIT HOFMANN FP FV-2021-010-001933 22000020	6	Bezpečnostní výstražný práh	Bezpečnostní výstražný práh	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		22000021 22000022 22000023 22000024 22000025				
		Značky Morava, a.s., pobočka Ostrava Polanecká 803/72, 721 00 Ostrava	1		Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V
		Pavelkova 1133/6 Olomouc p.č. 278/23 k.ú. Hodolany	1	2599 m2 plocha 643 m2 hala	Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	N

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavb u	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		MB Axor 1829 L ■■■■■	1	Užitečná nosnost 8000 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		MAN TGS 26.400 ■■■■■	1	Užitečná nosnost 15000kg Hydraulický jeřáb s nosností 2500 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg vybaven hydraulickým jeřábem s nosností min. 2000 kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele

		MAN TGS 26.400 [redacted]	1	Užitečná nosnost 12000 kg	Nákladní vozidlo s užitečnou hmotností min. 7,5 t	V
		MAN TGS 26.360 [redacted]	1	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	V
		Citroen Jumper [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	6	Dodávkové vozidlo	Dodávkové vozidlo označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V
		VOLVO FM 8x6/EMPL Vyprošťovací speciál s HNJ [redacted]	1	Zdvih $\geq 6,5$ t ve vzdálenosti 4m	Autojeřáb nebo jiné vozidlo se zdvihacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.13
06:33:56 +01'00'Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 13.03.2024 13:10:34 +01:00