



Účet vedený u České národní  
banky 5039561/0710  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

Vaše č. j.:  
Naše č. j.:  
Ze dne:  
Vyřizuje:  
Telefon:  
e-mail:

8-03-2024

**T-AGRO TRADE s.r.o.**  
**IČ 27716627**  
**Vlčnov 22**  
**537 01 Chrudim**

Počet listů: 1 Přílohy: 3 listy

## Objednávka

Vážení,

na základě Vaší nabídky ze dne 27.02.2024 u Vás **objednáváme dodávku síťovin** pro středisko RV a mechanizace Kladruby nad Labem dle specifikace a požadovaného množství uvedené v příloze včetně dopravy.

Celková cena: **287 700,- Kč bez DPH, 348 117,- Kč vč. DPH**

Termín dodání: **do 30.04.2024**

Faktura bude vystavena **po poskytnutí plnění** se splatností min. **30** kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude objednateli doručena nejpozději do **7** kalendářních dnů od jejího vystavení.

**Žádáme o potvrzení této objednávky na e-mail** [redacted]@nhkladruby.cz

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem [redacted]

Ing. Jiří Machek

ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem

## Přílohy:

1. Bližší specifikace a množství
2. Nabídka ze dne 27.02.2024

## VZ dodávka síťoviny - podrobné specifikace

Pol. číslo	Název - specifikace	Množství (m)			Cena celkem			
		Kladruby nad Labem	Slatiňany	celkem	Cena za m (bez DPH)	bez DPH	DPH	vč. DPH
1	<b>síťovina I</b> - zadavatel požaduje, aby byla síťovina kompatibilní s lisem John Deere 960 a John Deere F441M, a aby se při balení balíku síť z důvodu lepší ochrany balíku, bezpečnosti zaměstnanců při manipulaci s balíkem, snížení ztrát obsahu balíku a za účelem efektivního skladování balíku, naplnula přes okraj balíku (např. síť CoverEdge) - <b>zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</b> - pevnost v tahu min. 270 kg - tažnost 16 - 20 % - šíře 1 300 mm - návín min. 3 500 m a max. 3 800 m - úchyty pro manipulaci při vkládání do lisu	201 600	0	<b>201 600</b>		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	<b>síťovina II</b> - pevnost v tahu min. 270 kg - tažnost 16 - 20 % - šíře 1 250 mm - návín min. 3 100 m a max. 3 400 m	92 400	0	<b>92 400</b>		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celková nabídková kupní cena</b>						<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED] T-Agro Trade <[REDACTED]>  
**Odesláno:** úterý 27. února 2024 13:11  
**Komu:** [REDACTED]nhkladruby.cz  
**Předmět:** Nabídka - dodání síťoviny  
**Přílohy:** VZ síťovina 2024 - specifikace.ods

Dobrý den,

v příloze posílám nacenění dodávky síťoviny pro středisko Rostlinné výroby a mechanizace Kladruby nad Labem.

Specifikace síťoviny:

Síťovina I  
130/3600 Master (s úchyty pro manipulaci)

Síťovina II  
125/3100 Master

S pozdravem

--

[REDACTED]  
T-AGRO TRADE s.r.o.  
Vlčnov 22  
537 01 Chrudim  
tel/fax: [REDACTED]  
mobil: [REDACTED]

### VZ - podrobné specifikace

Pol. číslo	Název - specifikace	Množství (m)			Cena celkem			
		Kladruby nad Labem	Slatiňany	celkem	Cena za ks (bez DPH)	bez DPH	DPH	vč. DPH
1	<b>síťovina I</b> - zadavatel požaduje, aby byla síťovina kompatibilní s lisem John Deere 960 a John Deere F441M, a aby se při balení balíku síť z důvodu lepší ochrany balíku, bezpečnosti zaměstnanců při manipulaci s balíkem, snížení ztrát obsahu balíku a za účelem efektivního skladování balíku, naplnula přes okraj balíku (např. síť CoverEdge) - <b>zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</b> - pevnost v tahu min. 270 kg - tažnost 16 - 20 % - šíře 1 300 mm - návín min. 3 500 m a max. 3 800 m - úchyty pro manipulaci při vkládání do lisu	201 600	0	<b>201 600</b>	1,01 Kč	203 616,00 Kč	42 759,36 Kč	246 375,36 Kč
2	<b>síťovina II</b> - pevnost v tahu min. 270 kg - tažnost 16 - 20 % - šíře 1 250 mm - návín min. 3 100 m a max. 3 400 m	92 400	0	<b>92 400</b>	0,91 Kč	84 084,00 Kč	17 657,64 Kč	101 741,64 Kč
<b>Celková nabídková kupní cena</b>						<b>287 700,00 Kč</b>	<b>60 417,00 Kč</b>	<b>348 117,00 Kč</b>

AGRO TRADE s.r.o. Vlčnov 22 537 01 Chrudim tel/fax: mobil: