

SMLOUVA č. 368 /2024

o podmínkách odběru povrchové vody

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „ZoV“)

mezi

Poskytovatelem: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6,
zapsaný v OR u MS Praha, odd. A LX, vložka 256
divize HOŘOVICE
sídlem : Slavíkova 106, 262 23 Jince
zastoupený : [REDACTED], ředitelem divize
IČ : 00000205
UID : CZ00000205
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
e-mail:
(dále jen „poskytovatel“)

a

Odběratelem: Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
sídlo: Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany
IČO: 45351325
DIČ: CZ45351325
zastoupenou: [REDACTED] na základě plné moci
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail:
(dále jen „odběratel“)

I.

- 1) Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou odběr povrchové vody a odběratel se zavazuje poskytovateli za tento odběr v souladu s touto smlouvou uhradit stanovenou platbu dle ustanovení § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen ZoV).
- 2) Povrchová voda bude odběratelem odebírána z toku:
- Třítrubecký potok, IDVT 10256619
který je ve správě poskytovatele od 1.10.2023.
- 3) Odběratel má vydané platné rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí o povolení k odběru povrchových ze dne 6.2.2024 č.j. MeRo/6116-1/OŽP/23 (dále jen „povolení“), které je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 4) Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení, tj. do 30.6.2030. V případě, že dojde ke změně vydaného povolení, která bude mít vliv na předmět této smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

II.

- 1) Odběratel nesmí překročit maximální měsíční a roční množství odběru stanovené povolením a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok.
- 2) Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.
- 3) Odběratel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v povolení, například místo odběru povrchové vody.
- 4) V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku se odběratel zavazuje poskytovateli nahradit způsobenou újmu.
- 5) Poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu do výše maximálního povoleného měsíčního a ročního povoleného odběru.

III.

- 1) Cena bez DPH za 1 m³ odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena kalkulací zpracovanou poskytovatelem pro příslušný kalendářní rok a zaslanou odběrateli nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
- 2) Výše platby za odběr vody se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulé kalendářní čtvrtletí sníženého o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, a ceny za odběr vody stanovené poskytovatelem v kalkulaci platné pro dané období.
- 3) Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané povrchové vody dle povolení. Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup k měřicímu zařízení a jeho kontrolu.
- 4) Odběratel je povinen písemně oznámit poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušné čtvrtletí do 15. dne měsíce následujícího s fotodokumentací stavu měřícího zařízení. Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 kalendářních dnů.
- 5) Každou poruchu odběrného zařízení, měřícího přístroje či jiných zařízení, využívaných k měření skutečně odebíraného množství vody, je odběratel povinen oznámit poskytovateli do 3 dnů od vzniku poruchy e-mailem na adresu [REDACTED].
- 6) Množství odebrané vody v době prokazatelné nefunkčnosti měřícího přístroje se vypočítá z počtu hodin nefunkčnosti zařízení a z průměrného hodinového průtoku vody za období od počátku roku do vzniku poruchy.
- 7) Fakturace za odběr vody bude prováděna čtvrtletně.
- 8) Úrok z prodlení za včasne neuhrazenou platbu činí dle ustanovení § 101 ZoV 1,0 promile z účtované částky za každý den prodlení.
- 9) Právní vztahy mezi smluvními stranami, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ZoV, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a právními předpisy souvisejícími.

IV.

- 1) Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
 - dohodou stran,
 - uplynutím doby, na kterou je sjednána,
 - zánikem platnosti povolení odběratele k nakládání s vodami,

- výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 2) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení odběratele s platbou za odběr vody delšího než 2 měsíce nebo jiného závažného porušení této smlouvy odběratelem.
 - 3) Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
 - 4) Poskytovatel nenese odpovědnost za jakost povrchové vody.
 - 5) Při činnostech prováděných poskytovatelem na vodním toku v souvislosti s jeho správou, které byly povoleny nebo nařízeny příslušným vodoprávním úřadem nebo jinými správními orgány, nebo při mimořádných situacích na vodním toku (povodně, sucho, havárie), na jejichž základě dojde k omezení či nemožnosti odebrat povolené množství povrchové vody, nevzniká poskytovateli povinnost k náhradě újmy vzniklé odběrateli v souvislosti s tím, že nemůže odebrat povrchové vody s určitými vlastnostmi či v povoleném množství.

V.

- 1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

VI.

- 1) Tuto smlouvu je možné měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí poskytovatel neprodleně po uzavření smlouvy.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 5) Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Jincích dne 29.2.2024

V Rokycanech dne 29.2.2024

.....
Poskytovatel

.....
odběratel



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis ZN / ze dne

Naše značka
MeRo/6116-1/OŽP/23

Vyřizuje / linka

V Rokycanech

6.2.2024

R o z h o d n u t í

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci změny povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru z vodního toku Třítrubecký potok a z významného vodního toku Klabava v k.ú. Strašice v Brdech, v obci Strašice.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), na žádost

Vodohospodářského sdružení Rokycanska s.r.o., IČO: 48379719,
se sídlem Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany

zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.4.2023 **Vodohospodářskou společností Rokycany s.r.o., IČO 45351325, se sídlem Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany**

m ě n í

dle ust. § 12 a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona

I. povolení k odběru povrchových vod z vodního toku Třítrubecký potok (IDVT 10256619) na pozemku p.č. 311/4 v k.ú. Strašice v Brdech, v obci Strašice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, ČHP: 1-11-01-0090-0-00, ř. km 0,1, ID a název hydrogeologického rajónu 6230 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, ID a název vodního útvaru podzemních vod 62300 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, útvar povrchových vod BER_0490 Klabava od pramene po Skořický potok, v tomto rozsahu:

- $Q_{\text{prům}}$	66,0 l/s
- Q_{max}	75,0 l/s
- $\text{max } Q_{\text{měsíc}}$	175 000 m ³ /měsíc
- $\text{max } Q_{\text{rok}}$	2 000 000 m ³ /rok

Účel odebírané podzemní vody : zásobování obyvatel pitnou vodou (odběr pro úpravnu vody Strašice)

Odběr 12 měsíců v roce

Orientační určení polohy odběrného objektu souřadnicemi (S-JTSK) : X = 1078845, Y = 793493

Platnost povolení k odběru povrchových vod se stanovuje **do 30.6.2030.**

úřední dny

pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Povolení k odběru podzemních vod se v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona vydává za splnění těchto podmínek a povinností:

1. V souladu s ust. § 36 vodního zákona je v profilu stávajícího vzdouvajícího objektu pod odběrným objektem v ř. km 0,1 Třítrubeckého potoka stanoven minimální zůstatkový průtok (MZP) ve výši $Q_{330d} - 64$ l/s.
2. Ve lhůtě šesti měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude MZP zajištěn technickým opatřením na stavidle (např. formou otvoru o dostatečné velikosti ve stávajícím hrazení), nebo bude stanoven způsob jeho sledování prostřednictvím měrného profilu pod místem odběru.
3. Množství odebírané povrchové vody bude měřeno vodoměrem (průtokoměrem) splňujícím požadavky na pracovní měřidla stanovená dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhl. č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vod, ve znění pozdějších předpisů, na gravitačním potrubí odebrané vody, co nejbližší k místu odběru vody.
4. Do doby provedení nezbytné pyrotechnické asanace území v oblasti odběrného řadu je možné měřit množství odebraných povrchových vod z obou vodních toků Klabavy a Třítrubeckého potoka jedním společným průtokoměrem za podmínek :
 - Při odběru povrchové vody z Třítrubeckého potoka nebude současně odebírána voda z významného vodního toku Klabava, kdy regulační ventil (šoupě) na odběrném řadu bude uzavřen a zajištěn montážní plombou proti manipulaci.
 - V případě potřeby realizace odběru povrchové vody z významného vodního toku Klabava včetně ověření jeho funkčnosti bude předem uzavřen odběr povrchové vody z Třítrubeckého potoka.
 - O manipulacích na odběrném objektu bude vedena písemná evidence zahrnující časové údaje o jeho otevření/uzavření.
 - Bezprostředně před otevřením a po uzavření odběru vody bude do provozních záznamů písemně zaznamenán aktuální odečet celkového protečeného množství z vodoměru (průtokoměru) s datem odečtu a rozdíl těchto odečtů bude vykázan jako odběr povrchové vody z významného vodního toku Klabava. Záznamy budou oprávněným uchovávány po dobu 5 let.

II. povolení k odběru povrchových vod z významného vodního toku Klabava10100060 (IDVT 10256619) na pozemku p.č. 293/3 v k.ú. Strašice v Brdech, v obci Strašice, okres Rokycany, kraj Plzeňský, ČHP: 1-11-01-0060-0-00, ř. km 39,95, ID a název hydrogeologického rajónu 6230 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, ID a název vodního útvaru podzemních vod 62300 „Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky“, útvary povrchových vod BER_0490 Klabava od pramene po Skořický potok, v tomto rozsahu:

- $Q_{prům}$	66,0 l/s
- Q_{max}	75,0 l/s
- $max Q_{měsíc}$	175 000 m ³ /měsíc
- $max Q_{rok}$	2 000 000 m ³ /rok

Účel odebírané podzemní vody : zásobování obyvatel pitnou vodou (záložní zdroj pro úpravnu vody Strašice)

Odběr 12 měsíců v roce

Orientační určení polohy odběrného objektu souřadnicemi (S-JTSK) : X = 1079220, Y = 793850

Platnost povolení k odběru povrchových vod se stanovuje **do 30.6.2030.**

úřední dny

pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Povolení k odběru podzemních vod se v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona vydává za splnění těchto podmínek a povinností:

1. V souladu s ust. § 36 vodního zákona je v levostranné kynetě upraveného úseku vodního toku Klabava v ř. km 39,95 stanoven minimální zůstatkový průtok (MZP) ve výši $Q_{330d} - 38$ l/s.
2. Pro účely sledování MZP bude zřízena trvalá vodní značka (viz norma ČSN 75 2911 Vodní značky) vyznačující hladinu při tomto průtoku, a to ve lhůtě šesti měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K vyznačení bude přizván správce vodního toku (Povodí Vltavy, s.p.) a současně bude předložen výpočet odpovídající výšky hladiny v korytě.
3. Množství odebírané povrchové vody bude měřeno vodoměrem (průtokoměrem) splňujícím požadavky na pracovní měřidla stanovená dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhl. č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vod, ve znění pozdějších předpisů, na gravitačním potrubí odebrané vody, co nejbližší k místu odběru.
4. Do doby provedení nezbytné pyrotechnické asanace území v oblasti odběrného řadu je možné měřit množství odebraných povrchových vod z obou vodních toků Klabavy a Třítrubeckého potoka jedním společným průtokoměrem za podmínek:
 - Při odběru povrchové vody z významného vodního toku Klabava nebude současně odebírána voda z vodního toku Třítrubecký potok, kdy regulační ventil (šoupě) na odběrném řadu bude uzavřen a zajištěn montážní plombou proti manipulaci.
 - V případě potřeby realizace odběru povrchové vody z významného vodního toku Klabava včetně ověření jeho funkčnosti bude předem uzavřen odběr povrchové vody z Třítrubeckého potoka.
 - O manipulacích na odběrném objektu bude vedena písemná evidence zahrnující časové údaje o jeho otevření/uzavření.
 - Bezprostředně před otevřením a po uzavření odběru vody bude do provozních záznamů písemně zaznamenán aktuální odečet celkového protečeného množství z vodoměru (průtokoměru) s datem odečtu a rozdíl těchto odečtů bude vykázan jako odběr povrchové vody z významného vodního toku Klabava. Záznamy budou oprávněným uchovávány po dobu 5 let.

Povolení k odběru podzemních vod se v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona vydává za splnění těchto podmínek a povinností (společné podmínky pro oba odběry):

1. Celkové množství odebrané vody z vodního toku Třítrubecký potok v ř. km 0,1 a z významného vodního toku Klabava v ř. km 39,95 nepřesáhne v součtu max. 175 000 m³/měs a 2 000 000 m³/rok.
2. Ohlašovací povinnost daná ust. § 10 odst. 1 písm. a) vodního zákona bude plněna prostřednictvím webového portálu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) vždy k 31.1.
3. K provozu obou odběrných objektů bude vypracován společný manipulační řád, zpracovaný v souladu s TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích, řešící jednotlivé manipulace na vodních dílech, a to v závislosti na podmínkách s nakládání s vodami.
4. Manipulační řád pro odběrné objekty bude předložen státnímu podniku Povodí Vltavy k vydání stanoviska správce povodí a vyjádření správce toku, a to nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.11.2023 žádost Vodohospodářského sdružení Rokycanska s.r.o., IČO: 48379719, se sídlem Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.4.2023 Vodohospodářskou společností Rokycany s.r.o., IČO 45351325, se sídlem Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany, o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich odběru z vodního toku Třítrubecký potok na p.p.č. 311/4 v k.ú. Strašice v Brdech, ř. km 0,1 a z významného vodního toku Klabava na p.p.č. 293/3 v k.ú. Strašice v Brdech, ř. km 39,95. Povrchová voda bude odebírána za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou – zdroj pro úpravnu vody Strašice.

úřední dny

pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin

Odběr podzemních vod z uvedených vodních zdrojů je doposud realizován na základě povolení vydaného Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy, se sídlem Brdy 1, 262 23 Jince, pod č.j. 1-36/37/2006/DP-1505 ze dne 6.6.2013. Platnost tohoto povolení je do 31.12.2023.

K žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Vltavy, a.s., závod Berounka, pod č.j. PVL-85982/2023/410 ze dne 24.1.2024. Správce povodí souhlasí se změnou povolení k odběru povrchových vod, požaduje však omezit platnost povolení do 30.6.2030. Podmínky stanoviska správce povodí byly plně zapracovány do povolení k odběru povrchových vod.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Vojenských lesů a statků ČR, s.p., Divize Hořovice, pod č.j. VLS-001173/2024/0100 ze dne 11.1.2024.


Po přezkoumání předložených podkladů z hlediska vodního zákona a z hlediska širších vodohospodářských zájmů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že povolení k odběru povrchových vod neporušuje vodohospodářské ani jiné chráněné zájmy. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru podzemní vody, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánem a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka


vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.

Povodí Vltavy, s.p.

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy

Obec Strašice

úřední dny

pondělí a středa od 07.15 do 16.45 hodin