

REC
51 p. 1
IC: 002

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy: J0012A24

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Cejle

Se sídlem: Cejle 100, 588 51 Batelov
Zastoupen: Pavlína Nováková, starostka
IČO: 00488615
DIČ: CZ00488615
ID datové schránky: v6cbrxy
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 296308089/0300

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

Zdravotní ústav se sídlem
pracoviště Jihlava
13.09.2024
ZU/07493/2024
listy:1



II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele:
 - odběry a laboratorní rozbory pitných vod (dále jen „dílo“) podle požadavků objednatele, přičemž rozsah a četnost analýz určuje objednatel (dále jen „dílo“)
 - odběry a laboratorní rozbory podzemních vod (dále jen „dílo“) podle požadavků objednatele, přičemž rozsah a četnost analýz určuje objednatel (dále jen „dílo“)
 - odběry a laboratorní rozbory surových vod (dále jen „dílo“) podle požadavků objednatele, přičemž rozsah a četnost analýz určuje objednatel (dále jen „dílo“)
 - odběry a laboratorní rozbory odpadních vod (dále jen „dílo“) podle požadavků objednatele, přičemž rozsah a četnost analýz určuje objednatel (dále jen „dílo“)
 - odběry a laboratorní rozbory kalů (dále jen „dílo“) podle požadavků objednatele, přičemž rozsah a četnost analýz určuje objednatel (dále jen „dílo“)
- Rozsah analýz je upřesněn cenovou nabídkou č.17097 ze dne 20.2.2024.
- Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
- Objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této smlouvě spolupůsobit při provádění díla tj. zejména poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

III. Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy průběžně po dobu jejího trvání na základě dílčích požadavků (pokynů, objednávek) objednatele. Dílčí požadavky se objednatel zavazuje zhotoviteli sdělovat písemně (i za použití elektronických prostředků) zaměstnanci zhotovitele zajišťujícímu odběr vzorků, případně kontaktní osobě zhotovitele uvedené ve smlouvě. V urgentních případech smluvní strany připouští, aby objednatel učinil dílčí požadavek telefonicky s tím, že se zavazuje jej do 2 pracovních dnů potvrdit písemně (i za použití elektronických prostředků). Neučiní-li tak, je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění díla do doby, než tak objednatel učiní, nebo od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel se zavazuje provedené dílo nebo jeho dílčí část předat objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele odeslání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (do systému „PiVo“) prostřednictvím datového rozhraní stanoveného příslušným právním předpisem.
4. Na základě písemné žádosti objednatele (i za použití elektronických prostředků) se zhotovitel zavazuje zajistit mu on-line přístup k jeho laboratorním výsledkům v systému eLIMS. Za tímto účelem mu po obdržení žádosti předá údaje nezbytné k zajištění tohoto přístupu v rozsahu: přístupové jméno a heslo. Objednatel odpovídá za jejich utajení, přičemž zhotovitel neodpovídá za důsledky neoprávněného přístupu k laboratorním výsledkům zaviněného objednatelem. Poskytnutí tohoto přístupu je již zahrnuto v ceně díla.

IV. Místo plnění

1. Odběry vzorků budou provedeny na místech určených objednatelem.
2. Zpracování odebraných vzorků pitných, podzemních surových, odpadních vod a kalů zhotovitel provede na svých pracovištích, případně formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dle CN č. 17097 ze dne 20.2.2024.
2. K cenám bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
3. Cena díla je splatná po jeho provedení nebo po provedení jeho dílčí části na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení.
4. V případě opakovaného, průběžného dílčího plnění bude jeho cena fakturována objednateli průběžně, dílčími či souhrnnými fakturami za plnění, poskytnutá v uplynulém kalendářním měsíci. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení.

VI. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich pověřeni zaměstnanci nebo zástupci do styku s osobními údaji, zavazují se naplnit povinnosti kladené na správce, příp. zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména přijmout odpovídající technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Současně zaváží tyto osoby mlčenlivostí ve vztahu k uvedeným osobním údajům.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dojde-li k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem na pracovišti objednatele zavazují se smluvní strany při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovat a poskytnout si všestrannou součinnost.
2. Zhotovitel pro případ podle odst. 1 tohoto článku informuje objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tyto informace jsou zhotovitelem zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „BOZP-informace pro objednatele“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že při provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti objednatele bude koordinujícím zaměstnavatelem objednatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - a. za objednatele: [REDACTED]
 - b. za zhotovitele: [REDACTED]
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními podmínkami zhotovitele (dále jen „OP“), které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části

„Obchodní podmínky“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůlí řídit se jimi při realizaci této smlouvy.

7. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 17097 ze dne 20.2.2024.
8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.
9. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí zhotovitel.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.
12. Tato smlouva ruší smlouvu o dílo č. J0082A12, uzavřenou mezi smluvními stranami dne 26. 04. 2012, č.j. 11873/2012, včetně všech jejich dodatků.

V Cejli, dne 6.3.2024

V Ostravě, dne 14. 03. 2024

Razítko a podpis objednatele:



[Redacted signature]
Pavčina Nováková
starostka

Razítko a podpis zhotovitele:


Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 2633/7
Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 2
IČ: 71009396
DIČ: C771009396





Cenová nabídka služeb číslo: 17097

Vyřizuje:
Telefon:
Email:



Datum: 20.2.2024

Objednatel :
OBEC CEJLE
Cejle 100
588 51 Batelov

IČO: 00488615

Kontakt na objednatele: Pavlína Nováková,
ID datové schránky: v6cbrxy

Cenová nabídka ke smlouvě č. J0012A24 - vody pitné, podzemní, surové, odpadní a kaly

| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|--|-------|--------------------------|-------------|
| 2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min) | | | |
| AOX, EOX, TX (jednotlivě) | | | |
| Absorbance A254 | | | |
| Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná | | | |
| Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně | | | |
| Amonné ionty (amoniakální dusík) | | | |
| Anionty - chloridy ve vodách | | | |
| Anionty - dusitany ve vodách | | | |
| Anionty - dusičnany ve vodách | | | |
| Anionty - fluoridy ve vodách | | | |
| Anionty - fosforečnany ve vodách | | | |
| Anionty - metodou IC (např. bromičnany, chlorečnany, chloritany, bromidy) | | | |
| Anionty - sírany ve vodách | | | |
| BSKS | | | |
| Barva | | | |
| Bisphenol A | | | |
| CHSK Cr | | | |
| Chlor volný ve vodách | | | |
| Chuť | | | |
| Clostridium perfringens (základní určení) | | | |
| Doprava (cena za každý 1 km) | | | |
| Dusík anorganický (amoniakální dusík, dusitany a dusičnany ve vodách, dusík anorg. nebo org. výpočtem) | | | |
| Dusík anorganický a nebo organický výpočtem | | | |
| Dusík celkový | | | |
| Dusík organický | | | |
| EL metodou FTIR nebo gravimetricky | | | |
| Enterokoky kultivačně (základní určení) | | | |
| Escherichia coli kultivačně | | | |
| Fenoly jednosytné | | | |
| Fosfor celkový | | | |
| Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová) | | | |
| Humínové látky | | | |
| Koliformní bakterie metodou kultivační | | | |
| Konduktivita (vodivost) | | | |
| Kovy - Hg | | | |
| Kovy metodou ICP cena za jeden prvek | | | |
| Kyanidy snadno uvolnitelné, volné nebo veškeré | | | |
| Kyslík rozpuštěný | | | |
| Látky nerozpuštěné (NL) 105°C | | | |

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|---|-------|--------------------------|-------------|
| Látky nerozpuštěné (NL) 550°C, žíhané | | | |
| Látky rozpuštěné anorganické (RAS) | | | |
| Látky veškeré | | | |
| Mikroskopický obraz - abioseston | | | |
| Mikroskopický obraz - počet organismů | | | |
| Mikroskopický obraz - živé organismy | | | |
| Mineralizace (mokrý, mikrovlnná pec, HF, suchá) | | | |
| NEL metodou FTIR | | | |
| Nonylfenol | | | |
| Odběr pevných vzorků (1 hod) | | | |
| Odběr vzorků vod (1 hod) | | | |
| Organické látky - ztráta žíháním | | | |
| PAU (polyaromatické uhlovodíky) | | | |
| PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie bez pesticidů) | | | |
| PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (mikrobiologie, biologie) <i>enterokoky, koliformní bakterie, Escherichia coli, počty při 22°C a 36°C, abioseston, počet organismů, živé organismy</i> | | | |
| PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah - chemie <i>železo, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, TOC, chuť, pach, konduktivita, pH, zákal</i> | | | |
| PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky <i>Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky</i> | | | |
| PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl. č. 5, souvztažný odběr - chemie <i>Fe, pH, barva, pach, chuť, zákal, TOC, dusitany</i> | | | |
| PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl. č. 5, souvztažný odběr – mikrobiologie a biologie <i>Clostridium perfringens, enterokoky, koliformní bakterie, E.coli, počty kolonií při 22°C a 36°C, abioseston, počet organismů, živé organismy</i> | | | |
| Pach ve vodách | | | |
| Pesticidy (metabolity, 6-8) | | | |
| Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda do 25) | | | |
| Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda nad 25) <i>včetně metabolitů</i> | | | |
| Počet kolonií při 22°C metodou kultivační | | | |
| Počet kolonií při 36°C metodou kultivační | | | |
| Práce spojená s výkonem (1hod) | | | |
| Převzetí a evidence vzorku | | | |
| Radiologie doplňková - aktivita beta - K40 | | | |
| Radiologie doplňková - indikativní dávka | | | |
| Radiologie základ - aktivita alfa | | | |
| Radiologie základ - aktivita beta | | | |
| Radiologie základ - radon 222 | | | |
| Salmonella kultivačně | | | |
| Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě | | | |
| Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie) <i>kovy (Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Co+Mg), teplota vzorku, pH, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, konduktivita, huminové látky, TOC, chloridy, KNK 4,5, NL, pach, sírany, zákal, ZNK 8,3, absorbance při 254 nm</i> | | | |
| Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (mikrobiologie) <i>enterokoky, Escherichia coli, abioseston, počet organismů</i> | | | |
| Sušina gravimetricky | | | |
| TOC nebo DOC ve vodných vzorcích | | | |
| TOC v pevných vzorcích | | | |
| TOL - Těkavé organické látky | | | |
| Teplota vody | | | |
| Termotolerantní koliformní bakterie metodou kultivační | | | |
| Tisk protokolu | | | |

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz


| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------------|
| Tuky | | | |
| Tvrdost (Ca, Mg i jednotlivě) | | | |
| Uhličitany, Hydrogenuhlíčitany | | | |
| Uhlovodíky C10 - C40 | | | |
| Vyšetření subdodávkou | | | |
| Zákal | | | |
| pH metodou elektrometrickou | | | |
| Úprava matrice odpadní voda | | | |
| Úprava matrice odpady, zeminy, kaly | | | |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

Vyšetření PFAS a 17-beta estradiol bude dočasně realizováno subdodavatelysky, po zavedené metodiky bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

S přáním hezkého dne



IC: 48615