

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA – HAVARIJNÍ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000166

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003623

„D8_Havarijní opravy_2_Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11_SSÚD Nová Ves, km -2.248 – 48.277 P+L“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	ČNB, [REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED] [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] [REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba za SSÚD 11 Nová Ves:	[REDACTED] [REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Odstraňování následků nehod - část 11

PRETOL s.r.o.

Silverton s.r.o.

se sídlem:

██

se sídlem:

██

██

IČO:

██████████

IČO:

██████████

DIČ:

████████████████

DIČ:

████████████████

zápis v obchodním rejstříku:

██

zápis v obchodním rejstříku:

██

právní forma:

██

bankovní spojení:

██

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

████████████████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 7. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: **D8_Havarijní opravy_2_Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11_SSÚD Nová Ves, km -2.248 – 48.277 P+L.**
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **1000 000,00 Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit)
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: **1000 000,00 Kč bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce:
 - **Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a přejímacích protokolech pro opravy zařízení a vybavení dálnice po DN.**
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu **12 měsíců od nabytí její účinnosti, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 000 000,00 Kč bez DPH v součtu za jednotlivé Dílčí objednávky.**
14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - P_1_Soupis položek z RD_80SD000166_O11_11_12
 - P_2_Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody
 - P_3_Vzor Dílčí objednávky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature area]

Date: 2024.03.14 12:40:06+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

Oceněný soupis položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	---

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■■■■
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■■■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
10	10	Svodnice NH4	ks	■■■■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■■■■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■■■■
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■■
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
27	9	Svodnice NH4	ks	■■■■
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	■■■■
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■■■■
30	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	■■■■
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks	■■■■
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks	■■■■
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
42	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
43	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
44	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
46	8	Svodnice NH4	ks	■■■■
47	9	Distanční díl	ks	■■■■
48	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks	■■■■
49	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks	■■■■
50	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	■■■■
51	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
52	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
53	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
54	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
55	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

56	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
57	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
58	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
59	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
60	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
61	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
62	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
63	8	Svodnice NH4	ks	■■■■
64	9	Distanční díl	ks	■■■■
65	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	■■■■
66	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	■■■■
67	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	■■■■
68	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
69	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
70	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
71	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
72	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
73	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1

74	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
75	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
76	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
77	4	Demontáž a montáž opěry A	ks	■■
78	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
79	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
80	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
81	8	Svodnice A-AM-11	ks	■■■■
82	9	Opěra A	ks	■■
83	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■■■■
84	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■■■■
85	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■■■■
86	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
87	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
88	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

89	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
90	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
91	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■
92	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■
93	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
94	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
95	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
96	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
97	9	Svodnice AM	ks	■■■■
98	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	■■
99	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■■
100	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■
101	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■■■■
102	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
103	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
104	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	■■
105	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
106	18	Přechodka AM 8,5%	ks	■■■■
107	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
108	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
109	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

110	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
111	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
112	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■
113	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	■■
114	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	■■
115	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	■■
116	7	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
117	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
118	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
119	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■
120	11	Svodnice AM	ks	■■■■
121	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■
122	13	Distanční díl AM OB	ks	■■
123	14	Distanční díl JM1	ks	■■
124	15	Distanční díl JM2	ks	■■
125	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	■■■■
126	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
127	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	■■
128	19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
129	20	Přechodka SP3 8,5%	ks	■■■■
130	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
131	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
132	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Liberty JSAM/N2, JSAM/H1

133	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
134	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
135	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
136	4	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■
137	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■
138	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
139	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
140	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
141	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
142	10	Svodnice AM	ks	■■■■
143	11	Distanční díl JM 1	ks	■■
144	12	Distanční díl JM 2	ks	■■
145	13	Sloupek V 100 dl. 1710 mm	ks	■■■■
146	14	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
147	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
148	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
149	17	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
150	18	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
151	19	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

152	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
153	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
154	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■■
155	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■
156	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
157	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
158	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
159	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
160	9	Svodnice AM	ks	■■■■
161	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■■■■
162	11	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
163	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■■■■
164	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
165	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
166	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-1/H2

167	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
168	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
169	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
170	4	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
171	5	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
172	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
173	7	Svodnice A-AM-14	ks	■■■■
174	8	Sloupek C 150 dl. 1825 mm	ks	■■■■
175	9	Sloupek C 150 dl. 950 mm	ks	■■
176	10	Sloupek C 150 dl. 1200 mm	ks	■■
177	11	Sloupek C 150 dl. 1400 mm	ks	■■
178	12	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■■
179	13	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■■■■
180	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
181	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
182	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH 4

183	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
184	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
185	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
186	4	Demontáž a montáž držáku svodnice	ks	■■
187	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■
188	6	Demontáž a montáž závitových tyčí	ks	■■
189	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
190	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
191	9	Svodnice S3	ks	■■■■
192	10	Sloupek HEA dl. 2700 mm	ks	■■■■
193	11	Distanční díl S3	ks	■■■■
194	12	Držák svodnice	ks	■■■■
195	13	Ocelová tyč 8 m	ks	■■■■
196	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
197	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
198	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: NH3 jednostranné

199	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
200	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
201	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
202	4	Demontáž a montáž distančního držáku	ks	■■
203	5	Demontáž a montáž spojovacího pásku	ks	■■
204	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
205	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■
206	8	Svodnice B	ks	■■■■
207	9	Sloupek Sigma	ks	■■
208	10	Spojovací pásek	ks	■■
209	11	Sloupkový držák	ks	■■
210	12	Distanční držák	ks	■■
211	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
212	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
213	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: OSNHKG

214	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
215	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
216	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■
217	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
218	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
219	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
220	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■
221	8	Svodnice NH4	ks	■■■■
222	9	Distanční díl - trubková spojka	ks	■■
223	10	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■■
224	11	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■
225	12	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■
226	13	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
227	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
228	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
229	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Betonová svodidla

230	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	■■■
231	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■■
232	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■■■
233	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■■■
234	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■■■
235	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■■■
236	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■■■
237	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■■■
238	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	■■■
239	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	■■■

Typ svodidla: Varioguard

240	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■■
241	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks	■■■
242	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks	■■■
243	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks	■■■
244	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■■
245	6	Svodidlo běžný díl	ks	■■■
246	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	■■■
247	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	■■■
248	9	Kotevní díl MÚF vč. sloupku	ks	■■■
249	10	Otevírací díl s kolečky	ks	■■■
250	11	Sloupek svodidla Sigma	ks	■■■
251	12	Madlo	ks	■■■
252	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	■■■
253	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■■■

Typ svodidla: BG 800

254	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■■
255	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■■
256	3	Svodidlo běžný díl 6m	ks	■■■
257	4	Svodidlo běžný díl 3m	ks	■■■
258	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks	■■■
259	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks	■■■
260	7	Svodidlo náběhový díl 3m	ks	■■■
261	8	Svodidlo náběhový díl 6m	ks	■■■
262	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■■■

Společné položky pro všechny systémy

263	1	Výkon technika	hod	■■■
264	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■■■
265	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■■■
266	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■■■
267	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	■■■
268	6	Doprava NV do 7,5 t	km	■■■
269	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	■■■
270	8	Doprava NV do 15 t	km	■■■
271	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■■■
272	10	Doprava NV nad 15 t	km	■■■
273	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■■■
274	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■■■
275	13	Doprava jeřáb	km	■■■
276	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	■■■
277	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■■■
278	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■■■
279	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■■■
280	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	■■■
281	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupky svodidla	ks	■■■
282	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■■■
283	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■■■
284	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■■■
285	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	■■■
286	24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	■■■
287	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■■■
288	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■■■
289	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■■■
290	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■■■
291	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■■■
292	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■■■
293	32	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■■■
294	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■■■
295	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■■■

Doplňkové stavební materiály

296	36	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	■■■
297	37	Lomový kámen tříděný	t	■■■
298	38	Betonový potěr (30 kg)	ks	■■■
299	39	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	■■■
300	40	Betonová směs do pevnosti C20/25	m ³	■■■
301	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	■■■
302	42	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m ²	■■■

Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení				
303	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
304	44	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
305	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
306	46	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
307	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
308	48	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
309	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
310	50	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
311	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	m ²	■
312	52	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	m ²	■
313	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
314	54	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
315	55	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	ks	■
316	56	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
317	57	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně				
318	58	Elektrická zásuvková (SOS) skřín kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvicího materiálu, revize <i>-výúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu</i>	kpl	■
Poškozená kanalizační šachta				
319	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.	kus	■
320	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.	m ³	■
321	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■
Poškozená zámková dlažba				
322	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■
323	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621) dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízetví, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.	m ²	■
Poškozený monolitický rigol				
324	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.	m ³	■
325	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■
Poškozený štěrbinový žlab				
326	8	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.	m	■
327	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■
Poškozené příkopové tvárnice				
328	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ²	■
329	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212) položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.	m	■

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 259 23 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 11“

a

Společnost Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

IČO: 242 83 410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 192787, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 11“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D8_Havarijní opravy_2_Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11_SSÚD Nová Ves, km -2.248 – 48.277 P+L**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Beranidlo	Orteco BTP	1		1 ks samojízdného beranidla a/nebo	V
	Beranidlo	Orteco BTS 600J	1		1 ks ukotveného beranidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		4 ks předzvěstný vozík	V
	Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		2 ks Výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6		6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V

	Plocha	LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystřkov	1		1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V
	Předzvěštný vozík LED	ELTODO, a.s. 45274517	2		2 ks předzvěštný vozík LED pro noční práce	N

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	324kw	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Autojeřáb	Liebhher LTM1055-3.1	1	270kw	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	213kw 301kw	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	MAN TGS D2676LF46	1	324kw	1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m	V
	DODÁVKOVÉ VOZIDLO	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěštných vozíků	V

Dílčí objednávka – havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000166

Číslo související Dílčí smlouvy: 22ZA-003623

Číslo Dílčí objednávky: 22ZA-003623 [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[doplňte označení územního pracoviště]

Adresa: [doplňte adresu územního pracoviště]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

[bude doplněno]

Sídlo: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 a 11. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky, tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 15.03.2024 7:45:25 +01:00