





# Veřejné API systému eSbírka

## Historie změn

Verze	Datum vydání	Zpracovatel	Popis změn
1.4	16.5.2023		Zpracování připomínek (verze k fixaci)
1.5	24.5.2023		Formalizace dokumentu, převod do nové šablony


## Obsah

1	Návrh řešení.....	4
1.1.	Popis REST API služeb Veřejného API .....	4
1.1.1.	CastkaSluzba .....	4
1.1.2.	Číselníky .....	7
1.1.3.	SadaDokumentuSluzba .....	11
1.1.4.	SbirkaSluzba .....	12
1.1.5.	CzechVoc.....	13
1.1.6.	Rejstříky .....	21
1.1.7.	Vyhledávání .....	26
1.1.8.	DokumentSbirkySluzba .....	40
1.1.9.	Ostatní .....	65
1.2.	Rozdíly Veřejného REST API eSbirky oproti REST API pro Veřejný portál eSbirky .....	68
1.2.1.	CastkaSluzba .....	68
1.2.2.	Služby pro Číselníky .....	68
1.2.3.	SadaDokumentuSluzba .....	68
1.2.4.	SbirkaSluzba .....	68
1.2.5.	Služby pro CzechVoc .....	68
1.2.6.	Ostatní – služby pro notifikace .....	68
1.2.7.	Rejstříky – RejstrikSluzba, ChronologickyRejstrikSluzba, VecnyRejstrikSluzba .....	68
1.2.8.	Služby pro vyhledávání .....	68
1.2.9.	Služby DokumentySbirky .....	69
1.2.10.	Rozdíly k verzi 1.0 .....	70
1.2.11.	Rozdíly k verzi 1.1 .....	70
1.2.12.	Rozdíly k verzi 1.2 .....	71
1.2.13.	Rozdíly k verzi 1.3 .....	71

## 1 Návrh řešení

### 1.1. Popis REST API služeb Veřejného API

#### 1.1.1. CastkaSluzba



Obrázek: Castka

#### 1.1.1.1. Operace vypisCastku

Vypíše seznam dokumentů částky

*Třída Castka*

#### Seznam atributů třídy

- cislo
- datumCasVyhlaseeni
- sbirkaKod
- rok
- overeneZneniOdkazPdf

Pokud je pro danou částku k dispozici ověřené znění, bude zde obsažen odkaz k jeho stažení (včetně velikosti souboru).

- sadaDokumentuKod
- pravneZavazneZneni

## *Třída PravneZavazneZneniKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- odkazPdf
- odkazZip
- uplnaZneni
- odkazPdfVcetneUplnychZneni

## *Třída AsynchronniOdkazKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- dokumentId
- metadataDokumentuId
- velikost  
V KB. Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- nazevDokumentu  
Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- jeBarevnyObsah  
Příznak, zda právní akt obsahuje barevný obsah - informace pro CzechPoint.
- pocetStran  
počet stran vygenerovaného dokumentu
- nazev  
název právního předpisu/aktu/smlouvy

V případě konsolidovaného znění název aktu ve znění.

### **1.1.1.2. Operace vypisRedakcniOpravyDokumentuSbirkyVCastce**

Vypíše redakční opravy právních aktů vyhlášených v částce.

## *Třída DokumentySbirkyRejstrikInfo*

### **Seznam atributů třídy**

- dokumentySbirkyRejstrikInfo

## *Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo*

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

### **Seznam atributů třídy**

- datum

Obsahuje datum pro daný typ rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

## *Třída DokumentSbirkyZaklad*

### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl

Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/{sbirka}/{rok}/{cislo}`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev

- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu}{zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

## *Třída DokumentSbirkyInfo*

### **Seznam atributů třídy**

- stavDokumentuSbirky

## *Třída StavDokumentuSbirky*


Stav právního aktu pro eSbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

## Seznam atributů třídy

- AKTUALNE\_PLATNY  
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY  
zrušený právní akt.
- VYHLASENY\_BUDOUCI  
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY\_BEZ\_UCINNOSTI  
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení).

### 1.1.2. Číselníky



Obrázek: Ciselniky

## 1.1.2.1. TypFragmentuSluzba

### 1.1.2.1.1. Operace vypisTypyFragmentu

*Třída TypFragmentuCiselnik*

#### Seznam atributů třídy

*Třída TypFragmentuCiselnikSeznam*

#### Seznam atributů třídy

- seznam



## 1.1.2.2. TypAktuSluzba

### 1.1.2.2.1. Operace vypisTypyAktu

*Třída TypAktuCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída TypAktuCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## 1.1.2.3. TypDokumentuSluzba

### 1.1.2.3.1. Operace vypisTypyDokumentu

*Třída TypDokumentuCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída TypDokumentuCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## 1.1.2.4. PodTypAktuSluzba

### 1.1.2.4.1. Operace vypisPodtypyAktu

*Třída PodtypAktuCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

- kodTypAktu

*Třída PodtypAktuCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- Seznam

## 1.1.2.5. CzechVocStavKonceptuSluzba

### 1.1.2.5.1. Operace vypisStavyKonceptu

*Třída CzechVocStavKonceptuCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída CzechVocStavKonceptuCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## 1.1.2.6. CzechVocTypVazbySouvisejiciTerminSluzba

### 1.1.2.6.1. Operace vypisTypyVazebSouvisejiciTermin

*Třída CzechVocTypVazbySouvisejiciTerminCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída CzechVocTypVazbySouvisejiciTerminCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## 1.1.2.7. CzechVocTypDefiniceTerminuSluzba

### 1.1.2.7.1. Operace vypisTypyDefinicTerminu

*Třída CzechVocTypDefiniceTerminuCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída CzechVocTypDefiniceTerminuCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## 1.1.2.8. CzechVocSchemaKonceptuSluzba

### 1.1.2.8.1. Operace vypisSchemataKonceptu

*Třída CzechVocSchemaKonceptuCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída CzechVocSchemaKonceptuCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## 1.1.2.9. CzechVocTypPoznamkySluzba

### 1.1.2.9.1. Operace vypisTypyPoznamek

*Třída CzechVocTypPoznamkyCiselnik*

#### **Seznam atributů třídy**

*Třída CzechVocTypPoznamkyCiselnikSeznam*

#### **Seznam atributů třídy**


- seznam

*Třída Ciselnik*

## Seznam atributů třídy

- nazev
- kod

### 1.1.3. SadaDokumentuSluzba



Obrázek: SadaDokumentu

#### 1.1.3.1. Operace vypisSaduDokumentu

Vrátí sady dokumentů včetně grupování do "Sbírka zákonů" pro jednotlivé sbírky zákonů a "Úřední list" pro jednotlivé úřední listy, obdobně jako v případě fasety sbírka

*Třída SadaDokumentuSeznam*

## Seznam atributů třídy

- seznam

*Třída SadaDokumentu*

## Seznam atributů třídy

- nazev

Název sady dokumentů.

Např:

"Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé"

- rozsah


Formátovaný rozsah dat, kdy byla sbírka platná. Např:

"11. 7. 1945–23. 8. 1948"

Není potřeba pro grupující úroveň (tedy Sbirka a Uředni listy)

- kod  
kod sady dokumentů
- nadrazenyKod  
Kod nadrazene sady dokumentu, pokud se jedná o top úroveň je nadrazenykod stejný jako kod.

## 1.1.4. SbirkaSluzba



Obrázek: Sbirka

### 1.1.4.1. Operace vypisSbirku

Vypíše seznam sbírek.

*Třída SbirkaSeznam*

#### Seznam atributů třídy

seznam

*Třída Sbirka*

#### Seznam atributů třídy

- zkratka
- nazev
- kod



## 1.1.5.2. CzechVocJednoducheVyhledavaniSluzba

### 1.1.5.2.1. Operace vypisJednoducheVyhledavaniCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Pro popis řazení viz operace vypisRozsireneVyhledavani.

### 1.1.5.2.2. Operace vypisNabidkuJednoducheVyhledavaniCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Řazeno je implicitně dle relevance nalezených záznamů (fulltext).

## 1.1.5.3. CzechVocRozsireneVyhledavaniSluzba

### 1.1.5.3.1. Operace vypisRozsireneVyhledavaniCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Řazeno je implicitně dle relevance nalezených záznamů (fulltext). Klient zašle řazení v podobě: '-relevance'.

Pokud není fulltextové vyhledávání vyplněno, řadí se podle abecedy vzestupně. Klient zašle řazení '+abc'.

## 1.1.5.4. CzechVocKonceptSluzba

### 1.1.5.4.1. Operace vypisDokumentySbirkyDleVyskytu

Pro CzechVOC i EuroVOC.

Načte detail konceptu v daném rejstříku. Vracena jsou pouze data týkající se konceptu v daném rejstříku i za předpokladu, že je koncept zařazen ve více než jednom rejstříku

### 1.1.5.4.2. Operace vypisDokumentySbirkyDleAsociaceCzechVoc

Pouze pro CzechVOC.

Vypíše dokumenty sbírky asociované k pojmu pomocí indexační vazby.

K dispozici pouze na pojmech Věcného rejstříku.

### 1.1.5.4.3. Operace vypisZneniDokumentuSbirkyDleVyskytu

Pouze pro CzechVOC.

Vypíše znění dokumenty sbírky kde se vyskytuje pojem pomocí výskytové vazby.

K dispozici pouze na pojmech Pojmového rejstříku.

### 1.1.5.4.4. Operace vypisKoncept

Pro CzechVOC i EuroVOC.

Načte detail konceptu v daném rejstříku. Vracena jsou pouze data týkající se konceptu v daném rejstříku i za předpokladu, že je koncept zařazen ve více než jednom rejstříku

## 1.1.5.5. CzechVocPravniOblastSluzba

### 1.1.5.5.1. Operace vypisPravniOblasti

Pouze pro CzechVOC.

Vypíše horní dvě úrovně právních oblastí.

Tedy například:

- Ústavní právo
- Stát,

Třetí úroveň již nevypisuje. Například:

- Státní symboly

#### *Třída PravniOblast*

##### **Seznam atributů třídy**

- nadrazenaPravniOblastId  
Odkaz na nadrazenou pravni oblast

#### *Třída PravniOblasti*

##### **Seznam atributů třídy**

- pravniOblasti

#### *Třída StrankovaniARazeni*

Předek pro všechny seznamy obsahující stránkování.

##### **Seznam atributů třídy**

- start  
Offset pro stránkování (poloha prvního vráceného prvku).
- pocet  
Pocet prvku k vystupu
- razeni  
Seznam názvu definujících razení vystupu.

#### *Třída DokumentSbirkyZaklad*

##### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl  
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/rok/cislo`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- `nazev`
- `kodDokumentuSbirky`  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

## *Třída DokumentSbirkyInfo*

### **Seznam atributů třídy**

- `stavDokumentuSbirky`

## *Třída DokumentSbirkyZneniSouvislosti*

### **Seznam atributů třídy**

- `zneniDokumentuSbirky`  
Seznam znění dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- aktuální znění
- budoucí znění (řazeny sestupně dle data účinnosti od; pokud mají textovou účinnost, dle data vyhlášení sestupně)
- minulá znění (řazeny dle data účinnosti od sestupně)

## *Třída Ustanoveni*

### **Seznam atributů třídy**

- `staleUrl`  
Stale URL odkazující na dané ustanovení. Pokud je výkladové stanovisko pro více znění, je třeba generovat stálé URL tak, aby došlo k odkazu na nejaktuálnější odkazované znění (v pořadí aktuální, poslední budoucí, poslední minulá, příp. vyhlášené znění).
- `nazev`  
Název ustanovení. Například: § 12, odst. 2

## *Třída TypZneni*

### **Seznam atributů třídy**

- AKTUALNI
- VYHLASENE
- MINULE



- BUDOUCI

## *Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo*

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

### **Seznam atributů třídy**

- datum

Obsahuje datum pro daný rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

## *Třída StavDokumentuSbirky*

Stav právního aktu pro eSbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

### **Seznam atributů třídy**

- AKTUALNE\_PLATNY

aktuálně platný právní akt.

- ZRUSENY

zrušený právní akt.

- VYHLASENY\_BUDOUCI

vyhlášený právní akt s budoucí účinností.

- VYHLASENY\_BEZ\_UCINNOSTI

Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení).

## *Třída CzechVocDokumentySbirkyFiltr*

### **Seznam atributů třídy**

- klic

klic pojmu

## *Třída CzechVocDokumentySbirkySeznam*

### **Seznam atributů třídy**

- preferovanyTerminTextNazvu

## *Třída CzechVocJednoducheVyhledavaniNabidka*

### **Seznam atributů třídy**

- konceptyRejstrikuZaklad  
Pro CzechVOC

Nalezené koncepty grupované přes jednotlivé rejstříky (schémata).

## *Třída CzechVocPoznamka*

### **Seznam atributů třídy**

- typ  
Pro CzechVOC i EuroVOC.

typ poznamky czech voc

- text  
Pro CzechVOC i EuroVOC.

## *Třída CzechVocVyhledanyKonceptRozsirenyFiltr*

### **Seznam atributů třídy**

- pravniOblasti  
Pouze pro CzechVOC.

Seznam identifikátorů vybraných právních oblastí

- kodTypuDefinice  
Pouze pro CzechVOC.
- stavCzechVoc  
Pouze pro CzechVOC.
- kodSchematuKonceptu  
Pouze pro CzechVoc.
- datumPlatnostiOd  
Pouze pro CzechVOC.

Interval, do kterého spadají alespoň částečně platné právní akty (dle jejich definice). Obdobně jako je vyhodnocováno datumUcinnosti v právních aktech

- datumPlatnostiDo  
Pouze pro CzechVOC.

viz datumPlatnostiOd

## *Třída CzechVocZneniDokumentuSbirkyFiltr*

### **Seznam atributů třídy**

- klic  
klic pojmu
- staleUrl  
Určuje nadřazený dokument sbírky (pro vypisZneni...) případně znění dokumentu sbírky (pro vypisUstanoveniZneni), dle použití.

## *Třída DefiniceKonceptu*

### **Seznam atributů třídy**

- dokumentSbirkyInfo  
Pouze pro CzechVOC.

Informace o právním aktu (bez specifikace znění), ke kterému se definice váže.

- ustanoveni  
Pouze pro CzechVOC.

## *Třída PojmovaDefinice*

### **Seznam atributů třídy**

- datumPlatnostiDefiniceOd  
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- datumPlatnostiDefiniceDo  
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- text  
Pro CzechVOC i EuroVOC.

## *Třída SkupinaDefinicKonceptu*

### **Seznam atributů třídy**

- preferovanyNazevNadrazenehoPojmu  
Pouze pro CzechVOC.

Preferovaný název pojmu vyhodnocený následovně: "Pojem (ke kterému zobrazuje legální či meritorní definice) -> definice > Právní akt -> Jeho právní oblast -> Nadřazená právní oblast 1. úrovně" - z tohoto pojmu se vezme preferovaný název

- definice  
Pouze pro CzechVOC.

## *Třída UstanoveniDefiniceKonceptu*

### **Seznam atributů třídy**

- textUstanoveni  
Pouze pro CzechVOC.

Prvních 500 znaku textu definujícího ustanovení. Bez HTML značek.

- datumPlatnostiDefiniceOd  
Pouze pro CzechVOC.

Datum platnosti definice

- datumPlatnostiDefiniceDo  
Pouze pro CzechVOC.

viz datumPlatnostiDefiniceOd

Pouze pro CzechVOC.

*Třída StavKonceptuCzechVoc*

## Seznam atributů třídy

- PLATNY
  
- NEPLATNY

*Třída DokumentySbirkySeznam*

## Seznam atributů třídy

- seznam

*Třída ZneniDokumentuSbirky*

## Seznam atributů třídy

- staleUrl  
Zakódované stálé URL ukazující na konkrétní znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/rok/cislo/datum`.

Kde datum je datum, ke kterému má být znění zobrazeno . Podrobněji v popisu stáléURL a ELI ve funkční specifikaci.

Bude použito pro přechod na detail právního aktu.

- textZneni

Texty dle specifikace:

„Aktuální znění účinné od `<datum účinnosti od>`“ (pokud bylo aktuální znění nalezeno). Nalezené aktuální znění bude umístěno vždy na prvním místě seznamu.

„Budoucí znění účinné od `<datum účinnosti od>`“, pro poslední budoucí nalezené znění, příp. „Budoucí znění účinné `<datum účinnosti od>` - `<datum účinnosti do>`“, pro vícero budoucích nalezených znění, resp. „Budoucí znění“, pro nalezené znění bez stanovené účinnosti datem (pokud bylo nějaké budoucí znění nalezeno). Seznam nalezených budoucích znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění, příp. nalezené budoucí znění bez stanovené účinnosti datem bude uvedeno jako první (v případě nalezení více budoucí znění bez stanoveného účinnosti datem, budou tato seřazena dle data vyhlášení sestupně).



- pro TypRejstriku.ZRUSENE\_PRAVNI\_AKTY - se řadí dle data zrušení sestupně.
- pro TypRejstriku.VYHLASENE\_PRAVNI\_AKTY - se řadí dle data vyhlášení sestupně.
- pro TypRejstriku.UCINNE\_PRAVNI\_AKTY - se řadí dle data účinnosti sestupně.

## *Třída TypRejstriku*

### **Seznam atributů třídy**

- UCINNE\_PRAVNI\_AKTY
- VYHLASENE\_PRAVNI\_AKTY
- ZRUSENE\_PRAVNI\_AKTY

## *Třída DokumentySbirkyRejstrikSeznam*

### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## *Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo*

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

### **Seznam atributů třídy**

- datum  
Obsahuje datum pro daný rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

## *Třída DokumentSbirkyInfo*

### **Seznam atributů třídy**

- stavDokumentuSbirky

## *Třída StavDokumentuSbirky*

Stav právního aktu pro eSbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

## Seznam atributů třídy

- **AKTUALNE\_PLATNY**  
aktuálně platný právní akt.
- **ZRUSENY**  
zrušený právní akt.
- **VYHLASENY\_BUDOUCI**  
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- **VYHLASENY\_BEZ\_UCINNOSTI**  
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení). Není využito pro EurLex.

### *Třída DokumentSbirkyZaklad*

## Seznam atributů třídy

- **staleUrl**  
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/{rok}/{cislo}`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- **nazev**
- **kodDokumentuSbirky**  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

### *Třída DokumentySbirkySeznam*

## Seznam atributů třídy

- **seznam**

## 1.1.6.2. ChronologickyRejstrikSluzba

### 1.1.6.2.1. Operace vypisRoky

Tato metoda načte seznam let, od roku 1918 (asi by bylo vhodné udělat v backendu konfigurovatelné) do aktuálního roku v závislosti na daném filtru.

Fazetový filtr podporuje pouze filtraci přes sbírky.

Roky, které neobsahují dle předaného filtru žádné předpisy budou vráceny jako deaktivované.

Řadit podle čísla roku sestupně.

## *Třída RokySeznamEurLex*

### **Seznam atributů třídy**

- seznam

## *Třída Rok*

### **Seznam atributů třídy**

- rok
- deaktivovano  
Nastaveno na true v případě, že pro tento rok bylo (následkem filtrace) nalezeno 0 právních aktů.

## *Třída RokySeznam*

### **Seznam atributů třídy**

#### **1.1.6.2.2. Operace vypisDokumentySbirkyPoMesicich**

Informace o řazení je uvedena v poznámce výstupního DTO.

Fazetový filtr podporuje pouze:

- Věcný rejstřík
- Typ právního aktu
- Rozsah dat

## *Třída SbirkaDokumentuSbirky*

### **Seznam atributů třídy**

- dokumentySbirkyRejstrikInfo  
Řazeno podle datumVyhlaseniOd vzestupně
- sbirkaKod
- sadaDokumentuKod

## *Třída DokumentySbirkyPoMesicich*

Seznam předpisů v roce po měsících. Seznam bude obsahovat maximálně 12 záznamů.

### **Seznam atributů třídy**

- dokumentySbirkyVMesici  
Řazeno dle měsíce vzestupně

## *Třída DokumentySbirkyVMesici*

Seznam právních aktů za měsíc. Vráceny jsou vždy všechny nalezené právní akty bez stránkování (Nemělo by jich být moc).



## Seznam atributů třídy

- mesic
- sbirkyDokumentuSbirky

### 1.1.6.2.3. Operace vypisCastkyPoMesicich

Informace o řazení je uvedena v poznámce výstupního DTO

Fazetový filtr podporuje pouze filtraci přes:

- Věcný rejstřík
- Typ právního aktu
- Rozsah dat

#### *Třída CastkaChronologickehoRejstriku*

## Seznam atributů třídy

- cislo
- datumCasVyhlaseeni  
datum a čas vyhlášení částky
- dokumentySbirkyRejstrikInfo  
Právní akty za danou částku jsou zobrazeny vždy všechny. Předpokládáme, že jich nebude příliš velké množství.

Řazeno podle datumVyhlaseeniOd vzestupně

#### *Třída CastkyPoMesicich*

## Seznam atributů třídy

- castkyPoMesicich  
Řazeno dle měsíce vzestupně

#### *Třída CastkyVMesici*

## Seznam atributů třídy

- mesic
- sbirkyCastek  
Řazeno dle ID sbírky vzestupně



Viz DokumentSbirkyJednoduchyFiltr

- czechVocPreferovanyTerminTextNazvu  
Viz DokumentSbirkyJednoduchyFiltr

## *Třída DokumentSbirkyZneniSouvislosti*

### **Seznam atributů třídy**

- zneniDokumentuSbirky  
Seznam znění dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- aktuální znění
- budoucí znění (řazeny sestupně dle data účinnosti od; pokud mají textovou účinnost, dle data vyhlášení sestupně)
- minulá znění (řazeny dle data účinnosti od sestupně)

## *Třída DokumentSbirkyZneniASouvisejiciDokumenty*

### **Seznam atributů třídy**

- souvisejiciDokumentyInfa  
Seznam souvisejících dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- Stručný popis
- Důvodová zpráva
- Výkladová stanoviska (řazena dle data platnosti od sestupně)

## *Třída SouvisejiciDokumentInfo*

Informace o souvisejícím dokumentu právního aktu.

### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl
- kodDokumentuSbirky  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

- nazevSouvisejicihoDokumentu
- kodTypuSouvisejicihoDokumentu  
kod souvisejícího dokumentu (citizen summary, vykladove stanovisko, duvudova zprava)

### Seznam atributů třídy

- staleUrl

Zakódované stálé URL ukazující na konkrétní znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `{sbirka}/{rok}/{cislo}/{datum}`.

Kde datum je datum, ke kterému má být znění zobrazeno . Podrobněji v popisu stáléURL a ELI ve funkční specifikaci.

Bude použito pro přechod na detail právního aktu.

- textZneni

Texty dle specifikace:

„Aktuální znění účinné od `<datum účinnosti od>`“ (pokud bylo aktuální znění nalezeno). Nalezené aktuální znění bude umístěno vždy na prvním místě seznamu.

„Budoucí znění účinné od `<datum účinnosti od>`“, pro poslední budoucí nalezené znění, příp. „Budoucí znění účinné `<datum účinnosti od>` - `<datum účinnosti do>`“, pro vícero budoucích nalezených znění, resp. „Budoucí znění“, pro nalezené znění bez stanovené účinnosti datem (pokud bylo nějaké budoucí znění nalezeno). Seznam nalezených budoucích znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění, příp. nalezené budoucí znění bez stanovené účinnosti datem bude uvedeno jako první (v případě nalezení více budoucí znění bez stanoveného účinnosti datem, budou tato seřazena dle data vyhlášení sestupně).

Pro budoucí znění s účinností vyjádřenou textem bude "Budoucí znění s předpokládanou účinností od `<pracovní datum účinnosti>`"

Pokud není datum předpokládané účinnosti známo, bude uvedeno pouze "Budoucí znění"

„Minulé znění účinné `<datum účinnosti od>` - `<datum účinnosti do>`“ (pokud bylo nějaké minulé znění nalezeno). Seznam nalezených minulých znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění sestupně.

Poslední položka minulého znění bude obsahovat navíc odkaz „Více minulých znění“ v případě, že bylo u daného právního aktu nalezeno více než pět již zobrazených minulých znění. Po kliknutí na tuto položku se v seznamu zobrazí všechna ostatní nalezená minulé znění řazena dále dle data účinnosti sestupně.

- typZneni

- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

### Seznam atributů třídy

- AKTUALNI

- VYHLASENE

- MINULE
- BUDOUCI

## 1.1.7.1.2. Operace vypisJednoducheVyhledavani

Pro popis řazení viz operace vypisRozsireneVyhledavani

*Třída DokumentySbirkyJednoduchyFiltr*

### Seznam atributů třídy

- fulltext  
Fulltextové vyhledávání dle zadaného textu.

Bude zadán vždy buď fulltext, nebo czechVocPreferovanyTerminTextNazvu.

- czechVocPreferovanyTerminTextNazvu  
Název pojmu CzechVocu vybraný v nabídce.

*Třída JednoducheVyhledavaniDokumentySbirkySeznam*

### Seznam atributů třídy

*Třída DokumentySbirkySeznam*

### Seznam atributů třídy

- seznam

*Třída DokumentSbirkyRejstrikInfo*

Obsahuje část informací z Dokumentu sbírky pro rejstříky

### Seznam atributů třídy

- datum  
Obsahuje datum pro daný rejstříku.

Pro chronologický rejstřík (bez ohledu na způsob načtení)

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum vyhlášení

Pro Aktuálně vyhlášené právní akty

- Datum účinnosti (bez časové složky)

Pro Aktuálně zrušené právní akty

- Datum zrušení

## *Třída DokumentSbirkyInfo*

### **Seznam atributů třídy**

- stavDokumentuSbirky

## *Třída StavDokumentuSbirky*

Stav právního aktu pro eSbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

### **Seznam atributů třídy**

- AKTUALNE\_PLATNY  
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY  
zrušený právní akt.
- VYHLASENY\_BUDOUCI  
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY\_BEZ\_UCINNOSTI  
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení). Není využito pro EurLex.

## *Třída DokumentSbirkyZaklad*

### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl  
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/{rok}/{cislo}`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev
- kodDokumentuSbirky  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

### **1.1.7.1.3. Operace vypisNabidkuJednoduchéhoVyhledavani**

Slouží k načtení autocomplete výsledků jednoduchého vyhledávání právních aktů a pojmů CzechVoc.

Čísla právních aktů a jejich ustanovení pro všechny právní akty (včetně novel).

- U čísel právního aktu bude možné uvést pouze číslo nebo také sbírku (tedy ostatní částí citace např. Zákon 40/2009 Sb. (s tečkou i bez tečky na konci).

- U jednotlivých ustanovení bude možné zadat sekvenci „paragraf/článek, odstavec, písmeno, bod“, která musí být přesná a v uvedeném pořadí (a tedy jedinečná, např. 40/2009) v následujícím formátu:

„paragraf/p/§ <číslo paragrafu> (resp. „článek/čl <číslo článku>

„odstavec/odst/o <číslo odstavce>“

„písmeno/písm/pism <písmeno odstavce>“

- „bod/b <pořadí bodu písmena>“

Názvy právních aktů a všechny alternativní názvy (včetně aliasů).

Pojmy slovníku CzechVOC.

U specifikace ustanovení mohou nebo nemusí být za specifikací uvedeny tečky, závorky nebo mezery např. „p 15“ bude vyhodnoceno totožně jako „p.15“, a dále mezi jednotlivými parametry mohou nebo nemusí být uvedeny pravé závorky nebo čárky, např. „40/2009, §15“ bude vyhodnoceno totožně jako 40/2009 §15.

Řazení dle relevance právních aktů - Nabídka nalezených právních aktů bude seřazena dle relevance vyhledávaného textu k hodnotám obsaženým v metadatech právních aktů, v následujícím pořadí:

- Úplné číslo právního aktu (bez nebo s označením sbírky)
- Název právního aktu (nebo část textu)
- Zkrácený název právního aktu (nebo část textu)
- Alternativní názvy právního aktu (nebo část textu)

řazení pojmy CzechVOC - Nabídka nalezených pojmů bude seřazena dle relevance nalezených pojmů k vyhledávanému textu (části textu).

Pokud je nalezen právní akt vícekrát (např. přes název a alternativní název), zobrazí se zde pouze jednou.

Parametr maxPocet udává počet vrácených záznamů pro právní akty i pojmy CzechVOC zároveň. V případě lichého čísla má být právních aktů o jeden více než pojmů CzechVOC. Pokud je právních aktů nalezeno méně než polovina (+1) má být seznam doplněn pojmy CzechVOC do počtu 15. Obdobně pokud je pojmů CzechVOC nalezena méně než polovina, má být doplněn právními akty.

Příklad pro maxPocet = 15:

8 právních aktů + 7 pojmů CzechVOC - bylo nalezeno stejně nebo více než 8 právních aktů a stejně nebo více než 7 pojmů CzechVOC

0 právních aktů + 0 pojmů CzechVOC - nebyl nalezen žádný právní akt ani pojem CzechVOC

15 právních aktů + 0 pojmů CzechVOC - pouze pokud nebyl nalezen žádný pojem CzechVOC

0 právních aktů + 15 pojmů CzechVOC - pouze pokud nebyl nalezen žádný právní akt.

## *Třída JednoducheVyhledavaniNabidka*

### **Seznam atributů třídy**

- seznamDokumentuSbirky

Nalezený právní akt bude zobrazen pouze jednou i v případě, že byl nalezen přes alias i název zároveň.

Seznam nalezených právních aktů.

- seznamKonceptu  
seznamPojmu
- seznamNalezenychUstanoveni  
Nalezení ustanovení.

O kolekci se jedná pro případ duplicitních ustanovení v právním aktu.

*Třída JednoducheVyhledavaniNabidkaDokumentSbirky*

## Seznam atributů třídy

- staleUrl

- nazev

„Číslo právního aktu – zkrácený název právního aktu“, resp. citace bez uvedení typu právního aktu a zkrácený název právního aktu, např.: „65/2017 Sb. – Antikufačká zákon“ (plný název a ostatní alternativní názvy včetně aliasů se v našeptávači zobrazovat nebudou), příp. bude zobrazena identifikace nalezeného ustanovení ve tvaru „<paragraf/článek, odstavec, písmeno, bod> <číslo právního aktu – zkrácený název právního aktu>“.

Příklad použití:

1. Uživatel zadá slovo „OZ“ nebo slovo „občanský“
2. Našeptávač nabídne:
  - a) 40/1964 Sb. – Občanský zákoník (starý)
  - b) 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (nový)

Příklad použití při hledání ustanovení:

1. Uživatel zadá například "p 311 o 2 pism a 40/209"
2. Našeptávač nabídne:  
§ 311 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Název bude na UI automaticky ořezán tak, aby se vlezl do zobrazovaného pole.

- kodDokumentuSbirky  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

*Třída CzechVocKonceptZaklad*

Data konceptu v nabídce jednoduchého vyhledávání nebo jako odkazovany termin.

## Seznam atributů třídy

- kodSchematuKonceptu  
Pro CzechVOC i EuroVOC.



- klic  
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- preferovanyTerminTextNazvu  
Pro CzechVOC i EuroVOC.

Text názvu preferovaného termínu

*Třída JednoducheVyhledavaniNabidkaUstanoveni*

## Seznam atributů třídy

- staleUrl  
Stálé URL ustanovení na aktuálním znění právního aktu.

*Třída UstanoveniZaklad*

## Seznam atributů třídy

- identifikaceUstanoveni  
Identifikace ustanovení dle legislativních pravidel vlády včetně označení právního aktu. Například: §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
- nazev  
Název ustanovení, pokud je pro něj definován
- textUstanoveni  
Plnit pouze v případě, že neexistuje název pro toto ustanovení. Plnit začátkem textu nejbližšího podřízeného ustanovení, které text má. (Stejně jako se děje v vypisObsah pro paragrafy již nyní).  
Dlouhý text oříznout.

### 1.1.7.2. RozsireneVyhledavaniSluzba

#### 1.1.7.2.1. Operace vypisRozsireneVyhledavani

Řazeno je implicitně dle relevance nalezených záznamů (fulltext). V případě, že není vyhledáváno dle fulltextu, bude implicitní řazení ještě dodefinováno (nejspíše nějaké pořadí dat záznamů).

Klient zašle řazení v podobě: 'relevance-'.

*Třída DokumentySbirkyRozsirenyFiltr*

Slouží primárně pro zobrazení výsledků pro vyhledávání dokumentů sbírky.

Mezi jednotlivými podmínkami je operace AND pokud není stanoveno jinak. Nevyplněné položky se ve vyhledávání ne

## Seznam atributů třídy

- fulltextVsechnaSlova
- fulltextUvedenaFraze
- fulltextJednoZeSlov
- fulltextNeobsahujeSlova

- rozsahVyhledavani
- kodyTypAktu  
KodyTypAktu a kodyPodtypAktu jsou vybírány v jedné komponentě formou výběru ze seznamu.

Mezi jednotlivými kódy je uplatňována logická podmínka OR (včetně položek mezi kodyTypAktu a kodyPodtypAktu)

- kodyPodtypAktu  
Viz kodyTypAktu.
- predmetneDatumOd  
zadano pouze pokud je rozsahVyhledavani nastaven na VSECHNA\_ZNENI, AKTUALNI\_ZNENI, VYHLASENE\_ZNENI
- predmetneDatumDo  
zadano pouze pokud je rozsahVyhledavani nastaven na VSECHNA\_ZNENI, AKTUALNI\_ZNENI, VYHLASENE\_ZNENI
- dalsiPodminky  
Seřazený seznam podmínek, které je třeba přidat k dotazu.

### *Třída DalsiPodminka*

Nese informaci o jedné dodatečné podmínce pro rozšířené vyhledávání.

### **Seznam atributů třídy**

- polozka  
Zvolená položka další podmínky.
- operace  
Operace pro srovnání položky s hodnotou.
- hodnotaText  
Textová hodnota zvolená uživatelem.

Vždy je naplněn pouze jeden atributů hodnotaText, hodnotaDatum, hodnotaKodCis

- hodnotaDatum  
Hodnota Datum zvolená uživatelem.

Vždy je naplněn pouze jeden atributů hodnotaText, hodnotaDatum, hodnotaKodCis

- logickaOperace  
Specifikuje logickou operaci (AND, OR) mezi touto a následující podmínkou v předaném poli. U posledního záznamu bude vždy prázdné.
- hodnotaKodCis  
Hodnota výběru z číselníku zvolená uživatelem

Vždy je naplněn pouze jeden atributů hodnotaText, hodnotaDatum, hodnotaKodCis uplatňují.

## *Třída DalsiPodminkaLogickaOperace*

Priorita operátorů je výchozí, tedy tak, jak je definována boolovou algebrou.

### **Seznam atributů třídy**

- AND
- OR

## *Třída DalsiPodminkaOperace*

### **Seznam atributů třídy**

- VETSI\_NEZ  
Pro datum a číslo
- MENSI\_NEZ  
Pro datum a číslo
- ROVNO  
Pro datum, číslo, text a výběr z číselníku. Nově i pro autocomplete!
- VETSI\_ROVNO\_NEZ  
Pro datum a číslo
- MENSI\_ROVNO\_NEZ  
Pro datum a číslo
- OBSAHUJE  
pro text
- ZACINA  
pro text

## *Třída DalsiPodminkaPolozka*

### **Seznam atributů třídy**

- CISLO\_PRAVNIHO\_AKTU  
Číslo právního aktu – text, autocomplete
- NAZEV\_PRAVNIHO\_AKTU  
Název právního aktu – text, autocomplete (název právního aktu a všechny alternativní názvy)
- ROK\_VYHLASENI  
Rok vyhlášení – číslo
- KOD\_CASTKY  
Kód částky, tedy formátované číslo částky včetně roku. Např. "65/1961"
- TYP\_PRAVNIHO\_AKTU  
Typ právního aktu – číselník TypPredpisu
- PODTYP\_PRAVNIHO\_AKTU  
Typ právního aktu – číselník TypPredpisu
- SBIRKA  
Sbírka – číselník Sbírka
- DATUM\_VYHLASENI

Datum vyhlášení – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM\_UCINNOSTI\_DO

Datum účinnosti – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM\_UCINNOSTI\_OD

Datum účinnosti – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM\_SCHVALENI

Datum zrušení – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM\_SJEDNANI

datumSchvaleni

Pro akty mezinárodního práva

- DATUM\_ZRUSENI

Datum zrušení – text a kalendář

Pro právní předpisy a další publikované akty

- DATUM\_VYHLASENI\_POUZITELNOSTI

datumCasVyhlaseeni

Pro akty mezinárodního práva

- DATUM\_ZAVAZNOSTI

datum závaznosti :)

datumUcinnostiOd

Pro akty mezinárodního práva

- DATUM\_UKONCENI\_PLATNOSTI

datumZruseni

Pro akty mezinárodního práva

- REJSTRIK\_POJMU\_CZECHVOC

- VECNY\_REJSTRIK\_CZECHVOC

Slovník pojmů CzechVOC – text, autocomplete

- DATUM\_PROZATIMNI\_PROVADENI\_ZAHAJENI

Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumOd

jePreruseni=false

- DATUM\_PROZATIMNI\_PROVADENI\_UKONCENI

Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumDo

jePrerusereni=false

- DATUM\_PRERUSENI\_PROVADENI\_ZAHAJENI  
Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumOd

jePrerusereni=true

- DATUM\_PRERUSENI\_PROVADENI\_UKONCENI  
Pro akty mezinárodního práva

Odpovídá:

IntervalProvedeniMS.datumDo

jePrerusereni=true

- PRACOVNI\_DATUM\_UCINNOSTI  
Předpokládané datum účinnosti právního aktu/znění s účinností vyjádřenou textem

### *Třída RozsahVyhledavani*

Viz komentáře jednotlivých položek enumu

### **Seznam atributů třídy**

- VSECHNA\_ZNENI  
Pouze ve zněních právních aktů (bez souvisejících dokumentů) – zahrnutí vyhledaných právních aktů bez nálezů v souvisejících dokumentech (bude dostupné pouze pro přehled výsledků vyhledávání)
- AKTUALNI\_ZNENI  
Pouze v aktuálních zněních – zahrnutí pouze právních aktů s aktuálním zněním
- NOVELY  
Pouze v novelách – zahrnutí pouze novelizačních právních aktů, kde smíšená novela bude považována v tomto smyslu za novelu
- VYHLASENE\_ZNENI  
Pouze ve vyhlášených zněních – zahrnutí pouze vyhlášených znění
- BEZ\_NOVEL  
Bez novel – zahrnutí právních aktů bez novelizačních právních aktů, kde smíšená novela nebude považována v tomto smyslu za novelu
- PLATNE  
Pouze platné – zahrnutí pouze platných (nezrušených) právních aktů
- POUZE\_CR  
Právní akty, které mají územní platnost pro ČR
- POUZE\_UCINNE  
Pouze účinné právní akty, nebo právní akty s účinnými ustanoveními.

## 1.1.7.2.2. Operace vypisZneniASouvisejciDokumentyRozsirenehoVyhledavani

Vypíše znění a související dokumenty pro vybraný právní akt vyhledaný prostřednictvím rozšířeného vyhledávání.

Vrací se vždy všechny nalezené záznamy.

Řazení popsáno v poznámce výstupního DTO.

*Třída DokumentySbirkyZneniRozsirenyFiltr*

### Seznam atributů třídy

- dokumentSbirkyStaleUrl  
Stále URL identifikující právní akt jehož znění a související dokumenty se mají zobrazit.
- fulltextVsechnaSlova
- fulltextUvedenaFraze
- fulltextJednoZeSlov
- fulltextNeobsahujeSlova
- rozsahVyhledavani
- kodyTypuAktu
- kodyPodtypuAktu
- predmetneDatumOd
- predmetneDatumDo
- dalsiPodminky

## 1.1.7.2.3. Operace vypisNabidkuKoduDokumentuSbirky

Metoda pro načtení čísel právních aktů jako autocomplete pro rozšířené vyhledávání. Uživatel zadá část čísla právního aktu (v api položka kodDokumentuSbirky) a vrátí se mu prvních (maxPocet) čísel právních aktů (kodDokumentuSbirky).

*Třída Nabidka*

### Seznam atributů třídy

- text  
Text nabídky autocomplete

## 1.1.7.2.4. Operace vypisNabidkuKoduCastku

Metoda pro načtení kódů částek jako autocomplete pro rozšířené vyhledávání. Uživatel zadá část kódu částky a vrátí se mu prvních (maxPocet) kódů částek.

Kódem částek je myšleno formátované číslo částky včetně roku, tedy např. "65/1961"

## 1.1.7.2.5. Operace vypisNabidkuNazvuKonceptuCzechVoc


Vypíše nabídku pro autocomplete názvů pojmů czechvoc z daného rejstříku (schématu). Bez duplicitních názvu (distinct).

## 1.1.7.2.6. Operace vypisNabidkuNazvuDokumentuSbirky

Metoda pro načtení názvů právních aktů jako autocomplete. Uživatel zadá část názvu (nebo i část alternativního názvu) a vrátí se mu prvních (maxPocet) názvů dokumentů sbírky. Bez duplicitních názvu (distinct).







## Operace

### 1.1.8.1. Operace vypisDepublikovanaZneniPravnichPredpisu

Vypíše depublikovaná znění právních předpisů od zadaného data a času. V tomto případě se nevrací staleUrl, tedy nelze vrátit dokument ve fragmentech.

### 1.1.8.2. Operace vypisNovaZmenenaZneniPravnichPredpisu

Vypíše nová a změněná znění právních předpisů od zadaného data a času.

### 1.1.8.3. Operace vypisHistorii

Vypíše historii návrhu.

### 1.1.8.4. Operace vypisDalsiInformace

Vypíše další informace k návrhu.

### 1.1.8.5. Operace vypisZrusujiciNaleznyUstavnihoSoudu

Vypíše seznam dokumentů sbírky, které jsou rušícími nálezy ústavního soudu předaného právního aktu. Vypisuje se v souvislosti s důvodovou zprávou.

### 1.1.8.6. Operace vypisCitizenSummaryNovel

Seznam dokumentů CitizenSummary novel.

### 1.1.8.7. Operace vypisDuvodoveZpravyNovel

Seznam dokumentů důvodových zpráv novel.

### 1.1.8.8. Operace vypisSouvislosti

Načte počty předpisů a typy souvislostí pro tento předpis

### 1.1.8.9. Operace vypisIdDokumentuSbirky

Přeloží stálé URL na ID DokumentuSbirky s případným vyhodnocením, aktuálního znění, a odkazovaného ustanovení z jiného než aktuálního znění.

### 1.1.8.10. Operace vypisOdkazyKeStazeniZneni

Vypíše odkazy dokumentů k asynchronnímu stažení.

### 1.1.8.11. Operace vypisFragmenty

Načte fragmenty předpisu.

Tato metoda má velký vliv na subjektivní rychlost zobrazení ze strany uživatele.

Pokud je zadán i některý fulltextový parametr, provede hledání ve znění dokumentu.

fulltextJednoZeSlov - využito při ručním vyhledávání v obsahu znění, pro vyznačení výsledků z jednoduchého vyhledávání, nebo pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextVsechnaSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextUvedenaFraze - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextNeobsahujeSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

#### 1.1.8.12. Operace vypisFragmentyDuvodoveZpravy

Načte fragmenty důvodové zprávy.

Pokud je zadán i některý fulltextový parametr, provede hledání ve znění dokumentu.

fulltextJednoZeSlov - využito při ručním vyhledávání v obsahu znění, pro vyznačení výsledků z jednoduchého vyhledávání, nebo pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextVsechnaSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextUvedenaFraze - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextNeobsahujeSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

#### 1.1.8.13. Operace vypisFragmentyCitizenSummary

Načte fragmenty shrnutí.

Pokud je zadán i některý fulltextový parametr, provede hledání ve znění dokumentu.

fulltextJednoZeSlov - využito při ručním vyhledávání v obsahu znění, pro vyznačení výsledků z jednoduchého vyhledávání, nebo pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextVsechnaSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextUvedenaFraze - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

fulltextNeobsahujeSlova - využito pouze pro vyznačení výsledků rozšířeného vyhledávání

#### 1.1.8.14. Operace vypisOstatniKontextoveInformace

Vypíše kontextové informace.

#### 1.1.8.15. Operace vypisUpozorneni

#### 1.1.8.16. Operace vypisKonsolidacniKonflikty

Vypíše konsolidační konflikty.

#### 1.1.8.17. Operace vypisVykladovaStanoviskaFragmentu

Vypíše výkladová stanoviska pro daný fragment.

#### 1.1.8.18. Operace vypisVykladovaStanoviska

Vypíše výkladová stanoviska k dokumentu.

#### 1.1.8.19. Operace vypisDetailDokumentuSbirky

Slouží k načtení informací o aktuálně zobrazovaném předpisu. Tato metoda má velký vliv na subjektivní rychlost zobrazení ze strany uživatele.

#### 1.1.8.20. Operace vypisFragmentySouvisejicihoDokumentu

Načte fragmenty souvisejícího strukturovaného dokumentu - obecné strukturované přílohy nebo výkladového stanoviska.

staleUrl - stálé URL právního akty, který souvisí se souvisejícím dokumentem

id - identifikátor souvisejícího dokumentu

## 1.1.8.21. Operace vypisNabidkuUstanoveni

Nabídka ustanovení dle kapitoly 6.2.1.2 Našeptávač jednoduchého vyhledávání. Umožňuje vyhledávat ustanovení na znění právního aktu.

## 1.1.8.22. Operace vypisZneniSouvislosti

Načte znění odkazovaných právních aktů v souvislostech v části ostatniDokumentySbirky.

Pozn. nejsem si jist, jestli se nedá zjednodušit odkazování na tyto znění:

- staleUrl - identifikuje pravni akt, pro který byla souvislost vypisovana
- typSouvislosti - identifikuje jaký typ souvislosti byl zobrazen
- souvisejiciStaleUrl - identifikuje související právní akt, pro který se mají související znění vypsat

## 1.1.8.23. Operace vypisNovelizaceADerogace

Vypíše seznam novelizací a derogací.

### *Třída Seznam*

#### **Seznam atributů třídy**

- pocetCelkem  
Počet všech záznamů. Pokud je na vstupu je to informace o tom kolik záznamů se má vrátit, pokud je na výstupu znamená počet všech nalezených záznamů, na základě této informace si FrontEnd může nastavit počet stránek pro zobrazení.

### *Třída SeznamZneniPravnichPredpisu*

#### **Seznam atributů třídy**

- seznamZneniPravnichPredpisu

### *Třída ZneniPravnihoPredpisu*

#### **Seznam atributů třídy**

- dokumentId
- kodSbirky
- rok
- cisloPredpisu
- nizev
- datumUcinnostiZneniOd
- datumUcinnostiZneniDo

- datumCasPublikaceDokumentu
- datumCasZruseniPublikaceDokumentu
- staleUrl

## *Třída ChybaOdkazu*

### **Seznam atributů třídy**

- zdrojovaZkracenaCitace

Zkrácená citace (ve smyslu Fragment.zkracenaCitace) původního zdrojového ustanovení, ze kterého byl proveden přechod.

např. §3 zákona 123/1990

- cilovaPravnickaCitace

Citace ustanovení aktuálního znění, na kterou je odkazováno právnickým odkazem (tedy ta co odpovídá fragmentId).

Např. "§24"

- cilovaTechnickaCitace

Citace ustanovení aktuálního znění, které mělo být správně odkazováno. Pokud bylo ustanovení v minulosti zrušeno a v zobrazeném znění tedy neexistuje ustanovení na které se má správně odkazovat, bude null.

Např. "§24"

## *Třída DokumentSbirkyNeboUstanoveni*

### **Seznam atributů třídy**

- ustanoveni

Pouze jedna z položek může být vyplněna.

- dokumentSbirky

Pouze jedna z položek může být vyplněna.

- dokumentEurlex

Vazba na Eurlex. Pouze jedna z položek může být vyplněna.

## *Třída DokumentSbirkyZakladEurLex*

### **Seznam atributů třídy**

- nazev

- celex

Použito pro zobrazení na UI (namísto kodDokumentuSbirky českého práva) i pro navigaci (namísto stáléUrl českého práva )

- eliEurLex

Odkaz do EurLexu pro právní akty, které nejsou v e-Sbírce k dispozici. Pokud budou, použijeme pro navigaci celex.

- urlCelex

[http odkaz do Eurlexu](#)

- `pravniZaklad`

## *Třída `PravniZakladEurLex`*

### **Seznam atributů třídy**

- `celex`
- `podporovanySektor`
- `urlCelex`

## *Třída `IntervalProvedeniMS`*

### **Seznam atributů třídy**

- `datumOd`
- `datumDo`

## *Třída `NovelizaceADerogace`*

### **Seznam atributů třídy**

- `novelizaceADerogace`

## *Třída `AsynchronniOdkazKeStazeni`*

### **Seznam atributů třídy**

- `dokumentId`
- `velikost`  
V KB. Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- `nazevDokumentu`  
Pouze pro soubory uložené permanentně v datovém úložišti.
- `jeBarevnyObsah`  
Příznak, zda právní akt obsahuje barevný obsah - informace pro CzechPoint.
- `pocetStran`  
počet stran vygenerovaného dokumentu
- `nazev`  
název právního předpisu/aktu/smlouvy

V případě konsolidovaného znění název aktu ve znění.

## *Třída OdkazovanyFragment*

### **Seznam atributů třídy**

- fragmentId  
ID fragmentu aktuálně zobrazeného znění, u kterého má být chyba odkazu zobrazena.

Pokud se jedná o chybu odkazu fragmentu, který není v tomto znění obsažen (ale byl poptáván ve stálé URL), bude prázdné.

- chybyOdkazu  
Nastaveno pouze v případě, že má být zobrazena chyba odkazu. Pro případ, že má fragment více účinností, může být chyb více než jen jedna.

## *Třída OdkazyKeStazeniZneni*

### **Seznam atributů třídy**

- overeneZneni  
Odkaz pro stažení ověřeného znění.
- overenaZneniNovel  
Odkazy na stažení ověřených znění novel.
- opravyPravneZavaznehoZneni  
Obsahuje odkazu pro stažení oprav právně závazného znění
- pravneZavazneZneni  
Odkazy pro stažení právně závazného znění

## *Třída DokumentSbirkyVCastceKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- kodDokumentuSbirky  
kód dokumentu sbírky právního aktu, nebo novelty - dle použití DTO
- cisloCastky  
číslo částky, v jejímž ověřeném znění byl právní akt nebo novela publikována - dle použití DTO
- rokCastky  
rok částky, v jejímž ověřeném znění byl právní akt nebo novela publikována - dle použití DTO
- sbirkaKod  
kod sbírky částky, v jejímž ověřeném znění byl právní akt nebo novela publikována - dle použití DTO
- odkazPdf

## *Třída OpravaOverenehoZneniKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

## *Třída OvereneZneniKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- redakcniOpravy  
Odkazy na redakční opravy ověřeného znění

## *Třída PravneZavazneZneniKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- odkazPdf
- odkazZip
- uplnaZneni
- odkazPdfVcetneUplnychZneni

## *Třída OpravyPravneZavaznehoZneniKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- kodDokumentuSbirkyOpravy
- odkazOpravyPdf
- odkazPredOpravouPdf
- uplnaZneniPredOpravou

## *Třída SouvislostDokumentuSbirkyNeboUstanoveni*

### **Seznam atributů třídy**

- typ  
Pro novelizace a derogace - pouze s hodnotami MENI, JE\_MENEN, RUSI, JE\_RUSEN  
Pro asociační vazby ostatních kontextových inforamcí - pouze s hodnotami ODKAZUJE, JE\_ODKAZOVAN, PROVADI, JE\_PROVADEN
- pocetDokumentuSbirkyNeboUstanoveni
- dokumentySbirkyNeboUstanoveni

## *Třída TextoveZaznamy*

### **Seznam atributů třídy**

- textoveZaznamy



## *Třída UplnaZneniKeStazeni*

### **Seznam atributů třídy**

- kodDokumentuSbirky
- nazevDokumentuSbirky
- odkazPdf

## *Třída UstanoveniSouvislosti*

### **Seznam atributů třídy**

- identifikaceUstanoveni  
Identifikace ustanovení dle legislativních pravidel vlády včetně označení právního aktu. Například: §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník.
- staleUrl  
Stálé URL odkazující na ustanovení.

## *Třída VykladovaStanoviska*

### **Seznam atributů třídy**

- vykladovaStanoviska

## *Třída VykladoveStanovisko*

### **Seznam atributů třídy**

- nalezenVysledekHledani  
True pokud byl při vyhledávání nalezen fulltextový výskyt ve výkladovém stanovisku. False pokud nebyl, nebo není možné ve výkladovém stanovisku hledat.
- ustanoveni

## *Třída DokumentSbirkyPoptavaneZneni*

### **Seznam atributů třídy**

## *Třída DokumentSbirkyZneniZaklad*

### **Seznam atributů třídy**

- pracovniDatumUcinnostiZneni  
Předpokládané datum účinnosti pro znění s účinností vyjádřenou textem.
- datumUcinnostiZneniOd

- datumUcinnostiZneniDo
- datumCasVyhlaseeni  
Pro mezinárodní smlouvy obsahuje datum vyhlášení/použitelnosti
- staleUrl  
Stálé URL odkazující na zobrazené znění právního aktu.

Je závislé na podobě identifikátoru ELI a Stálého URL - projednáváno na základě FP1092.

- typZneni

### *Třída DokumentSbirkyZaklad*

#### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl  
Zakódované stálé URL ukazující na aktuální znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `/sbirka/rok/cislo`.

Bude použito pro přechod na detail předpisu.

- nazev
- kodDokumentuSbirky  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.

### *Třída UstanoveniZaklad*

#### **Seznam atributů třídy**

- identifikaceUstanoveni  
Identifikace ustanovení dle legislativních pravidel vlády včetně označení právního aktu. Například: §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
- nazev  
Název ustanovení, pokud je pro něj definován
- textUstanoveni  
Plnit pouze v případě, že neexistuje název pro toto ustanovení. Plnit začátkem textu nejbližšího podřízeného ustanovení, které text má. (Stejně jako se děje v vypisObsah pro paragrafy již nyní).  
Dlouhý text oříznout.

### *Třída DokumentSbirkyInfo*

#### **Seznam atributů třídy**

- stavDokumentuSbirky

## *Třída DalsiInformace*

### **Seznam atributů třídy**

- dalsiNazvy
- cisloPredpisu
- podtypAktuKod
- datumSchvaleni  
Datum schválení pro české právo, datum sjednání pro mezinárodní smlouvy
- czechVocAsociovaneKoncepty
- czechVocPravniOblasti

- dataProzatimnihoProvedeni  
IntervalProvedeniMS.datumOd  
jePreruseni=false

IntervalProvedeniMS.datumDo  
jePreruseni=false

- dataPreruseniProvedeni  
IntervalProvedeniMS.datumOd  
jePreruseni=true

IntervalProvedeniMS.datumDo  
jePreruseni=true

- maRegistrPravAPovinnosti  
Je nastaveno na true, pokud existují záznamy RPP pro právní akt jako celek.
- uzemneZavazneCR  
Informace je-li právní akt územně závazný pro ČR
- czechVocDefinovaneKoncepty  
Pojmy CzechVOC definované tímto právním aktem.
- euroVocSouvisejiciKoncepty  
Pojmy eurovocu související s pojmy CzechVOCu asociovaných s právním aktem

## *Třída DokumentSbirkyZneni*

### **Seznam atributů třídy**

- novelty  
Informace o novelizacích aktuálního znění.

## *Třída DokumentSbirkyDetail*

Rozšíření záznamu o právním aktu (dokument sbírky) o další atributy.

### **Seznam atributů třídy**

- zkracenaCitace
  - zobrazitCitizenSummary  
True pokud pro daný právní akt existuje stručný popis u vyhlášeného znění nebo alespoň u jedné novelizace právního aktu
  - uplnaCitace
  - zobrazitSouvislosti  
True pokud pro daný právní akt existuje alespoň jeden související právní akt nebo dokument.
  - nazev
  - zobrazitDuvodovouZpravu  
True pokud pro daný právní akt existuje důvodová zpráva nebo odůvodnění, případně Důvodové zprávy novel či zrušující nálezy ústavního soudu.
  - zkracenyNazev
  - cisloCastky
  - datumUcinnostiOd  
Pro mezinárodní smlouvy obsahuje datum závaznosti (pro ČR)
  - zobrazitVykladovaStanoviska  
True pokud pro daný právní akt existuje alespoň jedno výkladové stanovisko k celému právnímu aktu nebo jeho jednotlivému ustanovení (fragmentu).
  - rokCastky
  - kodDokumentuSbirky  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.
- Např. 1/2005 Sb.
- eli  
ELI odkazující na zobrazené znění právního aktu.
- Je závislé na podobě identifikátoru ELI a Stálého URL - projednáváno na základě FP1092.
- ustanoveniNikdyNebylaUcinna  
True v případě, že znění právního aktu obsahuje ustanovení, která nikdy nenabyla účinnosti
  - nikdyNebylUcinny

- odkazovaneFragmenty  
Záznamy o odkazovaných fragmenech v případě, že bylo předáno stálé URL s odkazem na ustanovení
- poptavaneZneni  
Pokud je uživateli zobrazeno jiné znění, než poptával, například v případě, že odkazované ustanovení existuje pouze v minulých zněních, je v tomto atributu vrácena informace, jaké bylo poptávané znění.
- sbirkaKod
- sadaDokumentuKod
- datumZruseni  
Pouze v případě, že byl právní akt zrušen.

Pro mezinárodní smlouvy obsahuje ukončení platnosti

- rusiciDokumentSbirky  
Novela nebo jiný právní akt, která tento právní akt zrušila. Pouze pro zrušený PA.
- jeMezinarodniSmlouva  
true, pokud se jedná o mezinárodní smlouvu. Potom bude v položce datumUcinnostiOd datum závaznosti smlouvy pro ČR (mělo by tak být již v datovém modelu eSbírký).
- maOduvodneni  
Obsahuje true, pokud namísto důvodové zprávy obsahuje právní akt odůvodnění. Odůvodnění by mělo být k dispozici pouze pro mezinárodní smlouvy. Pro odůvodnění jsou používány stejné metody jako pro důvodovou zprávu. Pouze přejmenujeme patřičně texty na UI.
- poRedakcniOprave  
true, pokud toto znění je redakční opravou předchozího znění
- pracovniDatumUcinnosti  
Předpokládané datum účinnosti pro právní akt s účinností vyjádřenou textem.
- staleUrlRedirect  
Stálé URL nastavené v případě, že je třeba přeměřovat z jiného znění.

Pokud je na vstupu zadáno Stálé URL nebo ELI včetně identifikace fragmentu, bude obsahovat také jeho identifikaci.

Je potřeba nastavovat pokud:

- na vstupu je zadáno ELI
- datum znění je odlišné od datumUcinnostiZneniOd

Nenastavovat pokud

- ve stálé URL není zadáno datum, nebo je zadáno vyhlášené znění

- neucinnaCasovaVerze  
Přepínač bude nastaven v případě, že se jedná o neúčinnou časovou verzi. V tomto případě bude interpretována jeUcinny na fragmentech.
- dokumentBaseid  
Informace o id dokumentu pro načítání informací o legislativním procesu právního aktu
- uplnaCitaceSNovelami

## *Třída DokumentSbirkyZneniSouvislosti*

### **Seznam atributů třídy**

- zneniDokumentuSbirky  
Seznam znění dokumentů sbírky, které odpovídají hledání.

V pořadí:

- aktuální znění
- budoucí změní (řazeny sestupně dle data účinnosti od; pokud mají textovou účinnost, dle data vyhlášení sestupně)
- minulá znění (řazeny dle data účinnosti od sestupně)

## *Třída FragmentNabidkyUstanoveni*

Informace o vyhledaném ustanovení v nabídce.

### **Seznam atributů třídy**

- fragmentId

## *Třída Historie*

### **Seznam atributů třídy**

- historie

## *Třída NabidkaUstanoveni*

### **Seznam atributů třídy**

- fragmentyNabidky

## *Třída NovelaDokumentuSbirkyZaklad*

### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl
- kodDokumentuSbirky  
Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu {cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}.

Např. 1/2005 Sb.

## *Třída Odkaz*

### **Seznam atributů třídy**

Struktura popisuje odkaz na nestrukturovaný dokument, nebo externí odkaz mimo portál.

- `staleUrl`  
Stálé URL
- `odkaz`  
Nastaveno pokud se jedná o externí odkaz (např. na webové stránky ministerstva).

využije se i pro odkaz na EURLEX

- `celex`  
celex pro odkaz na jiný PA Eur-Lex

## *Třída `OstatniKontextoveInformace`*

### **Seznam atributů třídy**

- `asociacniVazby`  
Asociační vazby k aktuálnímu fragmentu.

Pouze pro `TypSouvislosti - ODKAZUJE, JE_ODKAZOVAN, PROVADI, JE_PROVADEN`

- `definiceKonceptu`  
definice konceptů `CzechVoc` (legální i meritorní)
- `obecnInformativniPoznamky`  
Okno bude dále obsahovat text jednotlivých informativních poznámek k danému ustanovení. Jednotlivá upozornění budou umístěny pod sebou, odděleny prázdným řádkem a seřazeny dle data vytvoření sestupně (od nejnovějšího)
- `zvlastniCastDuvodoveZpravy`

## *Třída `Souvislost`*

### **Seznam atributů třídy**

- `typ`  
vazba na číselník `TypSouvislosti`
- `pocetDokumentuSbirky`
- `dokumentySbirky`  
Související právní akty.

V případě typů souvislosti `TypSouvislosti.PROVADI`, `TypSouvislosti.JE_PROVADEN`, `TypSouvislosti.ODKAZUJE` a `TypSouvislosti.JE_ODKAZOVAN`, se jedná pouze o právní akty související svým aktuálního zněním.

- `ostatniDokumentySbirky`  
Související právní akty, které souvisejí jiným než aktuálním zněním (např. minulým). Je využíváno pouze pro `TypSouvislosti.PROVADI`, `TypSouvislosti.JE_PROVADEN`, `TypSouvislosti.ODKAZUJE` a `TypSouvislosti.JE_ODKAZOVAN`.
- `dokumentyEurlex`  
Vazba na Eurlex

## *Třída Souvislosti*

### **Seznam atributů třídy**

- souvislosti

Souvislosti v poradí dle položek enumu TypSouvislosti. Tedy v poradí:

MENI

JE\_MENEN

RUSI

JE\_RUSEN

ODKAZUJE

JE\_ODKAZOVAN

PROVADI

JE\_PROVADEN

NALEZY\_US

VYHLASENA\_UPLNA\_ZNENI

USNESENI\_PS

USNESENI\_PS\_OPATRENI\_SENATU

REDAKCNI\_OPRAVY

DEFINICE\_DATUMOVE\_UCINNOSTI

NOVELA\_NIKDY\_NEPLATILA

IMPLEMENTOVANE\_EU

OSTATNI

## *Třída Ustanoveni*

### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl

Stale URL odkazující na dané ustanovení. Pokud je výkladové stanovisko pro více znění, je třeba generovat stálé URL tak, aby došlo k odkazu na nejaktuálnější odkazované znění (v poradí aktuální, poslední budoucí, poslední minulé, příp. vyhlášené znění).

- nazev

Název ustanovení. Například: § 12, odst. 2

## *Třída VykladovaStanoviskaFragmentu*

### **Seznam atributů třídy**

- vykladovaStanoviska

## *Třída VykladoveStanoviskoFragmentu*

### **Seznam atributů třídy**

- nazev



- popis
- datumPlatnostiOd
- datumPlatnostiDo
- jePlatne
  - true pokud je výkladové stanovisko aktuálně platné
- id
  - Identifikátor výkladového stanoviska. Nastaveno pokud je výkladové stanovisko strukturovaným dokumentem. Společně s staleUrl

Pokud nebude výkladové stanovisko realizováno jako odkaz jinam, bude společně se stálým URL využito pro načtení jeho obsahu metodou DokumentSbirkySluzba.vypisFragmentySouvisejicihoDokumentu

- odkazKeStazeni
  - Nastaveno pokud je výkladové stanovisko realizováno jako interní odkaz ke stažené (na lokální službu)

### *Třída ZaznamHistorie*

#### **Seznam atributů třídy**

- cisloZneni
- poznamky

### *Třída ZvlastniCastDuvodoveZpravy*

#### **Seznam atributů třídy**

- nazev
  - Název odpovídajícího bodu důvodové zprávy
- fragmentId
  - ID fragmentu důvodové zprávy, který na toto ustanovení odkazuje.

### *Třída TypSouvislosti*

#### **Seznam atributů třídy**

- MENI
  - „Mění“ – Přehled právních aktů, které zobrazený právní akt, např. novela, nález ÚS, redakční oprava atd., mění (konsolidační vazba DER\_MENI aktivní).
- JE\_MENEN
  - „Je měněn“ – Přehled právních aktů, např. novelizací, nálezů ÚS, redakčních oprav atd., kterými je zobrazený právní akt měněn (konsolidační vazba DER\_MENI pasivní).
- RUSI

„Ruší“ – Přehled právních aktů, které zobrazený právní akt, např. nový předpis, nález ÚS atd., ruší (asociační vazba DER\_RUSI aktivní).

- JE\_RUSEN

„Je rušen“ – Právní akt, např. nový předpis, nález ÚS atd., kterým je zobrazený právní akt rušen (asociační vazba DER\_RUSI pasivní).

- ODKAZUJE

„Odkazuje“ – Dva vnořené bloky:

- o „Na aktuální znění“ – Přehled právních aktů v aktuálním znění, na které se zobrazený právní akt odkazuje v textu svého znění (asociační vazba aktivní).

- o „Na ostatní znění“ – Přehled právních aktů (strom) v ostatních zněních, na které se zobrazený právní akt odkazuje v textu svého znění (asociační vazba aktivní).

Poznámka: Nyní není k dispozici jako vazba, je nutno dohledat z odkazů v textu znění právního aktu.

- JE\_ODKAZOVAN

„Je odkazován“ – Dva vnořené bloky:

- o „Z aktuálního znění“ – Přehled právních aktů v aktuálním znění, které se na zobrazený právní akt odkazují v textu svého znění (asociační vazba pasivní).

- o „Z ostatních znění“ – Přehled právních aktů (strom) v ostatních zněních, které se na zobrazený právní akt odkazují v textu svého znění (asociační vazba pasivní).

Poznámka: Nyní není k dispozici jako vazba, je nutno dohledat z odkazů v textech znění právních aktů.

- PROVADI

„Provádí“ – Dva vnořené bloky:

- o „V aktuálním znění“ – Přehled právních aktů v aktuálním znění, které zobrazený právní akt, např. vyhláška, nařízení vlády atd., provádí (asociační vazba PROVADEC aktivní).

- o „V ostatních zněních“ – Přehled právních aktů (strom) v ostatních zněních, které zobrazený právní akt, např. vyhláška, nařízení vlády atd., provádí (asociační vazba PROVADEC aktivní).

- JE\_PROVADEN

„Je prováděn“ – Dva vnořené bloky:

- o „Aktuálním zněním“ – Přehled právních aktů, např. vyhlášek, nařízení vlády atd., v aktuálním znění, kterými je zobrazený právní akt prováděn (asociační vazba PROVADEC pasivní).

- o „Ostatními zněním“ – Přehled právních aktů (strom), např. vyhlášek, nařízení vlády atd., v ostatních zněních, kterými je zobrazený právní akt prováděn (asociační vazba PROVADEC pasivní).

- NALEZY\_US\_ROZHODOVAN

„Nálezy Ústavního soudu“ – Přehled nález Ústavního soudu, které obsahují rozhodnutí k zobrazenému právnímu aktu (asociační vazba ROZHD\_US pasivní). Nálezy Ústavního soudu mohou obsahovat: rozhodnutí (asociační vazba), změnu zobrazeného právního aktu tím, že ruší jeho část (konsolidační vazba), kombinaci předchozích dvou variant, nebo zrušení celého právního aktu (rušící vazba).

- NALEZY\_US\_ROZHODUJE

„Právní akty dotčené nálezem Ústavního soudu“ – Přehled právních aktů, které jsou dotčeny rozhodnutím zobrazeného nálezu Ústavního soudu (asociační vazba ROZHD\_US aktivní). Právní akty mohou být dotčeny nálezem Ústavního soudu: rozhodnutím (asociační vazba), změnu právního aktu tím, že ruší jeho část (konsolidační vazba), kombinaci předchozích dvou variant, nebo zrušením celého právního aktu (rušící vazba).

- UPLNA\_ZNENI\_REPUBLIKUJE

„Vyhlášená úplná znění právního aktu“ – Přehled právních aktů vyhlášených úplných znění k zobrazenému právnímu aktu (asociační vazba REPUBLIK aktivní). Poznámka: Jedná se o vyhlášená, právně nezávazná, úplná znění z digitalizace (eŠablona-), která konsolidovala několik znění daného právního aktu k určitému datu, Tyto právní akty již v budoucnu v e-

Legislativě (eŠablona+) nebudou samostatně vznikat, nakořik všechny vyhlášené měnicí právní akty budou obsahovat i právně závazná konsolidovaná znění všech měněných právních aktů jako přílohy.

- UPLNA\_ZNENI\_REPUBLIKOVAN  
„Znění obsažena ve vyhlášeném úplném znění“ – Přehled znění obsažených v zobrazeném vyhlášeném úplném znění právního aktu (asociační vazba REPUBLIK pasivní).
- REDAKCNI\_OPRAVY\_OPRAVOVAN  
„Redakční opravy“ – Přehled redakčních oprav právního aktu.
- REDAKCNI\_OPRAVY\_OPRAVUJE  
„Právní akty dotčené redakční opravou“ – Přehled opravených znění právních aktů redakční opravou.
- IMPLEMENTOVANE\_EU  
„Implementované právní akty Evropské unie“ – Přehled právních aktů Evropské unie (EUR-Lex), které zobrazený právní akt implementuje (asociační vazba PRIZP\_EU, PROMT\_EU, nebo OBEVA\_EU pasivní), tj. je prováděno přizpůsobení právního řádu, promítnutí celé nebo části směrnice EU, nebo obojí.
- OSTATNI\_OBSAHUJE  
„Ostatní souvislosti“ – Právní akty s obecnou nebo procesní vazbou na zobrazený právní akt jako cíl vazby (asociační vazba OBECNA a PROCESNI pasivní), např. Usnesení Poslanecké sněmovny, Sdělení, kterým se určuje účinnost právního aktu apod.
- OSTATNI\_ZAVADI  
„Ostatní dotčené právní akty“ – Právní akty s obecnou nebo procesní vazbou na zobrazený právní akt jako zdroj vazby (asociační vazby OBECNA a PROCESNI pasivní), např. Usnesení Poslanecké sněmovny, Sdělení, kterým se určuje účinnost právního aktu apod.
- PRECHODNA\_USTANOVENI\_ZAVADI  
„Přechodná ustanovení“ – Přehled právních aktů zavádějících přechodná ustanovení pro zobrazený právní akt (asociační vazba PRECHODNA pasivní).
- PRECHODNA\_USTANOVENI\_OBSAHUJE  
„Právní akty dotčené přechodnými ustanoveními“ – Přehled právních aktů, na které zobrazený právní akt aplikuje přechodná ustanovení (asociační vazba PRECHODNA aktivní).

## *Třída TypZneni*

### **Seznam atributů třídy**

- AKTUALNI
- VYHLASENE
- MINULE
- BUDOUCI

## *Třída DokumentySbirkyRejstrikInfo*

### **Seznam atributů třídy**

- dokumentySbirkyRejstrikInfo

Stav právního aktu pro eSbírku. Význam je zapsán u jednotlivých hodnot.

Enum jelikož pro tuto kategorizaci neexistuje číselník.

## *Třída StavDokumentuSbirky*

### **Seznam atributů třídy**

- AKTUALNE\_PLATNY  
aktuálně platný právní akt.
- ZRUSENY  
zrušený právní akt.
- VYHLASENY\_BUDOUCI  
vyhlášený právní akt s budoucí účinností.
- VYHLASENY\_BEZ\_UCINNOSTI  
Vyhlášené právní akty bez účinnostních znění (například některá oznámení). Není využito pro EurLex.

Data konceptu v nabídce jednoduchého vyhledávání nebo jako odkazovány termin.

## *Třída CzechVocKonceptZaklad*

### **Seznam atributů třídy**

- kodSchematuKonceptu  
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- klic  
Pro CzechVOC i EuroVOC.
- preferovanyTerminTextNazvu  
Pro CzechVOC i EuroVOC.

Text názvu preferovaného termínu

## *Třída Fragment*

Záznam jednoho fragmentu. Předpokládáme, že fragmenty budou zasílány v pořadí v jakém jsou ve struktuře dokumentu. Hierarchie je určena pouze atributem urovenZanoreni. V budoucnu možná bude i požadavek na informaci o hierarchii.

K dořešení:

- odkazy v rámci dokumentu
- odkazy mimo dokument
- speciální varianty fragmentů (přílohy, atp.)
- ...

### **Seznam atributů třídy**

- id  
Jedinečný identifikátor fragmentu.
- eli  
Eli včetně relativního odkazu na ustanovení.
- staleUrl  
Stale url včetně relativního odkazu na ustanovení. Vždy do konkrétního znění.
- kodTypuFragmentu

Vraceny jsou jenom kody, které je třeba zobrazovat, nebo nesou typografické informace

- `uplnaCitace`

Úplná citace právního aktu bude obsahovat paragraf, odstavec (případně písmeno, bod), označení typu právního aktu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen, rok vydání, zkratku sbírky (např. „Sb.“) a název právního aktu. Označení druhu právního aktu je např. „zákon“ nebo „vyhláška“ a tato slova se nezkracují. Příklad: „§ 12 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti“ (text).

- `hloubka`

Hloubka zanoření v hierarchii. Nejvyšší hierarchie má hloubku 0, podřízené fragmenty 1, dále 2, 3, atd.

- `xhtml`

Html znění fragmentu

- `zkracenaCitace`

Zkrácená citace ustanovení bude obsahovat paragraf, odstavec (případně písmeno, bod), označení druhu právního předpisu, pořadové číslo, pod kterým byl vyhlášen, rok vydání a zkratku sbírky (např. „Sb.“). Příklad „§ 7 odst. 5 zákona č. 31/1993 Sb.“

- `maKonsolidacniKonflikty`

true pokud má fragment nějaké konsolidační konflikty

- `maNovelizace`

True pokud má fragment novelizační ustanovení.

- `maUpozorneni`

true pokud má fragment nějaká upozornění

- `maDerogace`

True pokud má fragment novelizační ustanovení.

- `maRegistrPravAPovinnosti`

Podpora pro novou ikonu konextových informací. True pokud jsou pro fragment k dispozici informace z Registru prav a povinnosti.

- `maVykladovaStanoviska`

Informace, existují-li k fragmentu vykladová stanoviska.

- `odkazyZFragmentu`

Obsahuje doplňující data k odkazům použitým v xhtml. Z xhtml se váže přes `vazbaBaselId`.

- `jeUcinny`

true pokud je ustanovení účinné, false pokud je neúčinné. Bude použit pro zvýraznění účinných ustanovení v neúčinných právních aktech.

- `maAsociacniVazby`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.asociacniVazby` nebude prázdné

- `maDefiniceKonceptu`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.definiceKonceptu` nebude prázdné

- `maObecneInformativniPoznamky`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.obecneInformativniPoznamky` nebude prázdné

- `maZvlastniCastDuvodoveZpravy`

Nahrazuje `maOstatniKontextoveInformace`. True pokud `OstatniKontextoveInformace.zvlastniCastDuvodoveZpravy` nebude prázdné

- `souboroveDokumenty`

- baseld
- oznaceniUzlu

## *Třída FragmentRozdil*

### **Seznam atributů třídy**

- typRozdilu

Pokud není typRozdilu nastaven, jedná se o klasický fragment, bez rozdílové informace.

U typu fragmentu UPRAVA jsou do obsahu fragmentu html a nahrazujiciHtml vloženy custom htmlznacky (např. ins, del), které značí, jaká část fragmentu byla odebrána, a jaká část přidána.

## *Třída FragmentSeznam*

Seznam fragmentů ve stránce. Položka pocetStranek obsahuje pocet stranek, nikoli celkovy pocet fragmentu! Velikost stránky bude definována konstantně a za běhu aplikace se nebude měnit. Toto řešení je takto implementováno zejména kvůli cachování. stránky fragmentů je třeba načítat po stejně velikých stránkách. Při změně velikosti stránky je třeba promazat varnish cache.

### **Seznam atributů třídy**

- seznam
- pocetStranek

## *Třída OdkazZFragmentu*

### **Seznam atributů třídy**

- odkazId
- odkazBaseld
- kodTypuVazbyOdkazu
- cil

Vždy je naplněn pouze jeden z [cil,zdroj], dle typu vazby.

Pokud obsahuje odkaz Stále URL, tak je ve formátu identifikující právní akt, jeho znění i jeho relativní část (ustanovení). Viz FS eSbirka - kapitola 11.4.1.1.

Příklady:

/sb/2000/121#12-4-f\_3

/sb/2000/121/0000-00-00#12-4-f\_3

/sb/2000/121/2000-10-01#12-4-f\_3

/sb/2000/121#cast\_10/hlava\_2/dil\_1/oddil\_11/pododdil\_22

/sb/2000/121/0000-00-00#cast\_10/hlava\_2/dil\_1/oddil\_11/pododdil\_22

/sb/2000/121/2000-10-01#cast\_10/hlava\_2/dil\_1/oddil\_11/pododdil\_22

/sb/2000/121#f123456789

/sb/2000/121/0000-00-00#f123456789

/sb/2000/121/2000-10-01#f123456789

- zdroj

Vždy je naplněn pouze jeden z [cil,zdroj], dle typu vazby.

Pokud obsahuje odkaz Stále URL, tak je ve formátu identifikující právní akt, jeho znění i jeho relativní část (ustanovení). Viz FS eSbirka - kapitola 11.4.1.1.

Příklady:

/sb/2000/121#12-4-f\_3

/sb/2000/121/0000-00-00#12-4-f\_3

/sb/2000/121/2000-10-01#12-4-f\_3

/sb/2000/121#cast\_10/hlava\_2/dil\_1/oddil\_11/pododdil\_22

/sb/2000/121/0000-00-00#cast\_10/hlava\_2/dil\_1/oddil\_11/pododdil\_22

/sb/2000/121/2000-10-01#cast\_10/hlava\_2/dil\_1/oddil\_11/pododdil\_22

/sb/2000/121#f123456789

/sb/2000/121/0000-00-00#f123456789

/sb/2000/121/2000-10-01#f123456789

## *Třída SouborovyDokumentFragmentu*

### **Seznam atributů třídy**

- souborovyDokumentId
- velikost  
V KB.

## *Třída TypRozdiluFragmentu*

### **Seznam atributů třídy**

- VLOZENO  
Vložení nového fragmentu
- ZRUSENO  
Zrušení fragmentu
- UPRAVA  
Úprava fragmentu.

Při využití v obsahu je jako úprava označen i stav, kdy jsou měněny (vlození, úprava, odebrání) jakékoli fragmenty pod paragrafem (tedy pod nejnižší v obsahu vypisovanou úrovní)

## *Třída ZneniDokumentuSbirky*

### **Seznam atributů třídy**

- staleUrl

Zakódované stálé URL ukazující na konkrétní znění tohoto právního aktu.

Ve formátu `{sbirka}/{rok}/{cislo}/{datum}`.

Kde datum je datum, ke kterému má být znění zobrazeno . Podrobněji v popisu stáléURL a ELI ve funkční specifikaci.

Bude použito pro přechod na detail právního aktu.

- textZneni

Texty dle specifikace:

„Aktuální znění účinné od `<datum účinnosti od>`“ (pokud bylo aktuální znění nalezeno). Nalezené aktuální znění bude umístěno vždy na prvním místě seznamu.

„Budoucí znění účinné od `<datum účinnosti od>`“, pro poslední budoucí nalezené znění, příp. „Budoucí znění účinné `<datum účinnosti od>` - `<datum účinnosti do>`“, pro vícero budoucích nalezených znění, resp. „Budoucí znění“, pro nalezené znění bez stanovené účinnosti datem (pokud bylo nějaké budoucí znění nalezeno). Seznam nalezených budoucích znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění, příp. nalezené budoucí znění bez stanovené účinnosti datem bude uvedeno jako první (v případě nalezení více budoucí znění bez stanoveného účinnosti datem, budou tato seřazena dle data vyhlášení sestupně).

Pro budoucí znění s účinností vyjádřenou textem bude "Budoucí znění s předpokládanou účinností od `<pracovní datum účinnosti>`"

Pokud není datum předpokládané účinnosti známo, bude uvedeno pouze "Budoucí znění"

„Minulé znění účinné `<datum účinnosti od>` - `<datum účinnosti do>`“ (pokud bylo nějaké minulé znění nalezeno). Seznam nalezených minulých znění bude seřazený sestupně dle data účinnosti znění sestupně.

Poslední položka minulého znění bude obsahovat navíc odkaz „Více minulých znění“ v případě, že bylo u daného právního aktu nalezeno více než pět již zobrazených minulých znění. Po kliknutí na tuto položku se v seznamu zobrazí všechna ostatní nalezená minulé znění řazena dále dle data účinnosti sestupně.


- typZneni
- kodDokumentuSbirky

Formátovaný kód právního aktu. Ve formátu `{cisloPredpisu}/{rokPredpisu} {zkratkaSbirky}`.

Např. 1/2005 Sb.



## 1.1.9. Ostatní



Obrázek: Ostatni

### 1.1.9.1. StahniSluzba

#### 1.1.9.1.1. Operace vypisOvereneZneni

#### 1.1.9.1.2. Operace vypisPravneZavazneZneni

#### 1.1.9.1.3. Operace vypisUplneZneniEditoruElegislative

Vrátí úplné znění pro offline editaci v Editoru e-Legislative ve formátu ESB. Bude voláno v návaznosti na atribut `OdkazyKeStazeniZneni.odkazXml`.

#### 1.1.9.1.4. Operace vypisPravneZavazneUplnaZneni

#### 1.1.9.1.5. Operace vypisPravneZavazneZneniVcetneUplnych

#### 1.1.9.1.6. Operace vypisSouvisejiciDokument

*Třída FormatSouboru*

#### Seznam atributů třídy

- DOCX
- PDF
- ZIP

*Třída PozadavekGenerovani*

#### Seznam atributů třídy

- `pozadavekId`  
Nastaveno pouze pokud je požadavek aktuálně generován
- `id`  
Nastaveno pokud je požadavek vygenerován a je k dispozici dokument ke stažení

- stavPozadavku
- nazevDokumentu  
Název dokumentu včetně přípony.

## *Třída StavPozadavku*

Enumerace výčtu stavů požadavku.

### **Seznam atributů třídy**

- PROBIHA  
Zpracování požadavku probíhá.
- OK  
Výsledek požadavku je připraven.
- CHYBA  
Při zpracování požadavku došlo k chybě. Výsledek nebude připraven.

## 1.1.9.2. SouborovyDokumentSluzba

### 1.1.9.2.1. Operace vypisObsahSouborovehoDokumentu

Provede stažení či zobrazení souboru uživateli.

Stažení souboru nastaví Content-Disposition - attachment.

Zobrazení souboru nastaví Content-Disposition - inline.

Oba nastaví platný filename a konkrétní Content-Type obsahu (např. application/pdf. Ne však univerzální application/octet-stream).

Příklad:

Content-Disposition: inline;filename=UrlEncodedNazevSouboru.pdf

Content-Type: application/pdf;charset=UTF-8

Jméno souboru se nastavuje kvůli bugu v IE11, které v některých případech ignoruje content-disposition a pojmenuje soubor podle poslední části cesty URL. Např. při operaci uložit jako, nebo pokud je zobrazeno PDF přímo v browseru a provede se uložení daného PDF

Příklad: /soubor/123456/ZOBRAZ/UrlEncodedNazevSouboru.pdf

## *Třída OperaceStazeni*

Informace o tom, jak se má nastavit content-disposition header. Pro stahování nebo zobrazení přílohy.

### **Seznam atributů třídy**

# ASRECO

- STAHHI
- ZOBRAZ

## 1.2. Rozdíly Veřejného REST API eSbirky oproti REST API pro Veřejný portál eSbirky

### 1.2.1. CastkaSluzba

Beze změny.

### 1.2.2. Služby pro Číselníky

Beze změny.

### 1.2.3. SadaDokumentuSluzba

Beze změny. Bez služeb pro Eurlex.

### 1.2.4. SbirkaSluzba

Beze změny.

### 1.2.5. Služby pro CzechVoc

Služby neobsahují fazetové filtry.

Služba CzechVocJednoducheVyhledavaniSluzba neobsahuje operace:

vypisNabidkuJednoducheVyhledavaniEuroVoc vypisDokumentySbirkyDleAsociaceEuroVoc

Služba CzechVocRozsireneVyhledavaniSluzba neobsahuje operaci:

vypisRozsireneVyhledavaniEuroVoc

### 1.2.6. Ostatní – služby pro notifikace

Pouze služby DtahniSluzba.vypisOvereneZneni a vypisPravneZavazneZneni, SouborovyDokumentSluzba.vypisObsahSouborovehoDokumentu.

### 1.2.7. Rejstříky – RejstrikSluzba, ChronologickyRejstrikSluzba, VecnyRejstrikSluzba

Služby pro rejstříky neobsahují fazetové filtry.

Nejsou obsaženy služby: EurLexChronologickyRejstrikSluzba, EurLexVecnyRejstrikSluzba

### 1.2.8. Služby pro vyhledávání

Služby neobsahují fazetové filtry. Při fulltext vyhledávání není Highlighting.

Rozšířené vyhledání nebude mít vyhledávání souvislostí.

Nejsou obsaženy služby:

EurLexJednoducheVyhledavaniSluzba, EurLexRozsireneVyhledavaniSluzba.

## 1.2.9. Služby DokumentySbirky

Služby neobsahují fazetové filtry.

Vydávají se jen PDF z digitálního archivu, tj. ověřená nebo závazná.

Není obsažena služba EurLexDokumentSbirkySluzba.

Vyřazené operace jsou označené podtržítkem na začátku názvu operace.



Byly přidány operace:

vypisNovaZmenenaZneniPravnichPredpisu od zadaného data a času

vypisDepublikovanaZneniPravnichPredpisu od zadaného data a času

## 1.2.10. Rozdíly k verzi 1.0

- Služba vypisDepublikovanaZneniPravnichPredpisu na vstupu přidáno stránkování atribut strankovaniARazeni
- Služba DokumentSbirkySluzba.vypisNovaZmenenaZneniPravnichPredpisu, vypisDepublikovanaZneniPravnichPredpisu změna DTO ZneniPravnihoPredpisu pridan atribut staleUrl nepovinne pro depublikovana zneni
- DTO DokumentSbirkyDetail - přidán atribut neucinnaCasovaVerze
- DTO: OdkazyKeStazeniZneni zrušen atribut odkazXml
- zrušena operace VecnyRejstrikSluzba.vypisAsociovaneDokumentySbirky nahrazuje ji po vyřazení fazetových filtrů CzechVocKonceptSluzba.vypisDokumentySbirkyDleAsociaceCzechVoc
- zrušena operace VecnyRejstrikSluzba.vypisTermíny nahrazuje ji CzechVocRejstrikSluzba.vypisRejstrikCzechVoc
- Služba RozsireneVyhledavaniSluzba DTO DokumentySbirkyRozsirenyFiltr a DokumentySbirkyZneniRozsirenyFiltr přidány atributy fulltextVsechnaSlova, fullTextUvedenaFraze, fulltextJednoZeSlov, fulltextNeobsahujeSlova
- Služba Ciselniky.vypisTypyFragmentu oprava TypDokumentuCiselnikSeznam->TypFragmentuCiselnikSeznam
- Služba ChronologickyRejstrikSluzba.vypisDokumentySbirkyPoMesicich a vypisCastkyPoMesicich oprava DokumentSbirkyCastkyPoMesicichFiltr -> rok, DTO DokumentSbirkyCastkyPoMesicichFiltr zrušeno
- Přidány služby „Ostatní“ pro stahování Binary souborů

## 1.2.11. Rozdíly k verzi 1.1

- Služba StahniSluzba odstraněna operace vypisOverenaZneni, přidány operace pro asynchronní stahování vypisOvereneZneni a vypisPravneZavazneZneni, přidáno DTO PozadavekGenerovani a enum StavPozadavku  
DTO SynchronniOdkazKeStazeni přejmenován na AsynchronniOdkazKeStazeni
- Služby  
DokumentSbirkySluzba.vypisFragmenty, DokumentSbirkySluzba.vypisFragmentyCitizenSummary, DokumentSbirkySluzba.vypisFragmentyDuvodoveZpravy, DokumentSbirkySluzba.vypisFragmentySouvisejicihoDokumentu, DokumentSbirkySluzba.vypisRozdiloveFragmenty  
DTO SouborovyDokumentFragmentu  
- přidán atribut nazev text255
- Služby DokumentSbirkySluzba.vypisSouvislosti  
DTO Souvislost  
- nahrazen typ u atributů dokumentySbirky a ostatniDokumentySbirky z DokumentSbirkyZaklad za DokumentSbirkyInfo (obsahuje navíc stavDokumentuSbirky)
- Služby CzechVocKonceptSluzba.vypisZneniDokumentuSbirkyDleVyskytu, RozsireneVyhledavaniSluzba.vypisZneniASouvisejiciDokumentyRozsirenehoVyhledavani, JednoducheVyhledavaniSluzba.vypisZneniASouvisejiciDokumentyJednoducheVyhledavani, DokumentSbirkySluzba.vypisDetailDokumentuSbirky, DokumentSbirkySluzba.vypisHistorii, DokumentSbirkySluzba.vypisZneniKeSrovnani, DokumentSbirkySluzba.vypisZneniSouvislosti  
Enum TypZneni  
- přidány nové hodnoty (bez dopadu do služeb EurLexu)
  - AKTUALNI\_NEUCINNE
  - AKTUALNI\_CASTECNE\_UCINNE
  - MINULE\_NEUCINNE
  - MINULE\_CASTECNE\_UCINNE

- Služba DokumentSbirkyDetail přidány operace vypisCitizenSummaryNovel, vypisDuvodoveZpravyNovel, vypisFragmentyCitizenSummary, vypisFragmentyDuvodoveZpravy
- Služba DokumentSbirkyDetail DTO SynchronniOdkazKeStazeni přidány atributy nazevDokumentu, jeBarevnyObsah, pocetStran, nazev
- Služba DokumentSbirkySluzba.vypisOstatniKontextoveInfomace do DTO DokumentSbirkyNeboUstanoveni přidán atribut dokumentEurlex [0..1]
- Služba DokumentSbirkySluzba.vypisSouvislosti DTO:Souvislost přidán atribut dokumentyEurlex [0..\*], přidáno DTO DokumentSbirkyZakladEurLex[
- Služba DokumentSbirkySluzba.vypisDetailDokumentuSbirky do DTO DokumentSbirky::DokumentSbirkyDetail přidán atribut dokumentBaselId identifikator\_T a uplnaCitaceSNovelami TextMax\_T
- Služba DokumentSbirkySluzba.vypisFragmenty do DTO Odkaz přidán atribut celex[0..1], sribut odkaz se použije případně jako odkaz do Eurlexu

## 1.2.12. Rozdíly k verzi 1.2

- CastkaSluzba do DTO přidán atribut pravneZavazneZneni a DTO PravneZavazneZneniKeStazeni a do DTO AsynchronniOdkazKeStazeni přidán atribut metadataDokumentuId
- Služba DokumentSbirky přidán do DTO OdkazyKeStazeni atribut odkazXml
- Enum TypSouvislosti byla pridana hodnota ODKAZUJE\_DO\_EU
- StahniSluzba.vypisPravneZavazneZneniUplnaZneni přidán parametr metadataDokumentuId, přidána operace vypisPravneZavazneUplnaZneni, vypisPravneZavazneZneniVcetneUplnych, vypisSouvisejiciDokument a vypisUplneZneniEditoruElegislative

## 1.2.13. Rozdíly k verzi 1.3

- Služba DokumentSbirky.vypisSouvislosti a DokumentSbirky.vypisOstatniKontextoveInformace do DTO DokumentSbirkyZakladEurLex přidán nepovinný atribut pravniZaklad a nové DTO PravniZakladEurLex
- Služba DokumentSbirky.vypisFragmenty. DokumentSbirky.vypisFragmentyDuvodoveZpravy, DokumentSbirky.vypisFragmentyCitizenSummary do DTO Fragment přidán atribut baselId (povinné) a oznaceniUzlu (nepovinné)