

RÁMCOVÁ DOHODA

NA DODÁVKY OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec králové, 500 00 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové,

č. účtu: 26300511/0100

Kontaktní osoba oprávněná zastupovat Kupujícího v technických záležitostech týkajících se této rámcové dohody včetně dílčích smluv:

[redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jako „*Kupující*“)

a

HOLOUBEK PARTNER s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 382, 533 01 Pardubice

IČO: 63217279

DIČ: CZ63217279

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7740

zastoupená: Ing. Janem Vinšem, MBA, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 78-9114860237/0100

Kontaktní osoba oprávněná zastupovat Prodávajícího v technických záležitostech týkajících se této rámcové dohody: [redacted]

Tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jako „*Prodávající*“)

(Kupující a Prodávající dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „Rámcová dohoda“):

I. Úvodní ustanovení

Kupující vyhlásil otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) II. zadání**“, ev. č.: 099/2023/102.

Na základě výsledků shora uvedeného zadávacího řízení Kupující rozhodl o přidělení veřejné zakázky Prodávajícímu,

II. Vymezení některých pojmů

Při výkladu obsahu Rámcové dohody budou následující pojmy vykládány níže uvedeným způsobem. Některé pojmy či zkratky mohou být zavedeny (definovány) též přímo v textu Rámcové dohody.

Dílčí smlouva – smlouva na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků uzavřená postupem uvedeným v čl. IV. Rámcové dohody. Dílčí smlouvy budou uzavírány jako kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku.

Nabídka – nabídka Prodávajícího podaná v otevřeném řízení na plnění Veřejné zakázky.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní ochranné pracovní prostředky – osobní ochranné pracovní prostředky, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 Rámcové dohody a v čl. IV. Rámcové dohody, které bude Prodávající dodávat Kupujícímu na základě Rámcové dohody, resp. jednotlivých Dílčích smluv.

Veřejná zakázka – nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) II. zadání“, ev. č. Kupujícího: 099/2023/102, zadávaná v otevřeném řízení.

Zákon o DPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Základní ustanovení, prohlášení Prodávajícího

1. Účelem Rámcové dohody je zabezpečení dodávek Osobních ochranných pracovních prostředků, a to dle aktuálních potřeb Kupujícího.

2. Rámcovou dohodou jsou sjednány obchodní, platební a další podmínky dodávek Osobních ochranných pracovních prostředků Prodávajícím Kupujícímu, a to včetně sjednání postupu při uzavírání Dílčích smluv.
3. Smluvní strany sjednávají, že na základě Rámcové dohody se Prodávající nestává výhradním dodavatelem Osobních ochranných pracovních prostředků pro Kupujícího (tj. Kupujícímu nevzniká povinnost nakupovat Osobní ochranné pracovní prostředky výhradně u Prodávajícího).
4. Prodávající dále prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s právem Kupujícího neodebrat od Prodávajícího Osobní ochranné pracovní prostředky v plném rozsahu předpokládaném (uvedeném) v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky.
5. Prodávající se na základě Rámcové dohody, resp. na základě uzavřených Dílčích smluv, zavazuje dodávat Kupujícímu průběžně po celou dobu trvání Rámcové dohody Osobní ochranné pracovní prostředky, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a v Dílčích smlouvách a dále převádět na Kupujícího vlastnické právo k dodávaným Osobním ochranným pracovním prostředkům.
6. Kupující se na základě Rámcové dohody, resp. uzavřených Dílčích smluv, zavazuje převzít od Prodávajícího řádně a včas dodané Osobní ochranné pracovní prostředky a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a v Dílčích smlouvách.
7. Kupující se Rámcovou dohodou zavazuje objednat u Prodávajícího alespoň 10 % předpokládaného (odhadovaného) množství každé položky Osobních ochranných pracovních prostředků dle přílohy č. 1 Rámcové dohody (sloupec F – Odhad odběru MJ / 2 roky).
8. Prodávající prohlašuje, že při výrobním a dodavatelském procesu všech dodavatelem nabízených Osobních ochranných pracovních prostředků bude dodržen transparentní výrobní a dodavatelský řetězec, vyplácení spravedlivé mzdy, možnost svobodně zakládat odbory a podílet se na jejich činnosti, budou dodrženy bezpečné pracovní podmínky, zákaz nucené a dětské práce a dodržována pracovní doba (přesčasy nepřesáhnou zákonně povolené limity).
9. Prodávající se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Prodávající zajistí, že na plnění Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je Prodávající povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku

10. Prodávající prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v Prodávajícím ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Prodávající v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka

11. Prodávající prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy z části odpovídající více než 10 % hodnoty realizovaného plnění splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění Rámcové dohody se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

A současně se Prodávající zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je Prodávající povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat Kupujícího.

12. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby uvedené v Rámcové dohodě nebo kontaktní údaje takových osob jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

IV.

Specifikace Ochranných osobních prostředků

1. Prodávajícím Kupujícímu na základě Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy dodané Osobní ochranné pracovní prostředky musí uživatele chránit před riziky patřícími do I., II. anebo III. kategorie dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody; není-li uvedeno jinak, platí, že Osobní ochranný pracovní prostředek má chránit uživatele před riziky patřícími do I. kategorie. Osobní ochranné pracovní prostředky musí odpovídat specifikaci uvedené v Příloze č. 1

- Rámcové dohody a jejich design (vzhled) též vzorkům, jimiž Prodávající prokázal splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
2. Prodávající je povinen dodávat Kupujícímu pouze Osobní ochranné pracovní prostředky vyhovující obecně závazným právním předpisům, včetně předpisů práva Evropské unie, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016, o osobních ochranných pracovních prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Na každém Osobním ochranném pracovním prostředku, jeho obalu nebo dokladu k němu přiloženém budou uvedeny veškeré údaje uvedenými předpisy požadované; Prodávající dodá Kupujícímu Osobní ochranné pracovní prostředky se všemi doklady uvedenými předpisy požadovanými.
 3. Kupující bude požadovat a Prodávající poskytovat dodávky Osobních ochranných pracovních prostředků ve velikostním sortimentu na trhu obvyklém. U vybraných typů oděvních položek bude Kupující požadovat a Prodávající garantovat dostupnost nejen velikostí konfekčních, ale rovněž velikosti zkrácené i prodloužené. Takový požadavek je vždy uveden mezi požadovanými vlastnostmi dané položky v technické specifikaci – příloze č. 1 Rámcové dohody.
 4. Níže uvedené Osobní ochranné pracovní prostředky dodá Prodávající Kupujícímu v jednotném stylu sladěném barevně a designově dle níže uvedených skupin položek v technické specifikaci – příloze č. 1 Rámcové dohody:
 - Montérkový komplet pánský I. – jedná se o skupinu položek č. 33, 35 a 37;
 - Montérkový komplet dámský I. – jedná se o skupinu položek č. 40, 42 a 44;
 - Montérkový komplet pánský II. – jedná se o skupinu položek č. 34, 36 a 38;
 - Montérkový komplet dámský II. – jedná se o skupinu položek č. 41, 43 a 45;
 - Výstražný komplet – jedná se o skupinu položek č. 47 a 48;
 - Komplet do deště – jedná se o skupinu položek č. 60 a 61.

V.

Postup při uzavírání Dílčích smluv, realizace dodávek a dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodávat Osobní ochranné pracovní prostředky na základě Dílčích smluv uzavíraných průběžně smluvními stranami na základě Rámcové dohody za podmínek v ní stanovených. Kupující je oprávněn objednávat Osobní ochranné pracovní prostředky v množství a četnosti dle svých aktuálních potřeb ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody. Výše hodnoty jednotlivé objednávky, na jejímž základě je uzavřena Dílčí smlouva, musí činit minimálně 1 000 Kč bez DPH.
2. Dílčí smlouvy budou smluvními stranami uzavírány na základě písemných výzev Kupujícího k poskytnutí plnění (dále také jen „objednávka“), které budou představovat návrh na uzavření Dílčí smlouvy a které musí obsahovat minimálně následující údaje:
 - identifikační údaje Kupujícího;

- specifikaci požadovaného plnění, tj. specifikaci požadovaných Osobních ochranných pracovních prostředků (konkrétní druh dle přílohy č. 1 Rámcové dohody) a požadované množství takto specifikovaných Osobních ochranných pracovních prostředků;
 - místo, kam má být konkrétní objednávané množství Osobních ochranných pracovních prostředků dodáno (místo plnění ve smyslu odst. 5 tohoto článku Rámcové dohody);
 - dobu plnění, tj. lhůtu pro dodání Osobních ochranných pracovních prostředků;
 - cenu za objednávané plnění stanovenou v souladu s Rámcovou dohodou.
3. Objednávka bude Prodávajícímu doručena elektronicky na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat Prodávajícího v technických záležitostech týkajících se Rámcové dohody. Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí každé bezvadné objednávky Kupujícího, a to nejpozději následující pracovní den po jejím doručení. Na objednávky doručené po 15:30 hod nebo ve dny pracovního klidu se pohlíží jako na objednávky doručené nejbližší následující pracovní den. Potvrzení o přijetí objednávky je Prodávající povinen učinit písemně e-mailem, přičemž z takového potvrzení Prodávajícího musí být vždy zcela jednoznačně zřejmé, ke které objednávce se toto potvrzení vztahuje. Nedojde-li k písemnému potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, jak předepsáno výše, platí, že přijetí objednávky bylo potvrzeno následující pracovní den po dni odeslání objednávky Prodávajícímu (na nějž se hledí jako na den doručení). Potvrzení přijetí objednávky se považuje za přijetí návrhu Dílčí smlouvy uzavírané na základě Rámcové dohody (okamžik uzavření Dílčí smlouvy). Minimální hodnota jedné objednávky do jednoho místa plnění bude vždy činit alespoň 1 000 Kč bez DPH.
4. Obsah jednotlivých Dílčích smluv nesmí být v rozporu s ujednáními obsaženými v Rámcové dohodě. V případě rozporu Dílčí smlouvy s Rámcovou dohodou mají přednost ujednání obsažená v Rámcové dohodě, s výjimkou případů, kdy Rámcová dohoda výslovně připouští odchýlné ujednání v Dílčí smlouvě.
5. Nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak, jsou místem plnění sídla organizačních jednotek Kupujícího, v případě lesních závodů jsou místem plnění i jednotlivá střediska či polesí daného lesního závodu, uvedené vždy v jednotlivých písemných objednávkách (výzvách k poskytnutí plnění). Přehled organizačních jednotek Kupujícího a jejich kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách Kupujícího www.lesy-cr.cz v sekci „Kontakty“.
- Konkrétní požadované místo plnění (sídlo organizační jednotky Kupujícího) Kupující určí vždy v každé jednotlivé objednávce. Prodávající je povinen provést dodání Osobních ochranných pracovních prostředků do místa určeného Kupujícím, resp. odpovědným zaměstnancem Kupujícího v rámci území (objektu) jednotlivé organizační jednotky Kupujícího.
6. Prodávající je povinen dodávat objednané Osobní ochranné pracovní prostředky Kupujícímu na místo určené Kupujícím v objednávce podle odst. 2 tohoto článku Rámcové dohody v pracovní době Kupujícího, tj. v pracovní dny od 7 do 15 hod., nebude-li

v konkrétním případě smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vyzoomět Kupujícího o každém zamýšleném předání Osobních ochranných pracovních prostředků nejméně 24 hodin předem.

7. Dodací lhůta, tj. lhůta, ve které je Prodávající povinen dodat Kupujícímu objednané Osobní ochranné pracovní prostředky, činí maximálně 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo potvrzeno přijetí objednávky Prodávajícím dle odst. 3 tohoto článku Rámcové dohody. Delší lhůtu je možné sjednat pouze ve zcela výjimečných případech, vyvolaných okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, a to výhradně po dohodě obou smluvních stran.
8. V případě, že objednávka Kupujícího nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku Rámcové dohody, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den od doručení objednávky a objednávku mu vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě je pro běh a délku dodací lhůty rozhodný okamžik doručení, resp. potvrzení přijetí, řádně doplněné či opravené objednávky Kupujícího Prodávajícím. Pokud Prodávající ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce Kupujícímu objednávku nevrátí, považuje se taková objednávka za bezvadnou.
9. Řádné předání a převzetí Osobních ochranných pracovních prostředků potvrdí vždy Kupující zápisem a svým podpisem v dodacím listu vystaveném Prodávajícím. Dodací list bude obsahovat údaje o předaném množství jednotlivých položek (druhů) dodaných Osobních ochranných pracovních prostředků.
10. K převodu vlastnického práva k Osobním ochranným pracovním prostředkům z Prodávajícího na Kupujícího dochází okamžikem převzetí Osobních ochranných pracovních prostředků Kupujícím, tj. podpisem dodacího listu Kupujícím.

VI.

Další podmínky plnění

1. Prodávající se zavazuje bezplatně poskytovat Kupujícímu po celou dobu trvání Rámcové dohody konzultační servis, přičemž pro tyto účely Prodávající určí kontaktní osobu či osoby, které budou v průběhu trvání Rámcové dohody zajišťovat operativní komunikaci s pracovníky Kupujícího. Seznam těchto osob je Prodávající povinen předat Kupujícímu nejpozději do dvou dnů ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody.
2. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu přehled o realizovaných dodávkách Osobních ochranných pracovních prostředků za každé tři kalendářní měsíce vždy do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po třetím kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění realizováno, a to v elektronické podobě ve formátu .xls, .xlsx, doc nebo docx. Tento přehled bude zpracován vždy v členění dle jednotlivých organizačních jednotek Kupujícího, přičemž bude obsahovat alespoň: název organizační jednotky Kupujícího, které bylo plnění poskytnuto, specifikaci poskytnutého plnění včetně uvedení identického kódu položky (poskytnutého plnění), množství/rozsah poskytnutého plnění, cenu poskytnutého plnění bez DPH, cenu poskytnutého plnění včetně DPH, datum uskutečnění zdanitelného plnění a číslo faktury.

3. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání Rámcové dohody bude disponovat dostatečnými zásobami Osobních ochranných pracovních prostředků a zajistí, aby Osobní ochranné pracovní prostředky objednané Kupujícím byly dodány ve lhůtě podle čl. V odst. 7 Rámcové dohody.
4. Kupující má právo vrátit Osobní ochranný pracovní prostředek i bez uvedení důvodu za podmínky, že je tento vrácen zjevně nepoužitý a nepoškozený, v originálním obalu porušeném pouze v míře nezbytně nutné pro jeho prohlédnutí. Lhůta pro uplatnění požadavku na vrácení Osobního ochranného pracovního prostředku je 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí Kupujícím. Dopravu vrácených Osobních ochranných pracovních prostředků Prodávajícímu zajistí Kupující na své náklady.

VII.

Kupní cena

1. Dohodnutá jednotková kupní cena Osobních ochranných pracovních prostředků je uvedena v Příloze č. 1 Rámcové dohody. Jednotková kupní cena je v Příloze č. 1 Rámcové dohody vyčíslena v Kč bez DPH.
2. Kupující bude Prodávajícímu hradit cenu pouze za skutečně odebrané Osobní ochranné pracovní prostředky (Prodávajícím řádně dodané a Kupujícím převzaté na základě Dílčí smlouvy) stanovenou jako součin množství objednaných, skutečně dodaných a Kupujícím převzatých Osobních ochranných pracovních prostředků a jednotkové kupní ceny bez DPH za příslušné Osobní ochranné pracovní prostředky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové dohody, resp. v Příloze č. 1 Rámcové dohody.
3. Smluvní strany sjednávají, že jednotková cena Osobních ochranných pracovních prostředků, vyčíslená v Kč bez DPH, má charakter ceny finální (maximálně přípustné), tj. zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy. Prodávající tak není v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, oprávněn účtovat a požadovat na Kupujícím úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Kupní cena Osobních ochranných pracovních prostředků nemůže být po dobu trvání Rámcové dohody překročena (navýšena).
4. V případě, že v okamžiku přijetí objednávky (výzvy k poskytnutí plnění) Prodávajícím bude Prodávající aktuálně veřejně nabízet objednávané plnění (Osobní ochranný pracovní prostředek) za cenu nižší, než je cena sjednaná pro dané plnění (Osobní ochranný pracovní prostředek) v příloze č. 1 Rámcové dohody, bude takové plnění (Osobních ochranných pracovních prostředků) Prodávajícím Kupujícímu poskytnuto (dodáno) za tuto nižší veřejně nabízenou cenu.
5. K ceně za dodávky Osobních ochranných pracovních prostředků dle Rámcové dohody, resp. dle Dílčí smlouvy, bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VIII.

Platební podmínky

1. Kupní cena Prodávajícím skutečně dodaného a Kupujícím odebrané plnění (Osobní ochranné pracovní prostředky) bude Kupujícím hrazena na základě řádných daňových dokladů (dále též „faktura“) vystavených Prodávajícím a řádně doručených Kupujícímu. Údaje potřebné pro vystavení faktury uvede Kupující v objednávce.
2. Fakturu je Prodávající povinen vystavit a doručit vždy příslušné organizační jednotce Kupujícího (místo plnění, do něhož bylo plnění dodáno) po převzetí Osobních ochranných pracovních prostředků, za něž je účtováno, Kupujícím, ve sjednaném místě plnění, a to nejpozději do 14 dnů po takovém převzetí. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí Osobních ochranných pracovních prostředků Kupujícím (den podpisu dodacího listu Kupujícím).
3. Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy na kupní cenu Osobních ochranných pracovních prostředků.
4. Faktura musí mít splatnost vždy minimálně 30 dní od jejího doručení Kupujícímu.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zvláštním právním předpisem, zejména zákonem o DPH. Faktura bude obsahovat specifikaci fakturovaného plnění, tj. specifikaci Osobních ochranných pracovních prostředků (konkrétní druh dle přílohy č. 1 Rámcové dohody) a jejich množství. Přílohou faktury musí být kopie objednávky (výzvy k poskytnutí plnění) Kupujícího a dodacího listu potvrzeného Kupujícím. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí (dle právních předpisů, Rámcové dohody či Dílčí smlouvy), nelze takovouto fakturu považovat za řádně vystavenou a Kupující je oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit Prodávajícímu. V takovém případě lhůta splatnosti (vadné) faktury neběží a nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení řádné (opravené, doplněné) faktury.
6. Veškeré cenové údaje podle Rámcové dohody musí být uvedeny v českých korunách a veškeré platby podle Rámcové dohody budou prováděny v české měně.
7. Kupní cena je uhrazena včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího nejpozději v den splatnosti kupní ceny podle příslušné faktury.
8. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou či Dílčí smlouvou nesmí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Prodávajícím v rozporu s tímto ustanovením Rámcové dohody bude považováno za příčí se dobrým mravům.
9. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Kupujícího.

10. Bude-li Prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je Kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu skutečně dodaného plnění bez DPH.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za vady Osobních ochranných pracovních prostředků podle ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Nároky Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí ustanovením § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
2. Prodávající poskytuje na Osobní ochranné pracovní prostředky záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku o době trvání 24 měsíců. Záruční doba každého dodaného Osobního ochranného pracovního prostředku počíná běžet ode dne převzetí takového Osobního ochranného pracovního prostředku Kupujícím.
3. Kupující je povinen vadu Osobních ochranných pracovních prostředků oznámit (reklamovat) Prodávajícímu písemně. Písemná forma oznámení vady je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu osoby oprávněné zastupovat Prodávajícího v technických záležitostech. Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada spatřována, číslo Osobního ochranného pracovního prostředku dle přílohy č. 1 Rámcové dohody nebo jinou jednoznačnou identifikaci reklamovaného Osobního ochranného pracovního prostředku (dodacím listu) a počet vadných kusů. Současně s oznámením vady sdělí Kupující Prodávajícímu nárok z vady (způsob vyřízení reklamace), který si Kupující zvolil v souladu s ustanovením § 2106 a ustanovením § 2107 Občanského zákoníku. Kupující je vždy oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového bezvadného zboží (Osobního ochranného pracovního prostředku), a to bez ohledu na to, zda se jedná o podstatné nebo nepodstatné porušení Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy; takovému požadavku je Prodávající povinen vyhovět.
4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a odstranit vadu bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, nejpozději však do 4 týdnů od oznámení vady plnění a uplatnění nároku Kupujícího z vad, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
5. Na základě oznámení vady Osobního ochranného pracovního prostředku je Prodávající povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla vada Osobního ochranného pracovního prostředku Prodávajícímu oznámena, v čem Kupující vadu spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
6. V případě oprávněné reklamace je Prodávající povinen nahradit Kupujícímu veškeré náklady, které Kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním nároku z vady Osobního ochranného pracovního prostředku. Náhradu těchto nákladů poskytne

Prodávající Kupujícímu na základě písemné výzvy Kupujícího doručené Proávajícímu. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy podle předchozí věty.

X.

Další práva a povinnosti smluvních stran, další ujednání

1. Prodávající je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody a jednotlivých Dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou a pokyny Kupujícího.
2. Kupující se zavazuje poskytnout Proávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění povinností Proávajícího dle Rámcové dohody a Dílčích smluv.
3. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost Proávajícího plnit své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody nebo jednotlivých Dílčích smluv. Takovým oznámením však Prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z Rámcové dohody a jednotlivých Dílčích smluv řádně a včas.

XI.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Prodávající se zavazuje, že ode dne účinnosti Rámcové dohody bude po celou dobu účinnosti Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, a to minimálně tak, aby celkový limit pojistného plnění, resp. celková pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 2813 a násl. Občanského zákoníku, sjednaná Prodávajícím na základě pojistné smlouvy, činila minimálně 1 000 000 Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
3. Prodávající je povinen předložit kdykoliv po dobu účinnosti Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy na základně předchozí písemné žádosti Kupujícího doručené Proávajícímu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, případně potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném dle odst. 2 tohoto článku Rámcové dohody, a to bezodkladně po doručení takové žádosti Kupujícího Proávajícímu, nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení.

XII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že se Prodávající ocitl v prodlení s dodáním Osobních ochranných pracovních prostředků (Osobního ochranného pracovního prostředku), je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny Osobních ochranných pracovních prostředků/Osobního ochranného pracovního prostředku bez DPH, s jejichž/jehož dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že se Prodávající se ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a/nebo s odstraněním vady podle čl. IX. odst. 4 Rámcové dohody, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny Osobních ochranných pracovních prostředků/Osobního ochranného pracovního prostředku bez DPH, jichž/jehož se takové prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Prodávající není pojištěn, jak ujednáno v čl. XI. Rámcové dohody, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý, byť i započatý kalendářní měsíc, ve kterém není pojištěn v souladu s ujednáním v čl. XI. Rámcové dohody.
4. V případě, že se prohlášení Prodávajícího v čl. III. odst. 11 Rámcové dohody ukáže nepravdivým, nebo v případě, že Prodávající neinformoval Kupujícího o změně v souladu s čl. III. odst. 11 Rámcové dohody, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je utvrzeno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Prodávajícím dle Rámcové dohody, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Rámcové dohody za přiměřené.
6. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je utvrzeno smluvní pokutou, v plném rozsahu.
7. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno; Prodávající je i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.
8. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo Kupujícího odstoupit od Rámcové dohody a/nebo od Dílčí smlouvy.
9. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku, splatnou i nesplatnou, za Prodávajícím z titulu povinnosti Prodávajícího zaplatit smluvní pokutu, započíst oproti pohledávce, splatné i nesplatné, Prodávajícího za Kupujícím z titulu povinnosti Kupujícího zaplatit kupní cenu.
10. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
11. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

XIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Rámcové dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s Rámcovou dohodou a Dílčími smlouvami vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XIV.

Ustanovení o vzniku a zániku Rámcové dohody

1. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv dle ustanovení § 6 Zákona o registru smluv. V případě, že k uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv dle ustanovení § 6 Zákona o registru smluv dojde před 4. 3. 2024, nabývá Rámcová dohoda účinnosti ke dni 4. 3. 2024. V ostatních případech nabývá Rámcová dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 Zákona o registru smluv. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 4. 3. 2026. Osobní ochranné pracovní prostředky dle Rámcové dohody je Kupující oprávněn objednávat od data nabytí účinnosti Rámcové dohody do 4. 3. 2026, nejvýše však do výše celkové nabídkové ceny uvedené v Příloze č. 1 Rámcové dohody, případně dále navýšené v souladu se ZZVZ.
3. Zánikem účinnosti Rámcové dohody (včetně případů jejího předčasného ukončení) není dotčena odpovědnost Prodávajícího za vady Osobních ochranných pracovních prostředků ani již vzniklé právo smluvní strany na smluvní pokutu.
4. Tato Rámcová dohoda může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li takový okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takové dohody.
5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Rámcovou dohodou písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí 4 měsíce, přičemž počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a/nebo ujednaných Rámcovou dohodou.
7. Kupující je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

- a) Prodávající opakovaně (minimálně třikrát) dodal Kupujícímu Osobní ochranné pracovní prostředky, které neodpovídají požadavkům stanoveným Rámcovou dohodou (popř. Dílčí smlouvou),
 - b) Prodávající se opakovaně (minimálně třikrát) dostal do prodlení s dodáním Osobních ochranných pracovních prostředků Kupujícímu delšího než 14 dnů,
 - c) Prodávající ani po opakované výzvě Kupujícího nepředložil doklad o pojištění dle čl. XI. Rámcové dohody
 - d) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Prodávajícího ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) Prodávající vstoupil do likvidace,
 - f) počet reklamovaných kusů jednoho druhu Osobního ochranného pracovního prostředky (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody) přesáhl 3 % z počtu dosud dodaných kusů takového druhu Osobního ochranného pracovního prostředky (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody),
 - g) prohlášení Prodávajícího učiněné v čl. III. odst. 10 Rámcové dohody je nebo se ukáže být nepravdivým,
 - h) se prohlášení Prodávajícího v čl. III. odst. 11 Rámcové dohody ukáže nepravdivým nebo přestal-li Prodávající během účinnosti Rámcové dohody a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. III. odst. 11 Rámcové dohody splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. III. odst. 11 Rámcové dohody,
 - i) Prodávající pozbyl jakéhokoli kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky nebo
 - j) ukáže-li se, že Prodávající uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy zejména tehdy, je-li Kupující opakovaně (minimálně třikrát) v prodlení s úhradou kupní ceny, popř. její části, déle než 30 dnů.
9. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Dílčí smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody ani práva na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení.
10. Pro předčasné ukončení Dílčích smluv (zejména pokud jde o odstoupení od Dílčí smlouvy) se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.
11. Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných Dílčích smluv uzavřených za doby účinnosti Rámcové dohody, nebude-li se důvod

ukončení týkat rovněž Dílčí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených Dílčích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran uvedenými v Rámcové dohody, a to bez ohledu na její ukončení.

12. V případě zániku Rámcové dohody odstoupením od Rámcové dohody nejsou smluvní strany povinny si vrátit plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích smluv. V případě odstoupení od Dílčí smlouvy je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní strany, avšak sama plnění, ke kterému se Dílčí smlouvou zavázala, druhé smluvní straně ještě neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Rámcové dohody či od Dílčí smlouvy, má tato smluvní strana nárok na náhradu nákladů s tím spojených. Smluvní strany jsou povinny vypořádat své vzájemné závazky vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou či ukončenou Dílčí smlouvou do 30 dnů od účinnosti odstoupení.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v Rámcové dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto Rámcovou dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Veškeré spory vzniklé z Rámcové dohody či Dílčí smlouvy, které se nepodaří přednostně vyřešit smírně, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky a v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z Rámcové dohody nebo postoupit na třetí osobu jakoukoli pohledávku nebo dluh vzniklý na základě Rámcové dohody včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Rámcové dohody. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení Rámcové dohody. Jakékoliv právní jednání učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčící se dobrým mravům.
5. Prodávající bere na vědomí, že Kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v ustanovení § 219 ZZZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Prodávající souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody, Dílčích smluv a výše skutečně uhrazené ceny na základě Rámcové dohody. Dále Prodávající bere na vědomí, že Kupující bude postupovat v souladu s povinnostmi stanovenými dle Zákona o registru smluv a uveřejní Rámcovou dohodu v registru smluv.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je Rámcová dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se Rámcová dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Rámcová dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy
8. Nedílnou součástí Rámcové dohody je tato její příloha:
 - Příloha č. 1 – Ceník a specifikace

V Hradci Králové, dne

V Pardubicích, dne

.....
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.
Ekonomicko-správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Vinš, MBA
jednatel společnosti
HOLOUBEK PARTNER s.r.o.

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Pokrývky hlavy	1	Čepice pracovní s kšíltem	Obšíváné větrací otvory. Zapínání stavitelným páskem a mosazným klipem nebo klipem z jiného nerezavějícího kovového materiálu. Materiál: min. 90 % česaná bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá	ks	900	NE	Materiálové složení:	100% česaná bavlna	6P	Čepice 6P	52,50	47 250,00
						Gramáž materiálu v g/m2:	240g/m2					
	2	Čepice zimní s podšívkou	Zimní pletená čepice s ohrnovacím spodním okrajem. Materiál: svrchní - 100% akryl, podšívka - fleece 100% polyester Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá	ks	600	NE	Materiálové složení:	100% akryl	1536200106	Pletená čepice HAPPY JOB	58,75	35 250,00
	3	Čepice zimní ušanka	Čepice s možností zakrýt uši. Materiál: svrchní - 100% bavlna, gramáž min. 250 g/m2 , podšívka - umělá kožešina 100% polyester Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá nebo šedá	ks	10	NE	Gramáž svrchního materiálu v g/m2:	min 250g/m2 i více	JB-gal/1	Čepice Josef	271,38	2 713,80
	4	Šátek	Rozměry šátku min. 70 x 70 cm. Materiál: bavlna Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá	ks	60	NE	Rozměry šátku v cm:	70 x 70 cm	R7070	Šátek	102,50	6 150,00
	5	Kukla kominiček	Kukla kominiček z bavlněného úpletu. Materiál: min. 70% bavlna Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá nebo černá	ks	50	NE	Materiálové složení:	70% bavlna, 30% polyester	1316-00	Kukla Ted	61,88	3 094,00
	6	Klobouk s ochrannou sítkou proti hmyzu	Klobouk s ochrannou sítkou proti hmyzu. Materiál: svršek - 100% česaná bavlna	ks	20	NE	Materiálové složení:	100% česaná bavlna	Sona 2	Klobouk se sítkou proti hmyzu	298,75	5 975,00
7	Klobouk nepromokavý	Nepromokavý klobouk s prodlouženou částí nad zátýlkem. Opatřen vnitřní vložkou popř. podšívkou. Podbradní stahovací pásek nebo šňůrka. Materiál: svrchní - PVC/polyester, gramáž min. 300 g/m2, podšívka - fleece Plní normu ČSN EN 343 + A1	ks	30	NE	Způsob stahování pod bradou:	šňůrka na stahování	H1178	Klobouk Aqua	304,46	9 133,80	
						Gramáž svrchního materiálu v g/m2:	350g/m2					
Ochrana hlavy	8	Ochranná přilba 1000 V	Ochranná přilba bez větracích otvorů . Velikost stavitelná regulačním kolečkem v zadní části přilby. Zavěšení min. ve 4 bodech v náhlavním kříži. S indikátorem doby použitelnosti přilby. Čelní potní pásek. Pro práci min. do 1000 V a min. do -30 °C . Použitelnost min. 3 roky . Hmotnost: max. 380 g Barva: pouze červená Položka kompatibilní s položkou č. 20. Plní normu ČSN EN 50365. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	50	NE	Počet bodů zavěšení:	4	7000103850	Ochranná přilba G3001MUV1000V-RD	552,66	27 633,00
							Odolnost vůči el. napětí do (V):	1000V				
							Odolnost vůči mrazu do (-°C):	-30				
							Použitelnost (v letech):	3-5 let				
							Hmotnost v g:	310g				
	9	Ochranná přilba	Ochranná přilba s větracími otvory . Velikost stavitelná regulačním kolečkem v zadní části přilby. Zavěšení min. ve 4 bodech v náhlavním kříži. S indikátorem doby použitelnosti přilby. Čelní potní pásek. Pro práci min. do -30 °C . Použitelnost min. 3 roky . Barva: dostupnost min. ve 3 odstínech vč. 1 reflexního (ne červená) Hmotnost: max. 380 g Položka kompatibilní s položkou č. 20. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	500	NE	Počet bodů zavěšení:	4	7000039721	Ochranná přilba G3000NUV-GB	432,03	216 015,00
							Odolnost vůči mrazu do (-°C):	-30				
							Použitelnost (v letech):	3-5 let				
							Počet dostupných odstínů:	6				
							Hmotnost v g:	310g				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
	10	Ochranná přilba pro práci ve výškách	Přilba vyrobená z ABS plastu. UV stabilizace. Velikost stavitelná regulačním kolečkem v zadní části přilby. Podbradní pásek 4 bodový z textilního materiálu. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	10	ANO	X	X	I3017	Přilba pro práci ve výškách	628,93	6 289,30
Ochrana zraku	11	Ochranné brýle I.	Možnost použití i přes dioptrické brýle. Postranice s nastavitelnou délkou i sklonem. Materiál: tělo - polykarbonát, zorník - čirý a panoramatický Plní normu ČSN EN 170.	ks	300	NE	X	X	E4036	Brýle V12-000	52,52	15 756,00
	12	Ochranné brýle II.	Brýle určené primárně pro řidiče. Lehké a zaoblené provedení se sklopnými postranicemi. Nedeformované vidění s funkčním polarizačním filtrem . Barva zorníku: zatmavený	ks	500	ANO	X	X	4190-040-720-01	Brýle CXS PANTHERA	185,63	92 815,00
Ochrana obličeje	13	Ochranný polykarbonátový štít s náhlavním nosičem bez sluchátek	Ochranný obličejový štít s náhlavním nosičem. Proti nárazu pomalu letících částic a před postříkem kapalinami. Materiál štítu polykarbonát. Rozměr štítu: min. 20 x 35 cm . Plní normu ČSN EN 166; ČSN EN 170 Certifikační kategorie OOPP: II	ks	100	NE	Rozměr štítu v cm:	40 x 22cm	E4028 + E4026	Štít D1 + S1	136,91	13 691,00
	14	Ochranný drátěný štít s náhlavním nosičem vč. sluchátek	Ochranný drátěný štít s náhlavním nosičem a mušlovými chrániči sluchu. Materiál: štít - drátěný polykarbonát nebo nylon Mušlové chrániče: pevně integrované s hlavovým obloukem k náhlavnímu nosiči, polstrované těsnící polštářky s útlumem hluku min. 25 dB Plní normu ČSN EN 352-1; ČSN EN 1731. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	60	ANO	Útlum hluku mušlových chráničů v db:	26 dB	7000103790	Ochranný drátěný štít G500V5CH510-OR	1 182,66	70 959,60
	15	Ochranný polykarbonátový štít s náhlavním nosičem vč. sluchátek	Ochranný obličejový štít s náhlavním nosičem a mušlovými chrániči sluchu. Materiál: štít - polykarbonát Mušlové chrániče: pevně integrované s hlavovým obloukem k náhlavnímu nosiči, polstrované těsnící polštářky s útlumem hluku: min. 25 dB Plní normu ČSN EN 352-1; ČSN EN 166. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	10	NE	Útlum hluku mušlových chráničů v db:	26 dB	7100030105	Ochranný polykarbonátový štít G500V5FH510-GU	869,53	8 695,30
a sluchu	16	Zátkové chrániče sluchu spojené šňůrkou	Jednorázové použití s tvarovou pamětí. Jeden kus položky obsahuje dvě zátky pevně spojené šňůrkou. Útlum zvuku: min. 31 dB Materiál: měkká polyuretanová pěna Plní normu ČSN EN 352-2.	ks	1000	NE	Útlum hluku zátkových chráničů v db:	37 dB	7100100638	Zátky ušní 3M 1110	7,03	7 030,00
	17	Mušlové chrániče I.	Mušlové chrániče s hlavovým obloukem a polstrovanými těsnícími polštářky. Útlum zvuku: min. 25 dB Hmotnost: max. 200 g Plní normu ČSN EN 352-1. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	30	NE	Útlum hluku mušlových chráničů v db:	27 dB	7000039616	Mušlové chrániče H510A-401-GU	330,47	9 914,10
							Hmotnost v g:	180g				
			Mušlové chrániče s hlavovým obloukem. Těsnícími polštářky plněné v kombinaci pěny a kapaliny. Útlum zvuku: min. 30 dB				Útlum hluku mušlových chráničů v db:	31 dB				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Ochrana	18	Mušlové chrániče II.	Odolnost: min. 50 úderů Hmotnost: max. 270 g Plní normu ČSN EN 352-1. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	50	ANO	Hmotnost v g:	230g	7000039619	Mušlové chrániče H520A-407-GQ	406,41	20 320,50
	19	Mušlové chrániče III.	Mušlové chrániče s hlavovým obloukem. Funkce aktivní ochrany sluchu. Systém umožňující nastavení citlivosti vnějších mikrofonů s možností úplného vypnutí. Ochrana před hlukem způsobeným střelbou. Plní normu ČSN EN 352-1. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	20	NE	X	X	7100004420	Mušlové chrániče SportTac MT16H2	4 779,05	95 581,00
	20	Mušlové chrániče IV.	Mušlové chrániče bez hlavového oblouku s adaptérem na přilbu. Plnohodnotný náhradní díl k položkám č. 8 a 9. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	10	NE	X	X	7100095526	Mušlové chrániče X1P5E	442,66	4 426,60
Ochrana dýchacích cest	21	Respirátor třídy P2	Skládací respirátor FFP2 bez výdechového ventilku. Třída ochrany: P2	ks	500	NE	X	X	701002299999	REFIL 530 FFP2	17,16	8 580,00
	22	Respirátor třídy P2 s ventilkem	Skládací respirátor s výdechovým ventilkem. Třída ochrany: P2	ks	150	NE	X	X	701002399999	REFIL 531 FFP2 NR	21,81	3 271,50
	23	Polomaska	Odolná polomaska určená k opakovanému použití. Dvojitý filtrační systém s upevněním filtrů na závit. Ergonomický tvar pouzdra vyrobeného z elastického materiálu. Certifikační kategorie OOPP: III Položka kompatibilní s položkami č. 25 a č. 26.	ks	500	ANO	X	X	7002	Polomaska Moldex 7002	327,05	163 525,00
	24	Celoobličejová maska	Odolná maska určená k opakovanému použití. Dvojitý filtrační systém s upevněním filtrů na závit. Ergonomický tvar pouzdra vyrobeného z elastického materiálu. Certifikační kategorie OOPP: III Položka kompatibilní s položkami č. 25 a č. 26.	ks	500	NE	X	X	9002	Celoobličejová maska 9002	1 967,26	983 630,00
	25	Náhradní filtry A1P2	Ochrana proti velkým pevným částicím bez zvláštní toxicity. Úroveň ochrany: A1P2 Plnohodnotný komponent k položce č. 23 a 24.	pár	500	NE	X	X	9120	filtr skládaný Moldex 9120	280,83	140 415,00
	26	Náhradní filtry ABEK	Ochrana proti pevným či kapalným aerosolům střední toxicity. Úroveň ochrany: ABEK Plnohodnotný komponent k položce č. 23 a 24.	pár	500	NE	X	X	9400	filtr Moldex 9400	237,23	118 615,00
	27	Náhradní filtry A1P2 k polomasce Moldex	Ochrana proti velkým pevným částicím bez zvláštní toxicity. Úroveň ochrany: A1P2 Plnohodnotný komponent k polomasce Moldex řady 7000. <i>(zadavatel požaduje daný komponent z důvodu zajištění náhradních filtrů pro polomasky nakoupené z předchozího smluvního vztahu)</i>	pár	50	NE	X	X	9120	filtr skládaný Moldex 9120	280,83	14 041,50
	28	Náhradní filtry ABEK k polomasce Moldex	Ochrana proti pevným či kapalným aerosolům střední toxicity. Úroveň ochrany: ABEK Plnohodnotný komponent k polomasce Moldex řady 7000. <i>(zadavatel požaduje daný komponent z důvodu zajištění náhradních filtrů pro polomasky nakoupené z předchozího smluvního vztahu)</i>	pár	200	NE	X	X	9400	filtr Moldex 9400	237,23	47 446,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Spodky	29	Spodky dlouhé pánské	Spodky dlouhé s úpletem na konci nohavic. Pánský střih (s funkčním poklopcem). Materiál: min. 90 % bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	200	ANO libovolná vel. v rozsahu 56 až 58	Gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	Evo Bel/ Damil	Spodky pánské	211,25	42 250,00
	30	Spodky dlouhé dámské	Spodky dlouhé s úpletem na konci nohavic. Materiál: min. 90 % bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Dámský střih (bez poklopce). Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	75	ANO libovolná vel. v rozsahu 52 až 56	Gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	Eve Belina	Spodky dámské	211,25	15 843,75
	31	Funkční spodky dlouhé pánské	Funkční spodky dlouhé v pánském střihu. Materiál: gramáž min. 170 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	200	ANO libovolná vel. v rozsahu 56 až 58	Gramáž materiálu v g/m2:	200 g/m2	H6158	Funkční kalhoty ARDON®SPRINGI	108,80	21 760,00
	32	Funkční spodky dlouhé dámské	Funkční spodky dlouhé v dámském střihu. Materiál: gramáž min. 170 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	75	ANO libovolná vel. v rozsahu 52 až 56	Gramáž materiálu v g/m2:	230 g/m2	1740-003-808-00	DÁMSKÉ FUNKČNÍ SPODKY REWARD	325,13	24 384,75
Trika	33	Triko dlouhý rukáv	Materiál: min. 90 % bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	400	NE	Složení a gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	BARRA-DR	Triko dlouhý rukáv Unisex	85,00	34 000,00
	34	Triko krátký rukáv	Materiál: min. 90 % bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	600	NE	Složení a gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	BARRA-KR	Triko krátkým rukáv Unisex	56,25	33 750,00
	35	Funkční triko dlouhý rukáv	Materiál: gramáž min. 170 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	400	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	200 g/m2	H6157	Funkční tričko s dlouhým rukávem ARDON®SPRINGI	108,80	43 520,00
	36	Funkční triko krátký rukáv	Materiál: gramáž min. 170 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, šedé nebo černé	ks	600	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	170 g/m²	H10039	Funkční tričko ARDON®TRIP	224,40	134 640,00
Ké	37	Montérkové kalhoty do pasu - pánské I.	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všíte v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	850	ANO libovolná vel. v rozsahu 56 až 58	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních):	8	H9110	Kalhoty pas VISION	504,75	429 037,50
							Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	38	Montérkové kalhoty do pasu - pánské II.	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všíte v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	500	NE	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních):	5	H8308	Kalhoty pas COOL TREND	244,20	122 100,00
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	39	Montérkové kalhoty s laclem - pánské I.	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všíte v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsence Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií.	ks	500	NE	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsence):	11	H9111	Kalhoty laci VISION	652,74	326 370,00
							Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Montérkové oděvy páns			Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester , gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)				Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	40	Montérkové kalhoty s laclem - pánské II.	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsence Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna , gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	200	ANO libovolná vel. v rozsahu 56 až 58	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsence):	7	H8408	Kalhoty lac! COOL TREND	327,32	65 464,00
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	41	Montérková blůza - pánská I.	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Rukávy mohou být odepínatelné. Rukávy zakončené elastickou manžetou nebo drukem. Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester , gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	800	NE	Počet kapes:	5	H9109	Blůza VISION	533,34	426 672,00
							Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	42	Montérková blůza - pánská II.	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna , gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	400	NE	Počet kapes:	6	H8208	Blůza COOL TREND	295,18	118 072,00
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	43	Montérkové kraťasy - pánské	Kapsy: min. 2 všité v pase Materiál: min. 80% bavlna , gramáž min. 200 g/m2	ks	100	NE	Počet kapes:	5	H8608	Kraťasy COOL TREND	183,16	18 316,00
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	44	Montérkové kalhoty do pasu - dámské I.	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester , gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	200	NE	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních):	8	H9146	Kalhoty pas VISION	582,20	116 440,00
							Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	45	Montérkové kalhoty do pasu - dámské II.	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna , gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	200	NE	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních):	5	H9101	Kalhoty pas COOL TREND	240,90	48 180,00
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Montérkové oděvy dámské	46	Montérkové kalhoty s laclem - dámské I.	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsnce Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester , gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	50	NE	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsnce):	11	H9147	Kalhoty IacI VISION	590,08	29 504,00
							Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	47	Montérkové kalhoty s laclem - dámské II.	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsnce Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či nažehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna , gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	100	NE	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsnce):	7	H8132	Kalhoty IacI COOL TREND	308,96	30 896,00
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	48	Montérková blůza - dámská I.	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Rukávy mohou být odepínatelné. Rukávy zakončené elastickou manžetou nebo drukem. Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester , gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	70	NE	Počet kapes:	5	H9145	Blůza VISION	557,05	38 993,50
							Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	49	Montérková blůza - dámská II.	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či nažehlené pruhy). Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna , gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	240	NE	Počet kapes:	6	H9132	Blůza COOL TREND	277,99	66 717,60
							Materiálové složení:	100% bavlna				
							Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	50	Tričko výstražné	Krátký rukáv. Výrazné reflexní pruhy o šířce min. 5 cm . Počet reflexních pruhů: 2 horizontálně a 2 vertikálně Barva: požadovaná dostupnost výstražné - signální žluté a výstražné - signální oranžové Plní normu EN 20471.	ks	100	ANO libovolná vel. v rozsahu L až XL signálně žluté	Šíře reflexních pruhů:	5cm	H8923 + H8901	Triko reflexní REF101	133,08	13 308,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Výstražné oděvy	51	Bunda s kapucí výstražná	Bunda odolná proti vodě. S kapucí. Výrazné reflexní pruhy o šířce min. 5 cm . Kapsa: min. 1 venkovní Barva: výstražná - signálně kontrastní Plní normu ČSN EN 1150; ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 343 + A1.	ks	500	NE	Šíře reflexních pruhů:	5 cm	S460	Bunda Hi-Vis Traffic	542,81	271 405,00
							Počet kapes:	4				
	52	Kalhoty do pasu výstražné	Kalhoty odolné proti vodě. Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm . Barva: výstražná - signálně kontrastní Plní normu ČSN EN 1150; ČSN EN ISO 13688.	ks	20	NE	Šíře reflexních pruhů:	5 cm	H441	Kalhoty Hi-Vis Rain	264,38	5 287,60
	53	Bunda univerzální víceúčelová	Multifunkční výstražná bunda odolná proti vodě s odepínací kapucí a vkládací oboustrannou zateplenou vestou. Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm na bundě i na jedné straně vkládací vesty. Kapsa: min. 2 venkovní Barva: požadovaná dostupnost výstražné - signální žluté a výstražné - signální oranžové Materiál: svrchní část bundy 100% polyester s povrchovou úpravou proti špíně vč. PU zátěru Plní normu ČSN EN ISO 20471; ČSN EN 343 + A1.	ks	100	ANO libovolná vel. v rozsahu L až XL signálně oranžová	Šíře reflexních pruhů:	5 cm	S427 - RT27	Bunda 7 v 1	1 953,13	195 313,00
							Počet kapes:	13				
	54	Vesta výstražná	Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm . Barva: požadovaná dostupnost výstražné - signální žluté a výstražné - signální oranžové Na zadní straně vesty požadována aplikace loga Lesy ČR ve velikosti 280 x 106 mm, které bude obsahovat dvě barvy, jejichž odstín bude upřesněn po uzavření smlouvy s ohledem na podkladovou barvu nabízeného produktu (cenu vesty nutno uvést již vč. potisku loga). Plní normu ČSN EN 1150; ČSN EN ISO 13688.	ks	800	NE	Šíře reflexních pruhů:	5 cm	H2017 + H2018	Vesta Alex	69,50	55 600,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Pracovní bundy, kabáty, vesty a kombinézy	55	Bunda fleecová	Bunda se stojáčkem nebo límcem u krku. Rozepínatelná zipem po celé délce. Dvě všíte dolní kapsy uzavíratelné zipem. Spodní část s možností utažení. Materiál: 100% fleece polyester o gramáži min. 270 g/m2	ks	800	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 280 g / m2	BARRA-BU	Fleece mikina Unisex	256,25	205 000,00
	56	Bunda softshellová pracovní letní	Bunda určená k nošení v teplejších měsících (bez zateplení). Rukávy zakončené manžetou. Stahování ve spodní části bundy. Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky, našívané pruhy nebo nástřík). Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Materiál: svršek - Softshell , gramáž min. 235 g/m2	ks	800	ANO libovolná vel. v rozsahu L až XL	Počet kapes:	5	H9315	Softshellová bunda ARDON®4TECH	703,57	562 856,00
							Materiálové složení:	93% polyester, 7% elastan, TPU membrána Podšívka: mikro polar fleece 100% polyester				
							Gramáž materiálu v g/m2:	310 g/m2				
	57	Bunda pracovní zimní s kapucí	S kapucí a krytým zapínáním. Rukávy zakončené manžetou. Stahování v pase a ve spodní části bundy. Dostatečná délka bundy- při předklonu musí být stále kryta bederní část zad. Odolnost proti pronikání vody - vodnímu sloupci min. 3 000 mm ; prodyšnost min. 3 000 g/m2/24 hod. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Materiál: svršek - 100% polyester nebo polyamid, gramáž min. 235 g/m2 Barva: tmavá Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 342. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	500	ANO libovolná vel. v rozsahu L až XL	Odolnost proti vodnímu sloupci v mm:	3000 mm	H8147	Bunda Milton	697,33	348 665,00
							Prodyšnost v g/m2/24 hod:	3000g/ m2/ 24 hod				
							Počet kapes:	5				
							Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 235 g / m2				
	58	Vatovaný kabát zimní	Klasický vatovaný kabát s kvalitním zateplením. Materiál: svršek 100% bavlněné plátno + impregnace, gramáž min. 140g/m2 Odnímatelná kapuce s možností stahování. Zapínání kabátu na knoflíky. Kapsy: min. 2 vnější kapsy v blízkosti pasu * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	40	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	140g/m2	H1004	Vatovaný kabát Nicolas	388,08	15 523,20
	59	Vesta	Vesta se stojáčkem u krku. Rozepínatelná zipem po celé délce vesty krytým légou. Kapsy: min. 2 dolní Spodní část vesty s možností utažení. Zesílená sedla ramen. Materiál: min. 35% bavlna Podšívka z nylonu. Zateplení ze 100% polyesteru. Barva: tmavší odstín zelené * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	500	NE	Počet kapes:	11	H2012	Vesta DANNY	286,19	143 095,00
	60	Kombinéza	Standardní i prodloužené velikosti. Požadavek na nesrážlivost látky. Náplety na rukávech a nohavicích. Zapínání na kvalitní zip překrytý légou. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688 * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	25	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž260/m2	KOM-LE	Kombinéza letní	1 192,50	29 812,50
	61	Kombinéza zimní	Standardní i prodloužené velikosti. Zateplená flanelem. Požadavek na nesrážlivost látky. Náplety na rukávech a nohavicích. Zapínání na kvalitní zip překrytý légou. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688. * Transfer s logem Lesy ČR (nacenit vč. služby aplikace transferu)	ks	10	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 260/m2	KOM-ZI	Kombinéza zimní	1 415,00	14 150,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Oděvy do deště	62	Pončo do deště	Pončo do deště s kapucí. Materiál: PVC Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	300	NE	X	X	311001110	Pončo PVC	111,45	33 435,00
	63	Plášť do deště	Prodloužený voděodolný plášť s kapucí. Kapuce se stahováním na šňůrku. Dvojitě podlepení švů proti silnému dešti a větru. Materiál: PVC/polyester, min. 300 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	200	ANO libovolná vel. v rozsahu L až XL	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²	H1172	Plášť ARDON AQUA 106	575,65	115 130,00
	64	Blůza do deště	Voděodolná blůza s kapucí. Zapínání na zip krytý légou. Dvě venkovní kapsy kryté légou/patkou. Dvojitě podlepení švů proti silnému dešti a větru. Materiál: PVC/polyester, min. 300 g/m2	ks	200	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²	H1160	Blůza ARDON AQUA 103	686,30	137 260,00
	65	Kalhoty do deště	Voděodolné kalhoty do pasu. Dvojitě podlepení švů proti silnému dešti a větru. Materiál: PVC/polyester, min. 300 g/m2	ks	50	NE	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²	H1164	Kalhoty pas ARDON AQUA 112	370,18	18 509,00
Zástěry	66	Zástěra pogumovaná	S náprsenkou. Ochrana proti vodě, tukům a enzymům. Stavitelná velikost náprsenky. Délka: min. 110 cm Materiál: PVC/polyester, gramáž min. 300g/m2	ks	100	NE	Délka zástěry v cm:	120 cm	H1177	Zástěra ARDON AQUA 108	221,89	22 189,00
							Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²				
	67	Zástěra kyselinovzdorná	S náprsenkou. Odolná proti širokému spektru chemikálií, tukům, olejům a mazivům. Stavitelná velikost náprsenky. Délka: min. 110 cm	ks	80	NE	Délka zástěry v cm:	115 cm	APVC 45 G	Zástěra Ansell PVC-45G	142,50	11 400,00
	68	Zástěra s vložkou proti zpětnému vrhu	Kožená vyztužená zástěra proti zpětnému vrhu. Délka: min. 85 cm Šířka: min. 60 cm Certifikační kategorie OOPP: II	ks	10	NE	Délka zástěry v cm:	89 cm	KUB-V	Zástěra proti zpětnému vrhu	1 831,25	18 312,50
							Šířka zástěry v cm:	67 cm				
Ostatní	69	Kalhoty úpletové dámské	Dámský střih. Pružný pas. Nohavice mírně rozšířené (bez pružného zakončení). Materiál - úplet min. 95% bavlna , gramáž min. 230 g/m2 . Barva: černá	ks	400	NE	Materiálové složení:	úplet 95% bavlna 5% elastan	1301-VV	Kalhoty IVA	174,38	69 752,00
							Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 230 g/m2				
Jednorázové	70	Rukavice jednorázové latexové	Jednorázová latexová rukavice lehce pudrovaná.	ks	10000	NE	X	X	3520-002-100-00	Rukavice Bert	0,78	7 800,00
	71	Rukavice jednorázové nitrilové	Jednorázová nitrilová rukavice nepudrovaná, bez příměsí. Rolovaný okraj. Tloušťka: min. 0,12 mm Délka: min. 23 cm	ks	15000	NE	Tloušťka v mm:	0,13 mm	A5055	Rukavice SEMPERGUARD XPERT	1,14	17 100,00
							Délka v cm:	24 cm				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Rukavice je	72	Rukavice jednorázové nitrilové	Nitrilová rukavice nepudrovaná s vyšší odolností proti protřzení. vroubkovaná struktura povrchu pro lepší úchop suchých i mokrých předmětů. Tloušťka: v dlani min. 0,23 mm Délka: min. 23 cm Výběr velikostí: min. 3 varianty Ochrana před chemikáliemi dle EN 374	ks	25000	NE	Tloušťka v mm:	0,26 mm	A5030	Rukavice GRIPPAZ® 246A BLACK	1,13	28 250,00
							Délka v cm:	240 mm				
	73	Rukavice jednorázové vinylové	Jednorázová vinylová rukavice lehce pudrovaná, bez silikonu.	ks	10000	NE	X	X	0006-V1	Rukavice Mose	0,63	6 300,00
Rukavice textilní a povrstvené	74	Rukavice textilní	Textilní nepovrstvené rukavice s pružným nápletem na zápěstí. Materiál: polyester, bavlna nebo jejich kombinace Barva: bílá	pár	200	NE	Materiálové složení:	bavlna/polyester	103000199	Rukavice Tit	4,11	822,00
	75	Rukavice povrstvené I.	Pružný náplet na zápěstí. Rukavice z úpletu bavlna/polyester. Dlaň a prsty pokryté protiskluzovými tmavými terčíky z PVC.	pár	300	NE	X	X	A9011	Rukavice PERRY	4,34	1 302,00
	76	Rukavice povrstvené II.	Bezešvý nylonový úplet. Dlaň a prsty pokryté jemnou vrstvou polyuretanu. Pružná manžeta.	pár	1500	NE	X	X	A8008	Rukavice PURE TOUCH	11,40	17 100,00
	77	Rukavice povrstvené III.	PVC Impregnované povrstvení na pružné kvalitní interlokové pletené podšívce s delší životností (smyčková bavlna). Délka: min. 22 cm Navlékací bez pružné manžety.	pár	500	NE	Délka v cm:	27 cm	A4008/27	Rukavicr Ray	18,96	9 480,00
ce kombinované	78	Rukavice kombinované I.	Dlaň a ukazovák ze zdvojené a prošité hovězí štipenky. Hřbet a tuhá manžeta z hovězí štipenky. Manžeta o délce min. 7 cm . Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	500	NE	Délka manžety v cm:	7 cm	A1015	Rukavice MARY	33,82	16 910,00
	79	Rukavice kombinované II.	Dlaň z hovězí štipenky. Hřbet a tuhá manžeta z hrubé bavlněné tkaniny. Podšívka v dlani a prstech. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	500	NE	X	X	A1031	Rukavice ELTON	28,53	14 265,00
	80	Rukavice kombinované III.	Dlaň z jednobarevné jemné lícové usně. Hřbet a tuhá manžeta z bavlněné tkaniny Bavlněná podšívka ve dlani Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	500	NE	X	X	A1002	Rukavice JAMES	50,59	25 295,00
	81	Rukavice kombinované IV.	Dlaň z jednobarevné hovězí lícovky. Hřbet a vyztužená manžeta z bavlněné tkaniny. Podšívka ve dlani. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	NE	X	X	A9082	Rukavice BREMEN	43,04	43 040,00
	82	Rukavice kombinované V.	Dlaň z hovězí štipenky. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Podšívka ve dlani. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	NE	X	X	A1018	Rukavice TOP UP	32,06	32 060,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Rukavi	83	Rukavice kombinované VI.	Dlaň z kozinky světlé barvy. Hřbet bavlněný. Manžeta na suchý zip. Plní normu ČSN EN 388.	pár	10000	NE	X	X	A1073	Rukavice HOBBY	29,47	294 700,00
	84	Rukavice kombinované zateplené I.	Dlaň z hovězí štipenky. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Zateplující podšívka. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	NE	X	X	A2199	Rukavice TOP UP WINTER	60,89	60 890,00
	85	Rukavice kombinované zateplené II.	Dlaň z vícebarevné nábytkové hověžiny. Zdvojený pruh v dlani. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Zateplující podšívka. Šité silnými nitěmi.	pár	500	NE	X	X	A1009	Rukavice ROCKY WINTER	32,12	16 060,00
	86	Rukavice kombinované zateplené III.	Dlaň z vepřovice, hověžiny nebo jejich kombinace, přípustná je lícovka i štipenka. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Zateplující podšívka. Šité silnými nitěmi. Rozsah velikostí: min. vel. 9	pár	500	NE	Složení materiálu:	vepřová štipenka/ bavlna	101001599	Rukavice SHAG	56,50	28 250,00
Rukavice celokožené	87	Rukavice celokožené I.	Dlaň z vepřové lícovky. Hřbet může být z vepřové štipenky, lícovky nebo jejich kombinace. Hřbetní manžeta s pružinkou. Rozsah velikostí: min. vel. 9 a 10	pár	500	NE	Složení materiálu:	vepřová lícovka/štipenka				
	88	Rukavice celokožené II.	Rukavice z vepřové štipenky. Rozsah velikostí: min. vel. 9 a 10	pár	1000	NE	Rozsah velikostí:	9, 10, 11	102000199	Rukavice HERON	51,14	25 570,00
	89	Rukavice celokožené III.	Dlaň i hřbet z hovězí lícovky. Hřbetní manžeta s pružinkou. Rozsah velikostí: min. vel. 9 a 10	pár	2500	NE	Rozsah velikostí:	9,10,11	A1099	Rukavice INDI	37,16	92 900,00
	90	Rukavice celokožené IV.	Dlaň i hřbet z hovězí štipenky. Hřbetní manžeta s pružinkou.	pár	2000	NE	X	X	A10060	Rukavice ARNOLD	24,85	49 700,00
Rukavice protipořezové	91	Rukavice protipořezové I.	Protipořezové rukavice, stupeň prořezu 5. Materiál: polyesterový úplet s Kevlarem Certifikační kategorie OOPP: II	pár	50	ANO libovolná velikost	X	X	PTP5	Rukavice Anticut	156,25	7 812,50
	92	Rukavice protipořezové II.	Protipořezové rukavice zhotovené z polyesteru a protiřezného vlákna. Dlaň a prsty povrstvené polyuretanem. Rozsah velikostí: min. 7 až 10 Certifikační kategorie OOPP: II	pár	600	NE	Rozsah velikostí:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	A5119	Rukavice XA5C	30,06	18 036,00
Rukavice latexové	93	Rukavice latexové	Chlorované. Uvnitř velurová úprava. Protiskluzové struktury na dlani a prstech. Materiál: přírodní latex, min. 0,4 mm	pár	700	NE	Síla materiálu v mm:	0,40 mm	A5002	Rukavice STANLEY	7,92	5 544,00
Rukavice neoprenové	94	Rukavice neoprenové	Neoprenové pětiprsté chemické rukavice. Reliéfní povrch dlaně a prstů. Velurová úprava. Délka: min. 33 cm Materiál: neopren min. 0,7 mm Plní normu ČSN EN 388.	pár	1500	NE	Délka v cm:	33 cm	110000799100	Rukavice ARGUS	70,94	106 410,00
							Síla materiálu v mm:	0,7 mm				
ritlu	95	Rukavice máčené v nitrilu I.	Bavlněné rukavice polomáčené v silné vrstvě nitrilu. Pružná úpletová manžeta na zápěstí. Plní normu ČSN EN 388.	pár	2000	NE	X	X	A4001	Rukavice HOUSTON	10,70	21 400,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Rukavice máčené v nitr	96	Rukavice máčené v nitrilu II.	Bavlněné rukavice celomáčené v silné vrstvě nitrilu. Pružná úpletová manžeta na zápěstí. Plní normu ČSN EN 388.	pár	300	NE	X	X	A4004	Rukavice RONNY	20,90	6 270,00
	97	Rukavice máčené v nitrilu III.	Bavlněné rukavice celomáčené v silné vrstvě nitrilu. Tuhá manžeta na zápěstí.	pár	300	NE	X	X	A4003	Rukavice SIDNEY	19,26	5 778,00
	98	Rukavice máčené v nitrilu IV.	Bezešvé z nylonového úpletu. Dlaň a prsty povrstvené nitrilovou pěnou. Pružný náplet na zápěstí. Plní normu ČSN EN 388.	pár	2000	NE	X	X	A5016	Rukavice BRAD	9,62	19 240,00
Rukavice máčené v latexu	99	Rukavice bezešvé máčené v latexu	Bezešvé pletené zimní rukavice. Polomáčené v přírodním latexu se zdrsňenou dlaní. Materiál: 100% akryl	pár	3000	NE	X	X	A9094	Rukavice DAVIS	27,50	82 500,00
	100	Rukavice šité máčené v latexu	Šité bavlněné plátno polomáčené v přírodním latexu. Pružný náplet na zápěstí. Protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů.	pár	1000	NE	X	X	1070001991	Rukavice TWITE	27,06	27 060,00
	101	Rukavice máčené v latexu se zateplením	Úplet s bavlněnou vložkou a pružnou manžetou. Polomáčené v přírodním latexu. Protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1500	NE	X	X	7365	Rukavice GRIZZLY	34,81	52 215,00
	102	Rukavice máčené v latexové pěně	Nylonový úplet s pružnou manžetou. Polomáčené v latexové pěně. Lehce zdrsňený povrch dlaně pro protiskluzný úchop Plní normu ČSN EN 388.	pár	10000	NE	X	X	A8007	Rukavice PETRAX	16,95	169 500,00
Rukavice máčené v PVC	103	Rukavice máčené v PVC I.	Bavlněný úplet celomáčený v PVC Zateplené podšívkou. Délka: min. 34 cm Plní normu ČSN EN 388.	pár	400	NE	Délka v cm:	35 cm	3700-012-250-11	Rukavice ZARO WINTER	106,88	42 752,00
	104	Rukavice máčené v PVC II.	Bavlněný úplet celomáčený v PVC.	pár	500	NE	X	X	3660-001-150-10	Rukavice TEKPLAST	55,13	27 565,00
Otevřená obuv	105	Sandál s uzavřenou špicí bez tužinky	Pracovní sandál s uzavřenou špicí bez tužinky a otevřenou patou. Upínací a stavitelný pásek kolem paty přezkou nebo suchým zipem. Prodyšná podšívka. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřik nebo lepená konstrukce. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	50	NE	Materiál podešve:	EVA/RUBBER(pryž)-lepená konstrukce	4675-O1	TRIPOLIS	834,66	41 733,00
	106	Sandál s uzavřenou a vyztuženou špicí	Pracovní sandál s uzavřenou špicí vč. tužinky a otevřenou patou. Upínací a stavitelný pásek kolem paty přezkou nebo suchým zipem. Prodyšná podšívka. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřik nebo lepená konstrukce. Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku nebo kompozitu, podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	50	NE	Materiál podešve:	EVA/RUBBER(pryž)-lepená konstrukce	4675-S1	TRIPOLIS	908,53	45 426,50
	107	Obuv nízká usňová letní	Svrchní materiál hověžinová lícová useň o síle min. 1,6 mm . Vysoce perforovaná obuv s uzavřenou špičkou i patou. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřik. Upevnění obuvi šněrováním nebo na suchý zip.	pár	25	NE	Síla svrchního materiálu v mm:	1,6 mm	G1187	FIRSAN O1 SRA	224,51	5 612,75

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Polobotky	107	perforovaná bez vyztužené špiče	Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	25	NE	Materiál podešve:	PU2D	G1107	ARDON®CLARK	224,51	5 612,75
	108	Obuv pracovní nízká celousňová letní bez vyztužené špiče	Svrchní materiál hověžinová lícová useň o síle min. 1,8 mm . Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	60	NE	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 – 2mm	G1052	ARDON®ARLOW O1	403,26	24 195,60
							Materiál podešve:	PU/PU				
	109	Obuv bezpečnostní nízká usňová letní s vyztuženou špicí	Svrchní materiál hladká useň o síle min. 1,8 mm . Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně přírodní nebo syntetické. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku popř. oceli , podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	50	NE	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 – 2mm	G1053	ARDON®ARLOW S1	416,13	20 806,50
							Materiál podešve:	PU/PU				
							Materiál tužinky:	Ocel				
V	110	Obuv kotníková pracovní usňová letní bez vyztužené špiče	Svrchní materiál hověžinová hladká useň o síle min. 1,8 mm . Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	1000	ANO libovolná vel. z rozsahu 42 - 46	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 – 2mm	G1051	ARDON® O1	407,55	407 550,00
							Materiál podešve:	PU/PU				
	111	Obuv kotníková pracovní letní bez vyztužené špiče	Svrchní materiál v kombinaci hověžinová hladká useň a textil o síle min. 1,6 mm . Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně, textilu a nebo jejich kombinace. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž , výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	1000	ANO libovolná vel. z rozsahu 42 - 46	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 – 2mm	G3316	ARDON®PROTECTOR O2	430,43	430 430,00
							Materiál podešve:	PU/guma				
			Svrchní materiál hladká useň o síle min. 1,8 mm . Límeček a jazyk může být vyroben ze slabší měkké usně přírodní nebo syntetické. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti.				Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 mm-2,0 mm				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Kotníková obu	112	Obuv kotníková bezpečnostní usňová letní s vyztuženou špicí	Promována podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/prýž , výrobní způsob - přímý nástřik. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku, popř. oceli , podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	60	NE	Materiál podešve:	PU/RUBBER(prýž)-přímý nástřik	5070-S3	NORWICH	760,80	45 648,00
							Materiál tužinky:	kompozit				
	113	Obuv kotníková pracovní celousňová zimní bez vyztužené špice	Svrchní materiál hověžinová hladká useň o síle min. 1,8 mm . Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně. Podšívka z prodyšného materiálu s termoizolačními vlastnostmi. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/prýž , výrobní způsob - přímý nástřik. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti chladu Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	300	ANO libovolná vel. z rozsahu 42 - 46	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 – 2mm	G3132	ARDON®ARWIN O2	444,73	133 419,00
							Materiál podešve:	PU/PU				
	114	Obuv kotníková bezpečnostní usňová zimní s vyztuženou špicí	Svrchní materiál hladká useň o síle min. 1,8 mm . Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně přírodní nebo syntetické. Podšívka z prodyšného materiálu s termoizolačními vlastnostmi. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/prýž , výrobní způsob - přímý nástřik. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku, popř. oceli , podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody, odolnost proti chladu Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	150	ANO libovolná vel. z rozsahu 42 - 46	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 – 2 mm	G3122	ARDON®TABERNUS S3	614,90	92 235,00
							Materiál podešve:	PU/ guma				
							Materiál tužinky:	ocel				
Poloholeňová obuv	115	Obuv poloholeňová kožená zimní bez vyztužené špice	Svrchní materiál hověžinová hladká useň o síle min. 2 mm . Podšívka z prodyšného materiálu s termoizolačními vlastnostmi. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/prýž , výrobní způsob - přímý nástřik. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu . Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody, odolnost proti chladu Barva hnědá nebo černá včetně kombinace. Plní normu ČSN EN ISO 20347.		80	NE			2040150600	RAVEN XT O2 CI SRC	835,75	66 860,00
	116	Holínka pracovní gumová dámská	Holínka nižší výšky. Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku . Podšívka bavlněná. Podešev profilovaná. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody Barva svršku černá nebo zelená. Rozsah velikostí: min. vel. 37 až 42 Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	200	ANO libovolná vel. z rozsahu 38 - 42	Materiálové složení:	přírodní kaučuk	160	Holínka dámská lisovaná černá HUNG	261,24	52 248,00

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Pracovní holínky	117	Holínka pracovní gumová pánská	Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku . Podšívka bavlněná. Podešev profilovaná. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody Barva svršku černá nebo zelená. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	400	NE	Materiálové složení:	směs přírodního a syntetického kaučuku	D990791	Holínka pánská černá	273,74	109 496,00
	118	Holínka pracovní gumofilcová	Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku , v horní části holínky může být materiál syntetický. Podšívka filcová nebo plstěná v celé výšce holínky za účelem zateplení. Podešev profilovaná. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody, odolnost proti chladu Barva svršku černá nebo zelená. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	300	NE	Materiálové složení:	směs přírodního a syntetického kaučuku	D990792	Holínka gumofilcová	411,24	123 372,00
	119	Holínka komfortní neoprenová	Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku . V horní části holínky je požadováno stahování pomocí stahovacího pásku nebo pomocí tkanice. V případě stahovací tkanice může mít holínka horní nástavec ze syntetického materiálu. Zateplující podšívka z neoprenu. Podešev profilovaná. Požadované vlastnosti: odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody, odolnost proti chladu, bez vyztužené špice Barva svršku černá nebo zelená.	pár	500	ANO libovolná vel. z rozsahu 42 - 46	Materiálové složení:	směs přírodního a syntetického kaučuku	D9907955004CI	Holínka zateplená neoprenem s nástavcem O4 CI SRA	968,75	484 375,00
Návleky	120	Návleky na nohy s druky	S druky - možnost připnutí k opasku. Materiál: PVC	pár	300	NE	X	X	A1571012	Návlek na nohy s druky	273,19	81 957,00
	121	Návleky na nohy obyčejné	Materiál: PVC Návleky na nohy - lýtkovou část.	pár	100	NE	X	X	A1561012	Návleky na nohy	211,63	21 163,00
	122	Návleky na nohy s popruhy	Popruhy Materiál: PVC	pár	70	NE	X	X	A1591012	Návlek na nohy s popruhy	282,50	19 775,00
	123	Návleky na ruce PVC	Délka: min. 38 cm Materiál: PVC	ks	200	NE	Délka v cm:	38 cm	JB-gal/2	Návleky na ruce	70,88	14 176,00
Doplňky	124	Ledvinový pás	Ledvinový pás. Materiál: kožešina - králík	ks	50	NE	X	X	CA01999/NOVO	Ledvinový pás - králík	525,00	26 250,00
	125	Obvazový balíček	Kapesní obvazový balíček obsahující hotový - silně savý obvaz o rozměru min. 8 cm x 4 m spolu s polštářkem o rozměrech min. 8 x 8 cm . Odolný vnější obal chránící obvaz před mechanickým poškozením, průnikem vody a prachu.	bal	1000	ANO	Rozměr hotového savého obvazu v cm x m:	10cm x 4m	213	Balíček první pomoci	75,00	75 000,00
							Rozměr polštářku v cm x cm:	10cm x10cm				

Příloha č. 1 - Osobní ochranné pracovní prostředky

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ - měrná jednotka	Odhad odběru MJ / 2 roky	Předložit vzorek s nabídkou	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
* Doplnující informace k požadované službě nažehlení transferového loga Lesy ČR u vybraných položek. Jedná se o transferový typ loga, které si dodává zadavatel Lesy ČR. Položky, kde je tento požadavek uveden, musí uchazeč nacenit vč. služby aplikace. Parametry nažehlení jsou "195° C po dobu 14 vteřin s doporučeným tlakem 0,5 Kg/cm2. Rozměry transferového loga jsou 100 x 43 mm se zaoblenými rohy.											

CELKEM nabídková cena v Kč bez DPH	10 396 865,75
------------------------------------	---------------