



240278

Objednávka č.: 0000240278

Odběratel: **Státní ústav radiální ochrany, v.v.i.**
Bartošková 1450/28
140 00 PRAHA 4
Česká republika



PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ86652052**
 IČ: **86652052**

Dodavatel:

IČ: **61991091**

DIČ:

Konečný příjemce:

NS150 Úsek náměstka pro jad.bezp.
Adresa: pracoviště:
Bartošková 1450/28
140 00 Praha 4
Česká republika

Ing. Miloš Ferjenčík
Pardubická 30
533 61 CHOLTICE
Česká republika

Platnost objednávky do: **31.12.2024**Termín dodání do: **30.11.2024**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Objednáváme u Vás:

Fakturu s číslem naší objednávky zasílejte na email: sekretariat@suro.cz

Položkový rozpis:

	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás,	
nezávislý bezpečnostní rozbor a hodnocení události EDU 124137 Neplánované čerpání LaP a snížení N	
na 3RB . Rozbor bude zpracován podle dokumentace "IAEA/NEA Incident Reporting System (IRS) -	
Reporting Guideline - Feedback from Safety Related Operating Experience for NNP" pro zaslání těchto	
poruch do tohoto mezinárodního systému hlášení poruch. Rozbor bude odběrateli předán v písemné	
formě v českém a v anglickém jazyce ve dvou písemných hotoveních a současně v elektronické podobě	
formátu textového editoru MS Office pro Windows. V české a v anglické verzi bude rozbor předán	
nejpozději do 30. 11. 2024.	
Celková cena rozboru	70 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**70 000,00 Kč****Datum vystavení: 07.03.2024****Vystavil:**.....
Razítko, podpis