



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61ZA-003719/24

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **SA - D11L oprava CBK, km 71,000 - 70,000**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
SSÚD Pravy 14  
Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Obchodní jméno: PDC SIMOST s.r.o.  
Adresa: Jižní náměstí 32/15

619 00 Brno  
IČ: 25309684  
DIČ: CZ25309684  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** D11L km 71,000 – 70,000

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční

číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Objednáváme u Vás:** Opravu CBK, km 71,000 – 70,000 viz. Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Termín realizace do 5. 4. 2024

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 99 980,00 / 120 976,00**

**Celková fakturovaná částka nesmí překročit hodnotu Objednávky, ale nemusí být dočerpána.**

**Prosím, aby při vystavování faktury bylo uvedeno číslo naší Objednávky pro lepší identifikaci.**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pravech dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

19.03.2024 12:51:04



<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Předmětem plnění Smlouvy je sanace spár, trhlin a opravy výtluků CBK na D11 ve správě SSÚD Pravy.

Činnosti spojené s touto službou:

- Veškeré práce a dodávky materiálů
  - Vyfrézování spáry
  - Očištění ploch spáry před úpravou
  - Napenetrování
  - Aplikace modifikované asfaltové zálivky za horka
  - Výsrava výtluků v CBK
  - Likvidace odpadu a včetně jejich zatřídění
- 
- Při provádění prací budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK s účinností od 1. 1. 1998 a další platné normy ČSN pro navrhování a provádění staveb, zejména ČSN 73 6177 a ČSN EN 13 036-1.
  - Dopravní zabezpečení zajistí dodavatel dle vnitřních předpisů ŘSD ČR. Práce budou probíhat v období nízkých intenzit dopravy, při max. využití denní doby, případně o víkendech, vždy po dohodě s SSÚD č. 14 Pravy.
  - Předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží Souhrnnou zprávu Dodavatele (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)
  - Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu

zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

- Během stavebních prací Dodavatel účinně zamezí průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí likvidaci odpadu vzniklého prováděním prací.
- Dodavatel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot, produkci nadměrného množství výfukových zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí Dodavatel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami musejí být způsob nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření stanoveny pravidly, která je povinen vypracovat, dodržovat a kontrolovat Dodavatel.
- V případě havárie je povinen Dodavatel provést bezodkladně nápravu na vlastní náklady.
- Nakládání s odpady bude zajišťovat Dodavatel stavby jako původce odpadu, který bude zodpovídat za to, že s odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je povinen zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného obecního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací.

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dodavatel musí taktéž archivovat doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě.

- Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví.
- Požadovaná záruka na dílo je min. 36 měsíců od předání díla bez závad a nedodělků.

**Dodavatel každého úseku předkládá Zadavateli ke schválení technologický předpis opravy (TePř), který musí obsahovat minimálně následující:**

Technologický předpis se musí řídit ČSN EN 14188-1, TKP 1 a TP 92 pro CBK a TP 115 pro AHV

1. Identifikační údaje dokumentu – titulní list:

- Pořadové číslo, Dodavatel, Stavba, Stavební objekt, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán Dodavatele a ŘSD včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob

2. Obsah

3. Odpovědný personál Dodavatele a poddodavatelů za provádění rozhodujících technologických procesů

4. Identifikační údaje investora

5. Vysvětlivky použitých termínů a zkratk a odkazy na použité předpisy:

- Alespoň TKP 1, TP 92 a TP 115

6. Technické údaje o Stavbě:

- Ukazatele Stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí (výměry a objemy prací)

7. Používané stavební materiály a stavební směsi:

- Jejich identifikace, vlastnosti a průkazní zkoušky

8. Popis technologie provádění stavebních prací včetně dopravy materiálů a směsí, výkonových charakteristik výrobních center a stanovení klimatických omezení včetně způsobu ošetřování hotových konstrukcí:

- Spáry dle KL 9 a KL 10 nebo KL 13 TP 92 (přesný postup prací v krocích)
- Trhlíny dle KL 11 TP 92 (přesný postup prací v krocích)

- Trhliny dle TP 115 kap. 8.1 a 8.2 (přesný postup v krocích)
- Zohlednit vedení stavebního deníku v rámci postupu prací i v návaznosti na KZP

9. Používané stavební mechanizmy

10. Kontrolu a zkoušení – KZP v členění na zkoušky průkazní, kontrolní stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí a případně přijímací zkoušky:

- Kontrolní a zkušební plán nebo odkaz na něj, je-li samostatným dokumentem

11. Zásady BOZP a příp. PO

12. Zajištění ochrany životního prostředí

13. Tabulka seznámení pracovníků s dokumentem

14. Seznam příloh

15. Přílohy:

- Certifikát o způsobilosti Dodavatele; veškeré doklady k použitým materiálům a směsím

| SA D11L oprava CBK, km 71,000 - 70,000 |          |        |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |           |                |
|----------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------|
| NABÍDKOVÝ ROZPOČET - k ocenění         |          |        |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |           |                |
| Poř. č.                                | Standard | SO     | P.č. dle OTSKP | Název položky                                                                                                                                                                        | m.j. | výměra | jed. cena | cena celkem Kč |
| 1                                      | 232      | 103.3a | 577A2          | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK                                                                                                                                          | m    |        |           |                |
|                                        |          |        |                | vyfrézování drážky prům. šířky 20 mm, hloubky 40 mm, aplikace pružné modifik.asfaltové zálivky za horka                                                                              |      |        |           |                |
| 2                                      | 251      | 102.2a | 919122         | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                          | m    |        |           |                |
| 3                                      | 251      | 102.2a | 113158         | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                          | m³   |        |           |                |
|                                        |          |        |                | bourání CB vozovky - do prům. hl. 80mm, včetně manipulace s vybouraným materiálem a odvozem na skládku a poplatku za skládkovné                                                      |      |        |           |                |
| 4                                      | 251      | 102.2a | 587121         | PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM                                                                                                                      | m³   |        |           |                |
|                                        |          |        |                | zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu (nahřátí, penetrace stěn, pokládka, atd.) a posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8-10 kg/m2 |      |        |           |                |
| Celkem cena bez DPH                    |          |        |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 99 980,00      |
| DPH 21%                                |          |        |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 20 995,80      |
| Celkem cena s DPH                      |          |        |                |                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 120 975,80     |

Informace k realizaci:

- 1) Termín realizace: do 5.4.2024
- 2) Práce budou probíhat průběžně po dobu platnosti smlouvy po úsecích a v termínech dle potřeby SSÚD 14 Pravy.
- 3) Práce budou probíhat ve dnech Po - PÁ od 7:00 do 17:00 hodin, dle klimatických podmínek.
- 4) Práce nebudou probíhat v exponovaných dnech.
- 5) DIO a zabezpečení realizuje SSÚD 14 Pravy.
- 6) Fakturováno bude dle skutečně provedeného objemu prací.

Digitálně podepsal I

Datum: 2024.03.20 13:50:22 +01'00'