

**PRAGOCLIMA, spol. s r.o.**U Trati 3134/36a  
100 00 Praha 10tel.: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
web: [www.pragoclima.cz](http://www.pragoclima.cz)

IPP AVČR

[REDACTED]  
Za Slovankou 1782/3  
182 00 Praha 8Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum: **24.01.2024****Cenová nabídka č. 2240009**

Vážený pane,

děkujeme Vám za Váš zájem a dovolujeme si Vám předložit naši nabídku klimatizačního zařízení TOSHIBA. Výrobky této firmy vynikají svou kvalitou, nízkou hlučností a ekonomickým provozem.

- ✓ **Ceny netto mají platnost do 15.3.2024.**
- ✓ **Ceny obsahují pouze jednotky a komponenty, které jsou ve specifikaci uvedené.**
- ✓ **Cena dodávky** je kalkulována pro realizaci ve standardním prostředí a v řádné pracovní době. Nabídka neobsahuje příplatek za opětovné nájezdy, které nebyly zapříčiněny společností PRAGOCLIMA spol. s r.o. (např. stavební nepřipravenost, ...). Za tyto nájezdy bude účtováno dopravné a mzdové náklady pracovníků Pragoclima spol. s r.o.
- ✓ **Platební podmínky:** ceny jsou platné za předpokladu uhrazení zálohy ve výši 50 % z ceny před slevou.
- ✓ **Objednávající** zasláním závazné objednávky souhlasí s tím, že v případě zrušení/změny objednávky má společnost Pragoclima právo nárokovat po objedávajícím stornopoplatek za zrušení/změnu objednávky účtovaný dodavatelem zařízení.
- ✓ **Dodací lhůta:** 2 - 6 týdnů od závazné objednávky a úhrady zálohové faktury.
- ✓ **Záruční lhůta:** činí 60 měsíců za práce prováděné společností PRAGOCLIMA spol. s r.o., tj. instalace, montáže a rozvody potrubí. Společnost TOSHIBA poskytuje standardně materiálovou záruční lhůtu 36 měsíců od data dodání, uvedeném na originálu faktury. Tato lhůta platí pro kompletní sortiment výrobků TOSHIBA. Na spotřební materiál (výměnné filtrační vložky, čerpadla kondenzátu atd.) je poskytována záruka v délce do 12 měsíců. Podmínky a příplatky pro příp. možné prodloužení záruky zašleme na vyžádání.
- ✓ **Náhradní díly na zařízení** v době záruky zdarma. Zjištění závady a výměna vadného dílu na vyžádání objednatele bude účtována objednateli dle platného ceníku oprav Pragoclimy s.r.o včetně cestovného. Náhradní díly na zařízení v době záruky zdarma. V případě podpisu servisní smlouvy bude oprava zařízení v záruce provedena zdarma.
- ✓ **Podmínky záruky:** Předpokladem poskytnutí záruky ve výše uvedených termínech je provádění pravidelného servisu zařízení certifikovanou společností. Zárukou by mělo být rozuměno povinnost řídit se podle originálních technických dat a literatury. TOSHIBA si vyhrazuje právo opravit poškozenou jednotku, dodat adekvátní náhradní díl, nebo vyměnit celou jednotku. Reklamacce může být uplatněna pouze v případě, byla-li jednotka přepravována, instalována, spuštěna a servisována výhradně podle originálních instrukcí společnosti TOSHIBA.
- ✓ **Projekt, dodávku, montáž a servis** Vám zajistí naše střediska v Praze a Ostravě.
- ✓ **Zařízení uvedené v této nabídce je** (podle zákona č. 22/1997 Sb.) **ve shodě** se zařízením, na něž bylo vydáno rozhodnutí o schválení Státní zkušebnou č. 227.
- ✓ Naše společnost je komplexně pojištěna u **Generali pojišťovny, a.s., do výše 10,0 mil. Kč** se spoluúčastí 5 000 Kč.
- ✓ **Technické a personální vybavení** naší společnosti odpovídá standardní evropské úrovni a naše společnost je držitelem certifikace **ČSN EN ISO 9001:2008** a **ČSN EN ISO 14001:2004**.
- ✓ **Technická - servisní síť** nám umožňuje zajištění montáží a servisů v minimálních časových lhůtách.
- ✓ **Uživateli bude po předání zařízení nabídnuta standardní servisní smlouva** na provádění pravidelného servisu zařízení.

Snažili jsme se Vám vypracovat tuto nabídku na vysoké technické úrovni a poskytnout Vám výhodné ceny. Zaručujeme Vám spolehlivou spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]  
jednatel společnostiv zastoupení  
[REDACTED]  
obchodní oddělení

**Cenová nabídka č. 2240009**
**Akce: 2240009\_IPP AVČR\_doplnění klimatizace do 3 místností**
**Technický popis:**

Cenová nabídka je vytvořena na základě dodaných informací a požadovaných chladicích výkonů. U laboratoře byl zvolen vzhledem ke kubatuře místnosti split systém s vyšším chladicím výkonem než ve velínu. U těchto 2 místností jsou navrženy split systémy s vnitřní jednotkou v nástěnném provedení. U třetího systému je na místo stávajícího systému Haier navržen systém s vnitřní jednotkou v podstropním provedení (transport demontované stávající venkovní jednotky a nové venkovní jednotky bude zajištěn pomocí montážní plošiny). Elektro napájení systémů zajistí objednatel.

**Cenová nabídka:**
**1/Laboratoř**

Poz.	Popis	Výrobce	Typ	Kč/jed.	mn.	jed.	Kč
	<b>Zařízení č. 1 - split systém RAS (laboratoř C008)</b>						
	Venkovní jednotka (1,5 - 4,7kW chl.výkonu, R32)	TOSHIBA	RAS-16 E2AVG-E	35 573 Kč	1	ks	35 573 Kč
	Vnitřní nástěnná jednotka SEIYA NEW vč. infra ovládání	TOSHIBA	RAS-16 E2KVG-E	11 348 Kč	1	ks	11 348 Kč
	Čerpadlo kondenzátu			3 030 Kč	0	ks	samospádem
	Odvod kondenzátu do umyvadla			80 Kč	3	bm	240 Kč
	2x Cu potrubí, izolace, montážní materiál			390 Kč	9	bm	3 510 Kč
	Komunikační kabeláž			387 Kč	1	kpl	387 Kč
	Krycí lišta plastová			160 Kč	6	bm	960 Kč
	Silentbloky pod venkovní jednotku			160 Kč	4	ks	640 Kč
	Konzola/rám pod venkovní jednotku			950 Kč	1	kpl	950 Kč
	Montáž systému vč.zprovoznění			9 640 Kč	1	kpl	9 640 Kč
	Vakuování, kontrola těsnosti, zprovoznění systému			2 220 Kč	1	kpl	2 220 Kč
	Montáž čerp.kondenzátu			400 Kč	0	kpl	0 Kč
	Stavební vícepráce (průraz, hrubé zapravení,..)			990 Kč	1	kpl	990 Kč
	Elektroinstalace vč. revize (1Ph, 10A-B jištění, přívod 3x1,5)			0 Kč	0	kpl	zajistí objednatel
	Dopravné			690 Kč	1	kpl	690 Kč
	Technicko-organizační zabezpečení zakázky			500 Kč	1	kpl	500 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>						
							<b>67 648 Kč</b>

V případě zaplacení zálohové faktury dle platebních podmínek Vám naše společnost poskytne mimořádný rabat na dodávku Toshiba ve výši **17 800,00 Kč**

**Celková cena zařízení č. 1 vč. rabatu bez DPH ..... 49 848,- Kč**

**2/Velín**

Poz.	Popis	Výrobce	Typ	Kč/jed.	mn.	jed.	Kč
	<b>Zařízení č. 2 - split systém RAS (velín C016)</b>						
	Venkovní jednotka (1,2 - 3,6kW chl.výkonu)	TOSHIBA	RAS-13 E2AVG-E	25 373 Kč	1	ks	25 373 Kč
	Vnitřní nástěnná jednotka SEIYA NEW vč. infra ovládání	TOSHIBA	RAS-13 E2KVG-E	10 710 Kč	1	ks	10 710 Kč
	Čerpadlo kondenzátu			3 030 Kč	1	ks	3 030 Kč
	Odvod kondenzátu k venk.jednotce			80 Kč	14	bm	1 120 Kč
	2x Cu potrubí, izolace, montážní materiál		přiznané	390 Kč	14	bm	5 460 Kč
	Komunikační kabeláž			602 Kč	1	kpl	602 Kč
	Krycí lišta plastová			160 Kč	0	bm	0 Kč
	Silentbloky pod venkovní jednotku			160 Kč	4	ks	640 Kč
	Konzola/rám pod venkovní jednotku			950 Kč	1	kpl	950 Kč
	Montáž systému vč.zprovoznění			11 990 Kč	1	kpl	11 990 Kč
	Vakuování, kontrola těsnosti, zprovoznění systému			2 220 Kč	1	kpl	2 220 Kč
	Stavební vícepráce (průraz, hrubé zapravení,..)			1 800 Kč	1	kpl	1 800 Kč
	Elektroinstalace vč. revize (1Ph, 10A-B jištění, přívod 3x1,5)			0 Kč	0	kpl	zajistí objednatel
	Dopravné			690 Kč	1	kpl	690 Kč
	Technicko-organizační zabezpečení zakázky			500 Kč	1	kpl	500 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>						
							<b>65 085 Kč</b>

**Cenová nabídka č. 2240009**

V případě zaplacení zálohové faktury dle platebních podmínek Vám naše společnost poskytne mimořádný rabat na dodávku Toshiba ve výši **13 700,00 Kč**

**Celková cena zařízení č. 2 vč. rabatu bez DPH ..... 51 385,- Kč**

**3/Náhrada systému Haier**

Poz.	Popis	Výrobce	Typ	Kč/jed.	mn.	jed.	Kč
	<b>Zařízení č. 3 - split systém RAV (náhrada za Haier)</b>						
	Venkovní jednotka (1,9 - 8kW chl.výkonu)	TOSHIBA	RAV-GM802 ATW-E	62 475 Kč	1	ks	62 475 Kč
	Vnitřní podstropní jednotka	TOSHIBA	RAV-HM801 CTP-E	36 465 Kč	1	ks	36 465 Kč
	Kabelové ovládání	TOSHIBA	RBC-AMTU31-E	3 825 Kč	1	ks	3 825 Kč
	Čerpadlo kondenzátu			3 030 Kč	0	ks	0 Kč
	Odvod kondenzátu - stávající			80 Kč	0	bm	0 Kč
	2x Cu potrubí, izolace, montážní materiál		přiznané	490 Kč	30	bm	14 700 Kč
	Komunikační kabeláž			1 290 Kč	1	kpl	1 290 Kč
	Krycí lišta plastová			160 Kč	0	bm	0 Kč
	Silentbloky pod venkovní jednotku			160 Kč	4	ks	640 Kč
	Konzola/rám pod venkovní jednotku			950 Kč	1	kpl	950 Kč
	Montáž systému vč.zprovoznění			19 620 Kč	1	kpl	19 620 Kč
	Demontáž stávajícího systému vč. ekol. likvidace			2 600 Kč	1	kpl	2 600 Kč
	Vakuování, kontrola těsnosti, zprovoznění systému			2 220 Kč	1	kpl	2 220 Kč
	Montáž čerp.kondenzátu			400 Kč	0	kpl	0 Kč
	Stavební práce (průraz, hrubé zapravení,..)			2 600 Kč	1	kpl	2 600 Kč
	Elektroinstalace vč. revize (1Ph,16A-B jištění, přívod 3x2,5)			0 Kč	0	kpl	zajistí objednatel
	Pronájem montážní plošiny			4 850 Kč	1	hod	4 850 Kč
	Dopravné			690 Kč	2	kpl	1 380 Kč
	Technicko-organizační zabezpečení zakázky			750 Kč	1	kpl	750 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>						<b>154 365 Kč</b>

V případě zaplacení zálohové faktury dle platebních podmínek Vám naše společnost poskytne mimořádný rabat na dodávku Toshiba ve výši **39 000,00 Kč**

**Celková cena zařízení č. 3 vč. rabatu bez DPH ..... 115 365,- Kč**

**Celková cena zařízení č. 1 - 3 vč. rabatu bez DPH ..... 216 598,- Kč**

V případě výkyvu kurzu o více než 2% si firma Pragoclima vyhrazuje právo na přepočtení cen dle aktuálního kurzu.

**Nabídka neobsahuje:**

- Čerpadlo kondenzátu
- Krycí lišta plastová
- Montáž odvodu kondenzátu
- Montáž krycí lišty
- Montáž čerp.kondenzátu
- Instalace přívodu elektro vč. revize
- UV fólie Mirelon ve venk.prostoru pro ochranu trasy potrubí, ochranné hroty proti ptactvu
- Projekt skutečného provedení
- Technické zabezpečení stavby
- Příplatek za opětovný nástup
- Měření hluku
- Průraz obvodovou zdí ( doba provedení > 1hod., dofaktura dle skutečnosti ve výši 690,- Kč/hod/technik)
- MaR
- ZS – náklady na zařízení staveniště – energie, ostraha...
- Nájezdy na stavbu – přerušení montážní činnosti, stavební nepřipravenost – 450 Kč/hod/technik a dopravné

**Cenová nabídka č. 2240009**

- Skryté vícepráce
- Recyklační poplatek (bude zohledněn v konečné fakturaci dle zákona č.542/2020 Sb.)

Tato technická a cenová nabídka je orientační, jsme připraveni k diskusi o technickém řešení, jeho přepracování a korekci tak, aby bylo dosaženo stoprocentní uspokojení požadavků investora po stránce technické i finanční.

Příp. použití čerpadel kondenzátu, délky Cu potrubí a potrubí odpadu kondenzátu budou fakturovány dle skutečnosti (rozhodující je konečné umístění vnitřních a venkovní jednotky).

Očekáváme Vaše vyjádření k předložené nabídce a těšíme se na vzájemnou spolupráci.  
Děkujeme Vám za důvěru, případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

██████████  
jednatel společnosti

████████████████████  
obchodní oddělení