

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-126

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

-ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

-ve věcech technických: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

2. Rostislav Trna

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Hranicích pod č.j.: OŽÚ/14338/09 ze dne 22.6.2009

Místo podnikání: [REDAKCE]

Bytem: [REDAKCE]

IČ: 61615609

DIČ: CZ511103331

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Rostislav Trna - majitel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Rostislav Trna – majitel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 298 468,86 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů dvě stě devadesát osm tisíc čtyřista šedesát osm korun českých a osmdesát šest haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **1 112 678,46 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **6 411 147,32 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do *5. pracovního dne* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické

- uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště (předpoklad červen 2017)
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: *do 150-ti kalendářních dnů od zahájení díla*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba: v pracovní dny od: 07,00 – do 15,30: soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele-* [REDAKCE]
- 4.5. Místem plnění jsou Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01/ SO č. 6 a 22, k.ú.: *Lipník nad Bečvou*

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmištěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté **elektrické energie a vody** představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je

- povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.15.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.20.** Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat záznamem do stavebního deníku TDO [REDAKCE] k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatel k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 75131 Lipník nad Bečvou.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10**Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 10.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2.** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12.** V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran a bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 11

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Rostislav Trna

Platný podpis

Digitally signed by
Rostislav Trna
Date: 2017.06.27
13:17:16 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=ire
thranice

27.6.2017

Platný podpis

Digitally signed by
Jiri Houdek
Date: 2017.06.27
09:33:06 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.2.houdek

27.6.2017



Oprava střechy a výměna oken na b.č. 6 a 22 - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou
výkaz výměr

P.č.	D,M	Rozp.položka	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO 01 b.č. 22							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,423		
2	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	1,850		
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,093		
4	K	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,240		
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,583		
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	2,013		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,583		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,166		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,302		
10	M	58344229	šterkodrt frakce 32-125	t	25,404		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,840		
12	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál fr. 0-2 mm	t	7,680		
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,900		
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,344		
15	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	22,900		
16	D	2	Zakládání				
17	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,080		
18	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,489		
19	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	2,049		
20	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,049		
21	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
22	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,388		
23	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	1,080		
24	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,543		
25	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,880		
26	K	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	8,000		
27	K	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	48,000		
28	K	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	2,000		
29	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000		
30	M	553-zam	Zámečnický výrobek z válc. oceli	kg	17,300		
31	D	4	Vodorovné konstrukce				
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžženého	m3	0,150		
33	D	5	Komunikace pozemní				
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	7,900		
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,250		
36	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,850		
37	M	592451100	dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	2,907		
38	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
39	K	611131125	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	0,608		
40	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	86,000		
41	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	1 213,660		
42	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,400		
43	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,520		

44	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	349,400
45	K	612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	5,400
46	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	2 898,367
47	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	172,010
48	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	110,811
49	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	321,300
50	M	590514800	<i>lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m</i>	<i>m</i>	<i>354,233</i>
51	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	14,175
52	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	96,636
53	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	96,636
54	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	172,010
55	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,809
56	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	88,391
57	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,741
58	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	88,391
59	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,068
60	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	88,391
61	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	26,522
62	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	26,522
63	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,431
64	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	7,938
65	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	51,480
66	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	13,260
67	K	632681115.1	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	1,000
68	M	585-030-1	<i>Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg</i>	<i>bal.</i>	<i>0,201</i>
69	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	32,500
70	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	32,500
71	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	1,588
72	K	637211121.1	Okapový chodník z betonových dlaždic kladených do písku se zalitím spár MC - dlažba ve specifikaci	m2	5,500
73	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	49,000
74	M	553311130	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>
75	M	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
76	M	553311190	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>35,000</i>
77	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání		
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000
79	M	592174121	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm</i>	<i>kus</i>	<i>4,394</i>
80	M	59217212-1	<i>obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,667</i>
81	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	2,250
82	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	3,000
83	M	592275130	<i>tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm</i>	<i>kus</i>	<i>9,182</i>
84	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000
85	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000
86	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000
87	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,480
88	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 501,175
89	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 906,146
90	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch a strojní čištění	m2	839,690

91	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdíva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	692,000
92	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdíva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	12,000
93	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	692,000
94	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	12,000
95	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	33,500
96	K	962032631	Bourání zdíva kominového nad střešou z cihel na MV nebo MVC	m3	10,400
97	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	11,027
98	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 200 mm pl přes 4 m2	m3	14,929
99	K	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy do 1 m2	m2	15,315
100	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,420
101	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,080
102	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 vč. žaluzií	m2	152,550
103	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,400
104	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	0,660
105	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2 srovnatelná položka pro bourání mříží pevných	m2	1,080
106	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2 srovnatelná položka pro bourání mříží pevných	m2	156,750
107	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2 srovnatelná položka pro bourání mříží pevných	m2	12,550
108	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	82,937
109	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,900
110	K	974029132	Vysekání rýh ve zdívu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm	m	0,550
111	K	974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	39,600
112	K	974081112	Vysekání skelného provazce ze spáry mezi panely průřezu 40x50 mm	m	6,500
113	K	976072221	Vybourání kovových kominových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdíva cihelného	kus	3,000
114	K	976072321	Vybourání kovových kominových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdíva cihelného	kus	17,000
115	K	976073111	Vybourání kominových zděří profilu do 150 mm ze zdíva cihelného nebo betonového	kus	30,000
116	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdíva cihelného	kus	14,000
117	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	1,500
118	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	1 213,660
119	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %	m2	2 898,367
120	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	5,440
121	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	93,878
122	K	981011716	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	24,691
123	D	997	Přesun sutě		
124	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	332,285
125	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	332,285
126	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	€	996,855
127	K	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsný odpad	t	332,285
128	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	332,285
129	D	998	Přesun hmot		
130	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	421,840
131	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
132	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
133	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	24,548

134	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	3,465
135	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	kg	8,577
136	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí DS	m2	2,880
137	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2	10,545
138	M	685367440	plst' metrová vlnašská vpichovaná bílá SI 40/35	kg	4,060
139	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	96,548
140	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	3,465
141	M	628331590	pás těžký asfaltovaný 40 MINERAL G 200 S40	m2	106,200
142	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové fólie	m2	10,545
143	M	283775800	fólie 0815 Z TECHNODREN	m2	12,654
144	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,182
145	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,182
146	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,182
147	D	712	Povlakové krytiny		
148	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	106,916
149	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše	m2	106,916
150	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	106,916
151	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	1 799,230
152	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	1 856,530
153	M	628522.41	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 30 St plus samolepící	m2	2 257,963
154	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plně ploše	m2	1 856,530
155	M	628522590.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 Special dekor šedý	m2	2 257,963
156	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkamínou	m2	9,090
157	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	9,090
158	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	25,782
159	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	25,782
160	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	25,782
161	D	713	Izolace tepelné		
162	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	30,300
163	M	631529020	klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm	kus	30,906
164	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	kpl.	1,000
165	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	kpl.	1,000
166	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	kpl.	1,000
167	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
168	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	1,000
169	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	0,000
170	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1,000
171	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	8,000
172	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000
173	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	4,000
174	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000
175	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	6,200
176	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	6,000
177	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	8,000
178	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	8,000
179	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000
180	K	721242116.1	Montáž - Lapač střešních splavenin z PP	kus	11,000
181	M	552441010	lapač střešních splavenin - gelger DN 125 mm	kus	11,000
182	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,000
183	K	721273153.2	Montáž - kompletní větrací komínek se střešním prostupem	kus	3,000
184	M	628-095-1	Kompletní větrací komínek se střešním prostupem pro instalaci pod (asfaltovou střešní krytinu DN 110	kus	3,000
185	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	24,000

186			Zaslepení potrubí DN 40 plastovou zásepkou, vč. dodávky zásepek	kus	15,000	25,00	375,00
187			Zaslepení potrubí DN 110 plastovou zásepkou, vč. dodávky zásepek	kus	4,000		
188	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,308		
189	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,308		
190	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,308		
191	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
192	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000		
193	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	9,000		
194	K	722130991	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2	kus	2,000		
195	K	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	5,000		
196	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	2,000		
197	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	4,500		
198	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubícemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,000		
199	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubícemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	4,500		
200	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000		
201	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
202	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	15,000		
203	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	8,000		
204	M	551908150	<i>flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm F 3/8" x F 1/2", 50 cm</i>	kus	8,000		
205			<i>Zaslepení potrubí Js 1/2" zásepkou, vč. dodávky zásepek</i>	kus	4,000		
206							
207	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,500		
208	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,500		
209	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,015		
210	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015		
211	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,015		
212	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
213	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	11,000		
214	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	kus	1,000		
215	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	7,000		
216	M	642340-01	<i>WC kombi spodní odpad</i>	kus	7,000		
217	VV		"ověřit u klozetů napojení na odpad=" od47				
218	K	725121021	D+M Seznorový pisoár - splachovač automatický pisoáru s napájením podstropní	kus	4,000		
219	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	kus	8,000		
220	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	14,000		
221	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	3,000		
222	M	64200-01	<i>Umyvadlo, 600mm x 490mm, bílé</i>	kus	3,000		
223	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	kus	3,000		
224	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	1,000		
225	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	12,000		
226	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000		
227	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	7,000		
228	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	23,000		
229	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000		
230	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	8,000		
231	M	551456070	<i>baterie umyvadlová páková do 1 otvoru</i>	kus	8,000		
232	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000		
233	M	5514558	<i>baterie sprchová s nastavitelnou výškou sprchy</i>	kus	4,000		
234	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	7,000		
235	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,139		
236	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,139		
237	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,139		
238	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				
239	K	74362-01	Demontáž hromosvodu	sbr.	1,000		
240			D+M hromosvodové soustavy sedlové střechy o ploše 1856m2	sbr.	1,000		
241	D	762	Konstrukce tesařské				
242	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	20,078		

243	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	16,847
244	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	51,000
245	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	54,080
246	M	605120010	<i>Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2</i>	<i>m3</i>	<i>0,533</i>
247	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	16,011
248	M	605151110	<i>Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm</i>	<i>m3</i>	<i>0,436</i>
249	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	571,844
250	M	605151110	<i>Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm</i>	<i>m3</i>	<i>15,726</i>
251	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	571,844
252	K	762342216	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	23,100
253	M	605141010	<i>Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2</i>	<i>m3</i>	<i>0,152</i>
254	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	14,828
255	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	16,847
256	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	71,930
257	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	59,420
258	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	9,691
259	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	9,691
260	D	764	Konstrukce klempířské		
261	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do sutí	m2	1 799,230
262	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	114,600
263	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	98,850
264	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	24,850
265	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	109,400
266	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	95,100
267	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	0,342
268	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	248,350
269	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	52,100
270	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	4,000
271	K	764011621	Díltační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	30,300
272	K	764203151	Montáž střešního výlezu pro krytinu prejzovou nebo vlnitou	kus	1,000
273	M	553418200	<i>vikýř univerzální pro profilované krytiny, hliník, 600 x 600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
274	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	98,850
275	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	246,100
276	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	24,850
277	K	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	2,850
278	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	108,150
279	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,100
280	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,650
281	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,300
282	K	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	1,480
283	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	1,000
284	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	2,600
285	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	245,750
286	K	764511424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm	kus	2,000
287	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	1,000
288	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	13,000
289	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	1,000

290	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	49,600
291	M	5534-095-2	Odbočka svodu, svodové roury pozinkovaná FeZn 100/80mm	kus	1,000
292	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	4,300
293	M	5534-095-1	Odbočka svodu, svodové roury pozinkovaná FeZn 120/100mm	kus	1,000
294	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2,272
295	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	2,272
296	D	765	Krytina skládaná		
297	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 906,146
298	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytina skládané v objektech v do 6 m	t	0,267
299	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,267
300	D	766	Konstrukce truhlářské		
301	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	6,990
302	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	1,908
303	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	8,898
304	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	34,000
305	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	158,130
306	M	6114-095-1	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 120 cm, (sklo vzor kůra, neprůhledné)	kus	1,000
307	M	6114-095-2	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm, (sklo vzor kůra, neprůhledné)12 křidel sklo čiré	kus	67,000
308	M	611400340	okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a vyklápěcí 210x150 cm, (sklo vzor kůra, neprůhledné)	kus	2,000
309	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	10,000
310	M	6114-095-4	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 60 cm, (sklo vzor kůra, neprůhledné)	kus	2,000
311	M	6114-095-5	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 1000 x 60 cm, (sklo vzor kůra, neprůhledné)	kus	2,000
312	M	6114-095-6	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 120 cm, (sklo vzor kůra, neprůhledné)	kus	3,000
313	M	6114-095-12	Dvířka 1ř plastová plná 900/1000 mm, ven otevíravá, zámek FAB, klíka/madlo	kus	3,000
314	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000
315	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	3,000
316	M	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 60x197 cm	kus	11,000
317	M	549146240	klíka/klíka včetně štítu a montážního materiálu 72 F4 nerez	kus	3,000
318	M	549146-01	klíka včetně štítu a montážního materiálu WC zámek	kus	11,000
319	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně, vč. zZámku a vložky FAB 28ks a zámku dozického 7ks	kus	35,000
320	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	35,000
321	M	549146240	klíka/klíka včetně štítu a montážního materiálu 72 F4 nerez	kus	35,000
322	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	2,000
323	M	6114416	dveře plastové plné vchodové 1křídlové otvíravé do otvoru 900/2050mm vč. rámu a kování	kus	2,000
324	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000
325	M	6114-095-11	dveře plastové vnitřní 2kf 1600/2015 mm, 2/3 sklo kůra, zámek fab, koule/klíka	kus	1,000
326	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000
327	M	6114-095-9	Dveře 2kf plast venkovní vchodové do otvoru 1850/2500 mm bez nadsvětlíku, 2/3 sklo kůra	kus	1,000
328	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	40,000
329	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000
330	K	766664957	Oprava a údržba dveří - výměna zámku FAB 30ks a zámek WC 11ks	kus	41,000
331	M	549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	30,000
332	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB	kus	30,000
333	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	54,000
334	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000

335	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000
336	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	70,000
337	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000
338	M	6079-095-11	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 1500x250 mm	kus	67,000
339	M	6079-095-12	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 2100x250 mm	kus	2,000
340	M	6079-095-13	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 900x250 mm	kus	1,000
341	M	6079-095-14	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 600x250 mm	kus	2,000
342	M	6079-095-15	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 1000x250 mm	kus	2,000
343	M	6079-095-16	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 1200x250 mm	kus	3,000
344	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000
345	M	6079-095-17	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 1500x300 mm	kus	1,000
346	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000
347	M	6079-095-18	deska parapetní plastová bílá tl. 20 mm s nosem vč. krytky pro plastové parapety 2100x300 mm	kus	1,000
348	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	11,000
349	M	611871760-1	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 10 cm s povrchovou úpravou	kus	11,000
350	M	6118715-1	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 10 cm s povrchovou úpravou	kus	3,000
351	K	766699313	Montáž tabulí školních trojdišných	kus	1,000
352	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	5,054
353	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	5,054
354	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	5,054
355	D	767	Konstrukce zámečnické		
356	K	767210114	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním	m	3,300
357	M	553-zam	Zámečnický výrobek z válc. oceli	kg	39,107
358	K	767210153	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	5,000
359	M	553470810	stupeň schodišťový lisovaný PZN velikost 30/2 mm 600 x 270 mm	kus	5,000
360	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m	12,340
361	M	553-zam	Zámečnický výrobek z válc. oceli	kg	42,965
362	K	767662110	Montáž mříží pevných šraubovaných	m2	162,240
363	M	553-zam2	Zámečnický výrobek - uzavřené profily	kg	2 789,421
364	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	5,698
365	M	553-zam2	Zámečnický výrobek - uzavřené profily	kg	127,207
366	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	1,000
367	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	101,168
368	M	553-zam2	Zámečnický výrobek - uzavřené profily	kg	109,261
369	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	111,968
370	M	553-zam	Zámečnický výrobek z válc. oceli	kg	120,925
371	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	60,000
372	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,484
373	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,484
374	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,484
375	D	771	Podlahy z dlaždic		
376	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,700
377	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	27,235
378	K	771553913	Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 12 ks/m2	kus	147,333
379	K	771553916	Oprava podlah z teracových dlaždic lepených do 25 ks/m2	kus	141,000

380	M	592472400	dlaždice teracová HBT 30x30x3 cm černobílá	m2	19,239
381	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	32,000
382	K	771573913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2	kus	32,000
383	M	5976115	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,75 cm l. j.	m2	3,168
384	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,370
385	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,536
386	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,536
387	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,536
388	D	775	Podlahy skládané		
389	K	775511830	Demontáž podlah výškových přibíjených bez lišt	m2	109,490
390	D	776	Podlahy povlakové		
391	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	782,500
392	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	266,525
393	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	386,016
394	D	777	Podlahy lité		
395	D	781	Dokončovací práce - obklady		
396	K	781411911	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	20,000
397	M	595907360	deska cementotřísková 125x335 cm tl. 1,0 cm	m2	4,455
398	K	781443924	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 35 ks/m2 lepených	kus	111,000
399	M	5976-095-1	obkladačky keramické 15 x 20 x 0,6 cm l. j.	m2	3,663
400	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty-parapety	m2	1,700
401	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,330
402	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,920
403	M	6346-095-1	Zrcadlo 40x60cm, obdélník, bez závěsu broušené, hrana typ C, tl. 4 mm	kus	8,000
404	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,330
405	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	156,000
406	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,301
407	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,301
408	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,301
409	D	783	Dokončovací práce - nátěry		
410	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	34,600
411	K	783218101	Jednonásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	56,051
412	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	56,051
413	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	67,047
414	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	18,000
415	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,047
416	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	67,047
417	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	67,047
418	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	919,751
419	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
420	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 878,419
421	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 878,419
422	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,000
423	K	784161101	Bandážování spar a prasklín v místnostech výšky do 3,80 m	m	645,000
424	M	590306800	páska ze skelných vláken 25 m	m	677,250
425	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	707,860
426	M	581248370	páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-50, 50mm x 50 m	m	743,253
427	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 112,027
428	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4 112,027
429	D	787	Dokončovací práce - zasklívání		
430	K	787388111.1	Montáž - Zasklívání střech PVC profilem trapézovým tl 0,8 mm - trapéz ve specifikaci	m2	23,100
431	M	631713300	těsnění pod vlnu trapézy 76/16 dl. 1,0 m	kus	23,500

432	M	2831-095-1	Polykarbonátové prosklené číré desky trapéz 76/16 mm tl. 0,8 mm	m2	26,103
433	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,051
434	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,051
435			Betonová mazanina tl.do 200mm s uhlazením ocelovým hladítkem	m3	14,400
436			D+M vertikálních hliníkových žaluzií 600x1300mm	ks	12,000
437			Doplnění podlahy po provedené sondě o plný základ z prken tl.25mm a parket z demontovaných ploch tl.20mm	m2	2,000
438			Demontáž radiátorových litinových těles	ks	69,000
439			Zpětná montáž radiátorových litinových těles	ks	69,000
440			Demontáž závěsů radiátorů vysekáním	ks	207,000
441			D+M závěsů radiátorů do vysekávaných otvorů vč.zapravení	ks	207,000
442			Demontáž armatur se 2závěty do G 3/4"-ventily radiátorů	kus	69,000
443			D+M termostatických ventilů vč hlavice 1/2" a úpravy rozvodu	ks	69,000
444			Demontáž regulačních ventilů 1/2"	ks	69,000
445			D+M regulačních ventilů 1/2 vč. úpravy rozvodu"	ks	69,000
446			D+M vyvažovacích ventilů DN 76 vč. vyregulování topného systému	ks	4,000
447			Vyčištění spar mezi parketami a stěnou	m	732,620
448			Vytmelení spar mezi parketami a stěnou montážní pěnou vč.seřiznutí	m	732,620
449			Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	335,130
450			Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	335,130
451			Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	932,000
452			Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	335,12
453			Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	932,000
454			Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	335,130
455			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	932,000
456			D+M ventilu DN 40 na vodovodní rozvod	ks	4,000
457			D+M potrubí vodovodní plastové PPR DN 40 vč. Úchyty a izolace	m	15,000
458	D	M - Práce a dodávky M			
459	D	25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení			
460	K	250010501	Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem	m2	183,878
461	K	250040166	Žárové stříkání technologických zařízení členitých zinkem tl 120 µm mimo uzavřených nádob	m2	183,878
462	VV		"drobné stavební práce		
463	VV		"20 - demontáž 4 ks zácl. krytů=" 0,5hod.	soub.	1,000
464	VV		"23 - demontáž školní tabule pro opětovné použití=" 3,0hod.	soub.	1,000
465	VV		"39- demontáž 20 ks zrcadel nad umývadly=" 2,0hod.	soub.	1,000
466	VV		"49- vybourání odkoufení - zvýšená bezpečnost=" 3,0hod.	soub.	1,000
467	VV		"66 - sonda u základů =" 1,5hod	soub.	1,000
468	VV		"55- vyměření a vyřezání otvoru v bedněni střechy		
469	VV		"pro komínke odvětrání=" 1,5hod.	soub.	1,000
470	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
471	D	VRN3	Zařízení staveniště		
472	K	032002000	Vybavení staveniště	soub.	1,000
473	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000
474					
475					
476			Cena bez DPH SO 01		
477			Cena DPH 21%		
478			Celková cena vč.DPH 21%		
479					
480			SO 02 b.č. 6		
481	K		Demontáž zátěžového koberce	m2	450,31
482	K		Montáž zátěžového koberce volně loženého vč. podchycení spojů oboustranou lepicí páskou	m2	450,31
483	M		Zátěžový koberec - barva šedá	m2	495,35
484			Odvoz a likvidace odpadu mimo areál	soub.	1,00
			Cena bez DPH SO2		
			Cena DPH 21%		
			Celková cena vč.DPH 21%		
			Cena bez DPH SO 01- 02		5 298 468,86
			Cena DPH 21%		1 112 678,46
			Celková cena vč.DPH 21%		6 411 147,32

U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Zhotovitel provede před zahájením výroby nových oken a dveří vlastní zaměření všech otvorů.

