

Smlouva o dílo č. 130/11/65/2016-2436

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním/Její jménem jedná:

Velitel útvaru SL Pardubice

podplukovník Mgr. Ivo ŠTĚSTNÝ

se sídlem kanceláří: Pražská 100, 530 65 Pardubice

Bankovní spojení: ČNB,

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

e-mail:

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost: THT Polička s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v HK, oddíl C, vložka 2192

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČ: 465 08 147

DIČ: CZ46508147

Její jménem jedná: [redacted] – jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

– ved.OTS

e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je zabezpečení Letového provozu, Požární ochrany SLP a IZS ČR.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

- závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad opravit AUTOMOBIL P. CAS32 T-815, VPZ. 361-63-98 dle zápisu o technickém stavu (dále jen „dílo“) podle TP zhotovitele;
- závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3.2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:
2 400 000,- Kč včetně DPH
(slovy: Dvamiliónyčtyřístatisickorunčeských).
- 4.2. Celková cena díla bez DPH činí 1 983 471,- Kč, sazba DPH 21 % činí 416 529,- Kč.
- 4.3. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.
- 4.4. Možnost překročit jednotkovou cenu bez DPH nebo i celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 4.5. Haléřové zarovnání provedl dodavatel.

V. Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel zahájí provádění díla *nejpozději do třiceti pracovních dnů od podpisu této smlouvy poslední zúčastněnou stranou.*
- 5.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo do 30. 11. 2016
- 5.3. Místem plnění je THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička
- 5.4. Místem provádění díla je THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně k převzetí díla *prap. [redacted] nebo osoby uvedené v čl. I (dále jen přejímající“).*
- 6.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění díla.
- 6.4. Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 8,00 do 14,00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině předání díla s přejímajícím. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.
- 6.5. Projednat termín a hodinu předání a převzetí díla lze s kontaktní osobou, kterou je [redacted]
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla (každého dílčího plnění díla). V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevzme.
- 6.7. Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.
- 6.8. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.
- 6.9. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílů nových, nepoužitých. Při provádění díla mohou být použity originální ND (OEM), alternativní ND (OES) a ostatní ND odpovídající kvality s osvědčením, že odpovídají kvalitě konstrukčních částí použitých při montáži dotyčné techniky a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních norem techniky nebo prvovýrobkového ND. Nepřipouští se použití replik a kopií. Použité ND musí plnit ustanovení Nařízení Komise (EU) číslo 461/2010 ze dne 27. Května 2010. Pryžové součásti nesmí být v době montáže starší 12-ti měsíců, ND z novovyroby starší 24 měsíců. V případě nedostupnosti výše specifikovaných ND je přípustné použití ND nových, starších 24 měsíců, u kterých byla provedena repase, tj. očista (dekonzervace), rozebrání, prohlídka, případná BO, výměna všech částí ND se stanovenou, překročenou dobou životnosti, seřízení a přezkoušení parametrů předepsaných VTD. Pro provedení BO lze použít i ND po celkové opravě v souladu s ustanovením ČSN30 0033. Od provedení celkové opravy ND nesmí uplynout doba delší než 24 měsíců. V případě nedostupnosti ND, s jehož použitím v technice byla schválena technická způsobilost, lze výjimečně užít záměnný ND. Ten musí být homologován (schválen) pro použití v dané ktg. silničních, nebo vojenských vozidel podle příslušných právních předpisů. Nesmí jakýmkoliv způsobem měnit bojové a užité vlastnosti a v základním tech. popisu schválené technické parametry. Použití záměnného ND k provedení BO musí být předem projednáno se ZOVT, schváleno výrobcem techniky, nebo jeho právním zástupcem, pokud existuje. Posouzení způsobu montáže musí být provedeno akreditovanou zkušebnou a následně schváleno ZOVT. Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost, nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.

- 6.10** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2594 OZ. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem. O provádění kontrole musí být zhotovitel objednatelem informován 3 pracovní dny předem z důvodu přípravy požadovaných dokladů pověřeným pracovníkům, kteří jsou uvedeni v čl. I. a čl. VI. této smlouvy, nebo se prokáží plnou mocí vystavenou objednatelem.
- 6.11** Díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit objednateli před vlastním předáním díla objednateli, s výjimkou spotřebního materiálu. Zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických rozhodne, které z těchto dílů od zhotovitele převezme spolu s dílem. Ostatní díly prohlásí zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických za odpad. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel, který zajistí jeho zneškodnění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů v platném znění.
- 6.12.** Nepředloží-li zhotovitel před vlastním předáním díla díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, nebo nevrátí-li zhotovitel objednateli při předání díla díly, o nichž zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických rozhodl ve smyslu čl. 6.5. této Smlouvy, že budou objednateli vráceny, má se za to, že dílo bylo předáno s vadami a tedy není dokončené.
- 6.13.** Požadavky k provedení státního ověřování jakosti (SOJ)
- 6.13.1. Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno SOJ ve smyslu zákona č.309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a SOJ výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č.309/2000 Sb.“) s tím, že:
- a) objednatel požádal o SOJ ve smyslu Z.č.309/2000 Sb.;
- b) zhotovitel s provedením SOJ podle Z.č.309/2000 Sb. Souhlasí.
- 6.13.2. SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, Náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly provádění díla a za podmínek uvedených v příloze č. 4 „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ této smlouvy. Provedení SOJ nezavazuje zhotovitele plné odpovědnosti za vady díla a za případnou škodu vzniklou objednateli.
- 6.13.3. Zhotovitel je povinen oznámit ZSOJ zahájení plnění díla a nejméně 5 pracovních dní předem připravenost k dílčí i konečné kontrole písemně na adresu: **Vojenské zařízení 1419, Nádražní 119, 702 00 Ostrava 2, nebo na e-mail: [REDACTED] kontaktní telefon 724 071 074.**
- 6.13.4. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- 6.14.** Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění SOD uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně ve výši odpovídající pojistné částce 2 000 000,-Kč. Na písemné vyzvání objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění smlouvy tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do 5-ti pracovních dní od obdržení této výzvy.
- 6.15.** Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění SOD platný doklad o Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek UTZ vydaný SOTD MO.
- 6.16.** Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z ceny za provedení díla uhrazené objednatelem. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, objednatel požaduje, aby přílohou seznamu byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu a tento seznam akcií byl vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VII. Prerušeni provádění díla

- 7.1.** Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli prerušení provádění díla v případě, že:
- 7.1.1. dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto Smlouvou, nebo
- 7.1.2. zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla, nebo
- 7.1.3. zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v čl. 6.7. a 6.8. této Smlouvy.
- 7.2.** Nařízení o prerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto nařízení bude uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění díla. Nařízení o prerušení provádění díla bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno dle čl. 13.II. této Smlouvy. Účinky nařízení o prerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 7.3.** Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení prerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Nařízení o ukončení prerušení provádění díla bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno

faxem, příp. doručeno dle čl. **13.11.** této Smlouvy. Účinky nařízení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

- 7.4.** V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v čl. **7.1.1.** této Smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení provádění díla až poté, co zhotovitel odstraní veškeré závady uvedené v nařízení o přerušení provádění díla a objednatel odstranění závad zkontroluje. Objednatel je povinen dostavit se k provedení kontroly odstranění závad nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel odstranění závad oznámil.
- 7.5.** O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se neprodlužuje doba plnění dle čl. **5.1.** této Smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1.** Předmět plnění zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. **5.1.** této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. **5.3.** této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před takto sjednaným termínem.
- 8.2.** Při předání díla bude v souladu s § 2593 OZ za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka. Prohlídku díla je za objednatele povinen provést zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických. Po provedené prohlídce:
- 8.2.1.** bude dílčí plnění zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán **zápis, předávací protokol a soupis provedených prací a měněných dílů** (dále jen „**soupis**“), jehož vzor je stanoven v příloze č. **3** této Smlouvy, který bude obsahovat mj. soupis dílů vmontovaných při provádění dílčího plnění do předmětu díla a soupis dílů, které byly při provádění dílčího plnění z předmětu díla demontovány a předány objednateli. **Protokol a soupis** je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto Smlouvou a obsahuje-li podpisy zástupců obou smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Dílčí plnění se považuje za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem okamžikem podpisu **protokolu** zástupci obou smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech technických; nebo
- 8.2.2.** zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických dílčí plnění nepřevzme, protože dílčí plnění má vady a tedy není dokončené. Smluvní strany se dohodly na tom, že nedokončeným dílčím plněním se rozumí i nepředání dílů objednateli, které byly při provádění dílčího plnění z předmětu díla demontovány a nahrazeny díly novými, nebo nedodání dokladů nutných k užívání předmětu díla. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.

IX. Platební a fakturační podmínky

- 9.1.** Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí plnění díla, do **10-ti** pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 9.2.** Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) fakturační adresu (**MO-ČR, Tychonova 1, Praha 6, 160 00**)
 - b) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - c) název útvaru, který je přejímajícím (**konečný odběratel VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, Pardubice, 530 02**);
 - d) kalkulační vzorec (práce, materiál)
- 9.3.** K faktuře musí být připojen:
- e) originál přejímacího dokladu;
 - f) soupis prací a materiálu
 - g) soupis prací subdodavatelů včetně pořizovacích cen použitých ND s přiloženými fakturami;
 - h) doklady, nebo prohlášení zhotovitele prokazující skutečnost uvedeno v čl.VI. odst.6.9. této smlouvy;
 - i) v případě provedení vyžádané SOJ musí být k faktuře připojen kopie „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“
- 9.4.** Faktura bude objednateli doručena na adresu VÚ 2436 Pardubice, Pražská 100, Pardubice, 530 02.
- 9.5.** Splatnost faktury je **30** dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 9.6.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

X. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 10.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel. Nabytí-li zhotovitel zpracováním věci dodané objednatelem k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel objednateli náhradu za jeho zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.
- 10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 10.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícím odpovídá zhotovitel.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

XI. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 11.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a použité ND ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **24 měsíců** a na prorezavění vyměněných karosářských dílů **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 11.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 11.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 11.4. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění a ze záruky za jakost dílčího plnění písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení předmětu dílčího plnění, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit. Na ohlášení vad dílčího plnění nebo vad, na které se vztahuje záruka za jakost dílčího plnění, je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.
 - 11.4.1. Pokud zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 11.2. této Smlouvy nesplní, má se za to, že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.
 - 11.4.2. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem podle čl. 11.10. této Smlouvy, je oprávněn navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním. Smluvní strany prohlašují, že vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o termínu odstranění vad za předpokladu, že požadavek zhotovitele je oprávněný. Pokud se však smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě dle ohlášení objednatele.
- 11.5. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 11.6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění a ze záruky za jakost dílčího plnění, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
- 11.7. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu dílčího plnění, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost dílčího plnění, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 11.8. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění a ze záruky za jakost dílčího plnění. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese zhotovitele pro doručování. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 30 dnů od doručení této výzvy.
- 11.9. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
- 11.10. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 11.11. Reklamace se vyřizuje u objednatele, náklady na oprávněnou reklamaci hradí dodavatel.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč a za každý další započatý den prodlení 0,2% ze smluvní ceny, a to až do úplného splnění závazku, nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 1200,- Kč a 0,2% ze smluvní ceny za každý další započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 12.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013.
- 12.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

- 12.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XIII. Zvláštní ujednání

- 13.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 13.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 13.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění / licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. V případě, že jde výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění / licenci je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 13.5. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 13.7. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 13.8. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 13.9. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neprovést žádnou změnu právní povahy nebo své podnikatelské činnosti, zejména změnu ve své vlastnické struktuře přesahující 5% hlasů oprávněných rozhodovat a zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo negativním způsobem ovlivnit jeho podnikání, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou finanční a podnikatelskou situaci či schopnost a možnost zhotovitele plnit závazky z této smlouvy, neúčastnit se jakékoli fúze a nezměnit svou právní formu, neúčastnit se prodeje nebo akvizice podniku.
- 13.10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručení adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky
- 13.11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne

XIV. Zánik smluvního vztahu

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě porušení ustanovení čl. 11.10. této smlouvy;

- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 2 smlouvy o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.
 - d) opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 7 listech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk.
- 15.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 15.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 15.4. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato Smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 15.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti *dnem jejího podpisu* poslední smluvní stranou.
- 15.7. Platnost smlouvy se sjednává do 30.11.2016. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- a) Příloha č. 1 – *ZTS a protokol TK*, 3 listy;
 - b) Příloha č. 2 – *Rozsah opravy*, 3 listy;
 - c) Příloha č. 3 – *Cenová nabídka zhotovitele*, 2 listy;
 - d) Příloha č. 4 – *Technická způsobilost zhotovitele*, 4 listy;
 - e) Příloha č. 5 – *Požadavky na zabezpečení SOJ*, 2 listy;
 - f) Příloha č. 6 – *Zápis o předání / převzetí díla*, 2 listy;
 - g) Příloha č. 7 – *Soupis provedených prací a výkaz spotřebovaného materiálu*, 2 listy.

V Pardubicích dne . 2016

V _____ dne . 2016

Velitel VÚ 2436 Pardubice
pplk. Mgr. Ivo ŠTASTNÝ

Jednatel společnosti
Jaroslav LORENC

podpis a razítko objednatele

podpis a razítko zhotovitele

Specifikace díla
Zápis o technickém stavu

KČM 0086950000037**MU: 2.3****Inv.číslo: A1K6H1002YV8**

Dne: 15.7.2015

provedl: [REDACTED]

Funkce, hodnost, jméno, příjmení

na základě: nařízení Velitele LHJ

hodnocení technického stavu: Automobil cisternový TATRA T815 CAS 32
druh technikyevidenční číslo: 361-63-98
(inventární)značka a typ: TATRA Kopřivnice
(výrobce)

číslo motoru: 3487

číslo podvozku: 43342-127

rok výroby: 1986

Doplňující údaje:

1. Prověření dokladů a stavu techniky:

Technika odpracovala celkem km / Mh a bylo provedeno.....SO/GO

Od výroby odpracováno 53 942 km / 1357 Mh.

2. Prověřením technického stavu bylo zjištěno:

1) Technika je nepojízdná, nastavba neschopná normovaného výkonu tlaku vody (popsané v odst.č.5), STK provedena 15. 2. 2016, vozidlo nezpůsobilé provozu (viz protokol č.CZ-3610-16-02-0776).

2) Podvozek:

Hydraulické čerpadlo zvedání kabiny a rezervního kola má slabý záběr- únik kapaliny, únik kapaliny z posilovače řízení, uvolnění brzdové potrubí a koroze, únik vzduchu z celé vzduchové soustavy, nefunkční protimrazová pumpa, uvolnění, poškozené a nadměrně zkorodované tlumiče pérování, únik vzduchu z elektromagnetických ventilů řazení rychlostních stupňů a řazení pohonu nastavby, uvolnění upevnění konstrukce rámu, koroze rámu podvozku, koroze výfukové soustavy únik vzduchu při řazení předního pohonu a uzávěrek, zjištěna netěsnost chladicího tělesa oleje převodovky (průnik chladicí kapaliny do převodového oleje – emulze), vůle křížových kloubů hřídelů pohonu čerpadla a převodovky.

3) Motor:

Únik motorového oleje: z náhonu vstřikovacího čerpadla, z 2, 3, 6, 8 a 9 hlavy válců motoru, z předního rozvodového víka, olejové vany a nádrže motoru.

Přehřívání motoru. Netěsnost palivové soustavy a její zavzdušňování (nebylo zjištěno místo ani důvod zavzdušňování soustavy děje se sporadicky asi 2x do měsíce nutno odvzdušnit), koroze palivové nádrže a přívodního potrubí k hrubému čističi paliva a přepadového potrubí k naftovému topení, ztřeštělé přepadové hadice.

Prokluzování spojkové lamely z důvodu nadměrného opotřebení, únik hydraulické kapaliny z posilovače spojky, nefunkční motorová brzda.

4) Elektroinstalace:**Podvozek:**

Zkorodované uchycení svazků, zaoxidované svorkovnice propojení svazků k nastavbě, korozi a oxidací uvolnění konektory ovládání elektromagnetických ventilů.

Nástavba:

Nefunkční osvětlení plošiny nástavby, občasné vynechávání elektromagnetických ventilů ovládání lafetové proudnice (z důvodů výše popsaných), nefunkční signalizace otevření dveří nástavby (přerušení vedení elektro instalace-nezjištěno kde).

Kabina:

Chybí kontrolka signalizace otevření dveří nástavby, nefunkční bateriový vypínač, občasné výpadky proudu při startu vozidla, zaoxidované svorkovnice propojení elektroinstalace kabiny řidiče a podvozku.

5) Nástavba

Nádrže na vodu a pěnídlo vykazují nadměrnou korozi a únik kapalin. Kostra nástavby a její plášť vykazuje též známky koroze. Rolety úložných prostor nástavby pro umístění doplňkové výbavy mají zteřelé pryžové součásti. Držák vzduchových dýchacích přístrojů neodpovídá typu používaných dýchacích přístrojů (SATURN S7- končí životnost původní dýchací přístroje, nahrazované dýchací přístroje PA-94 Draeger). Zkorodované zadní výklopné dveře, vysoká koroze armatur čerpadla nástavby, čerpadlo nedosahuje požadovaného výkonu 3 200 l/min. (pravděpodobně poškozená keramická ucpávka nebo oběžné kolo), nespolehlivost příměšovacího zařízení z důvodu nadměrného opotřebení, nepřesnost nebo nefunkčnost provozních měřicích přístrojů (hladinoměr pěnídla a vody, otáčkoměr, manometr výtlaku a mano-vakuometr sání), netěsnost zpětných klapek a kulových uzávěrů, nízký výkon vývěvy (nelze dosáhnout podtlaku 0,08 MPa za 30s a netěsnost je vyšší než 0,01 MPa za 60s) z důvodu koroze výfukové a vodní soustavy (netěsnost klapky sání z nádrže, netěsnost kulových uzávěrů, netěsnost odvodňovacích kohoutů, netěsnost zpětných klapek plnění nádrže).

6) Kabina řidiče

Prorezlá podlaha kabiny – průnik výfukových plynů do kabiny, koroze a deformace pravého boku kabiny, opotřebením poškozené čalounění sedadel řidiče a spolujezdce, stropní čalounění poškozené průnikem vody způsobené korozi a netěsností střešního poklopu, potřhané a prošlapané podlahové gumové rohože. Přidržovací madla vstupu do kabiny nefunkční z důvodu koroze úchytných bodů madel v karoserii kabiny řidiče. Doplnění pryžových přechodových částí mezi blatníky a kabinou (v současné době zteřelá a chybějící pryž). Chybí držák zrcátka sledování prostoru před vozidlem včetně zrcátka (zkorodované uchycení i držák zrcátka).

6) Povrchová úprava

Oprava barevného značení vozidla dle zákona 133/1985 o PO. Opatření označení a nápisy v souladu s vyhláškou 35/2007 Sb. (momentálně barevné označení neodpovídá platným předpisům).

3. Dokumentace je úplná a uzavřená

Technika vyžaduje: Technika vyžaduje opravu dle výše popsaných bodů. Oprava musí být provedena u certifikovaných opravců, oprávněných provádět opravy na požárních nástaveb.

Oprava je (není) zajištěna

Kdy a kde

podpis hodnotícího



TK 3610
Tel.: 466 415 536
Email: info@autokontrol.cz

1/2
Název provozovatele:
Autokontrol Pardubice s.r.o.
Sídlo firmy:
Hradištská 551, 533 53 Pardubice



**PROTOKOL č. CZ-3610-16-02-0776
o technické prohlídce**

Druh TP: pravidelná	Rozsah TP: plný	ID: 50939017 Dne: 15.2.2016	
Tovární značka:	TATRA	Druh vozidla:	VOJENSKÉ VOZIDLO
Obchodní označení (typ):	815 CAS 32	Kategorie vozidla:	VN3
VIN (č. karoserie):	43342-127	Registrační značka:	
Typ motoru:	T3 930.30	Číslo TP (dokladu):	
Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	75872	Datum první registrace:	1.1.1986
		Barva vozidla:	Zelená

Provozovatel vozidla (jméno, adresa):
MINISTERSTVO OBRANY, TYCHONOVA 1, 16001 PRAHA 6

Měření emisí provedla SME č. 56.06.13 dne 15.2.2016 č. protokolu 618/16N
Číslo ochranné nálepky protokolu o měření emisí: 00959398

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)

1.1.11.3.1
1.1.11.4.1

2.1.5.1.1
4.11.1.1

5.3.5.2.1

6.1.1.2.1

6.1.1.3.1

7.13.2.1

VÁŽNÉ (B) (počet závad)

3.3.1.2

4.11.1.3

S

Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového potrubí.
Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození.
Netěsnost posilovače řízení.
Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení.
Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je opotřebená (např. měchy, vinovce) nebo zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo spolehlivost systému.
Některé spojovací prvky (šrouby) rámu jsou zjevně uvolněné, ale tato závada nemá vliv na pevnost konstrukce rámu.
Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.
Označení nebo nápisy na vozidle jsou částečně poškozené, avšak jsou čitelné a plní svoji funkci.

S

Vozidlo není vybaveno, popřípadě není povinně dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo zařízení z vozidla zjevně demontováno.
Uchycení nebo způsob montáže (např. vedení) elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, hrozí nebezpečí jejich poškození nebo přerušení.

CZ-3610-16-02-0776

2/2

5.3.2.1 V upevnění tlumiče pérování jsou větší vůle než provozní nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé nebo chybí nebo upevnění tlumiče pérování neodpovídá požadavkům.
5.3.5.2.2 Některá část systému pneumatického / hydropneumatického odpružení je poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná.
6.2.1.1.2 Koroze části karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost konstrukce vozidla.
6.2.1.4.1 Stav kabiny umožňuje pronikání výparu od motoru nebo výfukových plynů do kabiny řidiče nebo do prostoru pro cestující.
6.2.10.2.2 Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola / blatník nebo je kryt kola / blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že neplní svoji funkci.
6.2.8.2 Stupátka, schůdky nebo přidržovací madla ve stavu, který by mohl způsobit zranění osoby při nastupování / vystupování nebo by mohl způsobit zachycení.

NEBEZPEČNÉ (e) (počet závad)

8.4.1.1.2

1

Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který bezprostředně poškozuje životní prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

POZNÁMKY:

TP provedena v rozsahu předložené dokumentace k vozidlu - provozní sešit vojenské techniky.

Vozidlo je pro další provoz nezpůsobilé.
Příští prohlídka bude **OPAKOVANÁ**.
Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **nevylepena**.
Technickou prohlídku provedl technik Mrázek Milan, osvědčení č. MDS3000355.

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T 815 6X6 VPZ 361-63-98**POPIS VOZIDLA**

Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l., s nádrží na pěnídlo o objemu 540 l. a se střešní otočnou proudnicí.

OBSAH: 1. PODVOZEK**1.1. ŠASI****1.2. KABINA****2. NÁSTAVBA****2.1. KAROSÉRIE****2.2. NÁDRŽE****2.3. ČERPACÍ AGREGÁT****2.4. OTOČNÁ LAFETA****2.5. ELEKTROINSTALACE****3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA****4. GARANCE****5. OSTATNÍ****1. PODVOZEK****1.1. ŠASI****1.1.1. BRZDY A VZDUCHOVÁ SOUSTAVA**

- oprava brzdových válců kol
- oprava hlavního brzdíče
- kontrola popřípadě výměna brzdových hadic, potrubí
- oprava brzd (dle zjištěného stavu výměna obložení a protočení bubnu)
- oprava protimrazové pumpy
- oprava motorové brzdy
- oprava vlnovců pérování
- oprava všech regulátorů tlaku vzduchu
- oprava všech elektromagnetických ventilů
- oprava samočinných ventilů odvodnění a přepouštěcích ventilů vzduchojemů
- vnitřní kontrola, případná výměna vzduchojemů

1.1.2. RÁM S AGREGÁTY A NÁPRAVAMI

- kontrola, případná oprava rámu
- kontrola, případná oprava přední a zadní nápravy
- kontrola a seřízení vůle spojovacích tyčí řízení, provedení geometrie přední nápravy
- oprava popřípadě výměna vadných tlumičů
- oprava, přetěsnění výfukové soustavy
- kontrola, případná oprava palivové soustavy
- kontrola, případná oprava ovládacích prvků a funkcí (všech kloubových hřídelí - mezi převodovkou a čerpadlem; mezi spojkou a motorem; hřídele a klouby kol)
- kontrola a seřízení vstřikovačů motoru, případná výměna
- kontrola, seřízení, případná oprava, přetěsnění vstřikovacího čerpadla
- kontrola a seřízení ventilů
- oprava spojky, včetně posilovače spojky (výměna lamely, přitlačného kotouče)
- oprava elektroinstalace podvozku
- dílčí přetěsnění motoru a jeho soustav, viz ZTS a protokol TK
- kontrola, případná oprava převodovky (přetěsnění, výměna gufer)
- kontrola, případná oprava chlazení převodovky – výměna chladicí spirály
- kontrola, případná výměna disků kol (1ks vadný dodá zadavatel)
- oprava olakování

1.2. KABINA ŘIDIČE

- oprava karosářských dílů
- oprava popřípadě výměna vadných sedaček
- oprava elektroinstalace kabiny
- kontrola, případná oprava sklápění kabiny a rezervního kola (únik kapaliny)
- oprava lampičky pro čtení map u sedačky spolujezdce
- kontrola, případná oprava funkčnosti přístrojové desky
- oprava vnějšího olakování kabiny
- oprava nápisu a znaku LHJ

2. NÁSTAVBA

2.1. KAROSERIE

2.2.1. PŘEDNÍ DÍL NÁSTAVBY

- provedení demontáže vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a horní plošiny
- oprava kostry za použití aluminiových profilů
- oprava aluminiových roletek, prodloužení pravé přední roletky ke spodnímu okraji karoserie
- oprava skříní, plat a regálů pro uložení výbavy vyrobené z aluminiových plechů a profilů
- oprava oplechování za použití aluminiových lepených plechů (ne nýtované)
- vytvoření volného prostoru v levé přední schráně pro uložení doplňkové výbavy o rozměrech 1050x900x1200 mm (š x v x h)
- v pravé schráně úprava výklopného držáku vzduchových dýchacích přístrojů - 3 ks
- oprava olakování předního dílu nástavby

2.1.2 BOČNÍ PANELY

- úprava bočních panelů, pohledové boky vodní nádrže
- oprava olakování předního dílu nástavby

2.1.3. ZADNÍ DÍL NÁSTAVBY

- provedení demontáže vnitřní výbavy vnějšího oplechování a horní podlahy
- úprava kostry - za použití aluminiových profilů
- oprava aluminiových roletek na bocích
- oprava zadních výklopných dveří
- vyvedení výtlačného potrubí pod úroveň podlahy zadního dílu nástavby
- oprava skříní, plat a regálů pro uložení výbavy za použití aluminiových plechů a profilů
- oprava jednodílného odklopného žebříku pro výstup na horní podlahu
- oprava průtokového navijáku s elektrickým navíjením do pravé schrány
- oprava hadice dn 25 v délce 60m včetně proudnice (výměnou)
- oprava oplechování za použití aluminiových lepených plechů (ne nýtované)
- oprava elektroinstalace
- oprava olakování zadního dílu nástavby

2.1.4. HORNÍ PODLAHA

- oprava protiskluzového aluminiového plechu
- zatmelení a utěsnění horní podlahy
- oprava a následná montáž aluminiové skříně pro uložení výbavy

2.2. NÁDRŽE

2.2.1. NÁDRŽE NA VODU

- oprava nádrže na vodu o objemu 9000l, výměnným způsobem
- odstranění staré tepelné izolace
- odstranění ohřevu vody v nádrži

2.2.2. NÁDRŽ NA PĚNIDLO

- výměna nádrže o objemu 540 l.
- oprava nalévacího uzávěru zabráňující úniku pěnidla

2.3. ČERPACÍ AGREGÁT

2.3.1. ČERPADLO

- oprava čerpadla
- oprava ovládacího panelu čerpadla
- oprava zapínání pomocného pohonu čerpadla z místa obsluhy
- odzkoušení, seřízení a změření parametrů čerpadla – vystavení protokolu
- oprava olakování

2.3.2. PŘIMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- oprava přiměšovacího zařízení - ruční ovládaní regulační klapky
- oprava ovládacích prvků
- oprava hladinoměru
- odzkoušení, seřízení a změření parametru přiměšovacího zařízení – vystavení protokolu
- oprava olakování

2.3.3. ARMATURY

- kompletní oprava všech armatur
- výměna všech pryžových částí a těsnících prvků
- oprava kulových kohoutů pro plnění z vnějších zdrojů (hydranty)
- oprava ovládaní otáček motoru z pracoviště strojníka
- oprava a montáž sanační lišty vpředu pod kabinou vozidla
- oprava olakování

2.3.4. VÝVĚVA

- kompletní oprava vývěvy
- oprava olakování

2.4. OTOČNÁ LAFETA

- kompletní oprava lafety
- výměna všech pryžových a těsnících prvků
- oprava ovládaní otáček motoru na lafetě
- oprava olakování

2.5. ELEKTROINSTALACE

- oprava elektroinstalace nástavby
- oprava světel pro osvětlení okolí vozidla
- oprava prosvětlení bočních odrazek výměnným způsobem
- oprava zvukové signalizace zařízení zpětného převodového stupně
- oprava zábleskové rampy se dvěma majáky modré barvy a sirénou
- oprava diodových světel modré barvy na přední masce
- kontrola, případná oprava světlometů a zadních sdružených svítilen
- kontrola, případná oprava klaxonu

3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

3.1. BAREVNÉ PROVEDENÍ

- barevné provedení vozidla zhotovit dle Vyhl.MV.č 49/2003 Sb.
- základní odstín-červená ral3000
- nárazníky a pruh-bílá ral9003
- disky kol- černá1999

3.4. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- podběhy-nástřík izolační hmoty
- díly výfukového potrubí-nástřík roztaveným hliníkem

4. GARANCE

4.1. PODVOZEK - na provedené práce a nově dodané díly na podvozku požadujeme garanci 24 měsíců

4.2. NÁSTAVBA - na provedené práce a nově dodané díly nástavby požadujeme garanci 24 měsíců, na prorezavění oplechování požadujeme garanci 48 měsíců

5. OSTATNÍ - části nástavby znehodnocené nástříky izolačních hmot uvede zhotovitel do původního stavu na své náklady v souladu s platnými zákony a předpisy.

- vozidlo po opravě bude předáno včetně provedené TK a ME s protokolem STK
- vozidlo bude předáno s katalogem náhradních dílů a návodem k obsluze

Cenová nabídka zhotovitele



TENDERMARKET

ELEKTRONICKÉ TRŽIŠTĚ

Specifikace VZ:

Název VZ: Oprava podvozku a nástavby

T815 CAS 32

Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva

Druh VZ: Služby

ID zakázky: T004/16V/00018975

Dne: 10.06.2016 11:10:15

Nabídka

Specifikace nabídky

Dokument obsahuje detail nabídky X1600041217 s pořadovým číslem 1, která byla podána dodavatelem THT Polička, s.r.o.(46508147, Starohradská 316, Polička - 57201, CZ - [REDACTED]) dne 09.06.2016 09:29:00.

Celková nabídková cena je:

1 983 471,00 bez DPH, 2 400 000,00 s DPH

Název položky	Nabídková cena
Automobil cisternový TATRA T815 CAS 32 VPZ.361-63-98	2 400 000,00 Kč/spr

Další hodnoty vyplňované dodavatelem

Název kritéria	Hodnota
vzdálenost provozovny zhotovitele	70,00km
záruční podmínky na jakost díla	24,00měsíc
záruční doba na použité ND	24,00měsíc

Dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů): Ne

Autor dokumentu: Ondřej Mert v. r.

THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316, 572 01 POLIČKA, CZECH REPUBLIC

Cenová nabídka na opravu CAS 32 T 815 6X6 VPZ 361-63-98

POPS VOZIDLA

Osternová automobilová stříkačka s třípodvořovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží na pěnění o objemu 540 l, a se střední otočnou proudnicí.

OBSAH: 1. PODVOZEK

1.1. ŠASI

1.2. KABINA

2. NÁSTAVBA

2.1. KAROSERIE

2.2. NÁDRŽE

2.3. ČERPAČÍ AGREGÁT

2.4. OTOČNÁ LAFETA

2.5. ELEKTROINSTALACE

3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

4. GARANCE

5. OSTATNÍ

1. PODVOZEK

1.1. ŠASI

1.1.1. BRZDY A VZDUCHOVÁ SOUSTAVA

- oprava brzdových válců kol
- oprava hlavního brzděče
- kontrola popřípadě výměna brzdových hadic, potrubí
- oprava brzd (dle technického stavu výměna obložení a protažení bubnu)

Společnost THT Polička, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, s účel C, vložka 2152.

IČ: 46508147

www.tht.cz

tel: +420 461 755 311

DIČ: CZ46508147

t815@tht.cz

1/5

- oprava protimrazové pumpy
- oprava motorové brady
- oprava vinových převodů
- oprava všech regulátorů tlaku vzduchu
- oprava všech elektromagnetických ventilů
- oprava samočinných ventilů odvodnění a přepouštěcích ventilů vzduchojemů
- užití kontrola, případná výměna vzduchojemů

1.1.2. RÁM S AGREGÁTY A NÁPRAVAMI

- kontrola, případná oprava rámu
- kontrola, případná oprava přední a zadní nápravy
- kontrola a seřízení vůle spojovacích tyčí řízení, provedení geometrie přední nápravy
- oprava popřípadě výměna vadných tlumičů
- oprava, přetěsnění výfukové soustavy
- kontrola, případná oprava palivové soustavy
- kontrola, případná oprava ovládacích prvků a funkcí (všech kloubových hřídelí - mezi převodovkou a čerpadlem; mezi spojkou a motorem; hřídele a klouby kol)
- kontrola a seřízení ventilkovacích motorů, případná výměna
- kontrola, seřízení, případná oprava, přetěsnění ventilkovacího čerpadla
- kontrola a seřízení ventilů
- oprava spojky, včetně posilovače spojky (výměna lamely, přítačného kotouče)
- oprava elektroinstalace podvozku
- díly přetěsnění motoru a jeho soustav, viz ZTS a protokol TK
- kontrola, případná oprava převodovky (přetěsnění, výměna gufer)
- kontrola, případná oprava chlazení převodovky - výměna chladič spirály
- kontrola, případná výměna disků kol (1ks vadný dodá zadavatel)
- oprava olekování

1.2. KABINA ŘIDIČE

- oprava karosářských dílů
- oprava popřípadě výměna vadných sedaček
- oprava elektroinstalace kabiny
- kontrola, případná oprava oklopní kabiny a rezervního kola (únik kapaliny)
- oprava lampičky pro žení map u sedačky spolujezdce
- kontrola, případná oprava funkčnosti přístrojové desky
- oprava vnějšího alovinní kabiny
- oprava nápisu a znaku LHJ

2. NÁSTAVBA

2.1. KAROSERIE

2.2.1. PŘEDNÍ DÍL NÁSTAVBY

- provedení demontáže vnitřní výbavy, vnějšího oplechování a homi plošiny
- oprava kostry za použití aluminiových profilů
- oprava aluminiových rolet, prodloužení pravé přední rolety ke spodnímu okraji karoserie
- oprava skříní, plat a regalů pro uložení výbavy vyrobené z aluminiových plechů a profilů
- oprava oplechování za použití aluminiových lepených plechů (ne nýtované)

- vytvoření volného prostoru v levé přední straně pro uložení doplňkové výbavy o rozměrech 1050x900x1200 mm (š x v x h)
- v nové schráně oprava výfukového potrubí vzduchových dýchacích přístrojů - 3 ks
- oprava ovládacího předního dílu nástavby

2.1.2 BOČNÍ PANELE

- oprava bočních panelů, potěpování boční vodní nádrže
- oprava ovládacího předního dílu nástavby

2.1.3 ZADNÍ DÍL NÁSTAVBY

- provedení demontáže vnější výbavy vnějšího oplechování o horní poříšky
- oprava křesly - za použití aluminiových profilů
- oprava aluminiových roletek na bočích
- oprava zadních výfukových dveří
- vyvedení výfukového potrubí pod úroveň podlahy zadního dílu nástavby
- oprava skříň, plot a regálů pro uložení výbavy za použití aluminiových plechů a profilů
- oprava jednoduchého odtokového techniky pro výstup na horní podlahu
- oprava průtokového navijáku s elektrickým navijákem do prave schránky
- oprava hadice dn 25 v délce 60m včetně proudnic (výměnou)
- oprava oplechování za použití aluminiových lepených plechů (ne nýtované)
- oprava elektroinstalace
- oprava ovládacího zadního dílu nástavby

2.1.4 HORNÍ PODLAHA

- oprava protiskluzového aluminiového plechu
- zatmelování a utěsnění horní podlahy
- oprava a následná montáž aluminiové skříň pro uložení výbavy

2.2 NÁDRŽE

2.2.1 NÁDRŽE NA VODU

- oprava nádrže na vodu o objemu 9000l, výměnným způsobem
- odstranění staré tepelné izolace
- odstranění ohrádky vody v nádrži

2.2.2 NÁDRŽ NA PĚNIDLO

- výměna nádrže o objemu 540 l
- oprava nálevného uzávěru zabudujícího úniku pěnidla

2.3 ČERPAČÍ AGREGÁT

2.3.1 ČERPAČÍ

- oprava čerpadla
- oprava ovládacího panelu čerpadla
- oprava zapínací pomocného pohonu čerpadla i místa obsluhy
- odšťouhání, seřízení a změření parametrů čerpadla - vystavení protokolu
- oprava ovládacího

2.3.2 PŘÍMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- oprava příměšovacího zařízení ruční ovládaní regulační klapky
- oprava ovládacích prvků
- oprava tlakovoměru
- odšťouhání, seřízení a změření parametrů příměšovacího zařízení - vystavení protokolu
- oprava ovládacího

2.3.3 ARMATURY

- kompletní oprava všech armatur
- výměna všech pryžových čepů a těsnících prvků
- oprava kaskových kolozů pro příměš a vnějších zdrojů (hydranty)
- oprava ovládacího odtokového motoru z pracovního strojnka
- oprava a montáž sanační filtry vzhledu pod kabinou vnitřní
- oprava ovládacího

2.3.4 VÝVĚVA

- kompletní oprava vývěvy
- oprava ovládacího

2.4 OTČOČNÁ LAFETA

- kompletní oprava lafety
- výměna všech pryžových a těsnících prvků
- oprava ovládacího odtokového motoru na lafetě
- oprava ovládacího

2.5 ELEKTROINSTALACE

- oprava elektroinstalace nástavby
- oprava světla pro osvětlení okolí vozidla
- oprava prověšení bočních odrazek výměnným způsobem
- oprava zvukové signalizace zařízení zpětného převodového stupně
- oprava zábleskové rampy se dvěma majáky modré barvy a šířkou
- oprava diodových světla modré barvy na přední masce
- kontrola, případná oprava světlometů a zadních zadních světlometů
- kontrola, případná oprava klásonu

3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

3.1 BAREVNÉ PROVEDENÍ

- barevné provedení vozidla dle Vyhl. MV č 40/2003 Sb.
- základní odškrabnutí nátěru
- nárazníky a průb-bla nátěru
- disky kol čem 1999

3.4 ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

- podběhy-nádrže izolační hmoty
- díly výfukového potrubí-nádrže rustaceoným Nixilem

4. GARANCE

- 4.1. PODVOZEK - na provedení práce a nově dodané díly na podvozku požadujeme garanci 24 měsíců

3/5

4/5

4.2. NÁSTAVBA - na provedené práce a nově dodané díly nástavby požadujeme garanci 24 měsíců, na prorezavění oplechování požadujeme garanci 48 měsíců

5. OSTATNÍ - částí nástavby znehodnocené nástřiky izolačních hmot uvede zhotovitel do původního stavu na své náklady v souladu s platnými zákony a předpisy.

- vozidlo po opravě bude předáno včetně provedené TK a ME s protokolem STK
- vozidlo bude předáno s katalogem náhradních dílů a návodem k obsluze

Celková cena opravy činí
21%DPH
Celková cena včetně 21% DPH

1 983 471,-Kč.
416 529,-Kč.
2 400 000,-Kč.

V Poličce dne 9.6.2016

S pozdravem
Lorenc Jaroslav



[illegible]

IC: 8048515UDN: X20048515
 contact: us@schott.com



TIIT Slovensko, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
Slovenská republika

THP Polička, s.r.o.
Stambradská 316
572 01 Polička
Česká republika

Y Braitseve 000 11.01.2016

Vee: Orgaaniline

Společnost THT Slovensko, a.s. tímto potvrzuje, že firma THT Policia, s.r.o., Česká republika pro nás v období roku 2015 vyrobila a dodala dle uvedených hardwarů a technologií:

83 ks Podizna noštica luskického automobilu CAS 50 – TATRA T815-7 *keď*
v celkovej hodnote 6,42.006,00 EUR bez DPH (na základe vzťahu súdne
vyhlásanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky)

1 ks Dusiček automobil CAS 30 MAB TCM 18340 4x4
v celkovej hodnote 179.360,00 EUR bez DPH

reklamní kategorie (technické zbraňování) hasičských automobilů;

21 ks CAS 22 TATRA 1815 6x6
v celkovej hodnote 33.400,00 Kč bez DPH

CAS 32 - TATRA T148 6x6

218 CAS 32-TATRA T815 6x6
v základnej konfigurácii 3 451 150,00 Kč bez DPH

Hrdinské autonabýdly boli vyrobené a rekonštruované boľi slyomné podľa technickej špecifikácie, ktorú zodpovedajú nášmu nášmu a boli dodané s požadovanej kvality a v dohodnutých termínoch. Vozidla záisly plnú funkčnosť, bezpečný prevádzku a plnú podmienky, pre ktoré boli uzatvorené.

Toto oznámenie sa vydáva na základe žiadosti TUF Poľska s.r.o. za účelom poskytnutia kvalifikačných predpokladov uchádzača pri úasti vo verejných zákazkách v súlade s požiadavkami zákona o verejnom obstarávaní.

TIFF SLOVENSKO, s.r.o.

Alameda, IV, 11108 Rialto
C/O 11870111 700 20215524
C/O 11870111 700 20215524

8.70: 458 77 459

doi:10.1371/journal.pone.0244157.t011

e-mail: shahmoradianpour@uwo.ca

ICL: 882023757397

Int. J. 44:455-460

© 2008 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 263: 103–111

Registrierung in Deutschland nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit, Stand: 31.06.2016

[illegible]

kontrolovaná položka		V/S	zjištěný stav	požadavek/zakázka	opravu provedl: zároveň odstránil
KABINA ŘÍDICE	vybavení kabiny	V	poškozená palubní deska		
	vnitřní výpňové	V	zpořádkané	dotat nové	
	oklakování mřížky kabiny	V	Opravení pravé části kabiny	PŘELAKOVAT	
	podlahová guma, vnitřní obložení střechy, čalounění kapoty motoru	V	poškozené	dotat nové podlahové gumy, dotat nové obložení střechy, čalounění kapoty motoru také vyřadit	
	napásování blatníků a stupeňák kabiny řidiče (před demontáží) - Tatra	-		opravit stupeňák a ozrkňovat	
			1) díly ve střeše po vystrážnění zařízení a analogové záněs	1) zvařit	
		V	2) čtyři díry v předním spoji střechy po obrysových světlech	2) zvařit	
	karoserie kabiny řidiče, přední nárazník, maska, ověre		3) světlá je promáčkává pod dorazem ventilačky	3) vyrovnat	
			4) zpořádkání náznaků v horní části	4) vyrovnat a přelakovat	
			5) nabourané a jiné díry	5) dotat nové	
			6) roztrhané pryžové křivky v předních podběžích	6) dotat nové	
			7) ochranný lam činnosti seda	7) dotat a namontovat	
	řez. kontrolních přístrojů, ověření	V/S		ponechat	
	tachograf / tachometr	V/S		ponechat	
	ovládací prvky, ostřikovače, stěrce	V/S		dotat nové stěrce a nádobku ostřikovače, nádobku ostřikovače přemístit za sedadlo, vešle vozidla vešle směršovače řetězy a klodrdy	
sedadla (ks, opěry hlav, podstavec)	V		přelakovat otřaků brzdů na sedadle řidiče, přelakovat sedadla na kapoty motoru, dotat opěrky hlav		
antény – druh a umístění	V				
stav skel kabiny	V	černí sklo v dolní části odtapné	ponechat		
zpětná zrcátka (ks)	V	2 velká	1) upravit a ozrkňovat 2) dotat nové masa 2 ks, 3) upravit a ozrkňovat rámy		
nastandardní díly a zařízení namontované na přístavech vozidle	V		Připrava potrubí pro esa šišlu		
řez. světla	V				
přídavné světelné, mlhovky	V			dotat nová přední mlhovka světlá pod přední nárazník	

jsvětlivky; sloupec I. V - výroba, S - servis; sloupec II, tj. cvěření odstranění závad: 3 - provedeno; N - netýká se;

MERGEFORMAT

	KONTROLNÍ LIST MOBILNÍHO VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM	THT, s.r.o. Polska
---	--	-------------------------------

výrobní číslo nádoby	číslo zakázky:	
výrobní číslo podrobně		
výrobní číslo nádrha		
372	zakázka / typ výrobku:	

POZNAWKI:	po przewodni ziskami zabawki obcane niezależni ci.
-----------	--

kontrolu a přejímku mobilní jednotky provést:	os. číslo:	čas:	podpis:
Ve skupce II. ovlášení ostraženi záznam provést:	os. číslo:	čas:	podpis:

ROZDELOVNÍK ŘEŠENÝCH DOKLADŮ		DOPLNKY A ZMĚNY ŘEŠENÝCH DOKLADŮ		
č. kopie	předáno	datum podpis	1	2
opad	řešeno dobojního desku			3

[illegible]

MERGEFORMAT

vyvěřiny: sloupec I: V-yřba, S-seris; sloupec II, III: ověřeni odstánní závad: 3. - provedení; N- nejčastěji se; MER

Myšičkový, sloupce L-V: jímbo; S-servis; sloupce II, 1, 2: cvičení odstranění závaží; 3 - provedeno; N - nebyla se; MERGEFORMAT

D9171	ABS	S	-	-	opravit tlumič brzdový váleček, opravit brzdová váleček (popř. dobat nově), vyměnit pryzové hadice odstranit a přelakovat držák ruční brzdy na sedadla řidiče provést revizi (popř. dobat nově)	ZM/13/2022
	brzdové válečky a hadice	S			opravit	
	kontrola účinnosti parkovací brzdy	S			opravit	
	vzduchotlakový - revize	S			opravit	
	regulátor tlaku vzduchu	S			opravit	
	motorová brzda	S			vyměnit	
	brzdová kapalina	S			potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	AKUBATERIE	S			potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	stav akumulátoru - kapacita, typ,	S			potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	PNEUMATIKY	S			potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
D9171	stav - ks, výrobce, typové označení, stav opotřebení	S		dle předávacího protokolu	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	rezerva - výrobce, typové označení, stav opotřebení	S		dle předávacího protokolu	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	Kryty kol - ks, stav	S		zprůchýbné	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	NÁSTAVBA	V		předlo - 0, voda - 0	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	stav nadřezí a obsah hasičních látek	V		potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	černá, armatury - odvodnění	V		potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	demontáž nastavení a kabiny řidiče provedl:	V		potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	OSTATNÍ	V		potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	závědy zjištěné při nálezu STK a emisní zkoušky (u rekonstruovaného vozidla)	S		potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	
	JÍZDNÍ ZKOUŠKA provedl:	S		potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	potřepat, demonstrovat elektrický a dobit, v případě nečistoty kapacity dobat nově	



Výsledky: součet 1 v. výzva, součet 1 k. oděry, součet 3 - provedl: N. - nejvíce
 MERGEFORMAT

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Státní ověřování jakosti provede:
zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u dodavatele, který výrobek vyrábí - službu poskytuje*) na území České republiky
3. Státní ověřování jakosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady služby
4. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční:
odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 a 27 zákona
5. Dodavatel je povinen Úřadu umožnit provést:
odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle:
 - ČOS 051626, 2. vydání Požadavky NATO na ověřování jakosti při výrobě.
 - ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování jakosti při vstupní kontrole.
6. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

7. Dodavatel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů dodavatel předá zástupci Úřadu příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
8. Dodavatel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na službu podle ČOS 051648, 3. vydání Požadavky NATO na plány kvality. Plán kvality předloží dodavatel zástupci Úřadu k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce, které se vztahují k jeho činnosti, dodavatel zapracuje do tohoto plánu.^{6a)}
9. Dodavatel na žádost Úřadu:
 - a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
 - b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu v místě výkonu jeho činnosti;
 - c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.

^{6a)} Uplatnění článku upřesní Úřad při projednávání zadávací dokumentace

- 10.** Dodavatel umožní zástupci Úřadu přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
- 11.** Dodavatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
- 12.** Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává službu ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
- 13.** Dodavatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na službě a že odběratel zmocnil Úřad k vyřizování žádostí dodavatele o povolení odchylky, výjimky a změny na službě v tomto rozsahu:

Předloží-li dodavatel žádost:		Úřad - příslušný zahraniční úřad ^{*)} žádost		
		pouze vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	X		---
	výjimky	X		
	změny	X		
Skupina B	odchylky		X	
	výjimky		X	
	změny		X	---
Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.				

- 14.** Poskytovatel služby umožní Úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**Dle smlouvy o dílo č. 130/11/65/2016-2436**

DRUH A ZNAČKA TECHNIKY				Automobil cisternový TATRA T815 CAS 32			
PODVOZEK	typ	T815 CAS 32	VPZ	361-63-98	r.v.	1986	
NÁSTAVBA	typ		Evidenční číslo				
Technika předána od VÚ				2436 Pardubice			
Techniku od objednatele připravil							

K předání techniky došlo na základě Smlouvy o dílo č. 130/11/65/2016-2436

S technikou byly zhotoviteli předány tyto doklady:

Celkový proběh techniky: od začátku používání :

od poslední GO (SO) :

Při převzetí techniky bylo zjištěno:

a) Technický stav techniky:

V Z O R

b) U odevzdané techniky dle kompletačního seznamu chyb:

Technika předána v souladu s Log. 2-4

c) Závěr a vyjádření předávajícího a převíjajícího

*) Předmět plnění byl předán zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zástupci zhotovitele k plnění smlouvy o dílo bez výhrad.

*) Předmět plnění byl předán zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zástupci zhotovitele k plnění smlouvy o dílo s výhradami, uvedenými v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

*) Předmět plnění nebyl předán zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zástupci zhotovitele k plnění smlouvy o dílo, přičemž o důvodech nepřevzetí zhotovitelem je sepsán záznam, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto zápisu.

(* nehodící škrtněte)

V, dne

Za předávajícího:

Za převíjajícího:

.....
Hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis
Hůlkovým písmem.....
jméno, příjmení, razítko a podpis
Hůlkovým písmem

PROTOKOL O PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Dle smlouvy o dílo č. 130/11/65/2016-2436

DRUH A ZNAČKA TECHNIKY				Automobil cisternový TATRA T815 CAS 32			
PODVOZEK	typ	T815 CAS 32	VPZ	361-63-98	r.v.	1986	
NÁSTAVBA	typ		Evidenční číslo				
Technika předána od VÚ				2436 Pardubice			
Techniku od objednatele připravil				oz. Jiří STÁREK			

K předání zhotoveného díla došlo po vystavení (**Prohlášení o shodě , protokol o přezkoušení zařízení a zpráva o el. revizi zařízení**) č.j. :..... ze dne

S technikou byly zástupci objednatele ve věcech technických předány tyto doklady:

1. provozní sešit číslo*):
2. Osvědčení o registraci vozidla
3. pokyny pro provoz a obsluhu*):
4. záruční podmínky a podmínky pro záběh*)
5. revizní záznam TN 3x*)
6. výkaz neúplností*)
7. seznam Nd, které byly z techniky vymontovány a nahrazeny novými*)
8. soupis provedených prací*)
9. zpráva o provedení jízdní zkoušky a zkoušky funkční*)
10. protokol o zkoušce tlakových lahví*)
11. kalibrační listy tlakoměrů*)
12. atestát o tlakové revizi a celkov...
13. jiné*).....

V Z O R

Celkový proběh techniky: od začátku používání
od poslední GO (SO):

Při převzetí techniky bylo zjištěno:

a) **Technický stav techniky:** na technice provedeno plnění v rozsahu stanoveném ve Smlouvě o dílo č. 130/11/65/2016-2436 a v souladu s technickou dokumentací zhotovitele č.....

b) **Důvod:**

Plnění provedeno v souladu se smlouvou o dílo č. 130/11/65/2016-2436 uzavřenou dne

c) **Prohlášení přejímajícího:**

Poškození techniky bylo způsobeno běžným opotřebením a nejedná se o technické zhodnocení. Oprava a revize jsou zaznamenány v záznamníku zařízení (vozový sešit, evidenční list zařízení, záznamník zdvihacího zařízení, záznamník speciální nastavy...*)) č..... str....., poř.č.....

c) **Závěr a vyjádření předávajícího a přejímajícího:**

*) Předmět plnění byl převzat zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických bez vad a je uznán za dokončený. K protokolu je připojen seznam náhradních dílů, které zhotovitel předal zástupci objednatele při předání předmětu plnění.

*) Předmět plnění nebyl převzat zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických; není dokončené a má vady, přičemž o důvodech nepřevzetí je sepsán záznam, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto protokolu.

(* nehodící škrtněte)

V, dne

Za objednatele:

.....
Hodnost, jméno, příjmení, razítko a podpis

Za zhotovitele:

.....
jméno, příjmení, razítko a podpis

Hůlkovým písmem

Hůlkovým písmem

v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 130/11/65/2016-2436 a seznam dílů, které byly demontovány

Objednatel:	Zhotovitel:
Zastoupený:	Zastoupený:

Technika, evid.č., vpz., **VOZIDLO CAS 32 T 815 6X6 VPZ 361-63/98**

[illegible][illegible]

4. Závěr (stav zařízení při předání – převzetí, omezení provozu)

V _____ dne _____

Na základě výše uvedeného techniku (zařízení) předávám a prohlašuji, že je provozuschopná (s omezením) a všechny požadované práce byly provedeny na základě platné technické dokumentace pro uvedené zařízení.

Jméno, příjmení _____

_____ podpis

Na základě výše uvedeného techniku (zařízení) předávám a prohlašuji, že všechny skutečnosti uvedené v tomto dokladu jsou pravdivé

V Z O R

prohlašuji, že všechny skutečnosti uvedené v tomto dokladu jsou pravdivé

Funkce, hodnost, jméno, příjmení _____

_____ podpis

Na základě výše uvedeného seznamu měněných součástí uznávám tyto součástky jako odpad a určuji zhotovitele k jejich likvidaci.

Funkce, hodnost, jméno, příjmení _____

_____ podpis