

Objednávka č.PI269947

Odběratel:

Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 23 Písek

IČO: 26095190
DIČ: CZ699005400
tel.: +420 382 772 335
fax: +420 382 213 330
e-mail: szm@nemopisek.cz

Dodavatel:

Bio-Rad spol. s r.o.
Na strži 1702/65
14000 Praha

IČO: 49243764
DIČ: CZ49243764
tel.: 241430532
fax: + 420 241 431 642
e-mail:
jakub_kondelik@bio-rad.com, jana_pozlerova@bio-rad.com, Logistika_CZ@bio-rad.com

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb).
Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

POZOR!!!

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky. V případě změn cen nás obratem informujte, ještě před zpracováním objednávky.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	001047V	ID-DiaClon ABO/Rh		2,00	ks	
	001136	ID-DiaClon ABD-Conf.Donor		1,00	bal	
	001324_PI	ID-DiaClon ABO/D		2,00	bal	
	002134V	fenotyp mono CCwcEeKell		1,00	bal	
	005014V	ID-Card NaCl 4x12		3,00	bal	
	009260V	ID-Diluent 2 (2x100ml)		9,00	bal	
	009821V	Promývací roztok Swing WASH A		2,00	ks	
	009822V	Promývací roztok Swing WASH B		1,00	ks	
	801136_PI	SERACLONE ANTI-A1 5 ML		7,00	ks	
	801165_PI	SERACLONE ANTI-H 5 ML		7,00	ks	
	801325_PI	SERACLONE ANTI-A 10x10 ml		1,00	ks	
	801350_PI	SERACLONE ANTI-B 10x10 ml		1,00	ks	
	801375_PI	SERACLONE ANTI-AB 10x10 ml		1,00	ks	
	802033_PI	SERACLONE ANTI-D BLEND 10x10 ml		1,00	ks	



802039_PI Seraclone Anti-D (226) 10ml 10,00 bal

805171_PI SERACLONE CONTROL AB0+RH 10 ml 10,00 ks

Celkem vč. DPH: 108 168,39 Kč

Pozn: Uživatel: Renata Valachová, Email: szm@nemopisek.cz, Pozn.: Renata Valachová tel: 382 772 335.

Vystavil: Valachová Renata, 2024-03-21 06:07

