

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy


OBJEDNÁVKA

Adresát

OTHERM Praha s.r.o.
Šplechnerova 808/1
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

vladimir.ripa@othermpraha.cz

Objednávka číslo: 159/Ný/2024
Datum vystavení: 19.3.2024
Místo vystavení: ředitelství
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602167750
Fax:
E-mail: z

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu (výměnu) 2ks poškozených vstupních dveří do stravovacího provozu v areálu PN Kosmonosy. Provedení dle přiložené cenové nabídky N240196B AL.
			Celková cena za zakázku (bez DPH) 172.317,00 Kč
			Akceptuji:
			 OTHERM PRAHA s.r.o. Šplechnerova 808/1 193 00 Praha 9 D 7259561 IČ 59561
			V
			Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů

S pozdravem


Ing. Roman Novotný
provozně-tech. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>

Společnost

OTHERM PRAHA spol. s.r.o.
Palackého 696
293 01 Mladá Boleslav



 ALUPROF

Datum: 19.03.2024

Cenová nabídka

Stavební objekt: PN Kosmonosy - kuchyně
Číslo nabídky: N240196B_AL

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Aluprof série**:

Aluprof MB-79N se stavební hloubkou 70 / 79 mm pro okenní a dveřní prvky

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita, nízká hmotnost a v neposlední řadě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 2 týdny od vypracování.




OTHERM PRAHA s.r.o.
Šplachnerova 808/1
193 00 Praha 9
DIČ: CZ27259561
IČO: 27259561



Poz.001

2 Ks Dvoukřídlové dveře 1880 mm x 2280 mm



Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-79N Standard SI Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Aluprof 019

Kování na jeden prvek:

- 6 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm Untypical 5010
- 6 Ks WALA - Kotvicí sada závěs 2 dílný: turbošrouby 60 mm
- 1 Ks Vložka BKS 8800 35/60 + 5 klíčů
- 1 Ks G-U Secury automatic 3 bodový
- 1 Ks Horní ukončení lišty 24x6
- 1 Ks Zap.plech U24x6/216/NL12/ATferGUard silver
- 1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm
- 1 Ks Dveřní klika bez štítku 8mm Nerez ocel
- 2 Ks Rozeta oválná Nerez ocel
- 2 Ks Spl-AUT-MR/U24x6/120/NL12/Est08 ferGUard silver
- 2 Ks Dveřní zástrč WALA Černá

Povrchové úpravy:

Profily: mat non-standard 5010 matný

Výplň:

- 2 Ks AL výplň 24mm_RAL NeSTD
- 2 Ks 2x4mm Dvojsklo 4/16/4 U=1,1
- Dvojsklo 4/16/4 (Ug=1,1)

Dveře bez prahu

Rozměr skla 683,5x505,3

Ve spodní části okop

Rozměr dveří upraven dle našich možných dostupných RP

Z venkovní strany pouze rozety

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

102 062 CZK

204 124 CZK

Demontáž + montáž 16,240 m x 461,00 Kč = **7487,00 Kč**

Likvidace původních dveří 2ks x 500,00 Kč = **1000,00 Kč**

Doprava = **3000,00 Kč**

Mezisoučet

215 611 CZK

Sleva

- 43 294 CZK

Celkem bez DPH

172 317 CZK

21% DPH

36 187 CZK

Cena s DPH

208 504 CZK

**SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.**

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Věnujte prosím pozornost informacím níže.

TERMÍNY A PLATNOSTI

- tato cenová nabídka má platnost 14 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak
- termín dodání je uveden na titulní straně zakázky. Určuje se dle stávající výrobní kapacity v momentě závazného objednání tj. připsání zálohy nebo celkové platby, pokud není dohodnuto jinak
- termín dodání je platný pouze v případě připsání dohodnutých záloh nebo plateb v daném kalendářním týdnu. Při připsání platby v pozdějším týdnu může dojít k posunutí termínu dodání i o několik týdnů

KONSTRUKCE A ROZMĚRY

- POZICE VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU a to i u vchodových dveří otvíravých ven
- otevírání dveří odpovídá současnému značení dle DIN
- rozměry konstrukcí jsou brány vždy jako VÝROBNÍ
- k výšce AL oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm
- u dveří s Al prahem, včetně konstrukcí s bočními pevnými poli, se podkladový profil nepoužívá, výška je tedy výrobní
- výrobní výška HS portálu je včetně prahu 48mm, který se pro bezbariérové užívání zapouští do podlahy

ZÁRUKA A REKLAMACE

- ZÁRUKA: Na všechny hliníkové okenní a dveřní systémy, kování a doplňky poskytujeme záruku 24měsíců od data převzetí.
- Při zakázce s montáží je záruka na dílo 60měsíců.

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

K výrobě hliníkových prvků používáme výhradně profily firmy Aluprof, který je jedním z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě. Tyto systémy patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu hliníkových výrobků, zejména v designové a barevné škále.

System	Stavební hloubka rám / okenní křídlo	Tepelný prostup okna / dveře [W/m ² K]	Použití
MB 45	45 mm / 54mm	-	Interiér - dveře, prosklené stěny, dělicí příčky
MB 60E EI	60 mm / - mm	-	Konstrukce s požární odolností max EI 30 Interiér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 77 HS	174 mm / 77 mm	1,2	Zdvížeň posuvné konstrukce (HS portály) Velkoformátové předělení ext / int
MB 78 EI	78 mm / - mm	- / 1,7	Konstrukce s požární odolností EI 30 a EI 60 Exteriér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 79 N (SI)	70 mm / 79 mm	0,85 / 1,1	Okenně dveřní konstrukce Průmyslové objekty, bytové domy, rodinné domy
MB 86 (SI)	77 mm / 86 mm	0,83 / 1,0	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické stavby
MB 104 PASSIVE (SI)	95 mm / 104 mm	0,73 / 0,90	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické a pasivní stavby

Okenní systémy lze rozšířit o provedení se skrytým křídlem nebo v industriálním stylu. U dveří lze dodat provedení s složeným, jednostranně překryvným nebo oboustranně překryvným okrasným panelem PERITO nebo ALUPROF. Konfigurátory výplní jsou dostupné na stránkách Perito a Aluprof

BAREVNÁ ŠKÁLA

- práškové lakování dle odstínů vzorníku RAL K7
- standardní provedení laku je MAT (na vyžádání lze nabídnout i odstín v pololesku)
- povrchové úpravy lze dodat i v provedení struktura a metalická struktura
- práškově vypalovaná barva v provedení imitace dřeva
- speciální designové provedení
- barva všech těsnění je vždy černá

ZASKLENÍ

- interiérové konstrukce jsou standardně zasklívány jednoduchým bezpečnostním sklem
- konstrukce předělující interiér a exteriér jsou dodávány s dvojsklem nebo trojsklem
- barva distančních rámečků je vždy černá
- ornamentní skla dle nabídky výrobce AGC
- bezpečnostní zasklení v různých třídách dle EN 356 a EN 12600
- solární, reflexní, protihlukové a další typy zasklení dle individuálních požadavků

KOVÁNÍ OKENNÍ

- u oken je standardem MACO MULTIMATIC
- v některých případech (např. velké rozměry, speciální lakování apod.) je používáno kování ROTO AL
- při požadavku na skryté okenní kování je používáno kování ROTO AL DESIGNO

KOVÁNÍ DVEŘNÍ

- jednobodové zámky GU
- třibodové zámky GU
- u protipožárních systému zámky WILKA a FUHR
- jednobodové zámky ASSA ABLOY
- zámková vložka FAB ASSA ABLOY nebo BKS ve třídě BT3
- dvoudílné nebo trojdílné panty MEDOS nebo WALA

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- dveřní zavírače GEZE s lomeným ramínkem nebo kluznou lištou
- čipový systém GU
- biometrický systém na otisk prstu EKEY

Popis Vámi požadovaných položek si pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny. Při stornování zakázky si výrobce vyhrazuje právo na zaúčtování storno poplatku. V případě nejasností se obraťte na vašeho obchodního zástupce či asistentku, kteří Vám vše rádi vysvětlí nebo poradí.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy