

Kupní smlouva

SMLUVNÍ STRANY:

GARNEA a.s.

Jednající : Ing. Václav Baštýř - předseda představenstva
Sídlo: Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko
IČ : 260 80 672
DIČ: CZ26080672
Zapsána : v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1406
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, MONETA Money Bank
č.ú. : 108 200 3233 / 5500, 173 481 375 / 0600

(dále jen dodavatel a „**Prodávající**“)

a

Technické služby Benešov, s.r.o.

Jednající: Bohumil Rataj, Mgr. Jakub Hostek - jednatelé
Sídlo: Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov u Prahy
IČ : 47543655
DIČ: CZ47543655
Zapsána : MS v Praze , oddíl C , vložka 26411
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
č. ú. 479780247/0100

(dále jen „**Kupující**“)

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl.
občanského zákoníku tuto smlouvu*

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy ze strany „Prodávajícího“ je jeho závazek dodat za podmínek stanovených touto smlouvou „Kupujícímu“ kompaktní kloubový nakladač v

technickém provedení, s minimální výbavou (viz příloha č.1 této smlouvy), v termínu, do místa plnění, včetně veškeré dokumentace k nim náležející. Prodávají vzešel ze zadané veřejné zakázky malého rozsahu.

- 1.2. Předmětem smlouvy ze strany „Kupujícího“ je zaplatit „Prodávajícímu“ za dodané zboží kupní cenu za podmínek a v termínu stanovených touto smlouvou.
- 1.3. Součástí dodávky (zboží) jsou veškeré návody k obsluze v českém jazyce,
- 1.4. Dodávané zařízení je nové, žádným způsobem použité.

II. Doba a místo plnění

- 2.1. „Prodávající“ je povinen dodat „Kupujícímu“ zboží dle čl. II této smlouvy do 1 dne od uzavření a platnosti této smlouvy.
- 2.2. Místo dodání zboží:
Technické služby Benešov, s.r.o., Na Spořilově 1371 , 256 01 Benešov u Prahy
- 2.3. Doložka vyšší moci
U termínu dodání je možno uplatnit doložku vyšší moci – prodloužení termínu dodání.

III. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1. Celková cena zboží dle čl. III této smlouvy činí
1 982 350 bez 21% DPH
416 294 21% DPH
2 398 644 vč. 21% DPH
- 3.2. Součástí kupní ceny jsou náklady související s dodáním zboží do místa dodání.
- 3.3. Kupní cena bude zaplacená „Kupujícím“ na základě daňového dokladu - faktury vystavené „Prodávajícím“ po řádném dodání zboží, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a výpočet DPH.
- 3.4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury „Kupujícímu“. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena připsána ve prospěch účtu „Prodávajícího“.
- 3.5. Nebude-li faktura/dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je „Kupující“ oprávněn vrátit takovou fakturu „Prodávajícímu“ bez zaplacení. „Prodávající“ je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet až doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 4.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 4.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 36 měsíců. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.3 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 4.4 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
- 4.5 Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 4.6 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 4.7 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.
- 4.8 Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.
- 4.9 Způsob hlášení závad „Kupujícím“:
- a) telefonicky na číslo +420 723 029 309 nebo
 - b) na e-mailové adrese: jindra@garnea-as.cz nebo
 - c) doporučenou poštou na adresu sídla „Prodávajícího“.

V. Smluvní pokuty a sankce

- 5.1. Pro případ prodlení „Prodávajícího“ s dodáním zboží dle čl. III. odst. 3.1. je „Prodávající“ povinen zaplatit „Kupujícímu“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny řádně nedodaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo „Kupujícího“ na úhradu škody způsobené prodlením.
- 5.2. Pro případ prodlení „Kupujícího“ s úhradou kupní ceny je „Kupující“ povinen zaplatit „Prodávajícímu“ úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

- 6.2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž „Prodávající“ obdrží jedno vyhotovení a „Kupující“ jedno vyhotovení.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Prodávající:

Kupující:

V Neplachově dne 21.3. 2024

V Benešově dne 2024

GARNEA a.s.

Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko

Tel. fax: 387 986 413-4

IČO: 260 80 672



Ing. Václav Baštýř, předseda představenstva

Bohumil Rataj, Mgr. Jakub Hostek
jednatelé

Příloha č 1: Technická specifikace zařízení

Technická specifikace

„ Dodávka kompaktního kloubového nakladače“

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Podrobná technická specifikace | | Splnění požadavku (ANO/NE) | Skutečně nabízené technické parametry |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Vozidlo | | | |
| Kategorie | Kompaktní kloubový nakladač | ANO | |
| Motor | Vznětový motor, emisní třída Stage V | ANO | |
| | Výkon min. 52kW a max. 80 kW | ANO | 55 kW |
| | Točivý moment min. 260 Nm při 1500 ot/min | ANO | 265 Nm |
| | Ruční plyn | ANO | |
| Sací a výfuková soustava | Předřazený vzduchový filtr | ANO | |
| | Filtr pevných částic DPF a oxidační katalyzátor | ANO | |
| | Bez selektivní katolické redukce SCR | ANO | |
| Palivová nádrž | Uzamykatelná min. 80 l | ANO | 80 l |
| Rozměry včetně čelní lopaty | Délka min. 5 200 mm a max. 5.400 mm | ANO | 5 310 mm |
| | Šířka min. 1.500 mm a max. 1.680 mm | ANO | 1 660 mm |
| | Výška min. 2.500 mm a max. 2.600 mm | ANO | 2 553 mm |
| | Provozní hmotnost 5100 kg – 5250 kg | ANO | 5 200 kg |
| Kola a pneumatiky | Silniční pneumatiky 405/70 R18 | ANO | R18 |
| | Ocelový disk | ANO | |
| Rychlost vozidla | Max. 20 km / hod | ANO | 20 km/h |
| Převodovka a nápravy | Hydrostatická soustava REXROTH | ANO | |
| | 2 rychlostní rozsahy 0 – 20km/h | ANO | 2 |
| | Ovládací prvky řazení na joysticku | ANO | |
| | Automatická elektrická parkovací brda | ANO | |
| | Elektrická uzávěrka na obou nápravách | ANO | |
| | Hydraulické brzdy na všech kolech | ANO | |
| Kinematika ramene | Teleskopické rameno | ANO | |
| | Výška v bodě čepu lžice min. 4300mm při plném vysunutí | ANO | 4 350 mm |

| | | | |
|------------------------|---|-----|----------|
| | Nosnost paletizačních vidlí v přímém směru min 2000kg | ANO | 2 680 kg |
| | Nosnost paletizačních vidlí min. 2500kg ve výšce 4200mm | ANO | 2 530 kg |
| | 1 přídavný hydraulický okruh pro nářadí ovládaný na joysticku (3. funkce) | ANO | |
| | Plovoucí poloha ramene | ANO | |
| | Hydraulický rychloupínač ISO | ANO | |
| Hydraulický systém | Průtok hydrauliky min. 80l/min | ANO | |
| | Kapacita olejové nádrže 70 – 90l | ANO | 70 l |
| Kabina | Tlaková kabina plně uzavřena | ANO | |
| | Dveře na levé straně, otevření 180o | ANO | |
| | Okno na pravé straně otevírací | ANO | |
| | Certifikovaná struktura ROPS/FOPS | ANO | |
| | Topení | ANO | |
| | Klimatizace | ANO | |
| | Nastavitelná výška a sklon sloupku řízení | ANO | |
| | Sedadlo vzduchem odpružené, s bezpečnostním pásem, loketní opěrkou, elektricky vyhřívané | ANO | |
| | Monitor s počítadlem hodin, ukazatelem stavu paliva, zařazenou rychlostí vpřed-vzad, ukazatel vybraného převodu) | ANO | |
| | Přední a zadní stěrač | ANO | |
| | Radio FM/AM | ANO | |
| Elektrická soustava | 12 V | ANO | |
| | Vodotěsné konektory elektrického systému | ANO | |
| | Akumulátor bezúdržbový 12V – 77Ah | ANO | |
| | Bateriový vypínač | ANO | |
| | LED silniční osvětlení (poziční světla, blinkry, brzdové a couvací světlo, hlavní světlomety, osvětlení RZ) | ANO | |
| | LED 2x pracovní světla na kabině vpředu a 2x v zadu | ANO | |
| | LED přídavné světlo na výložníku | ANO | |
| | Výstražný maják oranžový LED diodový na střeše kabiny | ANO | |
| Nakládací lžice | S břitem, objem 0,81m ³ , šířka min. 1800 mm – max. 1950 mm | ANO | 1 900 mm |
| Další požadavky | | | |
| | Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2023 | ANO | |
| | Autorizovaný servis | ANO | |
| | Záruka min 36 měsíců | ANO | |
| | Návody k obsluze v českém jazyce vč servisní knížky k vozidlu | ANO | |
| | Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO | |
| | Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních | ANO | |

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Součástí této vyplněné přílohy bude:

- I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla
- II. Fotodokumentace
- III Kopie platného samostatného technického celku (ZTP či TP) vozidla , vydaného Ministerstvem dopravy ČR.

ANO

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Neplachově dne 21.3. 2024

GARNEA a.s.
Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko
Tel. fax: 387 986 413-4
IČO: 260 80 672

Ing. Václav Baštýř, předseda představenstva