

Příloha č. 1 Smlouvy

Technické parametry vitrin Správy:

1. Vitriny s plnou klimatizací - 6 ks vitrin o rozměrech 900 x 900 x 2500 mm.
Vitriny v černém provedení, černý skleněný sokl výška 300 mm s aktivní klimatizací.
Vitriny sklo VSG 10 bezpečnostní, s bezpečnostními zámky
Osvětlení s plynulou regulací LED
2. Vitrina na korunovační roucho – 1ks vitrina 1000x1000x1970mm
Tmavě šedý strop a dno MDF, osvětlení LED s regulací
Sklo P6B15 trezorové s bezpečnostními zámky
3. Vitrina z výstavy MŘBL - 1ks vitrina 1370x570x2200mm
Dveře sklo flout 8 , boky a záda MDF šedá 7016
Dveře snímatelné opatřené bezp. Zámky bez pantu
Vitrina se třemi skleněnými policemi, osvětlení LED pásek
4. Vitriny MŘBL - 4ks vitrin na soklu , celoskleněné se sametovými šikminami
Sokl 2 ks 1200x490x770mm
Sokl 2ks 1000x490x770mm
Vitriny výstavní prostor výška 1220 mm
Vitriny 2ks bílý sokl, 2ks šedý
Sklo float 8mm, dveře zamykatelné bez pantu
Osvětlení LED pásek
5. Triangl MŘBL - Vitrina sokl šedý 7016 1000x1000x1000x1130mm
Výška výstavního proskleného prostoru 990mm
Sklo float 8 uzamykatelné dveře bez pantu
Osvětlení strop LED pásek
6. Poklopy z výstavy MŘBL - 4ks bílý sokl, poklop 1600x600x150 mm
Osvětlení rampa LED

2ks bílý sokl, poklop 1700x600x150mm
Osvětlení rampa LED

2ks bílý sokl, poklop 1400x600x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks bílý sokl, poklop 800x600x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks šedý sokl, poklop 800x500x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks šedý sokl, poklop 800x600x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks bílý sokl , poklop 1600x350x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks bílý sokl, poklop 1300x400x150mm
Osvětlení rampa LED

2ks šedý sokl, poklop 1300x600x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks šedý sokl, poklop 1150x600x150mm
Osvětlení rampa LED

1ks bílý sokl, poklop 800x500x230mm
Osvětlení rampa LED

U všech těchto poklopů jsou dva bezpečnostní zámky, možnost předělání na pasivní klima.

7. Staré poklopy z konírny - Modrý sokl 1000x700x750mm, poklop výška 650mm
Bez světla , zámek měď
- Šedý sokl 550x400x1100 mm, poklop výška 900mm
Sklo P6B15 , bezpečnostní zámek bez osvětlení
- Modrý sokl 250x250x450mm, poklop výška 1220mm
Bez světla, zámek měď,
- Černý sokl, 300x300x300 mm , poklop výška 1000mm
Světlo LED rampa, zámek měď
- Šedý sokl 600x450x1100mm, poklop výška 900mm
Bez světla, zámek měď
- Fialový sokl 500x200x650mm, poklop výška 1200mm
Bez světla, měď zámek
- 2ks černý sokl 450x550x800mm, poklop výška 1220mm
světlo má pouze 1ks, zámek měď
- Fialový sokl 400x400x500 mm, poklop výška 1320mm
Sklo P6B15, bezpečnostní zámek bez světla
- Černý sokl 400x400x500mm, poklop výška 1320mm
Světlo LED rampa, zámek měď
- Černý sokl 700x700x800mm, poklop výška 1000mm
Bez světla, zámek měď
- Bílý sokl 1000x700x800mm, poklop výška 1000mm
Bez světla, měď zámek

Modrý sokl 500x250x800mm, výška poklop 1200mm
Bez světla, zámek měď

Bílý sokl 500x350x650mm, poklop výška 1150mm
Bez světla, měď zámek

Fialový sokl 300x300x800mm, poklop výška 1200mm
Bez světla, měď zámek

Bílý sokl 300x300x500mm, poklop výška 1200mm
Bez světla, měď zámek

Všechny tyto poklopy mají sklo VSG 8mm, je možné měnit barvy soklů a přidat osvětlení

Legenda k jednotlivým skupinám vitrin:

Vitriny 1.

Tyto vitriny jsou s plnou klimatizací udrží vlhkost, jsou vzduchotěsné, prachotěsné, mají UV filtry a každá 1 polici.

Vitriny 2. - 6.

Standartní pultové, vzduchotěsné, prachotěsné, bez UV filtrů, bez klima.

Vitriny 7.

Standardní pultové, ze staršího fundu, nelze garantovat prachotěsnost ani klima.

Technické parametry vitrin Památníku:

Vitriny s vyšším sklem / celé knihy

Výška 95 Plocha 170 x 60
10 ks.

Vitriny s s příklopovým sklem / obálky knih

Výška 80 Plocha 170 x 60
15 ks.

Vitriny s s příklopovým sklem / obálky knih

Výška 80 Plocha 180 x 60
5 ks.