



Agendové číslo: o201900411/3
Evidenční číslo: o202400020
Evidenční odbor: OMM/Ša

výtisk č. 1

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce

uzavřený podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,




mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 430043//2700
(dále jen „půjčitel“)

a

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 43001
adresa pro doručování: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 43001
IČ: 473 08 095
DIČ: CZ 473 08 095
zastupuje: 
telefonní kontakt: 
email: 

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen „vypůjčitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. o201900411 ze dne 30. 12. 2019, mezi shora uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“), je oprávnění půjčitele umístit v prostoru předmětu výpůjčky peněžní automat a úprava s tím souvisejících vzájemných práv a povinností. Dále je předmětem tohoto dodatku změna hodnoty předmětu výpůjčky z důvodu přírůstku a úbytku-vyřazení majetku a změna poskytování vodného a stočného, kdy toto nově pro vypůjčitele zajišťuje půjčitel a způsob úhrady skutečné spotřeby vodného a stočného.

II. Změny smlouvy

1. Čl. I. Prohlášení smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. Půjčitel je vlastníkem **nemovitých věcí:**

- **pozemek parcelní číslo 1737/1 o výměře 12.263 m², zeleň,**
- **pozemek parcelní číslo 1737/3 o výměře 4.610 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s čp. 5887 (AQUASVĚT),**
- **pozemek parcelní číslo 1737/5 o výměře 2.272 m², ostatní komunikace,**

Agendové číslo: o201900411/3
Evidenční číslo: o202400020
Evidence odboru: OMM/Ša

výtisk č. 1

- **pozemek** parcelní číslo **1737/6** o výměře **576 m²**, ostatní komunikace,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/7** o výměře **230 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/8** o výměře **188 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/9** o výměře **61 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/11** o výměře **20 m²**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (výměník)

zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

*Půjčitel je vlastníkem **movitých věcí, budov a staveb** uvedených v příloze č. 5 s celkovou hodnotou (v pořizovacích cenách) ve výši **424.017.789,72,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet čtyři milionů sedmáct tisíc sedm set osmdesát devět korun českých sedmdesát dva haléřů).*

2. V Čl. IV. Ostatní ujednání smlouvy se odst. 6 ruší a nahrazuje novým, který zní:

6. Půjčitel zajišťuje pro vypůjčitele dodávku vody (vodné a stočné) a vypůjčitel se za to zavazuje půjčiteli hradit náklady ve výši skutečné spotřeby.

Vypůjčitel se zavazuje platit půjčiteli pravidelnou měsíční přefakturaci skutečné spotřeby vodného a stočného na základě vyúčtování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., a to bezhotovostním převodem na účet půjčitele č. 430043/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s dle splatnosti uvedené na daňovém dokladu.

Ostatní služby, zejména dodávku tepla, elektrickou energii, telefony, internet, odvoz odpadu a likvidaci odpadu, úklid, potřebné revize a další nespecifikované činnosti související s provozem výpůjčky si je nájemce povinen zajistit vlastním jménem na vlastní náklady a uzavřít za tímto účelem příslušné smlouvy s dodavateli těchto služeb.

3. V Čl. IV. Ostatní ujednání smlouvy se za odstavec 17 vkládá nový odstavec, který zní:

18. Půjčitel je oprávněn umístit na své náklady na předmětu výpůjčky v prostoru budovy s čp. 5887 (AQUASVĚT) peněžní automat (dále jen „Bankomat“). Vypůjčitel se zavazuje umístění bankomatu strpět a dále se zavazuje k plnění povinností za půjčitele vyplývajících z Dohody o umístění bankomatu uzavřené mezi půjčitelem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která je přílohou č. 6 této smlouvy (dále jen „Dohoda“), pokud to z jejich povahy vyplývá; zejména se vypůjčitel zavazuje k plnění povinností uvedených v čl. II odst. 1, 2 a v čl. III odst. 1, 4, 5, 6, 7 Dohody. O případných změnách této Dohody bude půjčitel vypůjčitele bez zbytečného odkladu informovat. Vypůjčitel má nárok na úhradu nákladů za skutečnou spotřebu elektrické energie na základě čtvrtletního výkazu o spotřebě elektrické energie Bankomatu předkládaného vždy k poslednímu dni v měsíci daného čtvrtletí. Tento výkaz bude odsouhlasen a podepsán zástupci vypůjčitele a půjčitele a zároveň bude sloužit jako podklad pro fakturaci – spotřebu elektrické energie. Půjčitel je povinen uhradit spotřebu elektrické energie na základě vystavené faktury dle lhůty její splatnosti.

4. Příloha č. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se novou, která je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

5. Doplnuje se příloha č. 6 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Agendové číslo: o201900411/3
Evidenční číslo: o202400020
Evidence odboru: OMM/Ša

výtisk č. 1

III. Závěrečná ustanovení

1. Půjčitel na základě zákona o obcích osvědčuje touto doložkou, že byly splněny veškeré podmínky, jimiž zákon o obcích podmiňuje platnost právního jednání obce při výpůjčce v nemovitého majetku. Záměr obce vypůjčit předmět výpůjčky byl zveřejněn v termínu od **21. 12. 2023** do **8. 1. 2024**. O uzavření dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. **022/24** ze dne **15. 1. 2024** a Ing. Jitka Řeháková, vedoucí odboru majetku města, na základě usnesení Rady statutárního města Chomutova č. **529/20** ze dne **23. 6. 2020** a č. **336/17:6** ze dne **5. 6. 2017**.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží půjčitel a 1 vypůjčitel.

V Chomutově dne: 20. 03. 2024



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



V Chomutově dne: 12. 3. 2024



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Bc. Radek Holuša, jednatel

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: 474 620 831

Příloha č. 1 – zveřejnění záměru + usnesení RM




STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
zastoupené Odborem majetku města

ZVEŘEJŇUJE

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
ZÁMĚR

- přenechat prostor k umístění peněžního automatu.
Peněžní automat bude umístěn na vnějším plášti budovy Aquasvěta na Mostecké ulici, tj. pozemek p.č. 1737/3 jehož součástí je na něm umístěná stavba čp. 5887 vše vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov na listu vlastnictví č. 1.
Za účelem umístění peněžního automatu bude uzavřena bezúplatná dohoda. Ostatní podmínky přenechání prostor jsou u obce k nahlédnutí.




Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění na Odboru majetku města Magistrátu města Chomutova. Dotazy k záměru sdělí pracovník Ing. Pavlína Kolářová, tel. 474 637 440, Chomutov, Chelčického 99, (objekt staré radnice na náměstí).

V Chomutově dne:

Ing. Jitka Řeháková
Vedoucí odboru majetku města

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:



Agendové číslo: o201900411/3
Evidenční číslo: o202400020
Evidence odboru: OMM/Ša

výtisk č. 1

Potvrzení o vyvěšení z elektronického systému spisové služby

Organizace: Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, Chomutov, 430 28

potvrzujeme vyvěšení dokumentu na své úřední desce

Věc: záměr přenechání pozemku k umístění peněžního automatu

Naše č.j.: MMCH/156798/2023/OMM/Ša

Přílohy: zamer_prenechani_prostoru_pro_umisteni_penezniho_automatu.pdf

Původce/adresát: magistrát města Chomutova
, 430 01 Chomutov

Úřední deska organizace

Kategorie úřední desky: Záměr obce prodat, pronajmout, směniti, nebo vypůjčiti nemovitý majetek
Oblast úřední desky: Nabídky a veřejná výběrová řízení

Vyvěšeno od: 21.12.2023

Vyvěšeno do: 08.01.2024

Úřední deska doručujícího orgánu

Vyvěšeno od:

Vyvěšeno do:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Skutečně vyvěšeno od: 21.12.2023 11:36:26

Skutečně sejmuto: 08.01.2024 00:00:05

Datum potvrzení: 08.01.2024 00:00

Zpracovatel: SPS Administrátor
ADM - Administrátor

Usnesení RaMěst č. 022/24 ze dne 15. 1. 2024

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření dohody o umístění peněžního automatu v prostoru budovy s čp. 5887 (AQUASVĚT), na dobu neurčitou, pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČ 64948242, za podmínek dle důvodové zprávy.

a

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. o201900411 ze dne 30.12.2019, pro KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, Chomutov, IČ 47308095, jehož předmětem je oprávnění půjčitele umístit v prostoru předmětu výpůjčky peněžní automat, za podmínek dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 529/20 ze dne 23. 6. 2020

Rada statutárního města Chomutova

s v ě ř u j e

1. odboru majetku města MMCH rozhodování o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu, pachtu, výpůjčce či jiném způsobu svěřeni majetku města do užívání nebo správy jiné osoby, a to pokud jde o vyjmutí movitých věcí z užívání či správy, jestliže bude radou města rozhodnuto o likvidaci či jiném způsobu vyřazení těchto věcí z majetku města, pokud není takové rozhodnutí o vyjmutí věcí z užívání či správy ve vyhrazené kompetenci rady nebo zastupitelstva města a za podmínky, že nebude měněna výše úplaty,

2. odboru majetku města MMCH rozhodování o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu, pachtu, výpůjčce či jiném způsobu svěřeni majetku do užívání nebo správy příspěvkové organizace či jiné právnické osoby založené nebo zřízené městem, a to pokud jde o předání dalších movitých věcí do užívání či správy organizace, jestliže půjde o věci/majetek pořízený městem s plánovaným využitím pro příslušnou organizaci nebo jinak zjevně související s předmětem její činnosti, pokud není takové rozhodnutí o svěřeni věci k užívání či správě ve vyhrazené kompetenci rady nebo zastupitelstva města a za podmínky, že nebude měněna výše úplaty.

Usnesení RaMěst č. 336/17:6 z 5.6.2017

Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

revokuje

usnesení Rady č. 089/15/1 z 16.3.2015 o svěřeni pravomoci vedoucímu odboru rozvoje, investic a majetku města pravomoc rozhodovat o způsobu úhrady služeb a o stanovení výše záloh či paušální částky nákladů na služby spojené s užíváním nemovitostí a prostor sloužících k podnikání poskytované nájemcům a

svěřuje

vedoucímu odboru majetku města pravomoc rozhodovat o rozsahu poskytování služeb spojených s užíváním nemovitostí a s užíváním prostor sloužících k podnikání, dále o způsobu úhrady těchto služeb a o stanovení výše záloh či paušální částky nákladů na tyto služby poskytované nájemcům, a to i v případě již uzavřených nájemních smluv.

Příloha č. 2

**Dohoda o umístění peněžního automatu
(dále jen „Dohoda“)**

Statutární město Chomutov

se sídlem Chomutov, Zborovská 4602, PSČ: 430 28

IČO: 00261891,

DIČ: CZ00261891

zastoupeno JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem

(dále jen „Obec“)

a

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,

IČO: 649 48 242,

DIČ: CZ64948242,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, sp. zn. 3608,

zastoupena na základě pověření Ing. Kristiánem Lichtblauem, manažerem Real Estate a

Ing. Zdeňkem Lencem, manažerem Commercial RE & Technical Services, oba na základě

pověření(dále jen „Banka“)

uzavírají tuto

Dohodu

I.

Předmět Dohody

Obec a Banka se dohodly na tom, že Banka v prostorách AQUASVĚTU Chomutov nacházejícím se na adrese Mostecká 5887, Chomutov (dále jen „Nemovitost“) umístí a bude provozovat peněžní automat - bankomat (dále jen „Bankomat“). Bankomat bude umístěn v prostoru Nemovitosti vedle vchodu v 1.NP. Přesné umístění Bankomatu je znázorněno na plánu tvořícím přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Stanoviště“).

II.

Technické a finanční podmínky umístění Bankomatu

1. Obec souhlasí s bezplatným umístěním Bankomatu na Stanovišti (viz příloha č.2 – instalační podklady s vizuální podobou) a zavazuje se umístění Bankomatu na Stanovišti a bezplatný provoz níže uvedených technických zařízení, resp. inženýrských sítí (viz II.2., III.3.), po dobu účinnosti této Dohody trpět. V souvislosti s tím se zavazuje poskytnout Bance na Stanovišti za účelem provozu Bankomatu samostatné vývody elektrické energie ukončené zásuvkami na 230 V, jističeni 16A jističem.
2. Dále se Obec zavazuje umožnit připojení datové linky pro přenos autorizačních dat mezi Bankomatem a autorizačním centrem a zavazuje se umožnit instalaci výstrče nad vchod do prostor Nemovitosti, popř. na jiné místo, které si mezi sebou smluvní strany dohodnou. Také bude umožněno Bankomat kotvit do hloubky 15 cm. Výběr vhodného typu Bankomatu provádí Banka.
3. Obec prohlašuje, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily uzavření této Dohody.

III.

Další ujednání smluvních stran

1. Doplnění hotovosti do Bankomatu zajišťuje Banka prostřednictvím bezpečnostní agentury (dále jen „Agentura“). Obec se zavazuje umožnit přístup zástupcům Agentury k Bankomatu v kterýkoliv den v době od 9.00 hod. do 20.00 hod. za účelem doplnění hotovosti a servisování Bankomatu. Tatož povinnost platí i pro umožnění přístupu třetích osob, budou-li požadovat přístup k Bankomatu za účelem údržby, oprav apod.
2. Obec prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o (i) pojištění odpovědnosti za škodu a (ii) pojištění majetku v rozsahu živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu a tyto smlouvy budou po celou dobu účinnosti této Dohody platné udržovat, což na vyžádání doloží pojistným certifikátem či jiným příslušným dokladem. Banka prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, což na vyžádání doloží pojistným certifikátem či jiným příslušným dokladem.
3. Banka je oprávněna umístit uvnitř Nemovitosti, ve které se bude nacházet Bankomat, na své náklady vybavení potřebné pro provoz Bankomatu, zejména vysílač a vedení linky pro přenos datových signálů apod.
4. Obec je povinna informovat Banku nejméně 14 kalendářních dní předem o případných opravách, úpravách či jiných stavebních pracích a projednat s ní předem harmonogram těchto prací tak, aby v případě, že by mělo dojít k narušení provozu Bankomatu působením prachu, hluku, pohybem dělníků apod., bylo toto narušení co nejmenší.
5. Obec je povinna bez odkladu oznámit Bance, že se třetí osoba zjevně pokusila poškodit Bankomat, jakož i zjištění již proběhlého zjevného vnějšího poškození Bankomatu, a to bez ohledu na to, zda je znám škůdce či nikoli. Pod pojmem zjevné vnější poškození strany rozumí poškození displeje, tlačítek, místa pro výdej/příjem bankovek apod.

Kontaktní údaje pro hlášení poruch a poškození Bankomatu:

tel: 221 434 502

e-mail: atmmonitoringcz.ubis@unicredit.eu.

Kontaktní údaje na Obec jsou:

tel: 474 637 400

e-mail: j.rehakova@chomutov.cz

Kontakt na recepci objektu, ve kterém bude peněžní automat umístěn:

tel: 474 651 154

e-mail: recepce-aquasvet@kultura-sport.cz

6. Obec se zavazuje Bance a/nebo jí určeným servisním organizacím umožnit přístup k instalovaným technickým prostředkům nacházejícím se mimo Stanoviště Bankomatu (např. přístup k vysílači, kabeláži apod.).
7. Obec se zavazuje udržovat bezprostřední okolí Bankomatu v důstojném stavu tak, aby nebylo poškozeno či ohroženo dobré jméno Banky. Výslovně se vylučuje umístování reklamy na herny, noční kluby, bankomaty či pobočky jiných bank v okolí apod.
8. Banka se zavazuje Stanoviště užívat pouze ke sjednanému účelu a k majetku Obce přistupovat s náležitou péčí.
9. Banka je povinna ihned a na své náklady odstranit škodu, kterou na majetku Obce způsobí Banka či její zaměstnanci v souvislosti s provozem Bankomatu.
10. Banka není oprávněna přenechat Stanoviště do užívání dalším osobám.
11. Banka se zavazuje nevstupovat neoprávněně do jiných prostorů Nemovitosti.

12. Obec souhlasí s tím, že výdaje spojené s provedením instalace Bankomatu mající charakter technického zhodnocení nezvýší vstupní cenu hmotného majetku, tj. Nemovitosti ve vlastnictví Obce a zároveň souhlasí, aby příslušné technické zhodnocení odepisovala v souladu s platnými právními předpisy Banka.

IV. Doba trvání Dohody

1. Tato Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Ukončit ji lze písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí některé smluvní strany, a to bez udání důvodu.
2. Výpovědní doba se sjednává tříměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

V. Protikorupční klauzule

1. Obec se zavazuje, že bude (včetně jejích vedoucích pracovníků) dodržovat relevantní protikorupční pravidla.
2. Obec potvrzuje, že přijala účinná organizační a kontrolní opatření, aby si byli její pracovníci vědomi všech povinností v oblasti prevence korupce a která zakazují korupční jednání.
3. Obec potvrzuje, že v předchozích 5 letech nebylo proti ní nebo jejím vedoucím pracovníkům vedeno žádné řízení nebo vzneseno žádné obvinění z korupčního jednání.
4. Obec se zavazuje, že bude bez zbytečného odkladu informovat Banku o zahájení šetření jednání korupční povahy ze strany orgánů veřejné moci vůči ní nebo jejím vedoucím pracovníkům, pokud se toto šetření jakkoliv týká této smlouvy nebo by mohlo poškodit Banku.
5. Obec se zavazuje, že v případě angažování poddodavatele při plnění této smlouvy, zaváže se tento poddodavatel ke stejným protikorupčním zásadám jako Obec.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany mají povinnost vzájemně se informovat o skutečnostech, které mohou ovlivnit práva a povinnosti z Dohody vyplývající, o změnách údajů uvedených v Dohodě, o změnách skutečností nezbytných pro řádný výkon činností podle této Dohody.
2. Pokud bude jakékoli ustanovení této Dohody zcela nebo zčásti neplatné, nevynutitelné nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost, účinnost ani právní bezvadnost ostatních ustanovení Dohody. Smluvní strany pak takové ustanovení nahradí platným ustanovením, které umožní dosažení stejného účelu anebo co nejbližšího účelu, jakého mělo být dosaženo neplatným, nevynutitelným ustanovením nebo ustanovením, k němuž se ze zákona nepřihlíží.
3. Dohodu je možné měnit a doplňovat pouze na základě písemné dohody prostřednictvím písemných dodatků, vzestupně číslovaných a podepsaných oběma stranami Dohody.
4. Banka vylučuje přijetí návrhu na uzavření dohody, dohody či dodatku s jakýmkoli doplněním či odchylkou.

5. Právně relevantní komunikace mezi smluvními stranami musí být vždy v písemné podobě. Zásilky odeslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jsou došlé (i) jejich osobním převzetím, (ii) jejich vhozením do poštovní schránky (resp. podatelny), (iii) vhozením oznámení o uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb do poštovní schránky nebo (iv) jejich dodáním jiným obdobným způsobem, při kterém měl adresát objektivní příležitost se s obsahem zásilky seznámit.
6. Zásilky Banky odeslané Obci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jejichž dojití bylo Obcí vědomě zmařeno, platí za došlé Obci dnem vrácení takových zásilek provozovatelem poštovních služeb Bance; za vědomé zmaření se považuje zejména porušení povinnosti Obce oznámit Bance změnu příslušné adresy.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že text Dohody je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že Obec jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie Dohody. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této Dohody a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
8. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 022/24 ze dne 15. 1. 2024. Záměr obce vypůjčit předmět výpůjčky byl zveřejněn v termínu od **21. 12. 2023** do **8. 1. 2024**.
9. Tato Dohoda a smluvní vztah z ní vyplývající a jakékoli mimosmluvní vztahy vznikající v souvislosti s ním se řídí českým právem.
10. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž Obec i Banka obdrží každá jedno vyhotovení podepsané oběma smluvními stranami.
11. Tato Dohoda je platná i účinná ode dne podpisu druhou smluvní stranou. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: pláněk prostoru s vyznačením umístění bankomatu
Příloha č. 2: instalační podklady s vizuální podobou
Příloha č. 3: pověření k podpisu

V Chomutově dne:

za Statutární město Chomutov

JUDr. Marek Hrabáč
primátor

V Praze dne:

za UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

Ing. Kristián Lichtblau
manažer Real Estate

Ing. Zdeněk Lenc
manažer Commercial RE & Technical Services

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

Soupis majetku

Oddychové a relaxační centrum tj. Aquasvět č.p. 5887

Rekapitulace

účet	název	stav k 18.12.2023
013	Dlouhodobý nehmotný majetek	369 422,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek	327 504,00
021	Budovy a stavby	372 055 334,00
022	Dlouhodobý hmotný majetek + soubory movitého majetku	46 572 906,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 057 664,00
902	Operativní evidence	343 131,00
/	Ostatní majetek	291 828,72
Celkem		424 017 789,72

SUAU	0130000	Dlouhodobý nehmotný majetek	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
000061509008	SW řízení přístupu, licence na turniket+dveře		68 007,00
202039208001	SW - softwarové vybavení odbavovacího systému verze EPOS V10		301 415,00
Celkem:			369 422,00

SUAU	0180000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
000061509001	SW správa systému		45 914,00
000061509002	SW vstupenkového systému		45 815,00
000061509003	SW pro pokladnu, licence		45 357,00
000061509004	SW pro plánování provozu areálu a řízení šaten		38 657,00
000061509005	SW pro gastro a evidenci skladu		38 656,00
000061509006	SW pro správu klubových karet		38 656,00
000061509007	SW pro reporty, statistiky, výkazy		38 656,00
000061509009	SW pro docházkový systém		35 793,00
Celkem:			327 504,00

SUAU	0220000	Dlouhodobý HM + soubory movitého majetku	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
061509000001	Bazénová větrací jednotka vzd.-rekreační baz AQUA		1 795 833,00
	Jednotka 351901 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m3/h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů (rekreační bazén - strop sever)		
061509000002	Bazénová větrací jednotka vzd.-rekreační baz AQUA		1 795 833,00
	Jednotka 351901 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m3/h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů (rekreační bazén - strop jih)		
061509000003	Bazénová větrací jednotka vzd.-relax.bazén AQUA		935 856,00
	Jednotka 370201 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 2.500 m3/h, odvlhčení 16 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů (relaxační a výukové centrum)		
061509000004	Větrací jednotka vzd.-šatny AQUA		354 270,00
	Jednotka 511001 větrací jednotka vzduch. výkon 9.500 m3/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace (šatna)		

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

061509000005	Klimatizační jednotka vzd.-vstupní hala občer AQUA	510 552,00
	Jednotka 710601 klimatizační jednotka vzduch. výkon 6.300 m3/h, chladící výkon 30,2kW, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a intergovaným tepelným čerpadlem pro chlazení, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace (vstupní hala občerstvení)	
061509000006	Větrací jednotka vzd.-strojovna technologie AQUA	354 270,00
	Jednotka 511001 větrací jednotka vzduch. výkon 9.500 m3/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace (strojovny technologie)	
061509000007	venkovní kondenzační jed.,vnitřní nástěnná-chlazen, celoroční provoz	64 065,00
061509000008	venkovní kondenzační jednotka - chlazen AQUA	64 065,00
061509000009	bazénová větrací jednotka vzduch.-rekrea.baz AQUA	1 906 223,00
	Jednotka 371911 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m3/h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů a kondenzátorem pro dohřev bazénové vody a předeřev doplňovací vody pro splnění hygienické výměny (rekreační bazén - fasáda iih)	
061509000010	bazénová větrací jednotka vzduch.-plaveck.baz AQUA	2 442 657,00
	Jednotka 372511 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 25.000 m3/h, odvlhčení 157 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů a kondenzátorem pro dohřev bazénové vody a předeřev doplňovací vody pro splnění hygienické výměny (plavecký bazén)	
061509000011	bazénová větrací jednotka vzduch.-rekreač.baz AQUA	1 906 223,00
	Jednotka 371911 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m3/h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů a kondenzátorem pro dohřev bazénové vody a předeřev doplňovací vody pro splnění hygienické výměny	
061509000012	Čerpací stanice Amarex CK D 65 - AQUA	300 415,00
061509000013	Rozvaděč RP1.1, nástěnný - AQUA	173 631,00
	Rozvaděč RP1.1, nástěnný, In=100A, 600x250x1500, včetně náplně 1x hlavní jistič 100A včetně spouští, měřící a ovládací přístroje, přepěťová ochrana, 3 pojistkový odpínač PV22, 12ks čtyřpólových proudových chráničů 30mA, 5ks třípólových jističů, 50ks jednopólových jističů, 5ks čtyřpólových stakačů, 1ks spínacích hodin, řadové svorky, průchodky, včetně osazení a zapojení	
061509000014	Rozvaděč RP1.2, nástěnný - AQUA	172 081,00
	Rozvaděč RP1.2, nástěnný, In=125A, 600x250x1500, včetně náplně 1x hlavní jistič 125A včetně spouští, měřící a ovládací přístroje, přepěťová ochrana, 3 pojistkový odpínač PV22, 12ks čtyřpólových proudových chráničů 30mA, 10ks třípólových jističů, 30ks jednopólových jističů, 5ks čtyřpólových stakačů, 1ks spínacích hodin, řadové svorky, průchodky, včetně osazení a zapojení	
061509000015	Rozvaděč RUPS s požární odolností - AQUA	113 828,00
	Rozvaděč RUPS s požární odolností, 1 pole, In=150A, nástěnný 600x250x1500, včetně náplně 1x hlavní jistič 150A včetně spouští, měřící a ovládací přístroje, přepěťová ochrana, 2ks pojistkových odpínačů vel. do 160A, 3ks pojistkový odpínač PV22, přepínač SÍŤ-0-UPS, 4ks čtyřpólových proudových chráničů 30mA, 10ks třípólových jističů, 20ks jednopólových jističů, řadové svorky, průchodky, včetně osazení a zapojení	

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

Výtisk č. 1

061509000017	Rozvaděč RPO pro 1.PP - AQUA	115 863,00
061509000018	Rozvaděč RH1 - AQUA	61 929,00
061509000019	Rozvaděč RP3.1 - AQUA	41 306,00
061509000020	Panasonic KX+datový rozvaděč+swerver kamer - AQUA	136 019,00
	Panasonic KX-TDA15CE + datový rozvaděč 42U/19'' + server kamerového systému + záznamový software mailstone	
061509000021	Rozvodná skříň LCZ + rozvodný panel- AQUA	229 679,00
	Rozvodná skříň LCZ 8215/00 19'', 15HE + rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III.stupně + LBB1990/00-Plena Voice Alarm - řídicí jednotka + mikrofon, 6 zón, 16MB flesh paměť + booster zesilovač 240W + CD/DVD přehrávač	
	čtvrthodinové maximum (regulátor a monitoring spotřeby energie, řídicí systém)	
061509000022	Analogová ústředna adresovatelná+čelní panel- AQUA	75 390,00
061509000023	skříňový stůl se zásuvkovým blokem - AQUA	42 313,00
061509000024	výdejní pult s policí+oplaštění baru - AQUA	95 672,00
061509000025	výdejní pult s policí+oplaštění baru - AQUA	95 672,00
061509000028	podstavec s policí - AQUA	48 442,00
061509000031	chlazený prac.stůl se zásuvkami- AQUA	103 972,00
061509000032	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.isolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A;	
061509000033	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.isolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A;	
061509000034	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.isolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A;	
061509000035	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.isolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A;	
061509000036	Axiální ventilátor pro přívod náhradního vzduchu	127 184,00
	Axiální ventilátor COLT GT/4-1000-9/16-11, pro přívod náhradního vzduchu, výkon V = 33.000 m3/h, externí tlak p = 300 Pa, příkon 400V / 11 kW / 22,5 A / 193A, odolnost 400°C/120 min, příslušenství - pružné manžety, montážní	
061509000037	Řídicí centrála k ventilátorům pro odvod kouře	54 720,00
	Řídicí a vyhodnocovací centrála RMV 4/2 k ventilátorům pro odvod kouře a tepla o rozměrech cca 564x774x250. Centrála umožňuje napojení na EPS. Centrála umožňuje zpětné hlášení, hlášení poruchy a alarmu. Z centrály je možné zapnutí/vypnutí ventilátorů a klapek pro přívod vzduchu. K centrále je nutné zajistit přívod 400V; 20kW napojený na náhradní zdroj, který není	
061509000038	Odbavovací a platební systém-vtupní recepce AQUA	608 523,00
061509000039	Odbavovací a platební systém-vtupní recepce AQUA	608 523,00
061509000040	HW-řídicí ele.snímače,snímací hlava,zdroj záložní	688 738,00
061509000041	Informační terminál pro zobrazení čísla skříňky	63 396,00
061509000042	Rack skříň-serwvr vstupenk.a pokladního systému	255 275,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

	Rack skříň 42U 800X1000mm + server vstupenkového a pokladního systému + UPS serveru a rack + router pro připojení do internetu	
061509000043	PC pokladna + dotyk.obrazovka	70 870,00
061509000044	PC pokladna + dotyk.obrazovka	70 870,00
061509000046	Velkoplošný LCD panel 2x LCD monitor velký- aktivní	146 393,00
061509000047	Docházkový a přístupový systém - zaměstnanci	162 573,00
	Docházkový a přístupový systém pro zaměstnance - terminál, bezkontaktní karta, řídicí elektronika snímače, externí snímací hlava, zálohový napájecí zdroj	
061509000048	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000049	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000050	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000051	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000052	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000053	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000054	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000055	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000056	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000057	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000058	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000059	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000060	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000061	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000062	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000063	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000064	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000065	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000066	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000067	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000068	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000069	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000070	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000071	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000072	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000073	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000074	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000075	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000076	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000077	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000078	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000079	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000080	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000081	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000082	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000083	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000084	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000085	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000086	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000087	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000088	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000089	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000090	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000091	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000092	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000093	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000094	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000095	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000096	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000097	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000098	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000099	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000100	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00

061509000101	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000102	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000103	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000104	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000105	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000106	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000107	lavice šatní - sedák, hlin.profil, podnož-12bm	73 048,00
	lavice šatní v provedení sedák-HPL deska vsazená v hliníkových profilech, podnož hliník 12bm	
061509000108	bar.pult gastro 2x +bar.zidle 21x +bar.kul.stul 4x	569 813,00
	Barový pult HPL pro vestavbu gastro (barová židle plast modrá 21x, barový pult u bazénu modrý 2x, vysoký barový stůl kulatý, modrý 4x)	
061509000109	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000110	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000111	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000112	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000113	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000114	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000115	převlékácká 2kabina neprůchozí	94 662,00
061509000116	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000117	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000118	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000119	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000120	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000121	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 861,00
061509000122	skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
061509000123	skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
061509000124	skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
061509000125	lavice šatní s věšáky B512 45bm	398 477,00
061509000126	recepční pult (u hlavního vchodu)	511 352,00
061509000127	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000128	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000129	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000130	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000131	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000132	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000133	Zařízení pro vytápění - strojovna AQUA	2 399 179,00
	Výměník nerezový stojatý 9.88-10 + 1 modrý	403 168,00
	Výměník nerezový stojatý 9.88-10 (ve vzduchotechnice)	403 168,00
	Výměník nerezový stojatý 9.88-10	403 168,00
	Výměník nerezový stojatý 6.50	330 656,00
	Akumulační nádoba TUV obsah 1.000 l	77 880,00
	Akumulační nádoba TUV obsah 1.000 l	77 880,00
	Regulátor diferenčního tlaku+tlaková expanzní nádoba+expanzní automat s	163 546,00
	Nabíjecí čerpadlo okruhu TUV Q=4 m3/hod, UPS 32-60	4 467,00
	Doplňovací nádoba obsah 500 l	61 616,00
	Čerpadlo - UPS 32-120	7 036,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 32-55	10 058,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 40-120	22 652,00
	Čerpadlo - UPS 40-120	22 653,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

	Čerpadlo - UPS 40-60/4F	21 326,00
	Čerpadlo - UPS 50-60/4F	26 922,00
	Čerpadlo - Magna 50-60F	36 865,00
	Čerpadlo - Magna 50-60F	36 865,00
	Čerpadlo - Magna 65-60F	43 352,00
	Čerpadlo - UPE 100-60F	121 821,00
	Čerpadlo okruh výměníků TP100-120/2	64 101,00
061509000134	Měření a regulace (centrála,top.sys.perifér) AQUA	2 629 707,00
	Periférie VZT	
	Regulátor diferenčního tlaku do VZT kanálu, IP54, vč. potřebného příslušenství,	186 480,00
	Snímač pokojové teploty vč. potřebného příslušenství, 0 ... +50°C	3 000,00
	Zdroj tepla - TOPNÝ SYSTÉM	
	Snímač venkovní teploty, -50 ... +70°C	6 600,00
	Snímač teploty do TT potrubí vč. potřebného příslušenství, -30 ... +130°C - 29 ks	76 560,00
	Termostat do TT potrubí vč. potřebného příslušenství, 15 ... +95°C - 2 ks	7 440,00
	Snímač tlaku do potrubí TT vč. potřebného příslušenství, 0 ... 6 bar - 4 ks	13 440,00
	Regulátor tlaku do potrubí TT vč. potřebného příslušenství, 0 ... 6 bar	6 600,00
	Regulátor hladiny + ponorná sonda - 3 ks	35 100,00
	Prostorový termostat 0 ... 60°C - 2 ks	6 000,00
	Uzavírací ventil DN100, PN16, Pohon pro ventil, ovládání on/off s havarijní	30 000,00
	Regulační ventil, Kvs=50 m3/h, DN65, PN16, Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V	75 840,00
	Uzavírací ventil DN80, PN16, Pohon pro ventil, ovládání on/off, dP=200kPa - 3	71 280,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=2,5 m3/h, DN15, PN16 Pohon pro ventil,	27 552,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=4 m3/h, DN15, PN16 Pohon pro ventil,	55 104,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=10 m3/h, DN25, PN16 Pohon pro ventil,	113 520,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=16 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil,	27 360,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=25 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil,	29 520,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=49 m3/h, DN65, PN16 Pohon pro ventil,	61 920,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=78 m3/h, DN80, PN16 Pohon pro ventil,	69 360,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=16 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil,	59 040,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=25 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil,	66 951,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=49 m3/h, DN65, PN16 Pohon pro ventil,	37 440,00
	Centrála MaR -grafické zobrazení schemat - modul historických dat a trendů - zdroj záložního napájení 1000VA/600W	456 000,00
	Integrační člen(y) pro napojení 9 regulátorů dodaných s VZT zařízením na	21 600,00
	Rozvaděč MaR 1.1.	66 000,00
	Rozvaděč MaR RA 3.1.	270 000,00
	Rozvaděč MaR RA 0.1.	288 000,00
	Rozvaděč MaR RA 0.1.	462 000,00
061509000135	Bazénová technologie-strojovna-plav.bazén AQUA	2 462 639,00
	Pískový laminátový filtr D 2350 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=130,2m3/h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN 200 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm2, praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity, Bobbin Astral, Lacron - 2 ks	1 203 335,00
	Vertikální čerpadlo Q= 160 m3/hod H=12m, materiálové provedení W2, synchronní motor s frekvenčním měničem, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (pozn.: vč. lapače vlasů HP 125-270/0754X) - 2 ks	385 030,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty, použitý standard: Dinotec, T.O. Interactiv (Pozn.: Chlór volný a vázaný, pH, Redox a teplota)	407 145,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

Výtisk č. 1

	Regulátor měření a zobrazení volného Cl, Dinotec, T.O. Interactiv (pozn. : pro tobogány)	148 319,00
	Nerezový deskový výměník 245 kW - deskové provedení, použitý standard: Alfa Laval	54 240,00
	Nerezový trubkový výměník 100 kW - provedení OVBD - 2 ks	51 336,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent	48 370,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h korekce pH - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů - 2 ks	116 494,00
061509000136	Chlórovna - bazénová technologie AQUA	264 863,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 3,6 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,9 kW	210 905,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 406,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	20 811,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlač 6/4", testovací tlak 4 atm, P=1,12 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů ITT 200)	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 5,5 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 406,00
061509000137	Zrychlovací čerpadlo odběr vzorků-tobogán AQUA	1 704 616,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 300,1,3 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 5,5 kW, IP 65 vč. řídicí jednotky a bezpečnostního sítko, 400 V,	774 266,00
	Vertikální čerpadlo tobogánu dl. 100 m Q= 120 m ³ /hod H=15m (146/10), materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaču pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5 kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 100-271/0754X)	187 857,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

	Vertikální čerpadlo tobogánu dl. 80 m Q= 122 m3/hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=5,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 100-271/0554X)	174 969,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít) - 4 ks	93 014,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Servoventil s havarijní funkcí DN 40 pro odběru vzorku -3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (uzavřít) - 2 ks	17 526,00
	Dmychadlo pro praní filtrů 280 m3/hod - 360mbar, 50Hz, 7,5 kW, otáčky 2900 min-1, určené pro trvalý chod, standard: Astral, Siemens - 2 ks	205 943,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídní hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH - 2 ks	42 781,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 200 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku, průtokový spínač, měření i protelkého množství, IP 43	63 206,00
	Průtokoměr DN 80 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku a průtokový spínač, měření i protelkého množství, IP 43	36 226,00
	Pomocné čerpadlo tobogánů, Q= 7 m3/hod, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlačk 6/4", testovací tlak 4 atm, P=0,36 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck	9 431,00
061509000138	Prvky strojovny - rekreační bazén AQUA	6 506 266,00
	Pískový laminátový filtr D 2350 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=130,2m3/h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN 200 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm2, praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity, Bobbin Astral, Lacron - 3 ks	1 879 525,00
	Vertikální čerpadlo Q= 160 m3/hod H=12m, materiálové provedení W2, synchronní motor s frekvenčním měničem, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 125-270/0754X) - 3 ks	577 545,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent (Chlór volný a vázaný, pH, Redox a teplota)	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 300 kW - deskové provedení, použitý standard: Alfa Laval	64 793,00

Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý	48 370,00
Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h korekce pH - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý	48 370,00
Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 3,6 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,9 kW	210 905,00
Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlač 6/4", testovací tlak 4 atm, P=1,12 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž),	12 335,00
Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 450 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 7 kW, IP 65 vč. řídicí jednotky a bezpečnostního sítka, 400 V,	1 352 400,00
Vertikální čerpadlo proudového kanálu Q= 270 m ³ /hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaču pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=11kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen, (vč. lapače vlasů HP 150-	414 770,00
Vertikální čerpadlo široké skluzavky Q= 80 m ³ /hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaču pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=4kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž)	144 593,00
Vertikální čerpadlo pro plošný chrlič Q= 66 m ³ /hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaču pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=3kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž),	132 600,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

	Vertikální čerpadlo pro vodní dělo Q= 66 m3/hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=3kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 65-	132 600,00
	Vertikální čerpadlo pro masážní trysky Q = 40 m3/h H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=2,2kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen, minimálně 100	94 432,00
	Vertikální čerpadlo pro vodní zvon Q = 40 m3/h H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=2,2kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen, minimálně 100 funkčních	94 432,00
	Vertikální čerpadlo pro vodní stěnu Q = 32,5 m3/h H=10m materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=1,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 50-	94 432,00
	Dmychadlo pro masážní lavici Q= 180 m3/hod, určené pro trvalý chod, 1,1 kW, standard Siemens, Astral - 3 ks	68 159,00
	Dmychadlo pro masážní lůžka Q=280 m3/hod, určené pro trvalý chod, 4 kW, standard Siemnes, Astral - 4 ks	159 880,00
	Dmychadlo pro perličku Q=280 m3/hod, určené pro trvalý chod, 4 kW, standard Siemnes, Astral	39 970,00
	Elektrický ohřev vzduchu určené pro trvalý chod, 1,5 kW - 7 ks	152 390,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít) - 2 ks	46 507,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Servoventil s havarijní funkcí DN 40 pro odběru vzorku -3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (uzavřít)	9 791,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 7 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulární jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 300 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku, průtokový spínač, měření i protelkého množství, IP 43	120 477,00
061509000139	Prvky strojovny - vířivka AQUA	2 516 083,00
	Pískový laminátový filtr D 1800 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=76,2m ³ /h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN 150 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm ² , praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity, Bobbin Astral, Lacron	428 073,00

	Vertikální čerpadlo Q= 48 m3/hod H=12m, materiálové provedení W2, synchronní motor s frekvenčním měničem, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=3kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž) - 2 ks	240 797,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty,	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 100 kW - deskové provedení, použitý standard: Alfa Laval	42 240,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 AkI, Prominent	48 370,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 AkI, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotometr včetně rozvodů	58 247,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu.	130 503,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m3/h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	13 166,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem,	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m3/h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z Norylu, nPreva 75 + servoventil s havarijní funkcí	10 405,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 76,2 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 3,5 kW, IP 65 vč.řídící jednotky a bezpečnostního sítka, 400 V,	639 017,00
	Vertikální čerpadlo pro vodní číši sací pump CF4 750	139 469,00
	Dmychadlo pro masážní lavici Q=280 m3/hod, určené pro trvalý chod, 3,4 kW, standard Siemens, Astral - 2 ks	79 940,00
	Elektrický ohřev vzduchu určené pro trvalý chod, 1,5 kW - 2 ks	43 540,00
	dmychadlo pro praní filtrů	19 364,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapětové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulární jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 125 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku, průtokový spínač, měření i protelkého množství, IP 43	47 163,00
061509000140	Prvky strojovny - Dětský bazén AQUA	1 646 382,00
	Pískový laminátový filtr D 910 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=26,1m3/h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN1 100 DN2 80 a vícevrstvé náplně	149 761,00
	Horizontální čerpadlo Q= 15 m3/hod H=10m, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání a výtlač DN 50, testovací tlak 4 atm, P=1,0 kW, 2 ks	52 372,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty (vč. lapače vlasů)	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 120 kW - deskové provedení, použitý standard	42 240,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 AkI, Prominent	48 370,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 AkI, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3 kW	130 503,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlač 6/4", testovací tlak 4 atm, P=1,12 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů)	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlač 6/4", testovací tlak 4 atm, P=0,6 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), použitý standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů)	10 405,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 40 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 0,6 kW, IP 65 vč. ovládacího panelu a monitoru, 230 V, standard HANOVIA, Bewades MD, Berson InLine (vč. lapače vlasů)	477 240,00
	Horizontální čerpadlo dětských atrakcí Q= 10 m ³ /hod H=10m, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem	12 206,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Dmychadlo pro praní filtrů 280 m ³ /hod - 300mbar, 50Hz, 4 kW, otáčky 2900 min-1, určené pro trvalý chod, standard: Astral, Siemens	19 364,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 80 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku a průtokový spínač, měření i protelkého množství, IP 43	36 226,00
061509000141	Prvky strojovny - Kojenecký bazén AQUA	1 556 932,00
	Pískový laminátový filtr D 765 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=15m ³ /h, v = 30 m/s, vč. ovládací 6-ti cestný ventil DN1 65 a DN2 80 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm ² , horní a boční kontrolní okno, praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity DD 765,	100 467,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

Výtisk č. 1

	Horizontální čerpadlo Q= 8 m3/hod H=16m, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání a výtlač DN 50, testovací tlak 4 atm, P=1,5 kW, - 2 ks	24 413,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Kontrol 800	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 120 kW - deskové provedení, použitý standard	42 240,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3 kW	130 503,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m3/h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, 150M	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m3/h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z Norylu Preva 75	10 405,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 40 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 1 kW, IP 65 vč. ovládacího panelu a monitoru, 230 V,	477 240,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Dmychadlo pro praní filtrů 180 m3/hod - 300mbar, 50Hz, 1,5 kW, otáčky 2900 min-1, určené pro trvalý chod, standard: Astral, Siemens	34 381,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídní hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 50 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku a průtokový spínač, měření i protelkého množství, IP 43	21 218,00
061509000142	Bazénové příslušenství + vysavače podvodní 2x AQUA	454 356,00
	Photometer vč. startovací sady reagentů . Kvalitativní rozsah měření dle přílohy 4 Vyhl. 135/2004 Sb. Elektrické měření a vyhodnocování	34 052,00
	Zákaloměr - měření zákalu vody v rozsahu 0 - 2 Pt	21 080,00
	Měřič Redox potenciálu	4 416,00
	Podvodní vysavač pro bazény do 25m s automatickým chodem a dálkovým ovládáním,	127 501,00
	Podvodní vysavač pro bazény s automatickým chodem a dálkovým ovládáním	267 307,00
061509000144	Teleskopická tribuna (kapacita 92 míst k sezení)	511 200,00
061509000146	Světelná reklama na plast + LED diody	225 600,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidencie odboru: OMM/Ša

061509000147	Sedací souprava 100x100x200mm	203 280,00
061509000148	Pamětní deska - Oddychové a relaxační centrum	120 000,00
061504000001	Pamětní deska - doplnění parkovacích plocha (u parkoviště AQUA)	120 000,00
061509000150	časomíra SwimTime vč. propojovacích modulů - sada 8 drah + příslušenství	450 350,00
031213000003	Pokladní systém sauna - dotykový monitor Aegis 15, pokladní euro kazeta Micros, šedá, SW licence	43 149,00
Celkem:		46 572 906,00

SUAU	0280000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
006150900001	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900002	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900003	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900004	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900005	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900006	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900007	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900008	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900009	radiál.ventilátor čtyřhran.potrubi-zákryt občerst.		22 838,00
006150900010	venk.kondenz.+vnitř.nástěnná jednotka-chlazení		37 545,00
006150900011	radiální ventilátor do čtyřhran.potrubi - nádrže		14 678,00
006150900012	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		5 070,00
006150900013	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		5 070,00
006150900014	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		4 100,00
006150900015	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		6 210,00
006150900016	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		4 913,00
006150900017	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		4 100,00
006150900018	spec.radiál.ventilátor+chlorkaučuk.nátěr-chlórovna		10 979,00
006150900019	čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové		11 220,00
006150900023	rozdávěč RP2.1 pro 2.NP		23 120,00
006150900024	rozdávěč RP2.2 pro 2.NP		19 996,00
006150900025	transformátor jednofáz.-rozdávěč RPO pro 1.PP/011		7 785,00
006150900026	ústředna +GSM brána VT10 +expandér hlas.modul VT04		16 129,00
006150900027	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900028	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900029	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900030	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900031	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900032	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900033	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900034	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900035	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900036	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900037	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900038	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900039	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900040	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900041	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900042	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900043	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900044	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900045	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900046	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900047	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900048	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900049	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900050	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900051	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900052	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900053	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900056	klávesnice K641LCD (na kódování)		3 516,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

Výtisk č. 1

006150900057	mikrofonní pult, 7 tlačítek, signalizace - 2ks	10 253,00
006150900058	zvukový projektor	27 067,00
006150900059	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900060	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900061	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900062	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900063	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900064	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900065	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900066	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900067	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900068	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900069	vozik plošinový, nosnost 200 kg	8 270,00
006150900070	vozik plošinový, nosnost 200 kg	8 270,00
006150900072	regál skladový - nosnost 50kg	3 840,00
006150900073	chladicí skříň 600l, nerez	33 953,00
006150900074	chladicí skříň 600l, nerez	33 953,00
006150900075	mrazicí skříň 600l, nerez	37 230,00
006150900076	skříňka šatní dvojitá, se zámkem	5 287,00
006150900077	skříňka šatní dvojitá, se zámkem	5 287,00
006150900078	skříňka šatní dvojitá, se zámkem	5 287,00
006150900080	stolový nástavec	3 235,00
006150900081	mycí stůl se 2 dřezy, zadní lem	19 199,00
006150900082	tlaková sprcha s raménkem	6 941,00
006150900083	regál 4 police, nosnost 80kg	10 220,00
006150900084	pracovní stůl s dřezem a policí	18 609,00
006150900085	prac.deska včetně zadního lemu - oblouk	3 544,00
006150900086	dřezová baterie profi	3 101,00
006150900087	pracovní stůl se zásuv.blokem a policí	24 516,00
006150900088	pracovní deska včetně zadního lemu - oblouk	3 840,00
006150900089	chladicí skříň 400l	26 584,00
006150900090	mrazicí skříň 400l	29 523,00
006150900091	vozik manipulační 3 police, nosnost police 40kg	9 157,00
006150900092	vozik manipulační 3 police, nosnost police 40kg	9 157,00
006150900093	váha kontrolní digitální do 5kg	9 452,00
006150900094	nářezový stroj 275 mm s brusným zařízením	25 093,00
006150900095	pracovní stůl skříňový s dřezem	30 276,00
006150900096	nástěnná skříňka otevřená	22 153,00
006150900100	prac.stůl skříňový se 2 policemi	25 845,00
006150900101	prac.stůl skříňový se 2 policemi	25 845,00
006150900102	stolní el.ceranový sporák	34 870,00
006150900111	osvětlovací a nabídková rampa	26 584,00
006150900112	tlačítkové panely - 3ks + rozvaděč	18 755,00
006150900114	pc pro vedoucího plovárny	32 214,00
006150900115	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900116	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900117	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900119	alfanumerický displej, 2x20 znaků	5 297,00
006150900120	alfanumerický displej, 2x20 znaků	5 297,00
006150900127	snímač čipů bezkontaktní k PC pokladně	10 165,00
006150900128	šatní skříň - typ 1x velká, 2x malá + 3x zámek	28 779,00
006150900129	šatní skříň - typ 1x velká, 2x malá + 3x zámek	28 779,00
006150900130	šatní skříň - typ 1x velká, 2x malá + 3x zámek	28 779,00
006150900131	šatní skříň - typ 2x velká + 2x zámek	23 835,00
006150900132	šatní skříň - typ 2x velká + 2x zámek	23 835,00
006150900133	šatní skříň - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900134	šatní skříň - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900135	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900136	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900137	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900138	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900139	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

006150900229	Hodiny černé, číselník C14, METRO	31 608,00
006150900230	Stěna věšáková se sedačkou atyp., 201x136x45cm	7 877,00
006150900231	Stěna věšáková s roh.skříňkou atyp., 201x240x75cm	15 292,00
006150900232	Kuchyňská linka lomená atyp.	22 027,00
006150900235	Ohrádka oblouková buková 450x70cm	17 496,00
006150900236	Lavice s opěradlem a úložným prostorem	14 863,00
006150900237	Lavice s opěradlem a úložným prostorem	14 863,00
006150900238	Lavice s úložným prostorem	9 410,00
006150900239	Pátevní deska s nadlehčovacími vložkami	8 536,00
006150900240	Defibrilátor Save One Ambi Medical	35 001,00
006150900241	Záchranná nosítka	7 560,00
006150900242	Rohové pracoviště (kancelářský stůl) PROXY	8 096,00
006150900243	Rohové pracoviště (kancelářský stůl) PROXY	8 096,00
006150900244	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900245	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900246	Skříň 2dveř.+niky DRIVE D 5 80	3 875,00
006150900247	Skříň 2dveř.+niky DRIVE D 5 80	3 875,00
006150900248	Rohové pracoviště (kancelářský stůl) PROXY	8 096,00
006150900249	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900250	Stůl pracovní 160cm PROXY PS 1600	3 723,00
006150900251	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900252	Skříň šatní DRIVE D 5 80 01	4 328,00
006150900253	Skříň šatní DRIVE D 5 80 01	4 328,00
006150900254	Skříň šatní DRIVE D 5 80 01	4 328,00
006150900255	Skříň +dveř.+niky, DRIVE D 5 80 03	3 875,00
006150900256	Skříň +dveř.+niky, DRIVE D 5 80 03	3 875,00
006150900257	Stolek konferenční KS 800	3 985,00
006150900258	Stolek konferenční KS 800	3 985,00
006150900260	Stůl jednací oblouk 160cm - Proxy PP1600-1	4 615,00
000394109800	VRTACKA STOLNI	5 653,00
000398305801	FRAKČNÍ PILA	4 872,00
003977557439	SKRIN OHNIVZDORNA	6 080,00
001450000001	Kovová lavička Leona s područkou	3 690,00
001450000002	Kovová lavička Leona s područkou	3 690,00
001450000003	Kovová lavička Leona s područkou	3 690,00
Celkem:		4 057 664,00

převod ze ZS

převod ze ZS

převod ze ZS

SJAU	9020001 Operativní evidence	Účetní cena
Invent. číslo	Technický název	
000615090001	Rozvaděč MS 1	2 435,00
000615090002	Rozvaděč NS	1 932,00
000615090003	Rozvaděč RP3.2	2 938,00
000615090004	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090005	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090006	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090007	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090008	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090009	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090010	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090011	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090012	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090013	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090014	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090015	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090016	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090017	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090018	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090019	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090020	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090021	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidenční odbor: OMM/Ša

000615090022	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090023	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090024	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090025	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090026	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090027	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090028	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090029	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090030	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090037	police na úklidové prostředky	1 181,00
000615090041	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090042	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090043	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090044	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090057	Koš otevřený prostorový nerez 40l	1 590,00
000615090058	Koš otevřený prostorový nerez 40l	1 590,00
000615090059	Koš otevřený prostorový nerez 40l	1 590,00
000615090089	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090090	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090091	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090092	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090093	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090094	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090095	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090096	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090097	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090098	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090099	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090100	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090101	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090102	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	736,00
000615090103	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	736,00
000615090104	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	736,00
000615090105	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090106	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090107	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090108	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090109	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090110	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090111	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090112	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090113	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090114	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090115	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090116	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090117	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090118	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090119	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090120	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090121	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090122	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090123	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090124	Křesílko modré TRITON DK 90	1 368,00
000615090125	Křesílko modré TRITON DK 90	1 368,00
000615090129	Židle jednací plast modrý a.13	624,00
000615090130	Židle jednací plast modrý a.13	624,00
000615090131	Židle jednací plast modrý a.13	624,00
000615090134	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090135	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090136	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090137	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090138	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

Výtisk č. 1

000615090139	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090140	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090141	Stůl jídelní 80x80 HJ 800	2 213,00
000615090142	Stůl jídelní 80x80 HJ 800	2 213,00
000615090143	Stůl jídelní 80x80 HJ 800	2 213,00
000615090144	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090145	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090146	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090147	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090148	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090149	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090150	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090151	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090152	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090153	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090154	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090155	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090156	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090157	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090158	Židle jednací modrá D4 TAURUS	624,00
000615090159	Židle jednací modrá D4 TAURUS	624,00
000615090160	Židle jednací modrá D4 TAURUS	625,00
000615090161	Židle jednací modrá D4 TAURUS	625,00
000615090162	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090163	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090164	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090165	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090166	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090167	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090168	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090169	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090170	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090171	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090172	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090173	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090174	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090175	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090176	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090177	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090178	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090179	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090180	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090181	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090182	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090183	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090184	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090185	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090186	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090187	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090188	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090189	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090190	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090191	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090192	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090193	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090194	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090195	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090196	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090197	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090198	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090199	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090200	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00

Agendové číslo: o201900411/3

Evidenční číslo: o202400020

Evidence odboru: OMM/Ša

000615090201	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090202	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090203	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090204	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090205	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090206	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090207	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090208	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090209	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090210	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090211	Záchranná deska (osobní záchr.pomůcka)	1 050,00
000615090212	Záchranná deska (osobní záchr.pomůcka)	1 050,00
000615090213	Záchranná deska (osobní záchr.pomůcka)	1 050,00
000615090214	Krční fixační sada	1 726,00
000615090215	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090216	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090217	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090218	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090219	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090220	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090221	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090222	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090223	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090224	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090225	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090226	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090227	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090228	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090229	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090230	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090231	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090232	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090233	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090234	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090235	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090236	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090237	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090238	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090239	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090240	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090241	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090242	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090243	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090244	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090245	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090246	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090247	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090248	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090249	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090250	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090251	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090252	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090253	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090254	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090255	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090256	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090257	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090258	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090339	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
000615090340	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
000615090341	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
000615090342	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00

Agendové číslo: o201900411/3
Evidenční číslo: o202400020
Evidence odboru: OMM/Ša

Výtisk č. 1

Celkem:	343 131,00
----------------	-------------------

Ostatní majetek

234	Identifikační čipový náramek, R/W bezkontaktní čip 600Ks	118 546,20
449	Pásek s čipem - 267 Ks	72 955,08
450	Pásek s čipem - 206 Ks	56 287,44
747	dávkovač mýdla 22Ks	7 920,00
678-685	stolek kulatý u bazénu (barevný) - 4.515,-Kč/Ks	36 120,00
Celkem:		291 828,72

Specifikace budov a staveb - účet 021

Invent. číslo	Technický název	Účetní cena
000000005887	Aquasvět č.p. 5887, ul. Mostecká	366 110 761,00
615090000001	Přípojka NN pro AQUASVĚT ul. Mostecká	571 412,00
615090000002	Trafostanice VN+rozvaděč pro AQUASVĚT ul. Mostecká	3 537 773,00
615090000003	Oplocení AQUASVĚT ul. Mostecká	680 684,00
615040000002	Opěrná konstrukce - zeď plavecký areál	1 154 704,00
Celkem:		372 055 334,00