

Příloha č.1

Ceník platný od 1.8.2016

Kód vyšetření	Vyšetření léčiv	Cena /1 vzorek
3.50.6	Mikrobiologické vyšetření léčiv (dle ČL v platném znění)	XXXXXX
Průkaz mikrobiologické kontaminace výrobních prostor		
3.09.1+3.14+3.15.1.1.	Stěr	XXXXX
3.10	Otisk	XXXXX
3.50.5	Průkaz mikrobiologické kontaminace ovzduší (měření aeroskopem – TAMC/TYMC)	XXXXXX
Vyšetření vody		
3.28.2	Mikrobiologické vyšetření – DEMI, destilovaná voda, <i>aqua purificata</i> (dle ČL v platném znění)	XXXXX
3.28	Mikrobiologické vyšetření pitné a technologické vody (Vyhláška č.252/2004 Sb. - krácený rozbor)	XXXXX
3.28.1+3.01.1	Mikrobiologické vyšetření pitné a technologické vody (rozšířený rozbor)	XXXXX
7.01.1.	Senzorika – pach, chuť	XXXX
Ostatní položky		
18.12	Odběr vzorků	XXXXX
18.04	Svoz vzorků	XXXXX
18.07.1	Vyhotovení a odeslání protokolu	XXXXX
18.07.5	Vyhotovení protokolu	XXXX
V případě požadavků na mikrobiologickou typizaci nálezů se cena u pozitivních vzorků navyšuje o kód:		
3.20	Typizace bakterií rodová	XXXX
3.47	Typizace bakterií druhová (MALDI TOF MS)	XXXX
4.07	Typizace kvasinek, plísňí druhová (MALDI TOF MS)	XXXX
4.01.1	Typizace kvasinek rodová	XXXX
4.01	Typizace plísňí rodová	XXXX

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ Olomouc