

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
MÍSTNOST 1.01							
	H3	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	3 400,00 Kč	10 200,00 Kč
	H2	Botník na gumáky	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 2 x výškové nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 800x800x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
MÍSTNOST 1.04							
	H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	2 700,00 Kč	10 800,00 Kč
	H1	Šatní lavice	Šatníčka s výsuvnou lavičkou. Dle stávajících šaten. Z LTD tl. 18mm s ABS hranou tl. 2 mm a 0,8 mm. Rozměr:cca 1200x 1000x365mm, nutno zaměřit. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	9 899,00 Kč	59 394,00 Kč
	H4	Rohový botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Rozměr:302x268x268 mm. Dno je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	H5	Věšák na kolečkách	Kovový věšák na kolečkách: Šatní tyč/ Podstavec: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Kryt ukončení/ Plastická podložka: polypropylenový plast Výsuvná tyč:ocel, galvanizováno Šířka: 110 mm, houbka: 510 mm, min. výška: 1260 mm, max. výška: 1750 mm, max. nosnost: 35 kg. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	10 993,00 Kč	32 979,00 Kč
	J8	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 800x1280x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč
	L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidělení polic jednoduším navaknutím. Police není součástí dodávky.Rozměr: 2000x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 199,00 Kč	12 398,00 Kč
	L4	Magnetická tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 900x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 202,00 Kč	5 202,00 Kč
MÍSTNOST 1.05							
	B10	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytka min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi a dveřmi, spodní část 30H s policemi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. rozměr:1803x600x480mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
	I1	Věšák na ručníky	Věšák na ručníky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm. Věšáková stěna oddělena na 8 částí s dvojháčkem na ručníky. Rozměr: 654x962 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč
MÍSTNOST 1.06							
	A12	Stůl ve tvaru puzzle	Žákovský stůl s kapacitou pro min. 4 žáky, stolová deska atypického tvaru puzzle, pevná podnož. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rám vynášející stolovou desku atypického tvaru. Tvar stolové desky má několik zaoblených částí tvořících vlnovku, které jsou po celém obvodu stolové desky. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou. Stůl je snadno přemístitelný, díky jeho tvaru a konstrukci umožňuje vytvářet libovolné sestavy na sebe navazujících stůlů stejného typu, čímž vytváří větší pracovní plochy. Stolové desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísady syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vlhkuvzdorná. Povrch desky je potažen světle šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stolové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 16 mm. Výška stolu dostupná min. v 5 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška stolu bude dále určena na základě požadavků investora, tak aby odpovídala výšce dětí - možnost výběru stolu z 6 výšek. Rozměr: 1650x1140 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	23 000,00 Kč	46 000,00 Kč

A6	Stůl čtvercový	LTD stolová deska, ve tvaru obdelníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 800x800 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
A1	Stůl ve tvaru půl kruhu	Stůl ve tvaru půl kruhu. LTD stolová deska, ve tvaru obdelníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 300,00 Kč	19 800,00 Kč
A2	Obdelníkový stůl	Stůl ve tvaru obdelníku. LTD stolová deska, ve tvaru obdelníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	3	3 399,00 Kč	10 197,00 Kč
D10	Taburet z extrémně odolného polypropylenu	Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypouklé podstavě ve tvaru čočky. Materiál: recyklovaný polypropylen, měkčený sedák, gumová protiskluzová vrstva na podstavě taburetu. Snadný úchop se zaoblenými hranami. Taburet umožňuje zavěšení za horní hranu taburetu na horní hranu stolu kvůli úklidu. Výška taburetu bude dále určena na základě požadavků investora, tak aby odpovídala výšce dětí. Výška taburetu dostupná min. ve 4 velikostech dle normy ČSN EN 1729. Průměr taburetu 345 mm. Výběr z min. 6ti barev plastů. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
D1,D2,D3	Židle z masivního dřeva	Židle jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Sedák je tvarově vyhlášen z vícevrstvé bukové překližky. Velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení. Ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám. Možnost výběru z výšek sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Výška sedáku bude specifikována investorem a mohou být vybrány různé výšky do stejné třídy. Židle bez područek a jsou stohovatelné. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	28	2 100,00 Kč	58 800,00 Kč
D4	Židle na pérové konstrukci	Židle učitelská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části operadla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 990,00 Kč	5 980,00 Kč
A4	Stůl	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stolovou deskou je tvořen ocelovými profily obdelníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stolovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Hraný jsou zaoblené. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. rozměr: 735x1000x1000 mm.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříňe. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčné tak podélné. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříňe je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč
B9	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříňe vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříňe. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříňe je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Poslední 1 OH bez zad otevřená z obou stran.Rozměr: 1091x800x300 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	3 900,00 Kč	15 600,00 Kč
K9	Vozík na tekutý písek	Skříňka z LTD tloušťky 18 mm, odstínu bížea, ukončené ABS hranou v provedení multiplex. Součástí sestavy je zásobník pro hry s pískem. Oranžové prvky jsou z plastu. Rozměr: 891 x 505 x 634 mm Rozměry zásobníku 700 x 500 x 150 mm Včetně dopravy a montáže.	ks	1	7 467,00 Kč	7 467,00 Kč
B8	Otevřená skříň na kolečkách	Skříň otevřená. Korpus skříňe vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříňe. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříňe je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cela skříň je na kolečkách o průměru 75 mm s brzdou. rozměr: 814x800x480 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 877,00 Kč	4 877,00 Kč
K5	Sušák na výkresy	sušák na výkresy (17 polic) kovový sušák disponující 17 policemi sušák je pojízdný, pro lepší manipulaci barva sušáku: červená vhodné pro formát A3 a A4, sušák pojme: 17 listů formátu A3 nebo 34 listů formátu A4 celková výška: 65 cm šířka: 43 cm hloubka: 33 cm Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
K4	Vozík na výtvarné potřeby	Z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8mm. Rozměry: 950x734x454mm. 3 odkládací úrovně s okrajy pro výtvarné potřeby. Na kolečkách. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč

L3	Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 874,00 Kč	8 874,00 Kč
B11	Skříň otevřená	Skříň žákovská s dveřmi výšky 30H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříň je rozdělena příčkou LTD na 3 sloupce, kdy každý sloupec má dvě police. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	3 998,00 Kč	7 996,00 Kč
B12	Skříň otevřená s boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, dva sloupce, které jsou opatřeny plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Rozměr: 735x706x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč
G5	Výdejní pult	Výdejní pult z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm. Horní deska pultu postforming tl. 38mm. Velikost horní desky: 38x1475x500mm. Ve výšce výdejního okýnka. Pod postformingovou deskou otevřené police pro odložení věcí. Vše doměřeno na míru dle stavebního prostoru. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
B1	Skříň na pitný režim	Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříň rozdělena vertikálně do dvou částí : pravá a levá část. Orinetační rozměr: 443x900x480mm. Nutno zkontrolovat s investorem. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
K7	Pojízdná knihovna oboustranná	Z LTD tl. 18 mm. Z každé strany police pro zasunutí knížek. Na kolečkách. Rozměr: 950x900x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 988,00 Kč	5 988,00 Kč
K8	Dětská kuchyňka	Dětská kuchyňka s rozměry: 1250x1110x380 mm. 3 skříňky včetně trouby. Nahoře mikrovlnná trouba, dole pod ní varná deska. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním Bezpečnostní poličníky zabraňující neúmyslnému vypadnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dveří a pohledových hran Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 005,00 Kč	15 005,00 Kč
K19	Obchod	Malý "obchůdek" z materiálu LTD tl. 18 mm ve smyslu otevřené skříňky s policí, které je nahlá se zahrnutou částí, aby věci z "obchůdku" nepadaly. Horní deska je rovná. Rozměr: 620x706x300 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 440,00 Kč	19 440,00 Kč
K3	Truhlářský stůl	Stůl z LTD tl. 18 mm s hranou ABS. Pod stolem se nachází odkládací police, včetně svěráku. Rozměry: 570x470x780 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Křeslo na čtení	Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák je vyrobený z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Vysoký zadní panel vytváří soukromý koutek. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 566,00 Kč	6 566,00 Kč
M4	Hrací koutek	Hrací koutek včetně pódia se skluzavkou a schody. V dolní i horní části hracího koutku koberec (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost), složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES, - celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m2, - celková váha - ca. 1150 g/m2, - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB dešek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smruku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Z podesty je napojena skluzavka - je vyrobena z kvalitního recyklovaného plastu - polyethylenu. Charakteristickou vlastností tohoto materiálu je vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání a UV záření. Minimální nosnost 80 kg. Skluzavka je spirálového tvaru. Rozměr celého koutku cca 2175 x 2550 mm. Dle zaměření reálného prostoru. Patro je minimálně 1200 mm nad podlahou. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	132 400,00 Kč	132 400,00 Kč
MÍSTNOST 1.07						
F1	Dětská postýlka	Atestované lehátko na spaní do MŠ, pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm, mezera při stohování: 1 cm (při použití matrace tl. 7 cm). Rozměr postýlky : 67 x 137, stohování na sebe, bez vzduchové mezery, včetně matrace. Včetně dopravy a montáže.	ks	24	1 900,00 Kč	45 600,00 Kč
F2	Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 637,00 Kč	5 274,00 Kč
B3	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dveřmi. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, spodní část se dvěma policemi, horní část 20H s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
B4	Skříň s pojízdnými boxy	Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou LTD na tři části, horní polovina otevřená s jednou policí a spodní část slouží k uložení 3 ks pojízdných plastových boxů o rozměru 300x312x430 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. rozměr: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 766,00 Kč	11 532,00 Kč

B12	Skříň kombinovaná s boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, dva sloupce, které jsou opatřeny plasovými vodičmi lištami pro uložení plastových boxů, vč.8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy.Rozměr:150x312x427 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč
K12	Domeček	Domek z LTD tl. 18mm. Se stříškou. Obloukový otvor pro vchod do domku o šířce 700 mm. Celková šířka 1200mm. Uvnitř domku matrace.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč
F5	Otevřená skříň	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1899x490x600mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	3	6 788,00 Kč	20 364,00 Kč
J7	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháček. Rozměr stěny 800x1100 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastově zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidání polic jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.Rozměr: 2000x1200 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 199,00 Kč	6 199,00 Kč

MÍSTNOST 1.08

J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojín tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry:2000x800x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	4 433,00 Kč	13 299,00 Kč
----	----------------	---	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 1.10

C16	Skříň s dvěma + nástavec	Skříň s dvěma 50H+20H nástavec. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na boky skříň. Hran ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr celkem: 2528x800x419 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 382,00 Kč	19 382,00 Kč
-----	--------------------------	--	----	---	--------------	--------------

MÍSTNOST 1.11

J6	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháček. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
----	----------------	---	----	---	-------------	-------------

J5	Kovový šatník dvou dveřový	Šatní skříň dvoudveřová. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočníci, polici v horní části skříň. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevstupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celobodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříň. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříň řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Na nožičkách. Rozměr: 2080x600x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	17 882,00 Kč	17 882,00 Kč
----	----------------------------	--	----	---	--------------	--------------

J1	Kovový šatník tří dveřový	Šatní skříň . Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočníci, polici v horní části skříň. Dvířka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dvířek. Větrací otvory nevstupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plnoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celobodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříň. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hlučnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříň řešeno cylindrickým zámkem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Na nožičkách. Rozměr: 2080x900x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 883,00 Kč	19 883,00 Kč
----	---------------------------	---	----	---	--------------	--------------

MÍSTNOST 1.15

A11	Kancelářský stůl	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Výběr minimálně ze 4 dekorů LTD. Rozměr: 1400x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč	
C2	Kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm.	ks	2	4 900,00 Kč	9 800,00 Kč	
C13	Skříň kombinovaná	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Skříň rozdělena na dvě části, spodní s dveřmi 20H a vrchní otevřená 30H. Rozměr: 1800x800x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	3 990,00 Kč	11 970,00 Kč	
C15	Skříň s dveřmi úzká	Skříň s dveřmi 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x400x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
D5	Kancelářská židle	Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříd s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchu, čep 11 mm. Opěrák sítovaný, součástí bederní opěrka. Vpěch sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškově stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Cena vč. dopravy a instalace. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč	
L1	Keramická tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládacího políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	13 020,00 Kč	13 020,00 Kč	
MÍSTNOST 1.18							
S1	J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškových přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení, regál obsahuje 5 polic. Rozměry: 2000x800x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	4 433,00 Kč	17 732,00 Kč
MÍSTNOST 2.01							
H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naloženy na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč	
H3	Botník na gumáky	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naloženy na boky skříně. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 800x800x300mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	3 400,00 Kč	6 800,00 Kč	
MÍSTNOST 2.04							
H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naloženy na boky skříně. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 příhrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	2 700,00 Kč	10 800,00 Kč	
H11	Šatní lavice	Šatníčka s výsuvnou lavičkou. Dle stávajících šaten. Z LTD tl. 18mm s ABS hranou tl. 2 mm a 0,8 mm. Rozměr: cca 1200x 1000x365mm, nutno zaměřit. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	13 020,00 Kč	78 120,00 Kč	
H4	Rohový botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Rozměr: 302x268x268 mm. Dno je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
H5	Věšák na kolečkách	Kovový věšák na kolečkách: Šatní tyč/ Podstavec: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak. Kryt ukončení/ Plastická podložka: polypropylenový plast Výsuvná tyč: ocel, galvanizováno Šířka: 1110 mm, houbka: 510 mm, min. výška: 1260 mm, max. výška: 1750 mm, max. nosnost: 35 kg Včetně dopravy a montáže.	ks	3	10 993,00 Kč	32 979,00 Kč	
J8	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 800x1280x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč	
L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastově zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidání polic jednoduchým navaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 2000x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 199,00 Kč	12 398,00 Kč	

L4	Magnetická tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 900x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 202,00 Kč	5 202,00 Kč
----	-------------------	---	----	---	-------------	-------------

MÍSTNOST 2.05

B10	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je natožená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policiami a dveřmi, spodní část 30H s policiemi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. rozměr:1803x600x480mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
I1	Věšák na ručníky	Věšák na ručníky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 0,8 mm. Věšáková stěna oddělena na 8 částí s dvojháčkem na ručníky. Rozměr: 654x962 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč

MÍSTNOST 2.06

A12	Stůl ve tvaru puzzle	Žákovský stůl s kapacitou pro min. 4 žáky, stolová deska atypického tvaru puzzle, pevná podnož. Rám stolu je vyroben z svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rám vynášející stolovou desku atypického tvaru. Tvar stolové desky má několik zaoblených částí tvořících vlnovku, které jsou po celém obvodu stolové desky. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou. Stůl je snadno přemístitelný, díky jeho tvaru a konstrukci umožňuje vytvářet libovolné sestavy na sebe navazujících stůlů stejného typu, čímž vytváří větší pracovní plochy. Stolové desky na bázi dřevěných částí, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísadky syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukuvzdorná. Povrch desky je potažen světlé šedou HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stolové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky min. 16 mm. Výška stolu dostupná min. v 6 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška stolu bude dále určena na základě požadavků investora, tak aby odpovídala výšce dětí - možnost výběru stolu z 6 výšek. Rozměr: 1650x1140 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	23 000,00 Kč	46 000,00 Kč
A6	Stůl čtvercový	LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 800x800 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
A1	Stůl ve tvaru půl kruhu	Stůl ve tvaru půl kruhu. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 300,00 Kč	19 800,00 Kč
A2	Obdélníkový stůl	Stůl ve tvaru obdélníku. LTD stolová deska, ve tvaru obdélníku v možném provedení dřevodekorů . Tl. stolové desky je min.18 mm s masivní hranou, bukový náklížek. Podnoží stolu je z bukového masivu opatřeno zdravotně nezávadnými polyuretanovými nebo vodouředitelnými laky. Možnost výběru barevného provedení alespoň z pěti základních typů dekorů. Rozměr: 1200x600 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	3	3 399,00 Kč	10 197,00 Kč
D10	Taburet z extrémně odolného polypropylenu	Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypouklé podstavě ve tvaru čočky. Materiál: recyklovaný polypropylen, měkčený sedák, gumová protiskluzová vrstva na podstavě taburetu. Snadný úchop se zaoblenými hranami. Taburet umožňuje zavěšení za horní hranu taburetu na horní hranu stolu kvůli uklidu. Výška taburetu bude dále určena na základě požadavků investora, tak aby odpovídala výšce dětí. Výška taburetu dostupná min. ve 4 velikostech dle normy ČSN EN 1729. Průměr taburetu 345 mm. Výběr z min. 6ti barev plastů. Včetně dopravy a montáže.	ks	6	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
D2,D3	Židle z masivního dřeva	Židle jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Sedák je tvarově vylisován z vícevrstvé bukové překližky. Velký důraz při výrobě je kladen na pevnost židle ve spojích a celkovou kvalitu provedení. Ergonomie židle odpovídá mezinárodním normám. Možnost výběru z výšek sedáku 18, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46 cm. Výška sedáku bude specifikována investorem a mohou být vybrány různé výšky do stejné třídy. Židle bez područek a jsou stohovatelné. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	28	2 100,00 Kč	58 800,00 Kč
D4	Židle na pérové konstrukci	Židle učitelská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k operáku. Plastový sedák i operák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části operáka pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 990,00 Kč	5 980,00 Kč
A4	Stůl	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stolovou desku je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Hrany jsou zaoblené. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. rozměr: 735x1000x1000 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč

H2	Botník	Lavice z LTD tl. 18 mm s hranami ABS tl. 0,8 mm. Půda je ohraněna ABS tl. 2 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. Rozměr: 302x1000x268 mm. Botník je rozdělen na 8 přihrádek na boty. Jak příčně tak podélně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	2 700,00 Kč	8 100,00 Kč
B9	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Poslední 1 OH bez zad otevřené z obou stran. Rozměr: 1091x800x300 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	4	3 900,00 Kč	15 600,00 Kč
K7	Pojízdná knihovnička	Z LTD tl. 18 mm. Otevřená knihovna na kolečkách, 2 odkládací úrovně. Rozměr: 577x706x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 988,00 Kč	5 988,00 Kč
B8	Otevřená skříň na kolečkách	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 2 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cěla skříň je na kolečkách o průměru 75 mm s brzdou. rozměr: 814x800x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 877,00 Kč	4 877,00 Kč
K5	Sušák na výkresy	sušák na výkresy (17 polic) kovový sušák disponující 17 policemi sušák je pojízdný, pro lepší manipulaci barva sušáku: červená vhodné pro formát A3 a A4, sušák pojme: 17 listů formátu A3 nebo 34 listů formátu A4 celková výška: 65 cm šířka: 43 cm hloubka: 33 cm Včetně dopravy a montáže.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
K4	Vozík na výtvarné potřeby	Z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm. Rozměry: 950x734x454 mm. 3 odkládací úrovně s okraji pro výtvarné potřeby. Na kolečkách. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
L3	Magnetická nástěnka	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 874,00 Kč	8 874,00 Kč
B11	Skříň otevřená	Skříň žákovská s dvěma výšky 30H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříň je rozdělena příčkou LTD na 3 sloupce, kdy každý sloupec má dvě police. Dno skříň opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	3 998,00 Kč	7 996,00 Kč
B12	Skříň otevřená s boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, dva sloupce, které jsou opatřeny plasovými vodicími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Rozměr: 735x706x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 990,00 Kč	4 990,00 Kč
G5	Výdejní pult	Výdejní pult z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm. Horní deska pultu postforming tl. 38 mm. Velikost horní desky: 38x1475x500 mm. Ve výšce výdejního okýnka. Pod postformingovou deskou otevřená police pro odložení věcí. Vše doměřeno na míru dle stavebního prostoru. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
B1	Skříň na pitný režim	Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříň rozdělena vertikálně do dvou částí: pravá a levá část. Orientační rozměr: 443x900x480 mm. Nutno zkonzultovat s investorem. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
K18	Pojízdná knihovna oboustranná	Z LTD tl. 18 mm. Z každé strany police pro zasunutí knížek. Na kolečkách. Rozměr: 950x900x600 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
K10	Čtvercový stolek na mapy	Z LTD tl. 18 mm. Na kolečkách. Rozměry: 810 x 810 x 570 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
K3	Truhlářský stůl	Stůl z LTD tl. 18 mm s hranou ABS. Pod stolem se nachází odkládací police, včetně svěraku. Rozměry: 570x470x780 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Křeslo na čtení	Křeslo s vysokou opěrkou. Tvarovaný sedák je vyrobený z kompozitu přírodních a polymerních vláken pokrytých pěnou a polyesterovým vatováním. Vysoký zadní panel vytváří soukromý koutek. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 566,00 Kč	6 566,00 Kč

M5	Hrací koutek	Hrací koutek včetně podlaží a schody. V dolní i horní části hracího koutku koberec (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost), - složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES, - celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m ² , - celková váha - ca. 1150 g/m ² , - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smrku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Minimální nosnost 80 kg. Bez kluzavky. Rozměr celého koutku cca 2175 x 2550 mm. Dle zaměření reálného prostoru. Patro je minimálně 1200 mm nad podlahou.	ks	1	132 400,00 Kč	132 400,00 Kč
MÍSTNOST 2.07						
F1	Dětská postýlka	Atestované lehátko na spaní do MŠ, pevná perforovaná záda z překližky tl. 6,3 mm, mezera při stohování: 1 cm (při použití matrace tl. 7 cm) . Rozměr postýlky : 67 x 137, stohování na sebe, bez vzduchové mezery. Včetně matrace. Včetně dopravy a montáže.	ks	24	1 900,00 Kč	45 600,00 Kč
F2	Vozík na postýlky	Vozík na sestohované postýlky na kolečkách, který uveze až 16 postýlek. Kolečka kvalitní. Materiál LTD.Včetně dopravy a montáže.	ks	2	2 637,00 Kč	5 274,00 Kč
B3	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, spodní část se dvěma policemi, horní část 20H s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
B4	Skříň s pojízdnými boxy	Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Skříňka je rozdělena příčkou LTD na tři části, horní polovina otevřená s jednou policí a spodní část slouží k uložení 3 ks pojízdných plastových boxů o rozměru 300x312x430 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů pro plastové boxy. rozměry: 735x1049x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	5 766,00 Kč	11 532,00 Kč
B5	Skříň kombinovaná s boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, dva sloupce, které jsou opatřeny plasovými vodičmi lištami pro uložení plastových boxů., vč.8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Rozměr:150x312x427 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 766,00 Kč	6 766,00 Kč
K8	Dětská kuchyňka	Dětská kuchyňka s rozměry: 1250x1110x380 mm. 3 skříňky včetně trouby. Nahoře mikrovlnná trouba, dole pod ní varná deska. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním Bezpečnostní policičky zabraňující neúmyslnému vypnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dvířek a pohledových hran.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	15 005,00 Kč	15 005,00 Kč
F5	Otevřená skříň	Skříň otevřená. Korpus skříň vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříň. 7 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříň je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. rozměr: 1899x490x600mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	6 788,00 Kč	20 364,00 Kč
J7	Věšáková stěna	Z LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr stěny 800x1100 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
L5	Korková nástěnka	Korková nástěnka, povrch z přírodního drceného korku umožňující vpichování celé délky špendlíků. Rám nástěnky z eloxovaného hliníku. Konstrukce nástěnky sendvičová tak, aby bylo zabráněno kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Rozměr: 2000x1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	6 199,00 Kč	6 199,00 Kč
M6	Hrací kout	Hrací koutek včetně podlaží . V dolní i horní části hracího koutku koberec (výběr z několika barev) - střížený vlas (vysoká životnost), - složení vlákna 100% PA, - podklad FILC - 100% PES, - celková výška - 6,6mm, - váha vlákna - ca. 420 g/m ² , - celková váha - ca. 1150 g/m ² , - koberec vhodný pro alergiky. V hracím koutu podesta z OSB desek. Hranoly a schody ze smrkového masivu, podklad ze smrku, taktéž bezpečnostní zábradlí. Rozměr celého koutku cca 1500x2525 mm. Dle zaměření reálného prostoru. Patro je minimálně 1200 mm nad podlahou.	ks	1	98 993,00 Kč	98 993,00 Kč
K3	Truhlářský stůl	Stůl z LTD tl. 18 mm s hranou ABS. Pod stolem se nachází odkládací police, včetně svěráku. Rozměr: 570x470x780 mm.Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
K11	Kadeřnictví	Kadeřnictví se dvěma zásuvkami. Jedná se o stůl na dřevěné podnoži se zakulacenou zrcadlovou stěnou, pod stolovou deskou dvě zásuvky. Zásuvky mají částečný výsuv, např. metabox. Čela se zařezávají plastovou úchytkou do horní hrany zásuvky. Rozměr plastové úchytky 160x50x18 mm. Výběr ze 6ti barev. Materiál LTD tl. 18 mm, všechny hrany ošlepeny plastovou hranou ABS tl. 2 m. Plastové kluzáky. Rozměr:1092x706x480 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč

D15	Divadlo-obchod	v úřevněkodu. Bezpečnostní panty s tlumeným dovíráním Bezpečnostní policníky zabráňující neúmyslnému vypnutí polic V souladu s normami pro provoz mateřské školy 3 možné barevné varianty korpusu, 14 možných barevných variant dveří a pohledových hran. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
D11	Třímístná pohovka pro děti	Celočalouněná třímístná pohovka, zapadající do modulárního systému určeného, pro herní prostory, pevná dřevěná konstrukce s expandovanou polyuretanovou výplní. Výběr potahoviny alespoň ze 4 barev. Délka pohovky minimálně 1200 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	7 989,00 Kč	15 978,00 Kč

MÍSTNOST 2.08

J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyteny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry:2000x800x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	4 433,00 Kč	13 299,00 Kč
----	----------------	---	----	---	-------------	--------------

MÍSTNOST 2.10

C16	Skříň s dveřmi + nástavec	Skříň s dveřmi 50H+20H nástavec. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr celkem: 2528x800x419 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	19 382,00 Kč	19 382,00 Kč
-----	---------------------------	--	----	---	--------------	--------------

MÍSTNOST 2.11

J6	Věšáková stěna	LTD tl. 18 mm, s hranami ABS tl. 0,8 mm. 6 ks kovových dvojháčků. Rozměr: 1800x800x18 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
----	----------------	---	----	---	-------------	-------------

A9	Stůl	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 30 x 30 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. rozměr:728x800x800mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
----	------	--	----	---	-------------	-------------

D9	Židle plast	Celoplastová židle s vysokou odolností. Stohovatelná. Materiál - polypropylen, díky němuž jsou židle i velmi lehké. Rozměry : výška 830x hl560x š495. Cena vč. dopravy a instalace	ks	2	2 300,00 Kč	4 600,00 Kč
----	-------------	--	----	---	-------------	-------------

J1	Kovový šatník tří dveřový	Šatní skříň třídvéřová. Pevná svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. min. 0,7 mm, nosník tyče na ramínka, dno a spodní práh z ocelového plechu tl. min. 1 mm. Skříň má sokl výšky 50 mm. Povrch šatníku je upraven nánosem práškových barev s předúpravou Fe fosfátem. Vnitřní uspořádání každé šatní buňky musí obsahovat odnímatelnou tyč na ramínka (přes celou šířku šatní buňky) se třemi plastovými háčky, jeden polyamidový háček na bočníci, polici v horní části skříně. Dvěřka budou zavěšena na vnějších kovových pantech umožňujících otevření o 180° a budou perforovány otvory 8 x 8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu v horní i spodní části dveří. Větrací otvory nevystupují z plochy dveří. Šatní skříň má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu. Dveře mají plinoprofilovou konstrukci pro jejich pevnost v krutu a ohybu. Toto technické řešení spolu s celoovodovou dosedací plochou dveří zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko prolomení dveří dovnitř korpusu skříně. Šatníky jsou vybaveny gumovými nárazníky pro snížení hluchnosti při zavírání. Spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzky pro větší stabilitu na podlaze. Šatník tak není v kontaktu s podlahou a jeho spodní část je méně náchylná ke vzniku koroze. Skříň je opatřena otvory pro spojení do bloků a dodána včetně spojovacího materiálu. Uzamykání skříně řešeno cylindrickým zámekem se 2 klíči a jednobodovou závorou, s možností dodatečného dodání hlavního/generálního klíče. Dveře šatníku jsou konstrukčně připraveny pro dodatečné doobjednání dalšího příslušenství pro zavěšení do připravených otvorů uvnitř dveří - např. zrcátka, držáku obuvi nebo závěsné příhrádky. Kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Výběr barevnosti korpusu a dveří z minimálně 4 barevných variací. Na nožičkách. Rozměr: 2080x900x810 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	19 883,00 Kč	39 766,00 Kč
----	---------------------------	---	----	---	--------------	--------------

MÍSTNOST 2.15

A11	Kancelářský stůl	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacími s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stoulovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Výběr minimálně ze 4 dekorů LTD. Rozměr: 1400x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
-----	------------------	---	----	---	-------------	--------------

C2	Kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	2	4 900,00 Kč	9 800,00 Kč
----	-----------	---	----	---	-------------	-------------

C13	Skříň kombinovaná	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikací. Skříň rozdělena na dvě části, spodní s dveřmi 20H a vrchní otevřená 30H. Rozměr: 1800x800x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	3 990,00 Kč	11 970,00 Kč
-----	-------------------	---	----	---	-------------	--------------

C15	Skříň úzká	Skříň s dveřmi 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x400x419mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
-----	------------	---	----	---	-------------	-------------

D5	Kancelářská židle	Kancelářská židle se synchronní mechanikou. Černý nylonový kříž s průměrem 640 mm, plastová kolečka o průměru 65 mm na měkké povrchy, čep 11 mm. Opěrák síťovaný, součástí bederní opěrka. Výplň sedáku kvalitním molitanem. Součástí židle výškově stavitelné područky v černé barvě. Celková výška 108-119 cm, výška sedu 46-57 cm, šířka sedáku 51 cm, hloubka sedáku 48 cm. Nosnost 160 kg. Záruka 5 let. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
L1	Tabule	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací polička pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	1	13 020,00 Kč	13 020,00 Kč
MÍSTNOST 2.18						
J2	Regál lakovaný	Tento policový systém se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Ta se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforovány po 25mm, což zaručuje velmi velkou škálu výškové přestavitelnosti polic. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police i rámy jsou lakovány vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200°C. Bezšroubové provedení. regál obsahuje 5 polic. Rozměry:2000x800x400 mm. Včetně dopravy a montáže.	ks	3	4 433,00 Kč	13 299,00 Kč
Celkem bez DPH						1 852 994,00 Kč
DPH 21%						389 128,74 Kč
Celkem s DPH						2 242 122,74 Kč