



### Popis veřejného vývaziště Oseček

Veřejné vývaziště o délce 20 metrů budou tvořit 3ks samostatných bloků délky 6 m a 1ks 2 m bloku, vše šíře 2,2 m. Spojení s břehem bude zajišťovat přístupová lávka délky 6 metrů a šíře 1 metr.

Spodní část bloků tvoří tzv. boxy (polypropylenové plaváky). Tyto plaváky jsou spojeny ocelovým pozinkovaným rámem. Horní pochozí podlaha bloků bude vytvořena vodotěsnou překližkou.

Každý blok (konstrukce) je opatřen čtyřmi vazacími prvky (pacholety), dvěma oky pro upevnění vazacích lan.

Pro spojení s břehem bude připojena lávka délky 6 metrů, 1m šíře, jejíž částmi jsou jednozvratný kloub pro upevnění k bloku – kovové konstrukce mola.

V „břežní“ části lávky budou body pro upevnění dvou zemních vrutů.


Dvě ocelové vzpěry délky 6 metrů budou hlavními upevňovacími prvky vývaziště.

Hrubá výkresová dokumentace, viz níže.

V Osečku dne 27.2.2023

[Redacted signature]

Lodní spolek Oseček z.s.



Obr.1



9339

9338

1034

1124

1159

1158



TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Lodní spolek Oseček  
Oseček 72  
281 51 Oseček

VÁŠ DOPIS Č. J. / ZE DNE  
7. 11. 2022

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/Bo/2022/052022

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ  
28.11.2022

### Vývaziště v k. ú. Oseček, Labe v ř. km 910,25 - 910,28, levý břeh - aktualizace

Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 8. 11. 2022 doručena Vaše žádost o vydání aktualizace souhlasného stanoviska správce vodní cesty ze dne 2. 5. 2019 pod č. j. PLa/So/2019/006316 s provozováním vývaziště na levém břehu řeky Labe v k. ú. Oseček, ř. km 910,25 – 910,28, cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -690401, Y: -1048213 až (S-JTSK) X: -690415, Y: -1048241, č. h. p. 1-04-01-05120-0-00 a aktivní zóně záplavového území, která je zaplavována již při Q<sub>5</sub>. Naše stanovisko ze dne 2. 5. 2019 pod č. j. PLa/So/2019/006316 tímto pozbývá platnosti.

O aktualizaci bylo požádáno z důvodu vypršení časové platnosti předchozího stanoviska. V místě bude umístěno jedno plovoucí molo o rozměrech 30 x 2,2 m (66 m<sup>2</sup>) s přístupovou lávkou o rozměrech 6 x 1 m. Plovoucí zařízení bude sloužit k individuální rekreaci členů klubu a k vyvážení 10 evidovaných plavidel.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu úřadu (§ 17 či 18 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon), které nám bude předloženo před uzavřením nájemní smlouvy. K zařízení musí být zpracován povodňový plán.

**Povodí Labe, státní podnik jako příslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s provozem vývaziště za splnění podmínek:**

- 1) Provozovatel viditelně označí konstrukci mola evidenčním číslem, které přidělí správce vodní cesty při uzavření nájemní smlouvy pro jeho umístění. Výška písma bude minimálně 10 cm.
- 2) Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadláždění břehu z lomového kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik nesmí být provozem vývaziště narušeny.
- 3) Nejsou povoleny žádné další stavební úpravy břehu, betonové konstrukce ani oplocení. Stávající opevnění břehovou dlažbou nesmí být nahrazeno betonovou nebo kamennou zdí. Nesouhlasíme s prováděním dalších úprav břehu, jako jsou rozebírání dlažby, záhozu, stavby opěrných zídek apod. Provádění břehových úprav je možné pouze se souhlasem Povodí Labe, státní podnik.
- 4) Provozem vývaziště nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu § 38 a § 39 vodního zákona) a omezení provozu na přilehlé komunikaci.
- 5) Je zakázáno parkování na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Provozovatel bude respektovat platné dopravní značení.
- 6) Zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD Poděbrady.

- 7) Provozovatel mola bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél zařízení až po plavební dráhu na vlastní náklady, stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků (údržba břehových porostů, uklízení odpadků apod.)
- 8) Konstrukce mola a vyvázaná plavidla nesmí zasahovat do plavební dráhy.
- 9) Provozovatel bude na svůj náklad odklízet splaví zachycené na konstrukci mola.
- 10) Pro provoz mola bude zpracován povodňový plán, který bude v souladu s příslušným povodňovým plánem obce a vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Provozovatel mola na vlastní náklady vymístí a uloží konstrukci mola i vyvázaná plavidla do chráněného místa nebo mimo aktivní zónu záplavového území před zákazem plavby při vodním stavu, za kterého je na příslušném úseku vodní cesty ohrožena bezpečnost plavby, stoupající tendenci a v zimním období při výskytu ledových jevů.
- 11) V případě provozní potřeby údržby vodního toku provede provozovatel mola na výzvu správce vodního toku jeho vymístění na vlastní náklady.
- 12) Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě řeky Labe.
- 13) O případných změnách ve využití, vybavení či zařízení vývaziště je provozovatel povinen neprodleně informovat správce vodní cesty.
- 14) K umístění a provozování vývaziště je (dle § 5a a § 8a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě) nezbytné povolení plavebního úřadu.
- 15) Upozorňujeme, že se lokalita nachází na území EVL Libické Luhy.
- 16) Vzhledem k plánované akci Ředitelství vodních cest České republiky „Přístaviště Oseček“ podmiňujeme vydání našeho souhlasu souhlasným stanoviskem k umístění mola od ŘVC ČR. Vývaziště bude v lokalitě umístěno pouze do termínu zahájení realizace výstavby veřejného přístaviště.

**Z hlediska majetkoprávních vztahů** konstatujeme, že vývaziště se nachází na pozemcích p. č. 1159 a p. č. 1121, v k. ú. Oseček, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě státního podniku Povodí Labe a uzavřít s provozovatelem nájemní smlouvu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na [redacted] přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kopie aktuálního snímku katastrální mapy s ortofotopodkladem/ situace s vyznačením rozsahu užívaného majetku, včetně vyčíslení výměry,
- souhlas Státní plavební správy s umístěním stavby,
- vyjádření, souhlas či povolení vodoprávního úřadu,
- písemné čestné prohlášení nájemce o tom, že má zajištěno právo průchodu k předmětu nájmu přes pozemky třetích osob.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání. V případě, že stanovisko bylo použito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního, nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, pozbývá toto stanovisko platnosti. V této věci je za Povodí Labe, státní podnik oprávněna jednat jeho organizační jednotka, Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem.

Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

[redacted]  
technickoprůvozní činnosti

#### Na vědomí

- 1) Státní plavební správa, pobočka Praha
- 2) PL – závod Roudnice nad Labem

Odpověď: žádost o aktualizaci stanoviska k umístění veřejného vývaziště

Komu: [redacted]

27.02.2024 14:14

Kopie: [redacted]

Skrýt podrobnosti

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Kopie: [redacted]



technická zpráva veřejné vývaziště Oseček.docx

Dobrý den,

na Povodí Labe, státní podnik byla formou e-mailu dne 27. 2. 2024 doručena Vaše žádost o vydání **druhé aktualizace** souhlasného stanoviska správce vodní cesty k umístění a provozování veřejného vývaziště na levém břehu řeky Labe v k. ú. Oseček, ř. km **910,25 – 910,28**, cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -690401, Y: -1048213 až (S-JTSK) X: -690415, Y: -1048241, ze dne 28. 11. 2022 pod č. j. PLa/Bo/2022/052022.

Jedná se o změnu rozměru mola (původně 30 x 2,2 m) a změnu počtu vyvazovaných plavidel (původně 10 evidovaných plavidel). V místě bude umístěno plovoucí molo o rozměrech 20 x 2,2 (44 m<sup>2</sup>) s přístupovou lávkou o rozměrech 6 x 1 m. Plovoucí molo bude ocelové konstrukce, nadnášeno boxy (polypropylenové plováky) a pochozí část bude tvořena vodotěsnou překližkou. Plovoucí zařízení bude sloužit k vyvážení **1 evidovaného plavidla, 5 neevidovaných plavidel** a k **nepodnikatelskému účelu**, dále zůstává stanovisko beze změny.

S pozdravem a přáním krásného dne

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

500 03 Hradec Králové

tel: +420 495 030 134

e-mail: [redacted]

Komu: [redacted]

Od: [redacted]

Datum: 27.2.2024 12:51

Kopie: [redacted]

Předmět: žádost o aktualizaci stanoviska k umístění veřejného vývaziště

(Viz připojený soubor: technická zpráva veřejné vývaziště Oseček.docx)

Vážená paní inženýrko,

rádi bychom Vás požádali o aktualizaci stanoviska **PLa/Bo/2022/052022** ze dne 28.11.2022 k umístění veřejného vývaziště délky 20 m a šíře 2,2 m. Kapacita vývaziště bude 1 evidovaná loď a 5 neevidovaných lodí. Umístění

bude na ř.km 910,26-910,28 na pozemcích p.č.1121 a 1159 v k.ú.Oseček.  
Přílohou je technický popis vývaziště s výkresem.

s pozdravem "

[REDACTED]

Lodní spolek Oseček z.s. [REDACTED]