

Položka	Typ	Číslo	Nové číslo KROS	Popis	MJ	Celkové množství
1	M	7496600490	7496600485	Vlastní spotřeba UPS 230/230V AC 750VA APC Small	kus	2,000
2	M	7496600530	7496600530	Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V/7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let	kus	150,000 17,000
3	M	7496600540	7496600540	Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V/12 Ah - gelový s životností min. 5 let	kus	
4	M	7496600550	7496600550	Vlastní spotřeba Akumulátory UPS APC RBC7 - s životností min. 5 let	kus	12,000
5	M	7496600670	7496600670	Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olovené ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/100 Ah	kus	12,000
6	M	7496600690	7496600690	Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olovené ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/125 Ah	kus	4,000
7	M	7496700120	7498100280	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 230V AC/12V 55W, DIN	kus	9,000
8	M	7496700130	7498100290	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 230V AC/24V 55W, DIN	kus	2,000
9	M	7496700140	7498100300	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 230V AC/24V 150W, DIN	kus	18,000
10	M	7496700150	7498100310	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 230V AC/24V 150W, DIN	kus	4,000
11	M	7496700180	7498100350	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 110V DC/24V 150W, DIN	kus	1,000
12	M	7496700190	7498100360	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje Napájecí zdroj externí 110V DC/48V 350W, DIN	kus	2,000
13	M	7496700250	7498100630	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní moderny Průmyslový switch 5x 10/100 Base-TX portů na DIN lištu	kus	12,000
14	M	7496700270	7498100650	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní moderny Datový switch 8x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení)	kus	1,000
15	M	7496700320	7498100860	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky komunikace Vysokorychlostní modem na metalické vedení pro dvě nezávislé linky, do 2MBit/s každá. Rozhraní a protokol dle specifikace, napájení 24V DC	kus	2,000
16	M	7496700330	7498101160	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky komunikace Základní oddělovací převodník RS-485 - RS485 (obnova linky)	kus	6,000
17	M	7496700340	7498101050	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky komunikace Jednoduchý převodník optika/metalika MM	kus	2,000
18	M	7496700370	7498101170	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová linka, ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485 Převodník ETHERNET/RS 232, RS422, RS485	kus	2,000
19	M	7496700380	7498101110	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová linka, ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485 Převodník OPTIKA/RS 232, RS422, RS485	kus	1,000
20	M	7496700410	7498101100	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová linka, ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485 Transceiver pro konkrétní optický kabel SM, MM	kus	6,000
21	M	7496700440	7498101250	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napětí, proud, výkon, teplota, osvětlení Převodník pro měření hodnot U a I z napěťových a proudových měničů	kus	7,000
22	M	7496700470	7498101510	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Grafické dotykové panely Operátorský panel dotykový 7", grafický barevný, LAN, USB, RS 232, RS 485	kus	6,000
23	M	7496700490	7498101530	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Grafické dotykové panely Operátorský panel dotykový 10", grafický barevný, LAN, USB, RS 232, RS 485	kus	6,000
24	M	7496700510	7498101750	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s rozlišením 1280x1024(16"), vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením.	kus	1,000
25	M	7496700520	7498101760	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24"	kus	4,000
26	M	7496700560	7498101700	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Průmyslové řídicí PC - Řídicí průmyslové PC umístěné v kompaktní odolné plechové šasi vybavené prachovým filtrem a kvalitními ventilátory	kus	10,000
27	M	7496700610	7498101810	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Napájecí zdroj pro průmyslová PC formátu ATX	kus	1,000

28	M	7496700660	7498101860	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Přechodová svorkovnice vstupů a výstupů pro průmyslové PC (např. ADAM 3937)	kus	1,000
29	M	7496700680	7498101880	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Izolovaný převodník analogového signálu pro průmyslová PC (např. ADAM 3014)	kus	2,000
30	M	7496700710	7498101910	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Operační paměť pro průmyslová PC DDR2-800	kus	4,000
31	M	7496700720	7498101920	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie Pevný disk pro průmyslová PC 24/7 kapacita 2TB	kus	21,000
32	M	7496700920	7498102370	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Základní modul PLC automatu řady PCD2 - CPU, Cold Fire verze, Ethernet, USB, Switch, rozšiřitelná, max. ?1024 I/O (například PCD2.M5540)	kus	1,000
33	M	7496700940	7498102500	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Příslušenství pro PLC řady PCD2 - Pevná propojka PCD2.M5.xxx s PCD2.C2xxx, těsně vedle sebe. (například PCD2.K010)	kus	1,000
34	M	7496700950	7498102510	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Příslušenství pro PLC řady PCD2 - Univerzální propojovací a rozšiřující kabel o délce 70 cm. (například PCD2.K110)	kus	1,000
35	M	7496700960	7498103100	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Sériový komunikační modul pro PLC - Modul sériového rozhraní RS232 až 115kbit/s. (například PLC7.F121)	kus	6,000
36	M	7496700970	7498103110	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Sériový komunikační modul pro PLC - Modul sériového rozhraní RS485 galvanicky oddělený. (například PLC7.F150)	kus	3,000
37	M	7496700995	7498103140	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Komunikační modul pro PLC -Komunikační modul pro PLC kombinovaný s RS422/485 nebo RS232 a volným portem po další komunikační kanál (například PCD2.F2100)	ks	6,000
38	M	7496700996	7498103150	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Komunikační modul pro PLC -Komunikační modul pro PLC a protokol M-Bus Master pro připojení elektroměrů (například PCD2.F2710) do max 20 slave	kus	6,000
39	M	7496701016	7498102720	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Vstupní modul 8 galvanicky oddělených vstupů. Vstupní napětí napětí 24 VDC vyhlazené nebo pulsní. Filtr 8ms (například PCD2.E610)	kus	8,000
40	M	7496701030	7498102750	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Výstupní modul s galvanickým oddělením od CPU. Má 8 MOSFET tranzistorových výstupů pro proud 1...500 mA (zbytkový proud max. 0,1 mA) bez ochrany proti zkratu.	kus	10,000
41	M	7496701050	7498102780	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Ekonomický modul s 8 vstupy bez galvanického oddělení, který je určený pro signály 0...10 V.	kus	7,000
42	M	7496701080	7498103000	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Univerzální rychlý vstupní modul. Má 8 kanálů s rozlišením 12 bitů (0...4095) bez galvanického oddělení. Je určený pro signály:0-10V, 0-20mA a Pt/Ni 1000 (např. PCD2.W340)	kus	3,000
43	M	7496701100	7498102410	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) CPU, Cold Fire verze, USB, Ethernet, rozšiřitelná, maximálně ?1024 I/O (například PCD3.M5540)	kus	2,000
44	M	7496701111	7498102430	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) CPU, RYCHLÁ, Cold Fire verze, USB, 2x RS485, 2x Ethernet, rozšiřitelná max. <1024. (například PCD3.M6860)	kus	3,000
45	M	7496701114	7498102310	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Bateriový modul pro PCD3.M5xxx a PCD3.M6xxx	kus	10,000
46	M	7496701150	7498102560	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Modul rozšíření o 4 pozice včetně vstupních svorek pro posílení napájení. (například PCD3.C200)	kus	7,000
47	M	7496701170	7498102600	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Modul sériového rozhraní RS485 galvanicky oddělený. (například PLC3.F150)	kus	10,000
48	M	7496701180	7498102610	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Univerzální propojovací a rozšiřující modul. (například PCD3.K010)	kus	3,000
49	M	7496701190	7498102620	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Univerzální propojovací a rozšiřující kabel o délce 70 cm. (například PCD3.K106)	kus	1,000
50	M	7496701200	7498102830	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Vstupní modul 8 x 24 Vss, galvanicky spojené, filtr 8 ms. (například PCD3.E110)	kus	1,000
51	M	7496701210	7498102840	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Vstupní modul jak pro napájená, tak i pro uzemňovaná čidla, má 16 galvanicky neoddělených vstupů.	kus	8,000

52	M	7496701230	7498102860	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Vstupní modul pro napájená i pro uzemňovaná čidla, 8 vstupů galvanicky oddělených pomocí optočlenů.	kus	1,000
53	M	7496701235	7498102870	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Výstupní reléový modul pro ovládání obvodů s napájením 250V AC/2A, galvanicky oddělené (například PCD3.A220)	kus	1,000
54	M	7496701240	7498102880	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Výstupní modul s 16 tranzistorovými výstupy 5...500 mA, s ochranou proti zkratu. Bez galvanického oddělení, pro spínání napětí v rozsahu 10...32 VDC.	kus	6,000
55	M	7496701250	7498102890	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Výstupní modul s 16 tranzistorovými výstupy 5...500 mA, s ochranou proti zkratu. Bez galvanického oddělení, pro spínání napětí v rozsahu 10...32 VDC.	kus	2,000
56	M	7496701300	7498102810	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Univerzální rychlý vstupní modul. Má 8 kanálů s rozlišením 12 bitů (0...4095) bez galvanického oddělení. Je určený pro signály:0-10V, 0-20mA a Pt/Ni 1000 (např. PCD3.W340)	kus	2,000
57	M	7496701315	7498102820	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Výstupní modul se 4 výstupními kanály (0(4)...20mA) galvanické oddělení, rozlišením 10 bitů (například PCD3.W615)	kus	2,000
58	M	7496701316	7498103040	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_1 (SAIA) Kombinovaný analogový modul 4x AI - 14 bitů a 2x AO 12 bitů, volitelné nastavení a galvanické oddělení (napříkladPCD3.W525)	kus	1,000
59	M	7496701320	7498105140	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Procesorová jednotka CPU (CP), kom. rozhraní ethernet, serial, USB	kus	1,000
60	M	7496701330	7498105070	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Napájecí zdroj pro CPU (PW), 24VDC	kus	1,000
61	M	7496701360	7498105510	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Vana pro PLC včetně kabeláže a konektorů	kus	1,000
62	M	7496701370	7498105440	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Komunikační jednotka (SC), kom. rozhraní ethernet, serial	kus	4,000
63	M	7496701380	7498105310	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Výstupní jednotka PLC GO (OR), 16xRO, 12-230V, kompletní	kus	1,000
64	M	7496701410	7498105370	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Analogová jednotka PLC GO, 8xAI (IT), kompletní	kus	1,000
65	M	7496701420	7498105450	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMA T) Komunikační submodul pro seriové rozhraní, GO (MR)	kus	3,000
66	M	7496701440	7498105150	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Procesorová jednotka kompak CPU (CP), kom. rozhraní ethernet, seriál	kus	1,000
67	M	7496701450	7498105290	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Vstupní jednotka PLC kompak (IB), 12xDI, 24VDC, GO	kus	1,000
68	M	7496701460	7498105320	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_5 (TECOMAT) Výstupní jednotka PLC kompak (IR), 4xDI, 8xRO, 24VDC	kus	3,000
69	M	7496701870	7498200340	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS Elektrodíspečink Ostatní Vizualizační software pro platformu reliance web server - klient (5 licencí)	kus	1,000
70	M	7496701910	7498200350	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS Elektrodíspečink Ostatní Vizualizační software pro platformu reliance for control s celkovým počtem 3000 aktivních bodů	kus	4,000
71	M	7496702060	7498200590	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS Elektrodíspečink Ostatní Zdroj UPS do 1KVA	kus	1,000
72	M	7496702070	7498200360	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTS Elektrodíspečink Ostatní Vizualizační software pro platformu reliance for control s celkovým počtem 500 aktivních bodů	kus	2,000
73	K	7496731030	7498231030	Úprava nebo rozšíření SW na elektrodíspečinku servisní zásah v pracovní době (6:00-14:00)	hod	263,500
74	K	7496732010	7498132010	Oprava SWřídícíjednotky RDOOS/EOVpro zprovoznění komunikace protokolem IEC 60870-5-104 - včetně zkoušek a parametrizace systému. Jedná se o řídící jednotky RDOOS z roku výroby 2009 a novější	kus	1,000
75	K	7496754040	7498254040	Elektrodíspečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt ŽST	kus	2,000
76	M	7590540065	7590540065	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Instalační kabely SYKFY 20 x 2 x 0,5	m	2,000
77	M	7590540514	7590540514	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps UTP Nestíněný, PE venkovní, drát	m	305,000
78	M	7590540989	7590540989	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná polopružná trubka s tavným lepidlem na vnitřní straně, délka 1,2 m, barva černá ATUM 16/4-0-STK (25)	kus	1,000

79	M	7590560569	7590560569	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m	kus	5,000
80	M	7590560579	7590560579	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický pigtail do 2 m	kus	11,000
81	M	7590560671	7590560671	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Pigtaily SM 9/125 E 2000 H+S	kus	2,000
82	M	7590560853	7590560853	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Patchcordy SM 9/125 E2000/APC-E2000/APC, 9/125/900/1800, délka 1 m, DUPLEX	kus	4,000
83	M	7595600350	7595600350	Přenosová a datová zařízení Datové - router Kabel k přepínači KVM Switch	kus	1,000
84	M	7595600380	7595600380	Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 průmyslové provedení 4 porty 10 /100, 2x SFP, DC	kus	1,000
85	M	7595600390	7595600390	Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 průmyslové provedení 8 portů 10 /100, 2x SFP, DC	kus	4,000
86	M	7595600400	7595600400	Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 8 portů 10 / 100, 1x SFP	kus	4,000
87	M	7595600420	7595600420	Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 24 portů 10 / 100, 2x SFP	kus	3,000
88	M	7595600590	7595600590	Datové - modem Převodník RS 232 / ethernet	kus	2,000
VRN						
89	K	032105001	032105001	Územní vlivy mimostaveništní doprava	%	1,000