

MERCY, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

Cenová nabídka: 2301NB03273/1

Číslo zakázky: 23ZA0101163

Číslo poptávky odběratele: myčka 2ks

Vytvořeno: 15.02.2024

Datum tisku: 16.02.2024

Platnost do: 30.06.2024

Fakturační adresa:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha-Suchdol

IČ: 60460709

DIČ: CZ60460709

Dodací adresa:

**Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí**

Kamýcká 129

165 21 Praha - Suchdol

Ing. Eva Soulková

tel.: +420 224 382 850

DIČ: CZ60460709

Vaši nabídku zpracovává:

Odpovědný obchodník:

Kontakt :

Kontakt :

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

Pozice	Název zařízení	Objednací číslo	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	myčka PG 8583 [WW ADP LD] AE, Miele jednodveřový mycí automat, s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW vnější rozměry přístroje (v,š,h):835(včetně nerezového víka),600,600 mm vnější opláštění nerez dopředu výklopné celonerezové dveře mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.) bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy zakrytá topná tělesa umístěná mimo mycí prostor systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu vícekomponentový filtrační systém mycí lázně mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny kontroly mycího tlaku a rotace ostříkovacích ramen dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací během mycího cyklu elektricky blokovávané dveře automatické dovírání a uzamykání dveří automatické otevření dvířek po skončení programu mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 64 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu Qmax 500 l/min nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby elektronická, programovatelná řídicí jednotka (14 zákl. programů) 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii 1 vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii vestavěný kondenzátor par vestavěný změkčovač vody násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích modulární koncepce vnitřního košového vybavení výtláčné čerpadlo na demivodu délka zdrojového kabelu 2 m				2,000	ks	21	228 600,00	194 310,00	388 620,00
									-15,00 %	
2	UBS 2 přestavná sada				2,000	ks	21	8 400,00	7 140,00	14 280,00
									-15,00 %	

Cenová nabídka: 23O1NB03273/1

Číslo zakázky: 23ZA0101163

Pozice	Název zařazení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
č.ř.											
3			Koš injektor E 350 injektorový koš pro úzkohrdlé nádoby s celkem 33 tryskami s přídržným rámem 15x o průměru 4mm 18x o průměru 6mm			2,000	ks	21	62 900,00	53 465,00 -15,00 %	106 930,00
4			E 336 Mycí pouzdro pro pipety pro uložení pipet v injektorových vozíčkách (průměr 11 mm, délka 121 mm)			10,000	ks	21	1 000,00	850,00 -15,00 %	8 500,00
5			AK 12 nástavec pro uložení různého skla drátěný nerezový košík pro kádinky a drobné předměty (víko samsostatná položka A 14).			2,000	ks	21	3 600,00	3 060,00 -15,00 %	6 120,00
6			E 105/1 pro uložení zkumavek do délky 165mm drátěný nerezový košík s víkem A 13 pro zkumavky do délky 165 mm			4,000	ks	21	9 300,00	7 905,00 -15,00 %	31 620,00
7			A 101 horní koš/lafeta horní koš s nastavitelnou výškou (160 +/- 30 mm), s otočným ramenem			2,000	ks	21	13 100,00	11 135,00 -15,00 %	22 270,00
8			Neodisher FLA 5L kanistr 5l čistící prostředek			2,000	ks	21	1 163,00	988,55 -15,00 %	1 977,10
9			Neodisher Z 5L kanistr 5l neutralizační prostředek			2,000	ks	21	1 310,00	1 113,50 -15,00 %	2 227,00
10			Miele Sůl do myčky 1,5Kg			4,000	ks	21	104,25	88,61 -15,00 %	354,45
11			A 151 spodní koš/lafeta spodní koš (vhodný pro uložení běžných drátěných nerezových košíků a různých nástavců)			2,000	ks	21	11 300,00	9 605,00 -15,00 %	19 210,00
12			A 14 víko víko z nerez oceli pro nástavec AK 12			2,000	ks	21	1 900,00	1 615,00 -15,00 %	3 230,00
Součet za nezařazené položky											
Cena celkem bez DPH:						605 338,55 Kč				Cena celkem s DPH:	732 459,65 Kč

Cenová nabídka:	23O1NB03273/1
------------------------	----------------------

Číslo zakázky:	23ZA0101163
-----------------------	--------------------

Celkový součet za celou sestavu

Celkem bez DPH:	605 338,55 Kč
DPH:	127 121,10 Kč
Celkem včetně DPH:	732 459,65 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.
Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.
Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCÍ, s.r.o. – viz. www.merci.cz.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

Janečka Libor

Příloha Nabídky

Myčka PG 8583 [WW ADP LD] AE, Miele

jednodveřový mycí automat, s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW
vnější rozměry přístroje (v,š,h):835(včetně nerezového víka),600,600 mm
vnější opláštění nerez
dopředu výklopné celonerezové dveře
mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.)
bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
zakrytá topná tělesa umístěná mimo mycí prostor
systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny
kontroly mycího tlaku a rotace ostříkovačích ramen
dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
během mycího cyklu elektricky blokovávané dveře
automatické dovírání a uzamykání dveří
automatické otevření dvířek po skončení programu
mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 64 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 98 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek
výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu Qmax 500 l/min
nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
elektronická, programovatelná řídicí jednotka (14 zákl. programů)
1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii
1 vestavěný dávkovač pro tekutou neutralizační chemii
vestavěný kondenzátor par
vestavěný změkčovač vody
násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích
modulární koncepce vnitřního košového vybavení
výtlačné čerpadlo na demivodu
délka zdrojového kabelu 2 m



Příslušenství:

UBS 2 přestavná sada

Koš injektor E 350 : injektorový koš pro úzkohrdlé nádoby s celkem 33 tryskami s přídržným rámem, 15x o průměru 4mm, 18x o průměru 6mm

E 336 Mycí pouzdro pro pipety : pro uložení pipet v injektorových vozících (průměr 11 mm, délka 121 mm)

AK 12 nástavec pro uložení různého skla drátěný nerezový košík pro kádinky a drobné předměty + víko A 14

E 105/1 pro uložení zkumavek do délky 165mm: drátěný nerezový košík s víkem A 13 pro zkumavky do délky 165 mm

A 101 horní koš/lafeta: horní koš s nastavitelnou výškou (160 +/- 30 mm), s otočným ramenem

A 151 spodní koš/lafeta: spodní koš (vhodný pro uložení běžných drátěných nerezových košíků a různých nástavců)

Mycí prostředky:

Neodisher FLA 5L : kanystř 5l, čistící prostředek

Neodisher Z 5L : kanystř 5l, neutralizační prostředek

Miele Sůl do myčky 1,5Kg

Předmět dodávky:

2ks Myčka PG 8583 [WW ADP LD] AE, Miele

2ks UBS 2 přestavná sada

2ks Koš injektor E 350

10ks E 336 Mycí pouzdro pro pipety

2ks AK 12 nástavec

2ks AK 14 víko

4ks E 105/1 košík s víkem A 13

2ks A 101 horní koš/lafeta

2ks A 151 spodní koš/lafeta

2ks Neodisher FLA 5L

2ks Neodisher Z 5L

4ks Miele Sůl do myčky 1,5Kg