

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2025-2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 25

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 4. 2024	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová	obj. č. 25	2 504 572,00 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>2 504 572,00 Kč</b>

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	94,00		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	34,00		
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00		
5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	1,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	28,00		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	1,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	13,00		
5910075010	Opravná profilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	60,00		
5910075020	Opravná profilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	100,00		
5910075150	Opravná profilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	160,00		
5910075250	Opravná profilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	230,00		
5910075260	Opravná profilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	210,00		
5910080110	Opravná profilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	4,00		
5910080210	Opravná profilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	2,00		
5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	2 000,00		
5910085045	Navaření hlavy kolejnice tvar S49, T, A	cm2	30,00		
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	2,00		
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	7,00		
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	2,00		
5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 mm	kus	2,00		
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	3,00		
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	3,00		
5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	2,00		
5910110110	Navaření přídržnice tvar obrácené" T" (plech) opotřebení do 10 mm	m	4,00		
<b>Celkem</b>					<b>2 504 572,00</b>

## Plán výluk na svařování

<b>TO / Úsek</b>	<b>Druh</b>	<b>Den</b>	<b>Délka (hod)</b>
<b>TO ČT 2</b>			
žst. Česká Třebová (výh. č. 15,23,27)	denní	3.4.	7 hod
žst. Třebovice (výh. č. 10)	denní	24.4.	7 hod
žst. Rudoltice (výh. č. 6)	denní	25.4.	7 hod
žst. Krasíkov (výh.č. 1)	denní	17.4.	6 hod
<b>TO ČT 1</b>			
žst. Č. Třebová (výh.č. 101)	denní	8.4.	5 hod
žst. Č. Třebová (výh.č. 285,295)	denní	15.4.	6 hod
žst. Č. Třebová (výh.č. 134)	denní	16.4.	6 hod
žst. Č. Třebová (výh.č. 133)	denní	17.4.	6 hod
žst. Č. Třebová (výh.č. 408a)	denní	22.4.	6 hod
žst. Č. Třebová (výh.č. 419,430)	denní	29.4.	12 hod
<b>TO Choceň</b>			
TÚ Uhersko - Moravany	denní	8. a 9.4.	2 x 8 hod
TÚ Moravany - Uhersko	denní	20.,21.4.	2 x 10 hod
žst. Moravany (výh.č. 2,5,15,16)	denní	8. - 10.4.	3 x 8 hod
<b>TO Pardubice</b>			
žst. Přelouč (výh.č. 105)	denní	4.4.	9 hod
žst. Záboří n. L.	noční	24.,25.4.	2 x 8 hod
<b>TO Skuteč</b>			
TÚ Žďárec - Skuteč	denní	25.4.	10 hod

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4492276

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bc0f4065-1b22-4680-89b6-cef79e7242e6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.03.2024 13:50:00



f428f608-b55b-4a71-b0a4-8b44fe047aa7