

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24P01286

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507
Telefon: 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)
Servisní linka: 800 23 00 24 **E-mail:** okna@pks.cz
Bank. spojení: Fio banka, a.s. **Č. ú.:** 2701732596/2010
Zastupuje: Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel
Pro věci technické: Ing. František Hroch, vedoucí divize POK, 724 063 875; Milan Hrdina, Ba (hons), vedoucí výroby POK, 724 207 505; Ing. Jakub Malimánek, vedoucí tech. skupiny, 606 691 451
Pro věci obchodní: **Václav Pavliš, 606 613 563;** Ing. Miroslav Bartoš - regionální obchodní ředitel obl. Brno, Východní Čechy
Pro předání díla: Ing. Zbyněk Pulec, vedoucí provozu RM v divizi POK, 724 207 504; Luboš Tůma, 724 004 192; Jaroslav Havlíček, 602 537 088; Michal Zobač, DiS, 725 517 304; Martin Kabelka, 602 705 421; Pavel Bartusík, 774 552 200; Ing. Miroslav Veselý, 725 947 516

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: Město Chrudim
Sídlo/Bydliště: Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 16
IČO/RČ/Dat.nar.: 00270211 **DIČ:** CZ00270211
Telefon, mobil: 603 803 329 **E-mail:** ales.petran@chrudim-city.cz
Zastupuje: Ing. František Pilný MBA, starosta města Chrudim
Pro potvrzení tech. dokument.: Aleš Petráň
Pro převzetí díla: Aleš Petráň

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je **snížení** původní ceny plnění (SOD č. 24P01286 – cena plnění **330.136,00 Kč + DPH**) z důvodu technických změn. Rozdíl dodatku činí **-17.393,00 Kč + DPH**, - viz cenová nabídka č. **P400789A**, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **15.03.2024**
- 2.3. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:

Cena díla bez DPH: 312.743,00 Kč
Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platné legislativy.

AKCE: Rekonstrukce městského úřadu; Pardubická 67, Chrudim

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu *.pdf
 Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne:

Objednatel:

Chrudim dne:



PKS okna a.s. | DIČ: CZ65276507 | www.pksokna.cz

razítko, podpis
 Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

podpis
 Ing. František Pilný MBA, starosta města Chrudim



PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P400789A

ze dne 27.2.2024

Zpracoval:

Václav Pavliš

PKS okna a.s.

Soukenická 155

537 01 Chrudim

Zadavatel:

Město Chrudim

Pardubická

537 01 Chrudim

Telefon : 606 613 563


E-mail : pavlis@pks.cz

P/Z číslo : PKS-PP2400806/SODA

Datum založení: 22.2.2024




Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------



IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 3 x FIB, 3 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: Pole: Otvírka:
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 pevně v rámu
 4 otevíravé sklopné levé
 5 otevíravé pravé
 6 otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 6 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1885mm x 2515mm
 Hmotnost: 162 Kg

18.827,00 18.827,00

- Klíka okenní bílá




IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x FIB, 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: Pole: Otvírka:
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 otevíravé levé
 4 otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1290mm x 2015mm
 Hmotnost: 90 Kg

10.784,00 10.784,00

- Klíka okenní bílá


Mezisoučet : 29.611,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
2A	1 ks	<p>IntNr: DZ10174 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 2 x FIB, 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 otevíravé levé 4 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Krytky: Bílé Výplň: 4 x 4Kúra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1290mm x 2000mm Hmotnost: 89 Kg</p>	10.733,00	10.733,00



- Klíka okenní bílá

2B	1 ks	<p>IntNr: DZ10174 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: 2 x FIB, 2 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 otevíravé levé 4 otevíravé sklopné pravé</p> <p>Krytky: Bílé Výplň: 4 x 4Kúra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 1290mm x 2000mm Hmotnost: 89 Kg</p>	10.768,00	10.768,00
----	------	--	-----------	-----------



- Klíka okenní bílá


Mezisoučet : 51.112,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	3 ks	<p>IntNr: DZ10174 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 495mm x 2020mm Hmotnost: 37 Kg</p>	5.000,00	15.000,00
- Kliky okenní bílá				
3A	2 ks	<p>IntNr: DZ10174 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 495mm x 2000mm Hmotnost: 37 Kg</p>	4.988,00	9.976,00
- Kliky okenní bílá				

Mezisoučet : 76.088,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

3B 2 ks




IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 495mm x 2000mm
 Hmotnost: 37 Kg

5.019,00 10.038,00

- Kliky okenní bílá

4 1 ks



IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 895mm x 2020mm
 Hmotnost: 58 Kg


6.511,00 6.511,00

- Kliky okenní bílá

Mezisoučet : 92.637,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

4A 1 ks




IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 895mm x 2000mm
 Hmotnost: 58 Kg

6.482,00 6.482,00

- Kliky okenní bílá

4B 1 ks



IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 895mm x 2000mm
 Hmotnost: 58 Kg


6.507,00 6.507,00

- Kliky okenní bílá

Mezisoučet : 105.626,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

5 1 ks




IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 695mm x 1890mm
 Hmotnost: 45 Kg

5.524,00 5.524,00

- Klika okenní bílá

5A 1 ks



IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 695mm x 2000mm
 Hmotnost: 47 Kg


5.703,00 5.703,00

- Klika okenní bílá

Mezisoučet : 116.853,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

5B 1 ks




IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 695mm x 2000mm
 Hmotnost: 48 Kg

5.733,00 5.733,00

- Kliky okenní bílá

6 1 ks



IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: 2 x FIB, 2 x 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: Pole: Otvírka:
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 otevíravé levé
 4 otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 4 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 1290mm x 1960mm
 Hmotnost: 88 Kg


10.559,00 10.559,00

- Kliky okenní bílá

Mezisoučet : 133.145,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

7 2 ks




IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 495mm x 1950mm
 Hmotnost: 37 Kg

5.033,00 10.066,00

- Klíka okenní bílá

8 1 ks



IntNr: DZ10174
 Typ: **Plastové okno 76**
 Profil: Kömmerling MD
 Rám: 76171MD rám OK
 Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné
 Barva Ex/In: **Bílá**
 Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé
 Krytky: Bílé
 Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:
 dole 30 mm Podkladní profil
 Rozměry: 895mm x 1950mm
 Hmotnost: 57 Kg

6.483,00 6.483,00

- Klíka okenní bílá

Mezisoučet : 149.694,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
9	1 ks	<p>IntNr: DZ10174 Typ: Plastové okno 76 Profil: Kömmerling MD Rám: 76171MD rám OK Křídlo: FIB, 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4Kůra CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 695mm x 1950mm Hmotnost: 47 Kg</p>		
			5.756,00	5.756,00
		- Klíka okenní bílá		
10	10,51 m	<p>IntNr: DZ5130 Vnitřní parapet PVC 350mm mramor Parapety - dodávka Položky: 2A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (10,51 m * 407,40 Kč = 4.281,77 Kč)</p>		
			4.282,00	4.282,00
10A	11,50 m	<p>IntNr: DZ5130 Vnitřní parapet PVC 500mm mramor Parapety - dodávka Položky: 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A Jedn.cena (11,50 m * 593,60 Kč = 6.826,40 Kč)</p>		
			6.826,00	6.826,00
11	22 pár	<p>IntNr: DZ5130 Krytka dlouhá šedá (pár) Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (22 pár * 70,00 Kč = 1.540,00 Kč)</p>		
			1.540,00	1.540,00

Mezisoučet : 168.098,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
12	20,95 m	IntNr: DZ1229 Montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (50mm). Výkres číslo 5. Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (20,95 m * 279,83 Kč = 5.862,44 Kč)	5.862,00	5.862,00
12A	20,95 m	IntNr: DZ1229 Dodávka a montáž přechodového pozinkového pásku mezi venkovním stávajícím parapetem a oknem (do 60mm) Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (20,95 m * 380,43 Kč = 7.970,01 Kč)	7.970,00	7.970,00
13	140,50 m	IntNr: DZ0829 Montáž oken, dveří 100-více metrů Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (140,50 m * 222,29 Kč = 31.231,75 Kč)	31.232,00	31.232,00
14	140,50 m	IntNr: DZ1829 Demontáž špaletových oken včetně přesunu hmot Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (140,50 m * 115,23 Kč = 16.189,82 Kč)	16.190,00	16.190,00
15	140,50 m	IntNr: DZ13429 Likvidace oken špaletová Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9 Jedn.cena (140,50 m * 104,72 Kč = 14.713,16 Kč)	14.713,00	14.713,00
			Mezisoučet :	244.065,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
16	120,00 km	IntNr: DZ1030 Doprava včetně nakládky Jedn.cena (120,00 km * 31,47 Kč = 3.776,40 Kč)	3.776,00	3.776,00
17	1 ks	IntNr: DZ0929 Podezdění ytongem okna pol.5 do úrovně venkovního parapetu 200x600x900mm Jedn.cena (1 ks * 1.500,00 Kč = 1.500,00 Kč)	1.500,00	1.500,00
20	140,50 m	IntNr: DZ1929 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po špaletových oknech bez začišťovacího profilu apu lišta (připojovací spára cca 40mm na zrcátko). Výkres číslo 3. Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 16 Jedn.cena (140,50 m * 407,43 Kč = 57.243,92 Kč)	57.244,00	57.244,00
21	140,50 m	IntNr: DZ13329 Zatmelení vnější spáry Položky: 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 16 Jedn.cena (140,50 m * 43,83 Kč = 6.158,12 Kč)	6.158,00	6.158,00
Celková cena			312.743,00 Kč	
DPH 21%			21,00 %	65.676,03 Kč
Celková cena				<u>378.419,03 Kč</u>

K ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy.

PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

33 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsmo od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

System PKS 3 obsahuje:

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlíčkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difúzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "System PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného

šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Václav Pavliš