

Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s.
ČOV Kroměříž, ČOV Chropyně, ČOV Hulín
I [REDACTED]
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Číslo: 2015030940
Ze dne: 29.02.2024
Platnost do: 16.04.2024
Číslo zákazníka: 55100390

Technicky
zpracoval: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

Obchodní
podmínky [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

Vaše reference č.: Odběráky vzorků
Ze dne: 11.09.2023
Verze B

S Můj Endress+Hauser si prohlédnete a objednáte uvedenou nabídku na 3 kliknutí a zároveň můžete sledovat doručení zboží online. Snadno, rychle, pohodlně!

Objednat a sledovat
nyní

Souhrn

Pol.	Množství	Produkt	Předpokládaná dodací lhůta	Celková cena (CZK)
10	1 KS	LIQUISTATION CSF28 CSF28-2254/0 (CSF28-AA11B4HA1+ARM2LANCPB)	13 prac. dnů	[REDACTED]
		Materiál zákazníka VSTUP DO ČOV		Jednotková cena [REDACTED]
20	1 KS	LIQUISTATION CSF28 CSF28-2254/0 (CSF28-AA11B4HA1+ARM2LANCPB)	13 prac. dnů	[REDACTED]
				Jednotková cena [REDACTED]





Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Telefon +420 234 724 450
Fax +420 234 724 460
info.cz@endress.com
www.cz.endress.com

Obchodní rejstřík:
Městský soud v Praze
Oddíl C, vložka 63094

IČO: 25708368
DIČ: CZ25708368

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Kód banky: 0800
Bankovní účet v CZK: 5592332 SWIFT:GIBACZPX
IBAN: CZ13 0800 0000 0000 0559 2332
Bankovní účet v EUR: 5592412 SWIFT:GIBACZPX
IBAN: CZ84 0800 0000 0000 0559 2412

Pol.	Množství	Produkt	Předpokládaná dodací lhůta	Celková cena (CZK)
30	1 KS	LIQUISTATION CSF28 CSF28-29H3/0 (CSF28-AA22B4HA1+ARM2LANCPBZ1)	13 prac. dnů	
		Materiál zákazníka	VÝSTUP Z ČOV	Jednotková cena
			PERISTALTIKA	
40	1 KS	Zprovoznění analytických přístrojů XD22CZ-H223/0 (XD22CZ-A1PA2+N3T4)	po domluvě	
				Jednotková cena
				

Souhrn:	429 219,47
Přepravné a balné:	19 883,60
Celková cena	449 103,07
DPH (21%)	94 311,64
Celkem včetně DPH (CZK)	543 414,71

Dodací adresa

Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s.
Kojetínská 3666/64
767 01 Kroměříž

Platební podmínky

14 dnů od data faktury

Dodací podmínky

DAP S dodáním na místo příjemce - Incoterms® 2020

Záruční lhůta



Dle našich obchodních podmínek

Předpokládaná dodací lhůta

Uvedené dodací lhůty se počítají v pracovních dnech a jsou založené na dílčí standardní doručovací službě. Pokud si přejete expresní nebo úplnou dodávku, kontaktujte svého obchodního zástupce.

Detaily

Ze dne: 29.02.2024

Pol.	Množství	Produkt	Celková cena (CZK)
10	1 KS	LIQUISTATION CSF28 CSF28-2254/0 (CSF28-AA11B4HA1+ARM2LANCPB)	
		Materiál zákazníka VSTUP DO ČOV Stacionární vzorkovač s prostorem pro vzorkovnice vybaveným teplotní regulací. Odpovídá legislativním standardům. Mezinárodní certifikace MCERTS Patentované 2-dvěřové provedení a detekce vzorku v sací hadici, alarmové relé, analogové a binární vstupy, 7 konfigurací lahví konfigurace, průvodce uvedením do provozu. ::Snadné uvedení do provozu s průvodci ::Spolehlivé a robustní vzorkování ::Nejmodernější chladicí modul ::Snížené nároky na údržbu	Jednotková cena 

Záruční lhůta 12 měsíců po dodání



Předpokládaná dodací lhůta 13 prac. dnů

Popis výrobku

- AA Schválení: Do prostředí BNV
- 11 Metoda odběru vzorku: Vakuově, 6m + akryl + vodivostní sonda
- B Kryt: Plast ASA-PC
- 4 Řízení teploty vzorku: S klimatizačním systémem, std. povrch. ú
- H Láhve, Distributor: 24x 1 litre PE, distributor
- A1 Přístrojový model: 1
- AR >Přednastavený jazyk ovládání: Česky
- M2 >>IOT, Konektivita: SD-karta, 1GB, průmyslová
- LA >>Další osvědčení: MCERTS
- NC >>Namontované příslušenství: Příprava, konec sací hadice
- PB >>Přiložené příslušenství 10mm (3/8") ID sací hadice, EPDM, délka 10m (32ft); sací koš V4A, 316(x)

Btto váha: 108,915 kilogram

Země původu:	Země odeslání	HS kód
DE	DE	84798997

Pol.	Množství	Produkt	Celková cena (CZK)
20	1 KS	LIQUISTATION CSF28 CSF28-2254/0 (CSF28-AA11B4HA1+ARM2LANCPB)	
		Stacionární vzorkovač s prostorem pro vzorkovnice vybaveným teplotní regulací. Odpovídá legislativním standardům. Mezinárodní certifikace MCERTS Patentované 2-dvěřové provedení a detekce vzorku v sací hadici, alarmové relé, analogové a binární vstupy, 7 konfigurací lahví konfigurace, průvodce uvedením do provozu. ::Snadné uvedení do provozu s průvodci ::Spolehlivé a robustní vzorkování ::Nejmodernější chladič modul ::Snížené nároky na údržbu	Jednotková cena 

Záruční lhůta 12 měsíců po dodání

Předpokládaná dodací lhůta 13 prac. dnů

Popis výrobku

- AA Schválení: Do prostředí BNV
- 11 Metoda odběru vzorku: Vakuově, 6m + akryl + vodivostní sonda
- B Kryt: Plast ASA-PC
- 4 Řízení teploty vzorku: S klimatizačním systémem, std. povrch. ú
- H Láhve, Distributor: 24x 1 litre PE, distributor
- A1 Přístrojový model: 1
- AR >Přednastavený jazyk ovládání: Česky
- M2 >>IOT, Konektivita: SD-karta, 1GB, průmyslová
- LA >>Další osvědčení: MCERTS
- NC >>Namontované příslušenství: Příprava, konec sací hadice
- PB >>Přiložené příslušenství 10mm (3/8") ID sací hadice, EPDM, délka 10m (32ft); sací koš V4A, 316(x)

Btto váha: 108,807 kilogram

Země původu:	Země odeslání	HS kód
DE	DE	84798997

Pol.	Množství	Produkt	Celková cena (CZK)
30	1 KS	LIQUISTATION CSF28 CSF28-29H3/0 (CSF28-AA22B4HA1+ARM2LANCPBZ1)	

**Materiál zákazníka VÝSTUP Z ČOV
PERISTALTIKA**

Stacionární vzorkovač s prostorem pro vzorkovnice vybaveným teplotní regulací. Odpovídá legislativním standardům. Mezinárodní certifikace MCERTS Patentované 2-dvěřové provedení a detekce vzorku v sací hadici, alarmové relé, analogové a binární vstupy, 7 konfigurací lahví konfigurace, průvodce uvedením do provozu.
::Snadné uvedení do provozu s průvodci
::Spolehlivé a robustní vzorkování
::Nejmodernější chladič modul
::Snížené nároky na údržbu

Jednotková cena

Záruční lhůta 12 měsíců po dodání

Předpokládaná dodací lhůta 13 prac. dnů

Popis výrobku

- AA Schválení: Do prostředí BNV
- 22 Metoda odběru vzorku: Peristaltická pumpa, 8m(26ft)
- B Kryt: Plast ASA-PC
- 4 Řízení teploty vzorku: S klimatizačním systémem, std. povrch. ú
- H Láhve, Distributor: 24x 1 litre PE, distributor
- A1 Přístrojový model: 1
- AR >Přednastavený jazyk ovládání: Česky
- M2 >>IOT, Konektivita: SD-karta, 1GB, průmyslová
- LA >>Další osvědčení: MCERTS
- NC >>Namontované příslušenství: Příprava, konec sací hadice
- PB >>Přiložené příslušenství 10mm (3/8") ID sací hadice, EPDM, délka 10m (32ft); sací koš V4A, 316(x)
- Z1 >>Označení: TAG, nutno dále specifikovat

Verze B

Pol.	Množství	Produkt	Celková cena (CZK)
------	----------	---------	--------------------

Detaily**Device 1****Nerezový štítek 30 x 59 mm (71097850)**

Výstup z ČOV

Možnost řízení

Btto váha: 108,807 kilogram

Země původu:	Země odeslání	HS kód
DE	DE	84798997

40	1 KS	Zprovoznění analytických přístrojů XD22CZ-H223/0 (XD22CZ-A1PA2+N3T4)	
----	------	--	--

Služba zahrnuje kontrolu aplikace, zapojení připravené kabeláže a konfiguraci přístrojů.
Před uvedením do provozu musí být přístroj nainstalován, včetně všech potřebných komponentů a musí být bezpečně přístupný.

Jednotková cena

TERMÍN UVEDENÍ DO PROVOZU JE NUTNO DOMLUVIT NA SERVISNÍ LINCE 234 724 455, JAKMILE BUDETE PŘIPRAVENI K INSTALACI PŘÍSTROJE(Ů).

Předpokládaná dodací lhůta po domluvě

Popis výrobku

- A Přípravné práce: zahrnuto v základní ceně
- 1P Uvedení do provozu, přístroj 1: 3 x standardní vzorkovač bez další funkce
- A2 Úroveň uved. do provozu pro přístroj 1: 3 x pokročilé: standardní úroveň + test funkčnosti, shoda přístroje, test smyčky a protokol přístroje se všemi výsledky testů
- N3 >Prodloužená záruka: 3 x přístroj, 2 roky navíc od data dodání (celkem 3 roky), v dílně
- T4 >Cestovní náklady: 1 x Tarif 4 (vzdálenost do 110 km)

Btto váha: 0 gram

Obchodní a dodací podmínky:

Uvedené dodací lhůty začínají běžet odesláním potvrzení objednávky, ale ne dříve, než budou vyjasněny všechny podrobnosti o provedení objednávky a obdrženy dokumenty, které má zákazník poskytnout, včetně dohodnuté zálohy.

Dodávka je v souladu s našimi Obchodními a dodacími podmínkami, které jsou k nalezení na našich webových stránkách <https://www.cz.endress.com/cs/Obchodni-podminky> , případně dostupné na vyžádání.

Objednávky můžete zasílat na email: 